

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Cool-Line von puris - Highboard Eiche natur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Frontdekore

F Folierte Front


M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural




Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Dekorline Zwischenplatten



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 129
Chrom



Nr. 144
Schwarz

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Waschtischfarben

STONEPLUS -
Möbelwaschtische



Nr. 61
Weiß

STONEPLUS®

Keramik -
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Glas-
Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 92
Optiwhite matt

Griffvarianten

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm / 620 mm



Nr. 295 Stangengriff
chrom



Nr. 292 Stangengriff
chrom



Nr. 340 Stangengriff
chrom / chrom matt



Nr. 390 Stangengriff
Bicolor



Nr. 289 Stangengriff
chrom



Nr. 359 Stangengriff
schwarz matt

Spiegelschränke

Serie A



Serie B




Serie C



Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2024/2025 - ID



Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuches.

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------|
| Spiegelschränke Serie A | | | | | | |
|   Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom | Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 X 2,7 Watt / Converter 15 Watt 238 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger | 150 | 600 | 680 | S2A436A20 | L/R |
| | | | | | FBG562120 | |
|   inkl. Griffblöcke in chrom | Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 x 5,1 Watt / Converter 15 Watt 449 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen | 150 | 900 | 680 | S2A439A20 | |
| | | | | | FBG212120 FBG394120 | |
|   inkl. Griffblöcke in chrom | Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 x 7,4 Watt / Converter 30 Watt 651 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Waschplatzbeleuchtung, Emotion-Sensor siehe Zubehör zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen | 150 | 1200 | 680 | S2A431A20 | |
| | | | | | FBG362120 FBG394120 | |




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| | | Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--|--|--|-------------|--------------|------------------|---------------|----------|--|--|
| Spiegelschränke Serie B | | | | | | | | | |
|  <p>Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom</p> | <p>Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 11,0 Watt / Converter 15 Watt 1080 Lumen / 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger</p> | 150 | 600 | 680 | S2A436A69 | L/R | | | |
|  <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p> | <p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 16 Watt / Converter 30 Watt 1780 Lumen / 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p> | 150 | 900 | 680 | S2A439A69 | | | | |
|  <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p> | <p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 22 Watt / Converter 30 Watt 2170 Lumen / 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen</p> | 150 | 1200 | 680 | S2A431A69 | | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| | | Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag |
|---|--|--|-------------|--------------|--|---------------|----------|
| Spiegelschränke Serie C | | | | | | | |
|   Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom | Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | |
| | große Tür links große Tür rechts | 150 150 | 620 620 | 640 640 | S2A446L07 S2A446R07 | | |
| | Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in schwarz matt zusätzlicher Glasboden inkl. Träger | | | | PZ114060 PZ116060 FBG562120 | | |
|   inkl. Griffblöcke in chrom | Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | 150 | 920 | 640 | S2A449007 | | |
| | Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen | | | | PZ114090 PZ116090 FBG212120 FBG394120 | | |
|   inkl. Griffblöcke in chrom | Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | 150 | 1220 | 640 | S2A441207 | | |
| | Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung siehe Zubehör LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in schwarz matt zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen | | | | PZ114012 PZ116012 FBG362120 FBG394120 | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------|--|-------------|
| STONEPLUS - Möbelwaschtische | | | | | | | | |
|  | STONEPLUS Waschtisch, 600 mm Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 386C 1M, WUA 386D 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | 500 | 620 | 15 | WMS506061 | | | |
|  | STONEPLUS Waschtisch, 900 mm Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 389C 1M, WUA 389D 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | 500 | 920 | 15 | WMS509061 | | | |
|  | STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 381C 1M, WUA 381D 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | 500 | 1220 | 15 | WMS512061 | | | |
|  | STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1200 mm Farbton Weiß inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom kombinierbar mit WUA 381C/D 3M, WUA 341C/D 3M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | 500 | 1220 | 15 | WMS712061 | | | |
| Glas - Möbelwaschtische | | | | | | | | |
|   | Glaswaschtisch, 600 mm inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Farbton Optiwhite Farbton Optiwhite matt kombinierbar mit WUA 386C 1M, WUA 386D 1M Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | 500 500 | 620 620 | 13 13 | SWG506082 SWG506092 | | | PZ1235 - |

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuchs finden.

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------|--|--|
| Glas - Möbelwaschtische | | | | | | | | |
|  | Glaswaschtisch, 900 mm inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom | | | | | | | |
|  | Farbton Optiwhite Farbton Optiwhite matt | 500 500 | 920 920 | 13 13 | SWG509082 SWG509092 | | | |
| | kombinierbar mit WUA 389C 1M, WUA 389D 1M | | | | | | | |
| | Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | | | | PZ1235 - | | | |
|  | Glaswaschtisch, 1200 mm inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom | | | | | | | |
|  | Farbton Optiwhite Farbton Optiwhite matt | 500 500 | 1220 1220 | 13 13 | SWG512082 SWG512092 | | | |
| | kombinierbar mit WUA 381C 1M, WUA 381D 1M | | | | | | | |
| | Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | | | | PZ1235 - | | | |
|  | Glas Doppelwaschtisch, 1200 mm inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom | | | | | | | |
|  | Farbton Optiwhite Farbton Optiwhite matt | 500 500 | 1220 1220 | 13 13 | SWG712082 SWG712092 | | | |
| | kombinierbar mit WUA 381C/D 3M, WUA 341C/D 3M | | | | | | | |
| | Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* | | | | PZ1235 - | | | |
| Keramik - Möbelwaschtische | | | | | | | | |
|  | Keramik Möbelwaschtisch weiß | 500 | 620 | 18 | WTM44061 | | | |
| | kombinierbar mit WUA 386C/D 1K | | | | | | | |
|  | Keramik Möbelwaschtisch weiß | 500 | 920 | 18 | WTM44091 | | | |
| | kombinierbar mit WUA 389C/D 1K | | | | | | | |
|  | Keramik Möbelwaschtisch Einzelwaschtisch weiß | 500 | 1220 | 18 | WTM44121 | | | |
| | kombinierbar mit WUA 381C/D 1K | | | | | | | |

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.




*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|--|----------------|-----------------|---------------|--|----------|--|--|
| Keramik - Möbelwaschtische | | | | | | | | |
|  | Keramik Möbelwaschtisch Doppelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 381C/D 3K, WUA 341C/D 3K | 500 | 1220 | 18 | WTM442D1 | | | |
| Waschtischunterschränke | | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank 600 mm breit 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung für Stoneplus- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparisiphon DN 40 Raumsparisiphon DN 32 | 470 470 | 600 600 | 524 524 | WUA386D1M WUA386D1K PZ1367 PZ1423 | | | |
|  | Waschtischunterschrank 600 mm breit mit LED-Beleuchtung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 6,72 Watt / Converter 15 Watt 605 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F für Stoneplus- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparisiphon DN 40 Raumsparisiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | 470 470 | 600 600 | 524 524 | WUA386C1M WUA386C1K PZ1367 PZ1423 PZ1141 | | | |




Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuchs finden.
 Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------|--|--|
| Waschtischunterschranke | | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank 900 mm breit 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung | | | | | | | |
| | für Stoneplus- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32 | 470 | 900 | 524 | WUA389D1M | | | |
| | | 470 | 900 | 524 | WUA389D1K | | | |
| | | | | | PZ1367 PZ1423 | | | |
|  | Waschtischunterschrank 900 mm breit mit LED-Beleuchtung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 8,16 Watt / Converter 15 Watt 734 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | |
| | für Stoneplus- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | 470 | 900 | 524 | WUA389C1M | | | |
| | | 470 | 900 | 524 | WUA389C1K | | | |
| | | | | | PZ1367 PZ1423 PZ1141 | | | |
|  | Waschtischunterschrank 1200 mm breit 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung | | | | | | | |
| | für Stoneplus- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32 | 470 | 1200 | 524 | WUA381D1M | | | |
| | | 470 | 1200 | 524 | WUA381D1K | | | |
| | | | | | PZ1367 PZ1423 | | | |




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| | | Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|--|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------|--|--|
| Waschtischunterschränke | | | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank 1200 mm breit mit LED-Beleuchtung | | | | | | | | |
| | 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 864 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | | |
| | für Stoneplus- und Glaswaschtische | | 470 | 1200 | 524 | WUA381C1M | | | |
| | für Keramikwaschtische | | 470 | 1200 | 524 | WUA381C1K | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | | | | | PZ1367 PZ1423 PZ1141 | | | |
|  | Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch | | | | | | | | |
| | 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung | | | | | | | | |
| | für Stoneplus- und Glaswaschtische | | 470 | 1200 | 524 | WUA381D3M | | | |
| | für Keramikwaschtische | | 470 | 1200 | 524 | WUA381D3K | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) | | | | | PZ1367 PZ1423 | | | |
|  | Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch mit LED-Beleuchtung | | | | | | | | |
| | 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 864 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | | |
| | für Stoneplus- und Glaswaschtische | | 470 | 1200 | 524 | WUA381C3M | | | |
| | für Keramikwaschtische | | 470 | 1200 | 524 | WUA381C3K | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | | | | | PZ1367 PZ1423 PZ1141 | | | |




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------|--|--|
| Waschtischunterschränke | | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung | | | | | | | |
| | für Stoneplus- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) | 470 | 1200 | 524 | WUA341D3M | | | |
| | | 470 | 1200 | 524 | WUA341D3K | | | |
| | | | | | PZ1367 PZ1423 | | | |
|  | Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch mit LED-Beleuchtung 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten inkl. OrgaBase 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 864 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | |
| | für Stoneplus- und Glaswaschtische für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | 470 | 1200 | 524 | WUA341C3M | | | |
| | | 470 | 1200 | 524 | WUA341C3K | | | |
| | | | | | PZ1367 PZ1423 PZ1141 | | | |
| Hochschränke | | | | | | | | |
|  | Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1640 | HNA093A5M | L/R | | |
| | | 300 | 400 | 1640 | HNA094A5M | L/R | | |





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| | | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|----------------|-----------------|------------------------------------|---------------|----------|--|--|
| Hochschränke | | | | | | | | | |
|  | Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | HNA096A5M | | | | |
| | Hochschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1640 | HNA09325M | L/R | | | |
|  | Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | HNA09625M | | | | |
| | Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 300 300 | 300 400 | 1640 1640 | HNA033A5 HNA034A5 | L/R L/R | | | |
|  | Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1640 | HNA036A5 | | | | |
| | Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150-299 | 600 | 1640 | HVA0360 | | | | |






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| | | Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--|--|--|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|------------|--|--|
| Hochschränke | | | | | | | | | |
|  | Hochschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | 300 | 300 | 1640 | HNA03325M | L/R | | |
| | Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | | 150-299 | 300 | 1640 | HVA0332 | L/R | | |
|  | Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | 300 | 600 | 1640 | HNA03625M | | | |
| | Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | | 150-299 | 600 | 1640 | HVA0362 | | | |
|  | Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verstiftete Türen 5 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | 300 300 | 300 400 | 1640 1640 | HNA033A51 HNA034A51 | L/R L/R | | |
| | | | | | | | | | |
|  | Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verstiftete Türen links 2 miteinander verstiftete Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | 300 | 600 | 1640 | HNA036A51 | | | |
| | | | | | | | | | |
|  | Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | 300 300 | 300 400 | 1640 1640 | HNA023A51 HNA024A51 | L/R L/R | | |
| | | | | | | | | | |






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| | | Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|--|--|-------------|--------------|--------------------------------------|---------------|----------|--|--|
| Hochschränke | | | | | | | | | |
|  | <p>Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 | 600 | 1640 | HNA026A51 | | | | |
|  | <p>Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 300 | 300 400 | 1640 1640 | HNA023A52 HNA024A52 | L/R L/R | | | |
|  | <p>Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 | 600 | 1640 | HNA026A52 | | | | |
|  | <p>Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 300 | 300 400 | 1640 1640 | HNA043A51 HNA044A51 | L/R L/R | | | |
|  | <p>Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | 300 | 600 | 1640 | HNA046A51 | | | | |





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| | | Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--|--|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| Hochschranke | | | | | | | | | |
|  | Hochschrank | | 300 | 300 | 1640 | HNA053A5M | L/R | | |
| | 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | 300 | 400 | 1640 | HNA054A5M | L/R | | |
|  | Hochschrank | | 300 | 600 | 1640 | HNA056A5M | | | |
| | 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | | | | | | | |
|  | Hochschrank | | 300 | 300 | 1640 | HNA05325M | L/R | | |
| | 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | | | | | | | |
|  | Hochschrank | | 300 | 600 | 1640 | HNA05625M | | | |
| | 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | | | | | | | |
|  | Hochschrank mit Wäschekippe | | | | | | | | |
| | 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | 300 | 300 | 1640 | HNA053A5W | L/R | | |
| | Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter | | 300 | 400 | 1640 | HNA054A5W | L/R | | |







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| | | Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| Hochschränke | | | | | | | | | |
|  | <p>Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekorb: 58 Liter</p> | | 300 | 600 | 1640 | HNA056A5W | | | |
|  | <p>Hochschrank mit Wäschekippe 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | | 300 | 300 | 1640 | HNA05325W | L/R | | |
|  | <p>Hochschrank mit Wäschekippe 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> | | 300 | 600 | 1640 | HNA05625W | | | |
|  | <p>Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p> | | 300 | 600 | 1640 | HNA056WA5 | | | |




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|------------|--|--|
| Hochschrank-Regale | | | | | | | | |
|  | Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | RG103001 | | | |
|  | Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | RG103002 | | | |
|  | Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | RG103003 | | | |
| Mittelschränke | | | | | | | | |
|  | Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 300 | 300 400 | 1320 1320 | MNA883A5M MNA884A5M | L/R L/R | | |
|  | Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1320 | MNA886A5M | | | |
|  | Mittelschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 1320 | MNA88325M | L/R | | |







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| | | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--|---|---|----------------|-----------------|------------------------------------|---------------|----------|--|--|
| Mittelschränke | | | | | | | | | |
|  | Mittelschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1320 | MNA88625M | | | | |
| | Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 300 300 | 300 400 | 1320 1320 | MNA813A5 MNA814A5 | L/R L/R | | | |
|  | Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 300 150-299 | 600 600 | 1320 1320 | MNA816A5 MVA8160 | | | | |
| | Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 300 | 300 400 | 1320 1320 | MNA843A5 MNA844A5 | L/R L/R | | | |
|  | Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1320 | MNA846A5 | | | | |
| | Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 1320 | MNA836A5W | | | | |







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| | | Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--|---|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| Highboards | | | | | | | | | |
|  | Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | 300 | 300 | 840 | HBA513A5 | L/R | | |
| | | | 300 | 400 | 840 | HBA514A5 | L/R | | |
| | Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | | 150-299 | 300 | 840 | HBVA513 | L/R | | |
| | | | 150-299 | 400 | 840 | HBVA514 | L/R | | |
|  | Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | 300 | 600 | 840 | HBA516A5 | | | |
| | | | 150-299 | 600 | 840 | HBVA516 | | | |
| | Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | | 150-299 | 600 | 840 | HBVA516 | | | |
| | | | | | | | | | |
|  | Highboard 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | 300 | 300 | 840 | HBA51325M | L/R | | |
| | | | 150-299 | 300 | 840 | HBV5132 | L/R | | |
| | Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | | 150-299 | 300 | 840 | HBV5132 | L/R | | |
| | | | | | | | | | |
|  | Highboard 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | 300 | 600 | 840 | HBA51625M | | | |
| | | | 150-299 | 600 | 840 | HBV5162 | | | |
| | Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | | 150-299 | 600 | 840 | HBV5162 | | | |
| | | | | | | | | | |
|  | Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter | | 300 | 600 | 840 | HBA516A5W | | | |
| | | | 300 | 600 | 840 | HBA516A5W | | | |
| | Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | | 150-299 | 600 | 840 | HBA516A5W | | | |
| | | | | | | | | | |
|  | Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | 300 | 300 | 840 | HBA563A5M | | | |
| | | | 300 | 400 | 840 | HBA564A5M | | | |
| | | | 300 | 600 | 840 | HBA566A5M | | | |
| | | | | | | | | | |






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| | | Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|----------|--|--|
| Highboards | | | | | | | | | |
|  | Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 300 | 840 | HBA553A5M HBA554A5M | L/R | | | |
| | | 300 | 400 | 840 | | L/R | | | |
|  | Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | 300 | 600 | 840 | HBA556A5M | | | | |
|  | Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter | 300 | 300 | 840 | HBA553A5W HBA554A5W | | | | |
| | | 300 | 400 | 840 | | | | | |
|  | Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 58 Liter | 300 | 600 | 840 | HBA556A5W | | | | |
|  | Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter | 300 | 600 | 840 | HBA556WA5 | | | | |
| Oberschränke | | | | | | | | | |
|  | Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 180 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | 150 | 300 | 680 | OGA413A5 OGA414A5 | L/R | | | |
| | | 150 | 400 | 680 | | L/R | | | |
| | | 151-300 | 300 | 680 | OVA4130 | L/R | | | |
| | | 151-300 | 400 | 680 | OVA4140 | L/R | | | |




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| | | Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--|--|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| Oberschränke | | | | | | | | | |
|  | Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 180 mm tief | | 150 | 600 | 680 | OGA416A5 | | | |
| | Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. | | 151-300 | 600 | 680 | OVA4160 | | | |
|  | Oberschrank 1 Klapptür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 260 mm tief | | 230 | 600 | 360 | OMA216A5K | | | |
| Unterschranke | | | | | | | | | |
|  | Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | 300 | 300 | 520 | UNA323A5M | L/R | | |
| | | | 300 | 400 | 520 | UNA324A5M | L/R | | |
|  | Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | 300 | 600 | 520 | UNA326A5M | | | |
|  | Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung | | 300 | 300 | 520 | UNA343A5M | | | |
| | 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung | | 300 | 400 | 520 | UNA344A5M | | | |
| | 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief | | 300 | 600 | 520 | UNA346A5M | | | |
|  | Unterschrank 1 Klapptür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 260 mm tief | | 230 | 600 | 360 | UMA216A5K | | | |
| Regale | | | | | | | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | | 150 | 300 | 160 | RGL113001 | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| | | Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|---|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| Regale | | | | | | | | | |
|  | <p>Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich</p> <p>Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert</p> | | 150 | 600 | 160 | RGL116002 | | | |
|  | <p>Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich</p> <p>Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert</p> | | 150 | 900 | 160 | RGL119003 | | | |
| Wäscherolli | | | | | | | | | |
|  | <p>Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p> <p>Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)</p> | | 470 | 470 | 756 | WRS4047 | | | |
| Sitzbänke | | | | | | | | | |
|  | <p>Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p> <p>Sitzkissen in creme-weiß</p> <p>Sitzkissen in schwarz</p> | | 450 | 600 | 508 | SETBANK6W | | | |
| | | | 450 | 600 | 508 | SETBANK6S | | | |
|  | <p>Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p> <p>Sitzkissen in creme-weiß</p> <p>Sitzkissen in schwarz</p> | | 450 | 900 | 508 | SETBANK9W | | | |
| | | | 450 | 900 | 508 | SETBANK9S | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--|--|
| Glas - Ablageboarde | | | | | | | | |
|  | Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter | | | | | | | |
| | 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter | 130 | 400 | 8 | ABG134008 | | | |
| | 600 mm breit inkl. 2 Metallhalter | 130 | 600 | 8 | ABG136008 | | | |
| | 900 mm breit inkl. 3 Metallhalter | 130 | 900 | 8 | ABG139008 | | | |
| | 1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter | 130 | 1200 | 8 | ABG131208 | | | |
| Steckboarde | | | | | | | | |
|  | Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger | | | | | | | |
| | 300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 300 | 28 | SBG6030 | | | |
| | 400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 400 | 28 | SBG6040 | | | |
| | 600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 600 | 28 | SBG6060 | | | |
| | 900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 900 | 28 | SBG6090 | | | |
| | 1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 1200 | 28 | SBG6012 | | | |
| Zubehör | | | | | | | | |
|  | LED-Aufbauleuchte „Clara“ in chrom matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | |
|  | 634 mm breit 8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin | 127 | 634 | 24 | PZ114060 | | | |
| | 934 mm breit 13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin | 127 | 934 | 24 | PZ114090 | | | |
| | 1234 mm breit 18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin | 127 | 1234 | 24 | PZ114012 | | | |
| | Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung | | | | PZ10201 | | | |

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 017 - Typenliste

| | | Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | |
|---|--|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|--|--|
| Zubehör | | | | | | | | | |
|   | LED-Aufbauleuchte „Clara“ in schwarz matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F | | | | | | | | |
| | 634 mm breit | 8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin | 127 | 634 | 24 | PZ116060 | | | |
| | 934 mm breit | 13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin | 127 | 934 | 24 | PZ116090 | | | |
| | 1234 mm breit | 18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin | 127 | 1234 | 24 | PZ116012 | | | |
| Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung | | | | | | PZ10201 | | | |



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Planungsbeispiele



COM-0160-5

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1 Spiegelschrank, 600 mm | S2A436A20 |   |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | WUA386C1M | |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 600 mm | WMS506061 | |
| | | |
| C O G 8 2 6 0 5 | SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | 600 mm breit |
| C O G 9 2 6 0 5 | SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 6 0 5 | WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus | |
| | | |

COM-0190-5

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1 Spiegelschrank, 900 mm | S2A439A20 |   |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | WUA389C1M | |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 900 mm | WMS509061 | |
| | | |
| C O G 8 2 9 0 5 | SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | 900 mm breit |
| C O G 9 2 9 0 5 | SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 9 0 5 | WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus | |
| | | |

COM-0112-5


| | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1 Spiegelschrank, 1200 mm | S2A431A20 |   |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | WUA381C1M | |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm | WMS512061 | |
| | | |
| C O G 8 2 1 2 5 | SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | 1200 mm breit |
| C O G 9 2 1 2 5 | SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 1 2 5 | WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus | |
| | | |

Programm 017 - Planungsbeispiele

#Ident Nummern - keine Preise

COM-0112-5D


| | | |
|---|---|--|
| 1 Spiegelschrank, 1200 mm | S2A431A20 | |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | WUA381C3M | |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch | WMS712061 | |
| | | |
| C O G 8 2 1 2 5 D | SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | |
| C O G 9 2 1 2 5 D | SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 1 2 5 D | WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus | |
| | | |



1200 mm breit

COM-0160-6


| | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1 Spiegelschrank, 600 mm | S2A436A69 | |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | WUA386C1M | |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 600 mm | WMS506061 | |
| | | |
| C O G 8 2 6 0 6 | SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | |
| C O G 9 2 6 0 6 | SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 6 0 6 | WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus | |
| | | |



600 mm breit

COM-0190-6

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1 Spiegelschrank, 900 mm | S2A439A69 | |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | WUA389C1M | |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 900 mm | WMS509061 | |
| | | |
| C O G 8 2 9 0 6 | SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus | |
| C O G 9 2 9 0 6 | SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus | |
| C O K 0 1 9 0 6 | WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus | |
| | | |




900 mm breit

Programm 017 - Planungsbeispiele


#Ident Nummern - keine Preise

| COM-0112-6 | |
|---------------------------------|---|
| 1 Spiegelschrank 1200 mm | S2A431A69 |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | WUA381C1M |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm | WMS512061 |
| | |
| COG 82 1 2 6 | SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus |
| COG 92 1 2 6 | SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus |
| COK 0 1 1 2 6 | WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus |
| | |



1200 mm breit

| COM-0112-6D | |
|---|---|
| 1 Spiegelschrank 1200 mm | S2A431A69 |
| 1 Waschtischunterschrank, LED | WUA381C3M |
| 1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch | WMS712061 |
| | |
| COG 82 1 2 6 D | SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus |
| COG 92 1 2 6 D | SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus |
| COK 0 1 1 2 6 D | WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus |
| | |





1200 mm breit

Programm 017 - Installationsmaße



WMS / SWG 5060

WMS / SWG 5090





WMS / SWG 5120

WMS / SWG 7120



WMS / SWG 7120

WTM 4406 1



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 017 - Installationsmaße



WTM 4409 1

WTM 4412 1




WTM 442D 1

WTM 442D 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.