Möbel LETZ
finden und Wohlfühlen

Typenplan

Crescendo-Care von puris - Spiegelschrank polarweiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

4life

Crescendo

Programm 033

Frontdekore

Nr. 764 Steingrau matt

Nr. 777 Cosmos grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 891 Quarzgrau matt

Nr. 893 Titangrau matt

Nr. 686 Anthrazit hgl.

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 755 Hacienda Schwarz

Nr. 769 Hacienda Grau

Nr. 792 Ulme Nachbildung

Nr. 680 Charleston Eiche

Nr. 784 Eiche hell Nachbildung

Nr. 785 Eiche natur Nachbildung

Nr. 786 Eiche Trüffel

Nr. 794 Eiche Sand

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 111
Weiß matt

Nr. 164
Steingrau matt

Nr. 177
Cosmos grey matt

Nr. 191
Quarzgrau matt

Nr. 193
Titangrau matt

***Nr. 121**
Anthrazit hgl.

***Nr. 161**
Weiß hgl.

Nr. 155
Hacienda Schwarz

Nr. 169
Hacienda Grau

Nr. 192
Ulme Nachbildung

Nr. 180
Charleston Eiche

Nr. 184
Eiche hell Nachbildung

Nr. 185
Eiche natur Nachbildung

Nr. 186
Eiche Trüffel

Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarben

Mineralguss-Möbelwaschtische

Nr. 1
Weiß

Nr. 21
Weiß

evermite®
kratzunempfindlich und pflegeleicht

Glas-Möbelwaschtische

Nr. 82
Optiwhite

Nr. 83
Quarzitgrau

Griffvariante

Nr. 290 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden Fronten: 96 mm / 384 mm

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Spiegelschränke

Serie A

Serie B

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2020/2021 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie A

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
EMOTION inkl. Griffpads	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal links 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 X 5,1 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 396 mm	150	900	668	**S 2 A 4 3 9 L 2 6**			
	Optionales Zubehör:							
	LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 6 0			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0 6 0			
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1			
 EMOTION inkl. Griffpads	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal rechts 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 X 5,1 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 396 mm / 296 mm	150	900	668	**S 2 A 4 3 9 R 2 6**			
	Optionales Zubehör:							
	LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 6 0			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0 6 0			
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1			
 EMOTION Abb. = links inkl. Griffpads	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 2 Regale rechts/links 4 beleuchtete Glasfachböden 4 X 1 Watt 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 14,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 446 mm	150	1200	668	**S 2 A 4 3 1 2 2 6**	L/R		
	Optionales Zubehör:							
	LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 6 0			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0 6 0			
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie A							
 **Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 2 Regale rechts/links 4 beleuchtete Glasfachböden 4 X 1 Watt 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 18,0 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 446 mm / 546 mm EMOTION Abb. = links inkl. Griffpads	150	1400	668	**S 2 A 4 3 1 4 2 6**	L/R		
Optionales Zubehör:							
LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 9 0			
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0 9 0			
Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1			
Spiegelschränke Serie B							
Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal links 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 1 LED-Flächenleuchte formgefräst 13,2 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 396 mm EMOTION inkl. Griffblöcke	150	900	650	**S 2 A 4 3 9 L 7 6**			
Optionales Zubehör:							
LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 6 0			
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0 6 0			
Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1			
Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal rechts 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 1 LED-Flächenleuchte formgefräst 13,2 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 396 mm / 296 mm EMOTION inkl. Griffblöcke	150	900	650	**S 2 A 4 3 9 R 7 6**			
Optionales Zubehör:							
LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 6 0			
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0 6 0			
Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie B

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. = links inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 2 Regale rechts/links 4 beleuchtete Glasfachböden 4 X 1 Watt 1 LED-Flächenleuchte formgefräst 17,83 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 446 mm	150	1200	650	**S 2 A 4 3 1 2 7 6**	L/R		
	Optionales Zubehör:						
	LED-Waschplatzbeleuchtung			P Z 1 0 6 3 6 0			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion			P Z 1 1 5 0 6 0			
	Sensor für Emotion-Beleuchtung			P Z 1 0 2 0 1			
 Abb. = links inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 2 Regale rechts/links 4 beleuchtete Glasfachböden 4 X 1 Watt 1 LED-Flächenleuchte formgefräst 20,9 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 446 mm / 546 mm	150	1400	650	**S 2 A 4 3 1 4 7 6**	L/R		
	Optionales Zubehör:						
	LED-Waschplatzbeleuchtung			P Z 1 0 6 3 9 0			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion			P Z 1 1 5 0 9 0			
	Sensor für Emotion-Beleuchtung			P Z 1 0 2 0 1			

Mineralguss und evermite - Möbelwaschtische

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Mineralguss Waschtisch, 900 mm**						
	Mineralguss	540	906	30	**S W M 1 0 9 L 1**		
	evermite	540	906	30	**S W M 1 0 9 L 2 1**		
	Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom						
	kombinierbar mit WUA 3690 09 L						
	**Mineralguss Waschtisch, 900 mm**						
	Mineralguss	540	906	30	**S W M 1 0 9 R 1**		
	evermite	540	906	30	**S W M 1 0 9 R 2 1**		
	Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom						
	kombinierbar mit WUA 3690 09 R						

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Mineralguss und evermite - Möbelwaschtische							
 **Mineralguss Waschtisch, 1200 mm**							
Mineralguss	560	1206	30	**SWM 1 1 2 L 1**			
evermite	560	1206	30	**SWM 1 1 2 L 2 1**			
Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3612 09 L							
 **Mineralguss Waschtisch, 1200 mm**							
Mineralguss	560	1206	30	**SWM 1 1 2 R 1**			
evermite	560	1206	30	**SWM 1 1 2 R 2 1**			
Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3612 09 R							
 **Mineralguss Waschtisch, 1400 mm**							
Mineralguss	560	1406	30	**SWM 1 1 4 L 1**			
evermite	560	1406	30	**SWM 1 1 4 L 2 1**			
Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3614 09 L							
 **Mineralguss Waschtisch, 1400 mm**							
Mineralguss	560	1406	30	**SWM 1 1 4 R 1**			
evermite	560	1406	30	**SWM 1 1 4 R 2 1**			
Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3614 09 R							
Glas - Möbelwaschtische							
 **Glaswaschtisch, 900 mm**							
Farbton Optiwhite	540	906	12	**SWG 1 0 9 L 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	540	906	12	**SWG 1 0 9 L 8 3**			
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 09 L							
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Glas - Möbelwaschtische

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Glaswaschtisch, 900 mm**							
Farbton Optiwhite	540	906	12	**SWG 1 0 9 R 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	540	906	12	**SWG 1 0 9 R 8 3**			
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 09 R							
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			
 **Glaswaschtisch, 1200 mm**							
Farbton Optiwhite	560	1206	12	**SWG 1 1 2 L 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	560	1206	12	**SWG 1 1 2 L 8 3**			
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3612 09 L							
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			
 **Glaswaschtisch, 1200 mm**							
Farbton Optiwhite	560	1206	12	**SWG 1 1 2 R 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	560	1206	12	**SWG 1 1 2 R 8 3**			
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3612 09 R							
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			
 **Glaswaschtisch, 1400 mm**							
Farbton Optiwhite	560	1406	12	**SWG 1 1 4 L 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	560	1406	12	**SWG 1 1 4 L 8 3**			
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3614 09 L							
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			
 **Glaswaschtisch, 1400 mm**							
Farbton Optiwhite	560	1406	12	**SWG 1 1 4 R 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	560	1406	12	**SWG 1 1 4 R 8 3**			
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3614 09 R							
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. = links **Waschtischunterschrank** 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 470 mm Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	900	480	**W U A 3 6 9 0 0 9** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	L/R		
 Abb. = links **Waschtischunterschrank** 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 470 mm Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1200	480	**W U A 3 6 1 2 0 9** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	L/R		
 Abb. = links **Waschtischunterschrank** 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 innenliegendes Fach inkl. Glasfachboden (Breite 200 mm) seitliche Korpustiefe - schmal = 160 mm seitliche Korpustiefe - breit = 470 mm Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1400	480	**W U A 3 6 1 4 0 9** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	L/R		

Ergänzungsschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. = links **Unterschrank mit Mineralguss-Ablageplatte** 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 425 mm Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm	425	400	510	**U T A 3 6 4 A M 9**	L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Ergänzungsschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. = links **Unterschrank mit Mineralguss-Ablageplatte** 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 425 mm Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm	425	400	510	**U T A 3 1 4 A M 9**	L/R		
 Abb. = links **Unterschrank mit Mineralguss-Ablageplatte** evermite 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 425 mm Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm	425	400	510	**U T A 3 6 4 A 2 1**	L/R		
 Abb. = links **Unterschrank mit Mineralguss-Ablageplatte** evermite 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 425 mm Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm	425	400	510	**U T A 3 1 4 A 2 1**	L/R		
 Abb. = links **Unterschrank mit Glas-Ablageplatte** Farbton Optiwhite Farbton Quarzitgrau 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 425 mm Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm	 425 425	 400 400	 492 492	 **U T A 3 6 4 A 8 2** **U T A 3 6 4 A 8 3**	 L/R L/R		
 Abb. = links **Unterschrank mit Glas-Ablageplatte** Farbton Optiwhite Farbton Quarzitgrau 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 425 mm Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank Montageabstand 150 mm	 425 425	 400 400	 492 492	 **U T A 3 1 4 A 8 2** **U T A 3 1 4 A 8 3**	 L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Ergänzungsschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Regal** 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1,5 Watt Energieeffizienzklasse: A verspiegelte Rückwand Wenn das Regal separat montiert bzw. einzeln geschaltet werden soll, wird noch der Converter PZ 1062 und der Sensorschalter PZ 1066 zusätzlich benötigt.	150	400	640	**R G 4 3 4 B 0 1**			

Hochschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 8 3 A 7 1** **H N A 0 8 4 A 7 1**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 8 6 A 7 1**			
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 9 3 A 7 M** **H N A 0 9 4 A 7 M**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 9 6 A 7 M**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 9 3 B 7 M**	L/R		
Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 9 6 B 7 M**			
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 3 3 A 7**	L/R		
	300	400	1628	**H N A 0 3 4 A 7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	**H V A 0 3 3 0**	L/R		
	150-299	400	1628	**H V A 0 3 4 0**	L/R		
 **Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 3 6 A 7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	**H V A 0 3 6 0**			
 **Hochschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 3 3 B 7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	**H V A 0 3 3 1**	L/R		
 **Hochschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 3 6 B 7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	**H V A 0 3 6 1**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 3 3 A 7 1** **H N A 0 3 4 A 7 1**	L/R L/R		
 **Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 3 6 A 7 1**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 2 3 A 7 1** **H N A 0 2 4 A 7 1**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 2 6 A 7 1**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 2 3 A 7 2** **H N A 0 2 4 A 7 2**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 2 6 A 7 2**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 4 3 A 7 1** **H N A 0 4 4 A 7 1**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 4 6 A 7 1**			
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 5 3 A 7 M** **H N A 0 5 4 A 7 M**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 5 6 A 7 M**			
 **Hochschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 5 3 B 7 M**	L/R		
 **Hochschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 5 6 B 7 M**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1628	**H N A 0 5 3 A 7 W**	L/R		
Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	1628	**H N A 0 5 4 A 7 W**	L/R		
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	**H N A 0 5 6 A 7 W**			
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1628	**H N A 0 5 3 B 7 W**	L/R		
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	**H N A 0 5 6 B 7 W**			
 **Hochschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1628	**H N A 0 5 6 A 1 W**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschrank-Regale

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank-Regal** mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 1**			
 **Hochschrank-Regal** mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 2**			
Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 3**			

Mittelschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**M N A 8 7 3 A 7** **M N A 8 7 4 A 7**	L/R L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 7 6 A 7**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	**M N A 8 8 3 A 7 M**	L/R		
	300	400	1308	**M N A 8 8 4 A 7 M**	L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 8 6 A 7 M**			
 **Mittelschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	**M N A 8 8 3 B 7 M**	L/R		
 **Mittelschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 8 6 B 7 M**			
 **Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	**M N A 8 1 3 A 7**	L/R		
	300	400	1308	**M N A 8 1 4 A 7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1308	**M V A 8 1 3 0**	L/R		
	150-299	400	1308	**M V A 8 1 4 0**	L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 1 6 A 7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1308	**M V A 8 1 6 0**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 1280 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**M N A 8 4 3 A 7** **M N A 8 4 4 A 7**	L/R L/R		
 1280 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 4 6 A 7**			
 640 640 **Mittelschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 3 6 A 1 W**			

Highboards

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 800 **Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300 150-299 150-299	300 400 300 400	828 828 828 828	**H B A 5 1 3 A 7** **H B A 5 1 4 A 7** **H B V A 5 1 3** **H B V A 5 1 4**	L/R L/R L/R L/R		
 800 **Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-299	600 600	828 828	**H B A 5 1 6 A 7** **H B V A 5 1 6**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Highboards

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Highboard** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**H B A 5 1 3 B 7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	828	**H B V A 5 1 3 1**	L/R		
 **Highboard** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 1 6 B 7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	828	**H B V A 5 1 6 1**			
 **Highboard mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	**H B A 5 1 6 A 1 W**			
Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**H B A 5 6 3 A 7 M**			
	300	400	828	**H B A 5 6 4 A 7 M**			
Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 6 6 A 7 M**			
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**H B A 5 5 3 A 7 M**	L/R		
	300	400	828	**H B A 5 5 4 A 7 M**	L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Highboards

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 5 6 A 7 M**			
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	828	**H B A 5 5 3 A 7 W**			
Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	828	**H B A 5 5 4 A 7 W**			
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	828	**H B A 5 5 6 A 7 W**			
 **Highboard mit Wäscheauszug** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	**H B A 5 5 6 A 1 W**			

Oberschränke

 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	300	668	**O G A 4 1 3 A 7**	L/R		
	150	400	668	**O G A 4 1 4 A 7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	300	668	**O V A 4 1 3 0**	L/R		
	151-300	400	668	**O V A 4 1 4 0**	L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Oberschränke							
 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	668	**O G A 4 1 6 A 7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	668	**O V A 4 1 6 0**			
 **Oberschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**O M A 2 1 6 A 7 K**			
Unterschränke							
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	**U N A 3 2 3 A 7 M** **U N A 3 2 4 A 7 M**	L/R L/R		
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	**U N A 3 2 6 A 7 M**			
 **Unterschrank** 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	**U N A 3 6 3 A 7** **U N A 3 6 4 A 7**			
Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	**U N A 3 6 6 A 7**			
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	**U N A 3 4 3 A 7 M** **U N A 3 4 4 A 7 M**			
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	**U N A 3 4 6 A 7 M**			
 **Unterschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**U M A 2 1 6 A 7 K**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Regale								
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**R G L 1 1 3 0 0 1**			
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**R G L 1 1 6 0 0 2**			
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**R G L 1 1 9 0 0 3**			
Wäscherolli								
	**Wäscherolli** 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	**W R S 4 0 4 7**			
Sitzbänke								
	**Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	**S E T B A N K 6**			
	**Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	**S E T B A N K 9**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Glas - Ablageboarde

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**A B G 1 3 4 0 0 8**			
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**A B G 1 3 6 0 0 8**			
900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	**A B G 1 3 9 0 0 8**			
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**A B G 1 3 1 2 0 8**			
1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	**A B G 1 3 1 4 0 8**			

Steckboarde

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	**S B G 6 0 3 0**			
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	**S B G 6 0 4 0**			
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	**S B G 6 0 6 0**			
900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	**S B G 6 0 9 0**			
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	**S B G 6 0 1 2**			
1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	**S B G 6 0 1 4**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 033 - Planungsbeispiele

CRM-0190-2R

1	Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 R 2 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 0 9	
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 900 mm	S W M 1 0 9 R 1	
C R M E 1 9 0 2 R	SWM 109R 21 evermite		
C R G 8 2 9 0 2 R	SWG 109R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss		
C R G 8 3 9 0 2 R	SWG 109R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss		
	Aufpreis Hochglanz Korpus		



900 mm breit

CRM-0190-4R

1	Spiegelschrank 900 mm	S 2 A 4 3 9 R 7 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 0 9	
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 900 mm	S W M 1 0 9 R 1	
C R M E 1 9 0 4 R	SWM 109R 21 evermite		
C R G 8 2 9 0 4 R	SWG 109R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss		
C R G 8 3 9 0 4 R	SWG 109R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss		
	Aufpreis Hochglanz Korpus		



900 mm breit

CRM-0112-2R

1	Spiegelschrank 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 2 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 1 2 0 9	
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1200 mm	S W M 1 1 2 R 1	
C R M E 1 1 2 2 R	SWM 112R 21 evermite		
C R G 8 2 1 2 2 R	SWG 112R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss		
C R G 8 3 1 2 2 R	SWG 112R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss		
	Aufpreis Hochglanz Korpus		



1200 mm breit

Programm 033 - Planungsbeispiele

CRM-0112-4R

1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 7 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 1 2 0 9	
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1200 mm	S W M 1 1 2 R 1	
C R M E 1 1 2 4 R	SWM 112R 21 evermite		
C R G 8 2 1 2 4 R	SWG 112R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss		
C R G 8 3 1 2 4 R	SWG 112R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss		
	Aufpreis Hochglanz Korpus		



1200 mm breit

CRM-0114-2R

1	Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 2 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 1 4 0 9	
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1400 mm	S W M 1 1 4 R 1	
C R M E 1 1 4 2 R	SWM 114R 21 evermite		
C R G 8 2 1 4 2 R	SWG 114R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss		
C R G 8 3 1 4 2 R	SWG 114R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss		
	Aufpreis Hochglanz Korpus		



1400 mm breit

CRM-0114-4R

1	Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 7 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 1 4 0 9	
1	Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1400 mm	S W M 1 1 4 R 1	
C R M E 1 1 4 4 R	SWM 114R 21 evermite		
C R G 8 2 1 4 4 R	SWG 114R 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss		
C R G 8 3 1 4 4 R	SWG 114R 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss		
	Aufpreis Hochglanz Korpus		



1400 mm breit

Programm 033 - Maßskizze

SWM 109L



SWM 109R



SWM 112L



SWM 112R



SWM 114L



SWM 114R



SWG 109L



SWG 109R



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 033 - Maßskizze

SWG 112L



SWG 112R



SWG 114L



SWG 114R



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.