Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



# Typenplan

D.Light von puris - Waschtisch-Set in Cosmos grey

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# NEXT GENERATION

# D.LIGHT

Programm 065







## Frontdekore

**Nr. 777 Cosmos grey matt**

**Nr. 891 Quarzgrau matt**

**Nr. 893 Titangrau matt**

**Nr. 722 Polarweiß hgl.**

**Nr. 785 Eiche natur Nachbildung**

## Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis

**Nr. 177 Cosmos grey matt**

**Nr. 191 Quarzgrau matt**

**Nr. 193 Titangrau matt**

***Nr. 161 Weiß hgl.**

**Nr. 185 Eiche natur Nachbildung**

# Griffvarianten

**Nr. 334**
**Griffleiste chrom**



Grifflänge: 194 mm

**Nr. 343**
**Griffleiste alu matt**



Grifflänge: 194 mm

**Nr. 344**
**Griffleiste schwarz matt**



Grifflänge: 194 mm

**Nr. 294**
**Stangengriff chrom**



Griffbohrung: 96 mm / 384 mm

# Technik

**Nr. 559 Premium-Technik**
**mit Dämpfung**



**Auszüge und Schubkästen**

**Türen mit integriertem**
**Dämpfungssystem**

# Waschtischfarbe

**Mineralguss-**
**Möbelwaschtisch**



**Nr. 1 Weiß**

# Spiegelschränke

**Serie A**



**Serie B**









Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.





**2020/2021 - ID**

**Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.**

# Programm 065 - Typenliste




| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flächenspiegel Serie A** | | | | | | | |
|  **Flächenspiegel**<br>1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit<br>8,9 Watt / Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement | 28 | 700 | 640 | **F S A 4 1 7 B 3 0** | | | |
|  **Flächenspiegel**<br>1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit<br>13,6 Watt / Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement | 28 | 1000 | 640 | **F S A 4 1 1 B 3 0** | | | |
|  **Flächenspiegel**<br>1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit<br>13,6 Watt / Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement | 28 | 1200 | 640 | **F S A 4 1 2 B 3 0** | | | |
| **Flächenspiegel Serie B** | | | | | | | |
|  **Flächenspiegel**<br>1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit<br>9,5 Watt / Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement | 28 | 700 | 640 | **F S A 4 1 7 B 0 1** | | | |
|  **Flächenspiegel**<br>1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit<br>11,5 Watt / Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement | 28 | 1000 | 640 | **F S A 4 1 1 B 0 1** | | | |
|  **Flächenspiegel**<br>1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit<br>11,5 Watt / Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement | 28 | 1200 | 640 | **F S A 4 1 2 B 0 1** | | | |

# Programm 065 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spiegelschränke Serie A** | | | | | | | |
| <br>inkl. Griffblöcke<br>**Spiegelschrank**<br>3 Spiegeltüren auf Trägerplatte<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>2 Mittelwände, 3 Glasfachböden<br>1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit<br>8,9 Watt / Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm<br><br>Optionales Zubehör:<br>LED-Waschplatzbeleuchtung | 172 | 720 | 640 | **SET 437D02**<br>PZ 1063 60 | | | |
| <br>inkl. Griffblöcke<br>**Spiegelschrank**<br>3 Spiegeltüren auf Trägerplatte<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>2 Mittelwände, 3 Glasfachböden<br>1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit<br>13,6 Watt / Converter 30 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm<br><br>Optionales Zubehör:<br>LED-Waschplatzbeleuchtung | 172 | 1020 | 640 | **SET 431D02**<br>PZ 1063 90 | | | |
| <br>inkl. Griffblöcke<br>**Spiegelschrank**<br>3 Spiegeltüren auf Trägerplatte<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>2 Mittelwände, 3 Glasfachböden<br>1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit<br>13,6 Watt / Converter 30 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm<br><br>Optionales Zubehör:<br>LED-Waschplatzbeleuchtung | 172 | 1220 | 640 | **SET 432D02**<br>PZ 1063 12 | | | |
| **Spiegelschränke Serie B** | | | | | | | |
| <br>inkl. Griffblöcke<br>**Spiegelschrank**<br>3 Spiegeltüren auf Trägerplatte<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>2 Mittelwände, 3 Glasfachböden<br>1 LED-Aufbauleuchte 600 mm breit<br>9,5 Watt / Converter 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm<br><br>Optionales Zubehör:<br>LED-Waschplatzbeleuchtung | 172 | 720 | 640 | **SET 437D01**<br>PZ 1063 60 | | | |




# Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spiegelschränke Serie B** | | | | | | | | |
|  inkl. Griffblöcke | **Spiegelschrank**<br>3 Spiegeltüren auf Trägerplatte<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>2 Mittelwände, 3 Glasfachböden<br>1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit<br>11,5 Watt / Converter 30 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm<br><br>Optionales Zubehör:<br>LED-Waschplatzbeleuchtung | 172 | 1020 | 640 | **SET 431D01**<br><br>PZ 10639 0 | | | |
|  inkl. Griffblöcke | **Spiegelschrank**<br>3 Spiegeltüren auf Trägerplatte<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>2 Mittelwände, 3 Glasfachböden<br>1 LED-Aufbauleuchte 900 mm breit<br>11,5 Watt / Converter 30 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalter-Steckdosen-Element<br>Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm<br><br>Optionales Zubehör:<br>LED-Waschplatzbeleuchtung | 172 | 1220 | 640 | **SET 432D01**<br><br>PZ 10631 2 | | | |
| **Sets** | | | | | | | | |
|  Abb. mit Griffleisten | **Bestehend aus:**<br>Waschtisch, Mineralguss, weiß, 732 mm<br>Waschtischunterschrank, 700 mm<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt<br>1 Auszug mit Einzugsdämpfung | | | | | | | |
| | **ohne LED-Beleuchtung** | 515 | 732 | 503 | **SET DL70 1** | | | |
| | **mit LED-Beleuchtung**<br>1 LED-Converter 12 V, 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>inkl. Kippschalter<br><br>Optionales Zubehör:<br>Raumsparsiphon DN 40<br>Raumsparsiphon DN 32<br>Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | 515 | 732 | 503 | **SET DL70B1**<br><br>PZ 1367<br>PZ 1423<br>PZ 1141 | | | |






# Programm 065 - Typenliste

## Sets







| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Abb. mit Griffleisten<br>**Bestehend aus:**<br>Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1032 mm<br>Waschtischunterschrank, 1000 mm<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt<br>1 Auszug mit Einzugsdämpfung | | | | | | | |
| **ohne LED-Beleuchtung** | 515 | 1032 | 503 | **S E T D L 1 0 1** | | | |
| **mit LED-Beleuchtung**<br>1 LED-Converter 12 V, 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>inkl. Kippschalter | 515 | 1032 | 503 | **S E T D L 1 0 B 1** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Raumsparsiphon DN 40 | | | | P Z 1 3 6 7 | | | |
| Raumsparsiphon DN 32 | | | | P Z 1 4 2 3 | | | |
| Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | | | | P Z 1 1 4 1 | | | |
|  Abb. mit Griffleisten<br>**Bestehend aus:**<br>Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1232 mm<br>Waschtischunterschrank, 1200 mm<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt<br>1 Auszug mit Einzugsdämpfung | | | | | | | |
| **ohne LED-Beleuchtung** | 515 | 1232 | 503 | **S E T D L 1 2 1** | | | |
| **mit LED-Beleuchtung**<br>1 LED-Converter 12 V, 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>inkl. Kippschalter | 515 | 1232 | 503 | **S E T D L 1 2 B 1** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Raumsparsiphon DN 40 | | | | P Z 1 3 6 7 | | | |
| Raumsparsiphon DN 32 | | | | P Z 1 4 2 3 | | | |
| Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | | | | P Z 1 1 4 1 | | | |
|  Abb. mit Griffleisten<br>**Bestehend aus:**<br>Doppelwaschtisch, Mineralguss, weiß, 1232 mm<br>Waschtischunterschrank, 2 x 600 mm<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>2 Auszüge mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten<br>2 Auszüge mit Einzugsdämpfung | | | | | | | |
| **ohne LED-Beleuchtung** | 515 | 1232 | 503 | **S E T D L 2 D 1** | | | |
| **mit LED-Beleuchtung**<br>1 LED-Converter 12 V, 15 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>inkl. Kippschalter | 515 | 1232 | 503 | **S E T D L 2 D B 1** | | | |
| Optionales Zubehör: | | | | | | | |
| Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) | | | | P Z 1 3 6 7 | | | |
| Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) | | | | P Z 1 4 2 3 | | | |
| Bewegungssensor für LED-Beleuchtung | | | | P Z 1 1 4 1 | | | |

# Programm 065 - Typenliste





Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochschrank-Regale** | | | | | | | | |
|  | **Hochschrank-Regal**<br>mit offener Ablage<br>in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | **R G 1 0 3 0 0 1** | | | |
|  | **Hochschrank-Regal**<br>mit Spiegelfläche<br>4 Ablagefächer<br>in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | **R G 1 0 3 0 0 2** | | | |
|  | **Hochschrank-Regal**<br>4 Funktionshaken<br>4 Ablagefächer<br>in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | **R G 1 0 3 0 0 3** | | | |
| **Mittelschränke** | | | | | | | | |
| <br>Abb. mit Griffleiste | **Mittelschrank**<br>1 Tür<br>4 Glasfachböden<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief | 325<br>325 | 322<br>422 | 1290<br>1290 | **M N A 8 1 3 A D**<br>**M N A 8 1 4 A D** | L/R<br>L/R | | |
| <br>Abb. mit Griffleisten | **Mittelschrank**<br>2 Türen<br>4 Glasfachböden<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief | 325 | 622 | 1290 | **M N A 8 1 6 A D** | | | |

# Programm 065 - Typenliste





| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mittelschränke** | | | | | | | |
|  Abb. mit Griffleisten<br>**Mittelschrank**<br>1 Tür<br>2 Glasfachböden<br>2 Auszüge mit Einzugsdämpfung<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief | 325<br>325 | 322<br>422 | 1290<br>1290 | **M N A 8 7 3 A D**<br>**M N A 8 7 4 A D** | L/R<br>L/R | | |
|  Abb. mit Griffleisten<br>**Mittelschrank**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden<br>2 Auszüge mit Einzugsdämpfung<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief | 325 | 622 | 1290 | **M N A 8 7 6 A D** | | | |
| **Highboards** | | | | | | | |
|  Abb. mit Griffleiste<br>**Highboard**<br>1 Tür<br>2 Glasfachböden<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief | 325<br>325 | 322<br>422 | 810<br>810 | **H B A 5 1 3 A D**<br>**H B A 5 1 4 A D** | L/R<br>L/R | | |
|  Abb. mit Griffleisten<br>**Highboard**<br>2 Türen<br>2 Glasfachböden<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief | 325 | 622 | 810 | **H B A 5 1 6 A D** | | | |
|  Abb. mit Griffleisten<br>**Highboard**<br>1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief | 325<br>325 | 322<br>422 | 810<br>810 | **H B A 5 5 3 A D**<br>**H B A 5 5 4 A D** | L/R<br>L/R | | |
|  Abb. mit Griffleisten<br>**Highboard**<br>1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief | 325 | 622 | 810 | **H B A 5 5 6 A D** | | | |

# Programm 065 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Highboards** | | | | | | | |
|  Abb. mit Griffleisten | **Highboard mit Wäschekippe**<br>1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Wäschekippe mit Drahtkorb<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief | | | | | | |
| | Volumen Wäschekippe: 25 Liter | 325 | 322 | 810 | **H B A 5 5 3 A W D** | | |
| | Volumen Wäschekippe: 35 Liter | 325 | 422 | 810 | **H B A 5 5 4 A W D** | | |
|  Abb. mit Griffleisten | **Highboard mit Wäschekippe**<br>1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung<br>1 Wäschekippe mit Drahtkorb<br>Volumen Wäschekippe: 55 Liter<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief | 325 | 622 | 810 | **H B A 5 5 6 A W D** | | |
| **Oberschränke** | | | | | | | |
|  Abb. mit Griffleiste | **Oberschrank**<br>1 Tür<br>1 Glasfachboden<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm | | | | | | |
| | | 172 | 320 | 640 | **O G A 4 1 3 A 1 G** | L/R | |
| | | 172 | 420 | 640 | **O G A 4 1 4 A 1 G** | L/R | |
|  Abb. mit Griffleisten | **Oberschrank**<br>2 Türen<br>1 Glasfachboden<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm | 172 | 620 | 640 | **O G A 4 1 6 A 1 G** | | |
| **Unterschränke** | | | | | | | |
|  Abb. mit Griffleisten | **Unterschrank**<br>2 Auszüge mit Einzugsdämpfung<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief | | | | | | |
| | | 325 | 322 | 490 | **U N A 3 6 3 A D** | | |
| | | 325 | 422 | 490 | **U N A 3 6 4 A D** | | |
|  Abb. mit Griffleisten | **Unterschrank**<br>2 Auszüge mit Einzugsdämpfung<br>seitliche Aufdopplung je 10 mm<br>1 Abdeckplatte 325 mm tief | 325 | 622 | 490 | **U N A 3 6 6 A D** | | |

# Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regale** | | | | | | | | |
|  | **Funktionsregal**<br>Ecken auf Gehrung geschnitten<br>senkrechte oder waagerechte Montage möglich<br><br>Bitte Farbvariante angeben:<br>Nr. 501 weiß matt lackiert<br>Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 300 | 160 | **RGL 11301** | | | |
|  | **Funktionsregal**<br>Ecken auf Gehrung geschnitten<br>senkrechte oder waagerechte Montage möglich<br><br>Bitte Farbvariante angeben:<br>Nr. 501 weiß matt lackiert<br>Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 600 | 160 | **RGL 11602** | | | |
|  | **Funktionsregal**<br>Ecken auf Gehrung geschnitten<br>senkrechte oder waagerechte Montage möglich<br><br>Bitte Farbvariante angeben:<br>Nr. 501 weiß matt lackiert<br>Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 900 | 160 | **RGL 11903** | | | |
| **Sitzbänke** | | | | | | | | |
|  | **Sitzbank**<br>1 Ablagefach<br>1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß<br><br>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe | 450 | 600 | 508 | **SET BANK 6** | | | |
|  | **Sitzbank**<br>2 Ablagefächer<br>1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß<br><br>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe | 450 | 900 | 508 | **SET BANK 9** | | | |

# Programm 065 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Glas - Ablageboard** | | | | | | | |
| inkl. Metallhalter | | | | | | | |
| **400 mm breit**<br>inkl. 2 Metallhalter | 130 | 400 | 8 | **A B G 1 3 4 0 0 8** | | | |
| **600 mm breit**<br>inkl. 2 Metallhalter | 130 | 600 | 8 | **A B G 1 3 6 0 0 8** | | | |
| **700 mm breit**<br>inkl. 2 Metallhalter | 130 | 700 | 8 | **A B G 1 3 7 0 0 8** | | | |
| **1000 mm breit**<br>inkl. 3 Metallhalter | 130 | 1000 | 8 | **A B G 1 3 1 0 0 8** | | | |
| **1200 mm breit**<br>inkl. 3 Metallhalter | 130 | 1200 | 8 | **A B G 1 3 1 2 0 8** | | | |
| **Steckboard** | | | | | | | |
| rundum mit ABS-Dickkante<br>inkl. Steckboardträger | | | | | | | |
| **300 mm breit**<br>inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 300 | 28 | **S B G 6 0 3 0** | | | |
| **400 mm breit**<br>inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 400 | 28 | **S B G 6 0 4 0** | | | |
| **600 mm breit**<br>inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 600 | 28 | **S B G 6 0 6 0** | | | |
| **700 mm breit**<br>inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 700 | 28 | **S B G 6 0 7 0** | | | |
| **1000 mm breit**<br>inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 1000 | 28 | **S B G 6 0 1 0** | | | |
| **1200 mm breit**<br>inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 1200 | 28 | **S B G 6 0 1 2** | | | |
| **Handtuchhalter**<br>chrom glänzend<br>nach vorne geöffnet<br>zur Montage am Korpus | 380 | 50 | 10 | **P Z 1 1 2 7 4 5** | | | |

## Glas - Ablageboarde

## Steckboarde

## Zubehör


# Programm 065 - Typenliste

## Zubehör


| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | | | Anschlag | | Aufpreis Hochglanz Korpus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Handtuchhalter**<br>einarmig<br>ausziehbar<br>chrom<br>zur Montage an der Wand | 330-567 | 44 | 44 | **P Z** | **1 1 3 7** | **1** | | | |
|  | **Handtuchhalter**<br>zweiarmig<br>ausziehbar<br>chrom<br>zur Montage an der Wand | 322-562 | 87 | 47 | **P Z** | **1 1 3 7** | **2** | | | |
|  | **Kosmetikspiegel**<br>2-fache Vergrößerung<br>Saugnapf und Schraubenbefestigung<br>Metallhalter verchromt | 30 | 150 | 150 | **P Z** | **1 2 3 3** | | | | |
|  | **Bewegungssensor**<br>für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank<br>Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar | | | | **P Z** | **1 1 4 1** | | | | |
|  | **LED-Waschplatzbeleuchtung**<br>2,4 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement<br>zur Montage hinter dem Spiegelschrank<br><br>keine Farbwechselsteuerung möglich | 10 | 560 | 10 | **P Z** | **1 0 6 3** | **6 0** | | | |
|  | **LED-Waschplatzbeleuchtung**<br>3,9 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement<br>zur Montage hinter dem Spiegelschrank<br><br>keine Farbwechselsteuerung möglich | 10 | 860 | 10 | **P Z** | **1 0 6 3** | **9 0** | | | |
|  | **LED-Waschplatzbeleuchtung**<br>5,3 Watt<br>Energieeffizienzklasse: A<br>1 Schalterelement<br>zur Montage hinter dem Spiegelschrank<br><br>keine Farbwechselsteuerung möglich | 10 | 1160 | 10 | **P Z** | **1 0 6 3** | **1 2** | | | |
|  | **Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf**<br>aus Kunststoff, in weiß<br>Nennweite: 40 mm | | | | **P Z** | **1 3 6 7** | | | | |
|  | **Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf**<br>aus Kunststoff, in weiß<br>Nennweite: 32 mm | | | | **P Z** | **1 4 2 3** | | | | |

# Programm 065 - Maßskizzen


## SET DL70 1




## SET DL10 1





## SET DL12 1




## SET DL2D 1

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke




Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.