

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Fresh von puris - Mittelschrank in Eiche hell

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland, team2@puris.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

NEXT GENERATION

FRESH

Programm 045



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 784 Eiche hell
Nachbildung



Nr. 785 Eiche natur
Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 177
Cosmos grey
matt




Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 192
Ulme
Nachbildung



Nr. 155
Hacienda Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 180
Charleston
Eiche

Waschtischfarben

Mineralguss-
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Keramik-
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Glas-
Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite

Technik

Türen mit integriertem
Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 556
Standard-Technik mit Dämpfung



Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung



Griffvariante



Nr. 321 Stangengriff chrom

Griffbohrung:
96 mm / 320 mm



Nr. 294 Stangengriff chrom

Griffbohrung:
96 mm / 384 mm

Spiegelschränke

Serie A



Serie B



Serie C



Serie D



Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2020/2021 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  | Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 13,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter | 59 | 700 | 672 | F S A 4 3 7 0 1 2 | | | |
|  | Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 18,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter | 59 | 1000 | 672 | F S A 4 3 1 0 1 2 | | | |
|  | Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 22,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter | 59 | 1200 | 672 | F S A 4 3 1 2 1 2 | | | |
|  | Flächenspiegel LED-Aufbauleuchte 4,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Ablageboard in Korpusdekor 1 Schalterelement | 30 | 700 | 640 | F S A 4 5 7 0 B 1 | | | |
|  | Flächenspiegel LED-Aufbauleuchte 7,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Ablageboard in Korpusdekor 1 Schalterelement | 30 | 1000 | 640 | F S A 4 5 1 0 B 1 | | | |
|  | Flächenspiegel LED-Aufbauleuchte 7,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Ablageboard in Korpusdekor 1 Schalterelement | 30 | 1200 | 640 | F S A 4 5 1 2 B 1 | | | |

Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Spiegelschränke Serie A | | | | | | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte 4,56 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 700 | 640 | S 2 A 4 3 7 0 6 7 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 6 0 | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte 7,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 1000 | 640 | S 2 A 4 3 1 0 6 7 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 9 0 | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 LED-Aufbauleuchte 7,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 1200 | 640 | S 2 A 4 3 1 2 6 7 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 1 2 | | | |
| Spiegelschränke Serie B | | | | | | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 700 | 668 | S 2 A 4 3 7 0 6 8 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 6 0 | | | |







Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hochglanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|
|  <p>inkl. Griffblöcke</p> | | 150 | 1000 | 668 | S 2 A 4 3 1 0 6 8 | | | |
| <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | | | | | P Z 1 0 6 3 9 0 | | | |
|  <p>inkl. Griffblöcke</p> | | 150 | 1200 | 668 | S 2 A 4 3 1 2 6 8 | | | |
| <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm</p> <p>für Einzelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | | | | | P Z 1 0 6 3 1 2 | | | |
|  <p>inkl. Griffblöcke</p> | | 150 | 1200 | 668 | S 2 A 4 3 2 D 6 8 | | | |
| <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 Beleuchtungselemente 8,0 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm</p> <p>für Doppelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | | | | | P Z 1 0 6 3 1 2 | | | |











Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Spiegelschränke Serie C | | | | | | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 500 mm</p> | 150 | 700 | 640 | S 2 A 4 3 7 0 7 9 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 60 P Z 1 0 8 3 50 | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 222 mm / 512 mm / 222 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 800 mm</p> | 150 | 1000 | 640 | S 2 A 4 3 1 0 7 9 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 90 P Z 1 0 8 3 80 | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 372 mm / 412 mm / 372 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 800 mm</p> | 150 | 1200 | 640 | S 2 A 4 3 1 2 7 9 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 12 P Z 1 0 8 3 80 | | | |
| Spiegelschränke Serie D | | | | | | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 700 | 640 | S E T 4 3 7 0 0 5 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 60 | | | |

Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Spiegelschränke Serie D | | | | | | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 1000 | 640 | SET 4 3 1 0 0 5 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 9 0 | | | |
|  | <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p> | 150 | 1200 | 640 | SET 4 3 1 2 0 5 | | | |
| inkl. Griffblöcke | | | | | P Z 1 0 6 3 1 2 | | | |
| Mineralguss - Möbelwaschtische | | | | | | | | |
|  | <p>Mineralguss Möbelwaschtisch weiß</p> <p>kombinierbar mit WUA 3870 2U</p> | 500 | 706 | 20 | WME 3 3 0 7 1 | | | |
|  | <p>Mineralguss Möbelwaschtisch weiß</p> <p>kombinierbar mit WUA 3810 2U</p> | 500 | 1006 | 20 | WME 3 3 1 0 1 | | | |
|  | <p>Mineralguss Möbelwaschtisch weiß</p> <p>kombinierbar mit WUA 3812 2U</p> | 500 | 1206 | 20 | WME 3 3 1 2 1 | | | |
|  | <p>Mineralguss Möbelwaschtisch weiß</p> <p>kombinierbar mit WUA 382D 2U</p> | 500 | 1206 | 20 | WME 3 3 2 D 1 | | | |

Programm 045 - Typenliste








| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Glas - Möbelwaschtische | | | | | | | | |
|  | Glas Möbelwaschtisch Farbton Optiwhite | 500 | 712 | 12 | WGE 3 3 0 7 8 2 | | | |
|  | kombinierbar mit WUA 3870 2U Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische | | | | P Z 1 2 3 5 | | | |
|  | Glas Möbelwaschtisch Farbton Optiwhite | 500 | 1012 | 12 | WGE 3 3 1 0 8 2 | | | |
|  | kombinierbar mit WUA 3810 2U Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische | | | | P Z 1 2 3 5 | | | |
|  | Glas Möbelwaschtisch Farbton Optiwhite | 500 | 1212 | 12 | WGE 3 3 1 2 8 2 | | | |
|  | kombinierbar mit WUA 3812 2U Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische | | | | P Z 1 2 3 5 | | | |
|  | Glas Möbelwaschtisch Farbton Optiwhite | 500 | 1212 | 12 | WGE 3 3 2 D 8 2 | | | |
|  | kombinierbar mit WUA 382D 2U Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische | | | | P Z 1 2 3 5 | | | |
| Waschtischunterschranke | | | | | | | | |
|  | Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung für Mineralguss- und Glaswaschtische | 470 | 700 | 480 | WUA 3 8 7 0 2 U | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | |
|  | Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung für Mineralguss- und Glaswaschtische | 470 | 1000 | 480 | WUA 3 8 1 0 2 U | | | |
| | Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | |

Programm 045 - Typenliste






| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  <p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p> <p>für Mineralguss- und Glaswaschtische für Einzelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p> | | 470 | 1200 | 480 | W U A 3 8 1 2 2 U | | | |
|  <p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p> <p>für Mineralguss- und Glaswaschtische für Doppelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p> | | 470 | 1200 | 480 | W U A 3 8 2 D 2 U | | | |
|  <p>Keramik Möbelwaschtisch weiß</p> <p>kombinierbar mit WUA 3870 4U</p> | | 510 | 720 | 15 | W T M 4 4 0 7 1 | | | |
|  <p>Keramik Möbelwaschtisch weiß</p> <p>kombinierbar mit WUA 3810 4U</p> | | 510 | 1020 | 15 | W T M 4 4 1 0 1 | | | |
|  <p>Keramik Möbelwaschtisch Einzelwaschtisch weiß</p> <p>kombinierbar mit WUA 3812 4U</p> | | 500 | 1220 | 15 | W T M 4 4 1 2 1 | | | |
|  <p>Keramik Möbelwaschtisch Doppelwaschtisch weiß</p> <p>kombinierbar mit WUA 382D 4U</p> | | 500 | 1220 | 15 | W T M 4 4 2 D 1 | | | |

Programm 045 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | | | | | | | |
| Waschtischunterschranke | | | | | | | | |
|  | <p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p> <p>für Keramikwaschtische</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p> | 470 | 700 | 480 | W U A 3 8 7 0 4 U | | | |
| | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | |
|  | <p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p> <p>für Keramikwaschtische</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p> | 470 | 1000 | 480 | W U A 3 8 1 0 4 U | | | |
| | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | |
|   | <p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p> <p>für Keramikwaschtische für Einzelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p> | 470 | 1200 | 480 | W U A 3 8 1 2 4 U | | | |
| | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | |
|   | <p>Waschtischunterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p> <p>für Keramikwaschtische für Doppelwaschtisch-Lösung</p> <p>nur Premium-Technik möglich</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p> | 470 | 1200 | 480 | W U A 3 8 2 D 4 U | | | |
| | | | | | P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | | | |
| Universal-Waschtischunterschrank | | | | | | | | |
|  | <p>Waschtischunterschrank 2 Türen</p> <p>1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm)</p> <p>für freihängende Waschtische</p> | 300 | 600 | 496 | W U A 3 1 6 0 A | | | |







Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hochglanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------------|----------|---------------------------|--------------------------|
|  | Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung | 300 | 300 | 1600 | HNA0830 | 4 L/R | | |
| | | 300 | 400 | 1600 | HNA0840 | 4 L/R | | |
|  | Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung | 300 | 600 | 1600 | HNA0860 | 4 | | |
|  | Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) | 300 | 300 | 1600 | HNA023001 | L/R | | |
| | | 300 | 400 | 1600 | HNA024001 | L/R | | |
|  | Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) | 300 | 600 | 1600 | HNA026001 | | | |
|  | Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | RG103001 | | | |

Programm 045 - Typenliste






| Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | | | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|-----|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Hochschrank-Regale | | | | | | | | | | |
|  | Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | RG | 1 0 3 0 0 2 | | | | |
|  | Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor | 150 | 300 | 1600 | RG | 1 0 3 0 0 3 | | | | |
| Mittelschränke | | | | | | | | | | |
|  | Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 1136 | MNA | 7 7 3 A 0 1 | L/R | | | |
|  | Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 1136 | MNA | 7 7 6 A 0 1 | | | | |
|  | Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 1136 | MNA | 7 1 3 A 0 1 | L/R | | | |
| | | 300 | 400 | 1136 | MNA | 7 1 4 A 0 1 | L/R | | | |

Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Mittelschränke | | | | | | | | |
|  | Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 1136 | M N A 7 1 6 A 0 1 | | | |
| Highboards | | | | | | | | |
|  | Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 300 | 300 400 | 656 656 | H B A 4 1 3 A 0 1 H B A 4 1 4 A 0 1 | L/R L/R | | |
|  | Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 656 | H B A 4 1 6 A 0 1 | | | |
|  | Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter | 300 300 | 300 400 | 656 656 | H B A 4 1 3 W 0 1 H B A 4 1 4 W 0 1 | | | |
|  | Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter | 300 | 600 | 656 | H B A 4 1 6 W 0 1 | | | |
|  | Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 300 | 300 400 | 816 816 | H B A 5 5 3 A 0 1 H B A 5 5 4 A 0 1 | L/R L/R | | |






Programm 045 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise



| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe | | | | | | | | |
| Highboards | | | | | | | | |
|  <p>160 640</p> | Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 816 | H B A 5 5 6 A 0 1 | | | |
| |  <p>160 640</p> | Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter | 300 | 300 | 816 | H B A 5 5 3 W 0 1 | | |
|  <p>160 640</p> | Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter | 300 | 600 | 816 | H B A 5 5 6 W 0 1 | | | |
| Oberschränke | | | | | | | | |
|  <p>640</p> | Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden | 150 | 300 | 640 | O G A 4 1 3 0 | L/R | | |
| | | | 150 | 400 | 640 | O G A 4 1 4 0 | L/R | |
|  <p>640</p> | Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden | 150 | 600 | 640 | O G A 4 1 6 0 | | | |

Programm 045 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

| Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Unterschränke | | | | | | | | |
|  | Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 300 | 496 | U N A 3 6 3 A 0 1 | | | |
| | | 300 | 400 | 496 | U N A 3 6 4 A 0 1 | | | |
|  | Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief | 300 | 600 | 496 | U N A 3 6 6 A 0 1 | | | |
| Regale | | | | | | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 300 | 160 | R G L 1 1 3 0 0 1 | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 600 | 160 | R G L 1 1 6 0 0 2 | | | |
|  | Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert | 150 | 900 | 160 | R G L 1 1 9 0 0 3 | | | |

Programm 045 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe | | | | | | | | |
| Glas - Ablageboarde | | | | | | | | |
|  | Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter | | | | | | | |
| | 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter | 130 | 400 | 8 | ABG 1 3 4 0 0 8 | | | |
| | 600 mm breit inkl. 2 Metallhalter | 130 | 600 | 8 | ABG 1 3 6 0 0 8 | | | |
| | 700 mm breit inkl. 2 Metallhalter | 130 | 700 | 8 | ABG 1 3 7 0 0 8 | | | |
| | 1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter | 130 | 1000 | 8 | ABG 1 3 1 0 0 8 | | | |
| | 1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter | 130 | 1200 | 8 | ABG 1 3 1 2 0 8 | | | |
| Steckboarde | | | | | | | | |
|  | Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger | | | | | | | |
| | 300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 300 | 28 | SBG 6 0 3 0 | | | |
| | 400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 400 | 28 | SBG 6 0 4 0 | | | |
| | 600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger | 150 | 600 | 28 | SBG 6 0 6 0 | | | |
| | 700 mm breit inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 700 | 28 | SBG 6 0 7 0 | | | |
| | 1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 1000 | 28 | SBG 6 0 1 0 | | | |
| | 1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger | 150 | 1200 | 28 | SBG 6 0 1 2 | | | |







Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Zubehör  <p>Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische 310 ml Kartusche</p>  | | | | | P Z 1 2 3 5 | | | |
|  <p>Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus</p> <p>Korpustiefe und -höhe beachten!</p> | | 380 | 50 | 10 | P Z 1 1 2 7 4 5 | | | |
|  <p>Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand</p> | | 330-567 | 44 | 44 | P Z 1 1 3 7 1 | | | |
|  <p>Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand</p> | | 322-562 | 87 | 47 | P Z 1 1 3 7 2 | | | |
|  <p>LED-Aufbauleuchte Länge: 500 mm 4,56 Watt Energieeffizienzklasse: A</p> | | 94 | 500 | 44 | P Z 1 0 8 3 5 0 | | | |
|  <p>LED-Aufbauleuchte Länge: 800 mm 7,44 Watt Energieeffizienzklasse: A</p> | | 94 | 800 | 44 | P Z 1 0 8 3 8 0 | | | |
|  <p>LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank</p> <p>keine Farbwechselsteuerung möglich</p> | | 10 | 560 | 10 | P Z 1 0 6 3 6 0 | | | |




Programm 045 - Typenliste

| | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | | | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---|---|----------|--------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe | | | | | | | | | | | | | |
| Zubehör | | | | | | | | | | | | | |
|  | LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich | 10 | 860 | 10 | P Z | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | | |
|  | LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich | 10 | 1160 | 10 | P Z | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | | |
|  | Behälter transparent mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L | 84 | 84 | 65 | P Z | 1 | 2 | 3 | 7 | B | 1 | | |
|  | Behälter transparent mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L | 168 | 84 | 65 | P Z | 1 | 2 | 3 | 7 | B | 2 | | |
|  | Behälter transparent mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Befestigungsleisten - PZ 1237 L | 251 | 84 | 65 | P Z | 1 | 2 | 3 | 7 | B | 3 | | |
|  | Positionierungsleiste weiß mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B | 27 | 83 | 9 | P Z | 1 | 2 | 3 | 7 | L | 1 | | |




Programm 045 - Typenliste

| Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe | | Tiefe in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Artikelnummer | | | Anschlag | Aufpreis Hoch- glanz Korpus | Aufpreis Premium Technik |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---|---------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | P | Z | L | | | |
| Zubehör | | | | | | | | | | |
|  | Positionierungsleiste weiß mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B | 27 | 167 | 9 | P | Z | 1 2 3 7 | L 2 | | |
|  | Positionierungsleiste weiß mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B | 27 | 250 | 9 | P | Z | 1 2 3 7 | L 3 | | |
|  | Positionierungsleiste weiß mit 6-facher Befestigungsmöglichkeit kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen - PZ 1237 B | 27 | 504 | 9 | P | Z | 1 2 3 7 | L 6 | | |
|  | Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten | | | | P | Z | 1 0 5 7 | | | |
|  | Raumspars - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm | | | | P | Z | 1 3 6 7 | | | |
|  | Raumspars - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm | | | | P | Z | 1 4 2 3 | | | |




Programm 45 - Planungsbeispiele

| | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FRM-0170-2 | |  | |
| 1 Spiegelschrank | S 2 A 4 3 7 0 6 7 | | |
| 1 Waschtischunterschrank | W U A 3 8 7 0 2 U |  | |
| 1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm | W M E 3 3 0 7 1 | | |
| FRK 0 1 7 0 2 | WTM 4407 1 Keramik anstatt Mineralguss | | 700 mm breit |
| FRM-0170-3 | |  | |
| 1 Spiegelschrank | S 2 A 4 3 7 0 6 8 | | |
| 1 Waschtischunterschrank | W U A 3 8 7 0 2 U |  | |
| 1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm | W M E 3 3 0 7 1 | | |
| FRK 0 1 7 0 3 | WTM 4407 1 Keramik anstatt Mineralguss | | 700 mm breit |
| FRM-0170-4 | |  | |
| 1 Spiegelschrank | S 2 A 4 3 7 0 7 9 | | |
| 1 Waschtischunterschrank | W U A 3 8 7 0 2 U |  | |
| 1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm | W M E 3 3 0 7 1 | | |
| FRK 0 1 7 0 4 | WTM 4407 1 Keramik anstatt Mineralguss | | 700 mm breit |
| FRM-0170-5 | |  | |
| 1 Spiegelschrank | S E T 4 3 7 0 0 5 | | |
| 1 Waschtischunterschrank | W U A 3 8 7 0 2 U |  | |
| 1 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 700 mm | W M E 3 3 0 7 1 | | |
| FRK 0 1 7 0 1 | WTM 4407 1 Keramik anstatt Mineralguss | | 700 mm breit |









Programm 45 - Planungsbeispiele

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FRM-0110-2 | | |  | | |
| 1 | Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 0 6 7 | | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 0 2 U |  | | |
| 1 | Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm | W M E 3 3 1 0 1 | | | |
| FR K 0 1 1 0 2 | | | WTM 4410 1 Keramik anstatt Mineralguss | | |
| 1000 mm breit | | | | | |
| FRM-0110-3 | | |  | | |
| 1 | Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 0 6 8 | | | 187 |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 0 2 U | 179 |  | |
| 1 | Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm | W M E 3 3 1 0 1 | 92 | | |
| FR K 0 1 1 0 3 | | | WTM 4410 1 Keramik anstatt Mineralguss | | |
| 1000 mm breit | | | | | |
| FRM-0110-4 | | |  | | |
| 1 | Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 0 7 9 | | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 0 2 U |  | | |
| 1 | Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm | W M E 3 3 1 0 1 | | | |
| FR K 0 1 1 0 4 | | | WTM 4410 1 Keramik anstatt Mineralguss | | |
| 1000 mm breit | | | | | |
| FRM-0110-5 | | |  | | |
| 1 | Spiegelschrank | S E T 4 3 1 0 0 5 | | | |
| 1 | Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 0 2 U |  | | |
| 1 | Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1000 mm | W M E 3 3 1 0 1 | | | |
| FR K 0 1 1 0 1 | | | WTM 4410 1 Keramik anstatt Mineralguss | | |
| 1000 mm breit | | | | | |

Programm 45 - Planungsbeispiele


| | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| FRM-0112-2 | |   | 1200 mm breit |
| 1 Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 2 6 7 | | |
| 1 Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 2 2 U | | |
| 1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm | W M E 3 3 1 2 1 | | |
| FRK 0 1 1 2 2 | WTM 4412 1 Keramik anstatt Mineralguss | | |
| FRM-0112-3 | |   | 1200 mm breit |
| 1 Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 2 6 8 | | |
| 1 Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 2 2 U | | |
| 1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm | W M E 3 3 1 2 1 | | |
| FRK 0 1 1 2 3 | WTM 4412 1 Keramik anstatt Mineralguss | | |
| FRM-0112-4 | |   | 1200 mm breit |
| 1 Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 2 7 9 | | |
| 1 Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 2 2 U | | |
| 1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm | W M E 3 3 1 2 1 | | |
| FRK 0 1 1 2 4 | WTM 4412 1 Keramik anstatt Mineralguss | | |
| FRM-0112-5 | |   | 1200 mm breit |
| 1 Spiegelschrank | S E T 4 3 1 2 0 5 | | |
| 1 Waschtischunterschrank | W U A 3 8 1 2 2 U | | |
| 1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm | W M E 3 3 1 2 1 | | |
| FRK 0 1 1 2 1 | WTM 4412 1 Keramik anstatt Mineralguss | | |

Programm 45 - Planungsbeispiele


| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| FRM-0112-D2 | |  | |
| 1 Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 2 6 7 | | |
| 1 Waschtischunterschrank | W U A 3 8 2 D 2 U |  | |
| 1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm Doppelwaschtisch | W M E 3 3 2 D 1 | | |
| FR K 0 1 1 2 D 2 | | | |
| WTM 442D 1 Keramik anstatt Mineralguss | | | 1200 mm breit |
| FRM-0112-D3 | |  | |
| 1 Spiegelschrank | S 2 A 4 3 2 D 6 8 | | |
| 1 Waschtischunterschrank | W U A 3 8 2 D 2 U |  | |
| 1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm Doppelwaschtisch | W M E 3 3 2 D 1 | | |
| FR K 0 1 1 2 D 3 | | | |
| WTM 442D 1 Keramik anstatt Mineralguss | | | 1200 mm breit |
| FRM-0112-D4 | |  | |
| 1 Spiegelschrank | S 2 A 4 3 1 2 7 9 | | |
| 1 Waschtischunterschrank | W U A 3 8 2 D 2 U |  | |
| 1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm Doppelwaschtisch | W M E 3 3 2 D 1 | | |
| FR K 0 1 1 2 D 4 | | | |
| WTM 442D 1 Keramik anstatt Mineralguss | | | 1200 mm breit |
| FRM-0112-D5 | |  | |
| 1 Spiegelschrank | S E T 4 3 1 2 0 5 | | |
| 1 Waschtischunterschrank | W U A 3 8 2 D 2 U |  | |
| 1 Waschtisch Mineralguss, weiß, 1200 mm Doppelwaschtisch | W M E 3 3 2 D 1 | | |
| FR K 0 1 1 2 D 1 | | | |
| WTM 442D 1 Keramik anstatt Mineralguss | | | 1200 mm breit |

Programm 045 - Maßskizzen


WME 3307 1




WME 3310 1




WME 3312 1




WME 332D 1




WGE 3307 82




WGE 3310 82




WGE 3312 82



WGE 332D 82



WTM 4407 1



Bei Waschtisanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Programm 045 - Maßskizzen


WTM 4410 1




WTM 4412 1



WTM 442D 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.