

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Contra von Iversen - Sideboard Eiche bianco/ Kernbuche weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Iversen Interior ApS, Tønderingvej 56, 7870 Roslev, Dänemark, verkauf@iverseninterior.dk

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



CONTRA

IVERSEN INTERIØR
made in Denmark



HISTORIE IVERSEN INTERIØR

Die Fa. Iversen Interiør blickt mittlerweile auf eine lange Tradition im Möbelhandwerk zurück.

1980 vom Ehepaar Anna und Kresten Iversen als Kian Möbel gegründet, startete das Unternehmen in Tøndering am Limfjord als Unterlieferant für Kiefern-möbel verschiedener dänischer Hersteller mit drei Mitarbeitern in der Produktion.

Die Liebe zum Holz und der Wunsch die Kunden mit individuell und liebevoll gestalteten Möbeln zu erfreuen waren der Motor für ein gesundes Wachstum des kleinen Unternehmens.

Schon 1984 wurde die Produktionsfläche erheblich erweitert, und man begann mit der Herstellung eigens entwickelter Kindermöbel. Nach großen Erfolgen im eigenen Land startete 1985 der Export in die D-A-CH Region und die Niederlande. Die neuen Märkte verlangten nach neuen Produkten und so begann man 1988 mit der Herstellung von Betten, Regalen, Kleiderschränken und Kleinmöbeln.

1990 kamen Designmöbel und eigene Linien wie Creoline und Softline hinzu, die auch auf den internationalen Möbelmessen in der Schweiz und in Deutschland ausgestellt wurden.

Die Produktionsflächen wurden permanent erweitert und der Maschinenpark stetig modernisiert.

1996 verfügte man bereits über sehr moderne Produktionsmethoden, die das Realisieren neuer Ideen erheblich vereinfachten. Immer das Ziel vor Augen individuelle Möbel zum Wohlfühlen zu kreieren, entstand im Jahr 2000 das bis heute erfolgreiche Contra System.

Nach vielen ereignisreichen Jahren übergab Kresten im Jahr 2002 das Unternehmen, welches seine Möbel mittlerweile nach Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Holland und Belgien exportiert, und das operative Geschäft an seinen Sohn Jan, der die Firma in Iversen Interiør umbenannte und bis zum heutigen Tag erfolgreich leitet.

Flexible Kommodenprogramme oder Garderobensysteme wurden unter seiner Federführung entwickelt, um auch hier individuell auf Kundenwünsche eingehen zu können. So erhält jeder Kunde sein speziell für ihn gestaltetes Möbelstück aus nachhaltig angebautem Holz, produziert in Dänemark.

Seit 2014 kümmert sich auch Jan's Bruder Kristian erfolgreich um den Vertrieb der Iversen Produkte in Deutschland und führt so die lange Familientradition fort. Er zeichnet sich beispielsweise verantwortlich für die erfolgreiche Einführung einer 3D Planungssoftware für das Contra System im Jahr 2017. So ist das Unternehmen auch auf die Zukunft bestens vorbereitet.



MADE IN 
DENMARK






INHALTSVERZEICHNIS

Anbaubeispiele	Seite 6-17
Stollenwandsystem	Seite 18-19
Bücherregalsystem	Seite 20
Hängeschränke	Seite 21
Kleiderschränke	Seite 22
Schreibtische	Seite 23
Informationen zu Topplatten	Seite 24
Allgemeine Informationen	Seite 25
Wandboarde, Körbe, Lichtleisten	Seite 26
Produktinformation	Seite 27



Kernbuche weiss lackiert /Kernbuche geölt




1 x ST7L	2 x UST5	8 x TP2-33 "B"	1 x S01	3 x EBÖ1
1 x ST7R	21 x TP1-33 "B"	1 x TP2-33 "B" TOP	1 x HT2A	4 x SB1-P
4 x ST7	8 x TP1-33 "B" B: 18,4 CM	3 x BÖ1	1 x HT3A	1 x SB2-P

Breite: 309,6 cm x Höhe: 235,8 cm x Tiefe: 32,9 cm



Kiefer schwarz/bordeaux/gelaugt geölt



1 x UST5L
1 x UST5R
3 x UST5


20 x TP1-33 "B"
1 x TP8-33
4 x S01

2 x GV1
2 x SB1-P

Breite: 181,0 cm x Höhe: 199,4 cm x Tiefe: 32,9 cm



Eiche Bianco/Kernbuche weiss lackiert




1 x UTST1L	1 x UST2R H: 68,8 CM	1 x BST4L	2 x BÖ1	1 x TP6-33	5 x HT1A
1 x UCTST1R	1 x UST1L H: 23 CM	1 x BST4R	5 x BÖ2	1 x TP11-46	
4 x UTST1	1 x UST1 H: 23 CM	7 x BBÖ1	2 x BÖ3	6 x SO1	

Breite: 270,2 cm x Höhe: 204,8 cm x Tiefe: 45,7 cm



Kernbuche weiss lackiert/Kernbuche schwarz/Eiche geölt




1 x UST5L	8 x BÖ1	2 x S01	1 x HT2A	3 x EBÖ1
1 x UST5R	3 x BÖ3	1 x S02	3 x HT3A	2 x EBÖ3
2 x UST5	1 x TP7-33	2 x HT1A	2 x SB2-P	

Breite: 178,4 cm x Höhe: 199,4 cm x Tiefe: 32,9 cm



Kiefer doppelt weiss lackiert/schwarz




1 x UTST1L	1 x UST1L H: 23 CM	1 x BÖ1	1 x TP9-46	2 x SB3-P
1 x UCTST1R	1 x UST1 H: 23 CM	2 x BÖ3	1 x SO1	4 x SB4-P
2 x UTST1	1 x UST2R H: 68,8 CM	1 x TP9-33	2 x SO2	

Breite: 265,0 cm x Höhe: 71,4 cm x Tiefe: 45,7 cm



Kernbuche weiss lackiert/schwarz/grau/Kernbuche geölt



1 x UST4L H: 153,7 CM
1 x UST4R H: 153,7 CM


3 x UST4 H: 153,7 CM
10 x TP1-33 "B"

2 x TP8-33
8 x SB1-P

Breite: 181,0 cm x Höhe: 158,9 cm x Tiefe: 32,9 cm



Kiefer schwarz/gelaugt geölt




1 x UTST1L H: 24 CM	1 x UTST1	8 x BBÖ1	1 x TP6-46	2 x SB4-P
1 x UTST1 H: 24 CM	1 x UBST4L	1 x TP3-21	1 x TP6-46 "C" rechts	4 x SO2
1 x UTST1L	1 x UBST4R	2 x BÖ4	4 x HT1	
1 x UTST1R	1 x UBST4			

Breite: 349,0 cm x Höhe: 187,6 cm x Tiefe: 45,7 cm



Kernbuche geölt/anthrazitgrau



1 x UTST3L
1 x UCTST3R
1 x UBST1L H:35,8
1 x UBST1 H:35,8

1 x UST4
1 x UST4R
1 x BBÖ1
1 x BBÖ3

8 x BÖ1
2 x BÖ4
1 x EBÖ4
1 x TP1-33


2 x TP1-33 "B"
1 x TP2-46
1 x TP4-21 "C" rechts
2 x S01

1 x S02
2 x HT2C
2 x SB1-P
2 x SB4-P

Breite: 178,4 cm x Höhe: 161,0 cm x T: 45,7 cm



Kiefer doppelt weiss lackiert/gelaugt geölt



1 x ST7L
1 x ST7R
1 x CST7R

1 x CST7L
1 x BST7
14 x BBÖ1

11 x BÖ3
1 x EBÖ3
2 x S01


2 x S02
2 x HT2C
4 x SB2

10 x GRIFFAUFSCHLAG

Breite: 265,0 cm x Höhe: 235,8 cm x Tiefe: 32,9 cm



Eiche Bianco/Kernbuche weiss lackiert



1 x UTST2L
1 x UCTST2R
1 x UTST2

1 x UST1L H: 35,8 CM
2 x UST1 H: 35,8 CM
1 x UST3

1 x UST3R
14 x BÖ1
2 x BÖ2


2 x EBÖ2
1 x TP3-46
1 x TP8-33

4 x SO1
2 x HT2A

Breite: 181,0 cm x Höhe: 122,6 cm x Tiefe: 45,7 cm



Kiefer gelaugt geölt



1 x S100
1 x S101


1 x S200
1 x S400

1 x S502
3 x GRIFFAUFSCHLAG

Breite: 228,5/263,5 cm x Höhe: 74,0 cm x Tiefe: 78,0 cm



Kiefer gelaugt geölt



1 x KST6L
1 x KST6R
2 x KST6

4 x BÖ5
2 x EBÖ5
2 x KS1

2 x BÖ6
2 x EBÖ6
2 x S01

1 x S02
2 x HT3A
2 x HT4A


5 x SB6
14 x GRIFFAUFSCHLAG

Breite: 178,4 cm x Höhe: 216,6 cm x Tiefe: 55,3 cm

CONTRA STOLLENWANDSYSTEM

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-


STOLLEN



MODELL NR.	MASSE CM
*) ST1	43,8 X 32,9
** ST1L	43,8 X 32,9
*** ST1R	43,8 X 32,9
*) ST2	82,2 X 32,9
** ST2L	82,2 X 32,9
*** ST2R	82,2 X 32,9
*) ST3	120,6 X 32,9
** ST3L	120,6 X 32,9
*** ST3R	120,6 X 32,9
*) ST4	159,0 X 32,9
** ST4L	159,0 X 32,9
*** ST4R	159,0 X 32,9
*) ST5	197,4 X 32,9
** ST5L	197,4 X 32,9
*** ST5R	197,4 X 32,9
*) ST6	216,6 X 32,9
** ST6L	216,6 X 32,9
*** ST6R	216,6 X 32,9
*) ST7	235,8 X 32,9
** ST7L	235,8 X 32,9
*** ST7R	235,8 X 32,9

*) Durchgebohrt ** Ohne Bohrungen links *** Ohne Bohrungen rechts


VORSATZSTÜCK



*) VS1	43,8 X 12,8
** VS1L	43,8 X 12,8
*** VS1R	43,8 X 12,8
*) VS2	82,2 X 12,8
** VS2L	82,2 X 12,8
*** VS2R	82,2 X 12,8
*) VS3	120,6 X 12,8
** VS3L	120,6 X 12,8
*** VS3R	120,6 X 12,8
*) VS4	159,0 X 12,8
** VS4L	159,0 X 12,8
*** VS4R	159,0 X 12,8
*) VS5	197,4 X 12,8
** VS5L	197,4 X 12,8
*** VS5R	197,4 X 12,8
*) VS6	216,6 X 12,8
** VS6L	216,6 X 12,8
*** VS6R	216,6 X 12,8
*) VS7	235,8 X 12,8
** VS7L	235,8 X 12,8
*** VS7R	235,8 X 12,8

*) Durchgebohrt ** Ohne Bohrungen links *** Ohne Bohrungen rechts

TIEFE STOLLEN



*) TST1	43,8 X 45,7
** TST1L	43,8 X 45,7
*** TST1R	43,8 X 45,7
*) TST2	82,2 X 45,7
** TST2L	82,2 X 45,7
*** TST2R	82,2 X 45,7
*) TST3	120,6 X 45,7
** TST3L	120,6 X 45,7
*** TST3R	120,6 X 45,7

*) Durchgebohrt ** Ohne Bohrungen links *** Ohne Bohrungen rechts

ECKSTOLLEN



MODELL NR.	MASSE CM
ECST1	43,8 X 9,0
ECST2	82,2 X 9,0
ECST3	120,6 X 9,0
ECST4	159,0 X 9,0
ECST5	197,4 X 9,0
ECST6	216,6 X 9,0
ECST7	235,8 X 9,0

BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN



BÖ1 42,0 X 30,6



BÖ3 84,0 X 30,6



BÖ7 128,6 X 30,6


ECKBÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN




ECBÖ1 30,6 X 28,0
Eckböden, klein, links, 2 Stck.



ECBÖ2 30,6 X 28,0
Eckböden, klein, rechts, 2 Stck.



ECBÖ5 80,0 X 30,6



ECBÖ7 80,0 X 30,6

BÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN



BÖ2 42,0 X 43,4



BÖ4 84,0 X 43,4



BÖ8 128,6 X 43,4

ECKBÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN




ECBÖ3 43,4 X 40,8
Eckböden, gross, links, 2 Stck.



ECBÖ4 43,4 X 40,8
Eckböden, gross, rechts, 2 Stck.



ECBÖ6 80,0 X 43,4



ECBÖ8 80,0 X 43,4

TV BODEN




TVBÖ1 84,0 X 51,0

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert [18] • Gelaugt/geölt [19] • Natur/geölt [21] • Bernstein/geölt [22] • Unbehandelt [24].
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert [16] • Kirsche/lackiert [17] • Gelaugt/lackiert [20] • Bernstein/lackiert [23] • Cuba/lackiert [25] • Provence/lackiert [26].
Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert [27].


Die u.g. Maße, verstehen sich sämtlich als ca.-Maße unter Berücksichtigung der maßgeblichen Toleranzen für Holzmöbel aus industrieller Fertigung. Abweichungen im Bereich von 1-2 mm sind produkttypisch und den natürlichen Eigenschaften des Werkstoffes geschuldet. Dies betrifft grundsätzlich die gesamte Produktion.

DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR SCHMALE STOLLEN




MODELL NR.	MASSE CM
TP1-33	Masse - siehe Seite 24
TP2-33	
TP3-33	
TP4-33	
TP5-33	
TP6-33	
TP7-33	
TP8-33	
TP9-33	
TP10-33	
TP11-33	

DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR TIEFE STOLLEN




MODELL NR.	MASSE CM
TP1-46	Masse - siehe Seite 24
TP2-46	
TP3-46	
TP4-46	
TP5-46	
TP6-46	
TP7-46	
TP8-46	
TP9-46	
TP10-46	
TP11-46	

SOCKEL



S01	42,0 X 5,0
S02	84,0 X 5,0
S03	Sockel für ECBÖ1+2
S04	Sockel für ECBÖ3+4
S05	Sockel für ECBÖ5
S06	Sockel für ECBÖ6
S07	128,6 X 5,0
S08	53,7 X 53,7 Sockel für ECBÖ7
S09	40,9 X 40,9 Sockel für ECBÖ8


SCHUBLADEN



SB1	41,6 X 19,0 X 29,0
SB2	83,6 X 19,0 X 29,0
SB3	41,6 X 19,0 X 42,0
SB4	83,6 X 19,0 X 42,0
SB7	128,3 X 19,0 X 29,0
SB8	128,3 X 19,0 X 42,0


Wählen Sie bitte die Auszugsvariante: Soft-Close/Push (-P)

STABILISIERUNGSLEISTE



SL1	42,0 X 13,2
SL2	84,0 X 13,2
SL3	128,6 X 13,2


TÜREN EIN-SCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE



MODELL NR.	MASSE CM
HT1	38,1 X 41,6
HT1A	38,1 X 41,6
HT1C	38,1 X 41,6
GV1	37,5 X 41,6
GT1	38,1 X 41,6
GS1	37,5 X 41,6
GTS1	38,1 X 41,6
HT2	76,5 X 41,6
HT2A	76,5 X 41,6
HT2C	76,5 X 41,6
GV2	75,9 X 41,6
GT2	76,5 X 41,6
GS2	75,9 X 41,6
GTS2	76,5 X 41,6
HT3	114,9 X 41,6
HT3A	114,9 X 41,6
HT3C	114,9 X 41,6
GV3	114,3 X 41,6
GT3	114,9 X 41,6
GS3	114,3 X 41,6
GTS3	114,9 X 41,6


HT = Holztür (mit Füllung)
HTA = Holztür (mit Quernut)
HTC = Holztür (glatt)
GT = Glastür m/Holzrahmen
GV = Vollglastür
GS = Satinierte Vollglastür
GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen

EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)



EBÖ1	42,0 X 29,5
EBÖ2	42,0 X 42,3
EBÖ3	84,0 X 29,5
EBÖ4	84,0 X 42,3
GEBÖ1	42,0 X 28,5 Glaseinlegeböden [2 Stck.]
GEBÖ2	84,0 X 28,5 Glaseinlegeböden [2 Stck.]
GEBÖ3	42,0 X 41,3 Glaseinlegeböden [2 Stck.]
GEBÖ4	84,0 X 41,3 Glaseinlegeböden [2 Stck.]

RÜCKWÄNDE




RW1	32,5 X 41,6
RW2	71,0 X 41,6
RW3	109,5 X 41,6
RW4	205,5 X 41,6

Kernbuche geölt [50] • Kernbuche weiss/lackiert [51] +10% – Wildeiche geölt [60] • Wildeiche Bianco [61] +10%.
Kiefer: Stabverleimt. Kernbuche und Wildeiche: Parkettverleimt – nur Schubladen und Türen stabverleimt.
Holzstärke: 26 mm (Schubladen und Türen: 20 mm) * Standardgriff: Holz D1

CONTRA BÜCHERREGALSYSTEM

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

STOLLEN



MODELL NR.	MASSE CM
*) BST1	43,8 X 21,0
***) BST1L	43,8 X 21,0
*) BST1R	43,8 X 21,0
*) BST2	82,2 X 21,0
***) BST2L	82,2 X 21,0
*) BST2R	82,2 X 21,0
*) BST3	120,6 X 21,0
***) BST3L	120,6 X 21,0
*) BST3R	120,6 X 21,0
*) BST4	159,0 X 21,0
***) BST4L	159,0 X 21,0
*) BST4R	159,0 X 21,0
*) BST5	197,4 X 21,0
***) BST5L	197,4 X 21,0
*) BST5R	197,4 X 21,0
*) BST6	216,6 X 21,0
***) BST6L	216,6 X 21,0
*) BST6R	216,6 X 21,0
*) BST7	235,8 X 21,0
***) BST7L	235,8 X 21,0
*) BST7R	235,8 X 21,0

*) Durchgebohrt **) Ohne Bohrungen links ***) Ohne Bohrungen rechts

BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN

	BBÖ1	42,0 X 20,0
	BBÖ3	84,0 X 20,0
	BBÖ7	128,6 X 20,0

DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR SCHMALE STOLLEN

	TP1-21	} Masse - siehe Seite 24
	TP2-21	
	TP3-21	
	TP4-21	
	TP5-21	
	TP6-21	
	TP7-21	
	TP8-21	
	TP9-21	
	TP10-21	
	TP11-21	

UNTERBAUSTOLLEN (Höhe = Stollenhöhe - 0,6 cm)

Bei der Planung mit durchgehenden Topplatten müssen Unterbaustollen verwendet werden. Hier bitte vor die gewohnte Artikelnummer ein "U" schreiben, z.B.: "UBST1".


SOCKEL

	S01	42,0 X 5,0
	S02	84,0 X 5,0
	S07	128,6 X 5,0

STABILISIERUNGSLEISTE

	SL1	42,0 X 13,2
	SL2	84,0 X 13,2
	SL3	128,6 X 13,2

TÜREN EIN-SCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE



MODELL NR. MASSE CM

HT1	38,1 X 41,6
HT1A	38,1 X 41,6
HT1C	38,1 X 41,6
GV1	37,5 X 41,6
GT1	38,1 X 41,6
GS1	37,5 X 41,6
GTS1	38,1 X 41,6
HT2	76,5 X 41,6
HT2A	76,5 X 41,6
HT2C	76,5 X 41,6
GV2	75,9 X 41,6
GT2	76,5 X 41,6
GS2	75,9 X 41,6
GTS2	76,5 X 41,6
HT3	114,9 X 41,6
HT3A	114,9 X 41,6
HT3C	114,9 X 41,6
GV3	114,3 X 41,6
GT3	114,9 X 41,6
GS3	114,3 X 41,6
GTS3	114,9 X 41,6


HT = Holztür (mit Füllung)
HTA = Holztür (mit Quernut)
HTC = Holztür (glatt)
GT = Glastür m/Holzrahmen
GV = Vollglastür
GS = Satinierte Vollglastür
GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen

ACHTUNG!

Nur Vollglastüren schliessen bündig. Beim Einbau von Holz- und Füllungstüren entsteht konstruktionsbedingt ein Abstand von 7-8 mm zum Stollen.

ACHTUNG!


Beim Einbau von 2 Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.



EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)

	EBBÖ1	42,0 X 18,9
	EBBÖ3	84,0 X 18,9

RÜCKWÄNDE




RW1	32,5 X 41,6
RW2	71,0 X 41,6
RW3	109,5 X 41,6
RW4	205,5 X 41,6

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert [18] • Gelaugt/geölt [19] • Natur/geölt [21] • Bernstein/geölt [22] • Unbehandelt [24].
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert [16] • Kirsche/lackiert [17] • Gelaugt/lackiert [20] • Bernstein/lackiert [23] • Cuba/lackiert [25] • Provence/lackiert [26].
Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert [27].

CONTRA HÄNGESCHRÄNKE

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

STOLLEN



MODELL NR.	MASSE CM
* HST1	39,6 X 32,9
** HST1L/R	39,6 X 32,9
* HST2	78,0 X 32,9
** HST2L/R	78,0 X 32,9
* HST3	116,4 X 32,9
** HST3L/R	116,4 X 32,9

) Durchgebohrt* *) Ohne Bohrungen links*


BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN

	BÖ1	42,0 X 30,6
	BÖ3	84,0 X 30,6

EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)

	HEBÖ1	42,0 X 28,0
	HEBÖ3	84,0 X 28,0
	HGEBÖ1	42,0 X 28,0 Glaseinlegeböden [2 Stck.]
	HGEBÖ2	84,0 X 28,0 Glaseinlegeböden [2 Stck.]

TÜREN EIN-SCHLISSLICH RÜCKWÄNDE




MODELL NR.	MASSE CM
HT1	38,1 X 41,6
HT1A	38,1 X 41,6
HT1C	38,1 X 41,6
GV1	37,5 X 41,6
GT1	38,1 X 41,6
GS1	37,5 X 41,6
GTS1	38,1 X 41,6
HT2	76,5 X 41,6
HT2A	76,5 X 41,6
HT2C	76,5 X 41,6
GV2	75,9 X 41,6
GT2	76,5 X 41,6
GS2	75,9 X 41,6
GTS2	76,5 X 41,6
HT3	114,9 X 41,6
HT3A	114,9 X 41,6
HT3C	114,9 X 41,6
GV3	114,3 X 41,6
GT3	114,9 X 41,6
GS3	114,3 X 41,6
GTS3	114,9 X 41,6

HT = Holztür (mit Füllung)
HTA = Holztür (mit Quernut)
HTC = Holztür (glatt)
GT = Glastür m/Holzrahmen
GV = Vollglastür
GS = Satinierte Vollglastür
GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen

RÜCKWÄNDE

	RW1	32,5 X 41,6
	RW2	71,0 X 41,6
	RW3	109,5 X 41,6

Beispiel:



ACHTUNG!

Beim Einbau von 2 Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.

CONTRA KLEIDERSCHRÄNKE

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

STOLLEN



MODELL NR. MASSE CM


KST6 216,6 X 55,3
Durchgebohrt

KST6L 216,6 X 55,3
Ohne Bohrungen links

KST6R 216,6 X 55,3
Ohne Bohrungen rechts


TÜREN EIN-SCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE

MODELL NR. MASSE CM




HT1 38,1 X 41,6

HT1A 38,1 X 41,6




HT2 76,5 X 41,6

HT2A 76,5 X 41,6



HT3 114,9 X 41,6

HT3A 114,9 X 41,6



HT4 211,0 X 41,6

HT4A 211,0 X 41,6

ACHTUNG!

Die Holztür HT4 ist auf Grund des Stangenschlosses nur mit Holzgriff [D1/L1] lieferbar.
HT4A wird zweigeteilt geliefert und muss zusammengeleimt werden. Hier ist kein Stangenschloss möglich.

BÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN



BÖ5 42,0 X 53,0



BÖ6 84,0 X 53,0

SOCKEL




S01 42,0 X 5,0



S02 84,0 X 5,0

SCHUBLADEN



SB5 41,6 X 19,0 X 52,0



SB6 83,6 X 19,0 X 52,0

Wählen Sie bitte die Auszugsvariante: Soft-Close/Push [-P]

KLEIDERSTANGEN (METALL)



KS1 41,3 X 3,3 X 1,6



KS2 83,3 X 3,3 X 1,6

STABILISIERUNGSLEISTE



SL1 42,0 X 13,2



SL2 84,0 X 13,2

EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)




EBÖ5 42,0 X 50,9



EBÖ6 84,0 X 50,9

Beispiel:



ACHTUNG!


Beim Einbau von 2 Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert [18] • Gelaugt/geölt [19] • Natur/geölt [21] • Bernstein/geölt [22] • Unbehandelt [24].
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert [16] • Kirsche/lackiert [17] • Gelaugt/lackiert [20] • Bernstein/lackiert [23] • Cuba/lackiert [25] • Provence/lackiert [26].
Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert [27].

CONTRA SCHREIBTISCHE

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

SCHREIBTISCH MODELL NR. MASSE CM
BREITE X HÖHE X TIEFE




S100 125,0 X 74,0 X 78,0



S101 160,0 X 74,0 X 78,0

ECKTISCH FÜR SCHREIBTISCH




S200 104,0 X 74,0 X 104,0

**ECKPLATTE FÜR SCHREIBTISCH
EINSCHL. UNTERSTÜTZUNG**




S201 79,5 X 79,5

**TASTATUR-
AUSZUG FÜR
SCHREIBTISCH** MODELL NR. MASSE CM
BREITE X HÖHE X TIEFE



S300 60,0 X 31,0
(Holzstärke: 20 mm)

AUFSATZ FÜR SCHREIBTISCH



S400 125,0 X 22,5 X 21,6



S401 35,0 X 17,0 X 35,0

CONTAINER AUF ROLLEN (HOLZSTÄRKE: 20 MM)




S500 46,0 X 68,5 X 48,5



S502 46,0 X 68,5 X 48,5

BEISPIEL 1

Breite: 204/204 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:

2 X S100
1 X S201
1 X S401
1 X S502
1 X S300

BEISPIEL 2

Breite: 125 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:

1 X S100
1 X S401
1 X S300

BEISPIEL 3

Breite: 160 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm




Bestehend aus:

1 X S101
1 X S401
1 X S502
1 X S300

BEISPIEL 4

Breite: 228,5/263,5 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:












1 X S100
1 X S101
1 X S200
1 X S400
1 X S500
1 X S300

Kernbuche geölt [50] • Kernbuche weiss/lackiert [51] +10% – Wildeiche geölt [60] • Wildeiche Bianco [61] +10%.
Kiefer: Stabverleimt. Kernbuche und Wildeiche: Parkettverleimt – nur Schubladen und Türen stabverleimt.
Holzstärke: 26 mm (Schubladen und Türen: 20 mm) * Standardgriff: Holz D1

CONTRA DURCHGEHENDE TOPPLATTEN

ÜBERSICHT ÜBER MASSE/BOHRUNGEN


Die Topplatten sind in Tiefe 21, 32,9 und 45,7 cm lieferbar

Modell Nr.	Breite der Böden	Breite der Topplatten (cm)
TP1		47,2
TP2		89,2
TP3		91,8
TP4		133,8
TP5		136,4
TP6		175,8
TP7		178,4
TP8		181,0
TP9		220,4
TP10		223,0
TP11		225,6

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

DURCHGEHENDE TOPPLATTEN

Die durchgehenden Topplatten sind wie auf Seite 24 gebohrt. Standardmäßig werden die Topplatten auf den Aussenstollen aufgelegt (A.), die Topplatten können aber auch zwischen die Stollen (B.), oder in einer Combivariante (C.) montiert werden.



UNTERBAUSTOLLEN (Höhe = Stollenhöhe - 0,6 cm)

Bei der Planung mit durchgehenden Topplatten müssen Unterbaustollen verwendet werden.

Hier bitte vor die gewohnte Artikelnummer ein "U" schreiben, z.B.: "UST1".

Alle Stollen und Vorsatzstücke sind als Unterbaustollen lieferbar.

*Falls hier Vorsatzstücke verwendet werden, ist eine Höhenanpassung erforderlich.

COMBISTOLLEN

(Stollen die rechts und links für unterschiedliche Tiefen gebohrt werden)


Um die Standardtiefe [32,9 cm] mit der Bücherregaltiefe [21 cm] auf Seite 20 zu kombinieren, besteht die Möglichkeit, Combistollen zu bestellen.

Hier vor die gewohnte Artikelnummer ein "C" schreiben und Tiefensprung rechts [R] oder links [L] angeben – z.B.: CST1L.

L = links für Tiefe 20 cm gebohrt,

R = rechts für Tiefe 20 cm gebohrt.

Bei der Planung Ihrer Contra Wand bitte immer folgendes beachten:






- Beim Einbau von zwei Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig laut Skizze:
- **In Verbindung mit durchgehenden Topplatten bitte nur einen Boden BÖ (unten) einplanen !! (Siehe Seite 24)**
- Die Einlegeböden (EBÖ) passen nur hinter Türen – also vor Rückwände
- Unter den Schubladen gibt es keinen Platz für einen Boden, da die Schienen unter den Schubladen montiert werden. Falls ein Boden montiert werden soll – muss darunter offen sein
- Unter dem TV-Boden (TVBÖ1) muss immer offen sein – keine Schublade oder Tür möglich, da die Front der Schublade/Tür die Vorderkante des Bodens abdeckt.
- Vorsatzstücke vor einem Bücherregalstollen (BST6) sind möglich, müssen aber in der Tiefe gekürzt werden (Aufpreis 35%) und Bohrungen für (BÖ1/BÖ3) müssen vor Ort angepasst werden (Bohrschablone liegt bei)
- Aufsatzstollen (Stollen mit Kehlung unten und in der Höhe gekürzt) sind bis zur Höhe 233,6 cm machbar – also bis zur Gesamthöhe 469,4 cm – (bitte vorher Rücksprache mit uns halten) – hier empfehlen wir eine Wandbefestigung
- Kürzungen von Stollen/Böden sind gegen einen Aufpreis von 35% möglich.
- Beachten Sie bitte, dass über frei eingebauten Push-Schubladen Topplatten verbaut werden müssen. Bei Schubladen die direkt unter Türen eingebaut werden ist dies nicht notwendig. Bei Push-Schubladen verringert sich die Innentiefe um ca. 1 cm.
- Sollten aus den Top- und Bodenplatten Kommoden gebaut werden, empfehlen wir dringend die Montagewinkel zur Stabilisierung (S.27)
- Die Türen HT-A und HT-C können sich je nach Luftfeuchtigkeit/Temperatur in der Umgebung zusammenziehen oder ausdehnen (das Holz "arbeitet"). Es kann also zu einer leichten konkaven oder konvexen Veränderung der Türen führen, dieses stellt keinen Reklamationsanspruch dar.

Wir können viele Sonderanfertigungen realisieren. Um Missverständnisse zu vermeiden, bitten wir Sie aber immer im Vorfeld Rücksprache zu halten.

Fügen Sie Ihrer Bestellung nach Möglichkeit eine Skizze bei, diese wird dann sorgfältig von uns geprüft !


WANDBOARDE

Die Wandboarde in 26 mm Holzstärke sind mit justierbaren Beschlägen versehen.
Sie sind in Kiefer, Kernbuche und Wildeiche erhältlich.

	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	KIEFER	KIEFER	KIEFER	KERNBUCH	KERNBUCH	WILDEICHE	WILDEICHE
			18, 19, 21, 22, 24	16, 17, 20, 23, 25, 26	27	GEÖLT 50	WEISS/ LACKIERT 51	GEÖLT 60	BIANCO 61
	WB1	42,0 X 2,6 X 20,0							
	WB3	84,0 X 2,6 X 20,0							
	WB7	128,6 X 2,6 X 20,0							





KÖRBE

(Wasserhyazinthe)

	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE
	KB3 (2 Stck.)	41,0 X 31,0 X 41,0

AUFPREIS FÜR LICHTLEISTEN

Die Lichtleisten werden an der Vorder- oder Unterkante der Böden eingefräst. Die Böden müssen separat bestellt werden.

	MODELL NR.	MASSE CM
		BREITE
	LL1	42,0
	LL3	84,0
	LL7	128,0
	TR1	Trafo - passend für max. 6 Lichtleisten



PRODUKTINFORMATION

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

Kiefer:



16 (+10%)
Weiss/
lackiert



17 (+10%)
Kirsche/
lackiert



18
Natur/
lackiert



19
Gelaugt/
geölt



20 (+10%)
Gelaugt/
lackiert



21
Natur/
geölt

Kernbuche:



50
Geölt

Wildeiche:



60
Geölt


Farben:



10 (+20%)
Grau



11 (+20%)
Anthrazitgrau
(RAL 7016)



12 (+20%)
Fenstergrau
(RAL 7040)



22
Bernstein/
geölt



23 (+10%)
Bernstein/
lackiert



24
Unbehandelt



25 (+10%)
Cuba/
lackiert



26 (+10%)
Provence/
lackiert



27 (+20%)
Doppelt weiss/
lackiert



51 (+10%)
Weiss/
lackiert



61 (+10%)
Bianco



13 (+20%)
Bordeaux



14 (+20%)
Schwarz

GRIFFE



D1
Standard



L1
Landhaus



A1
Messing



B1
Messing



C1
Porzellan



F1
Porzellan/
Blumen



E1
Metall




G1
Metall



H1
Metall



J1
Metall



M1
Metall



N1
Metall



O1
Metall



P1
Metall



M1 Schwarz
Metall



Push-Beschlag

FÜSSE



Shakerfuss
(Nur in Kiefer)
(4 Stck.)
Höhe: 12,5 cm



Holzfuß
(4 Stck.)
Höhe: 20 cm



Metallfuß
(4 Stck.)
Höhe: 15 cm



Metallfuß schwarz
(4 Stck.)
Höhe: 15 cm



Rollen
(4 Stck.)
Höhe: 8 cm




Stellschrauben
(4 Stck.)




Montagewinkel
(4 Stck.)

TÜREN



HTA
Holztür mit
Quernut




HTC
Holztür
glatt




HT
Holztür mit
Füllung



GT
Glastür mit
Holzrahmen



GTS
Satinierte Glastür
mit Holzrahmen



GT 30
Grau



GT 31
Anthrazitgrau
(RAL 7016)



GT 32
Fenstergrau
(RAL 7040)




GT 33
Bordeaux



GT 34
Schwarz




GV
Vollglastür



GS
Satinierte Vollglastür



30
Grau



31
Anthrazitgrau
(RAL 7016)



32
Fenstergrau
(RAL 7040)



33
Bordeaux



34
Schwarz

**Zuschlag
für farbige
Glasfronten:**

INFORMATION ZUR KIEFER: Die Nordische Kiefer wird überwiegend nördlich vom Polarkreis geschlagen. Dort herrschen tiefe Temperaturen die das Wachstum des Baumes verlangsamen und somit für ein härteres Holz sorgen. Die Kiefer nimmt Laugen und Öle unterschiedlich auf. Abgerundete Kanten z.B. saugen die Lauge viel kräftiger als glatte Oberflächen, weil sie offener sind. Weiss lackierte Oberflächen können sich mit der Zeit farblich ändern und die Äste werden sichtbar. Holz als Naturprodukt „lebt“. Im Laufe der Zeit können Farbveränderungen und Rissbildung entstehen, verstärkt durch Licht- und Sonneneinstrahlung oder starke Lichtquellen. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste. *Dabei ist eine Raumtemperatur von 19 – 21° und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55% zu beachten.*

INFORMATION ZUR KERNBUCHE UND WILDEICHE: Als eine natürliche Begleiterscheinung älterer Buchen entsteht im Stamminnen, im Kern eine Rotfärbung des Holzes. Der Kern zeichnet sich durch schöne, lebhaftige Färbungen und einzigartige Wuchsmerkmale aus und gibt dem Holz einen natürlich lebendigen Ausdruck. Kernholz ist in der Optik sehr individuell und neigt naturgemäß zur Rissbildung. Äste, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten in Struktur und Farbe müssen als selbstverständlich akzeptiert werden. Sie sind naturbedingt und stellen keinen Mangel dar. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste. *Dabei ist eine Raumtemperatur von 19 – 21° und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55% zu beachten.*

Achtung! Die Fotos entsprechen nicht den original Farbtönen - Farbabweichungen vorbehalten.

Zur Firmenphilosophie von Iversen Interiør gehören neben der hohen Qualität, Flexibilität und Funktionalität auch ein überdurchschnittlicher Servicegrad.

Das alles erreichen wir nicht zuletzt durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit hat uns zu dem gemacht was wir heute sind, ein traditionsreiches Familienunternehmen, seit Generationen geprägt von der Liebe zum Werkstoff Holz.

1 x UCTST2L
1 x UTST2R
3 x UTST2
1 x UCST3R H: 112,6 CM
1 x UST5
1 x UST5L
2 x UBST2 H: 74,2 CM
1 x UBST2R H: 74,2 CM
6 x BBÖ1
7 x BÖ1
10 x BÖ2
1 x TP5-21 "C" links
1 x TP3-33
1 x TP8-46
6 x SO1
3 x HT2A
1 x HT3A
3 x EBÖ1
2 x EBÖ2

Kernbuche geölt/Kiefer schwarz



Breite: 270,2 cm x Höhe: 199,4 cm x Tiefe: 45,7 cm

IVERSEN INTERIØR

www.iverseninterior.de