

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kent von Wehrsdorfer - Highboard Lack weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Wehrsdorfer Werkstätten, Dresdener Str. 43, 02689 Sohland, Deutschland, info@wehrsdorfer.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



KENT


Typenliste



INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Seite 2 - 3 | SYSTEMBESCHREIBUNG |
| Seite 4 | PLANUNGSHILFE |
| Seite 5 - 12 | VORSCHLÄGE |
| Seite 14 | TV TEILE |
| Seite 15 | SYSTEMUNTERTEILE |
| Seite 17 - 33 | STAND- & AUFSATZELEMENTE (reihbar) |
| Seite 34 | STOLLEN & BÖDEN |
| Seite 35 - 39 | ZWISCHENBAU ELEMENTE |
| Seite 40 - 41 | WANDHÄNGEELEMENTE |
| Seite 42 - 49 | GARDEROBENPROGRAMM |

FARBAUSFÜHRUNGEN:



SYSTEMBESCHREIBUNG

Lack

Wir verwenden umweltschonenden UV-härtenden Wasserlack. Diese Oberfläche zeichnet sich durch eine hohe Strapazierfähigkeit und gute Gebrauchseigenschaft aus. Zur Reinigung sollten Lackoberflächen am besten nur abgestaubt oder mit einem weichen, leicht feuchten Baumwolltuch ohne Zusatzmittel gereinigt werden.

Bestellung FARBEN:

Bei einer Bestellung kann jedes Element entweder einfarbig (Lack weiß, Cognac antik) oder als Farbmix bestellt werden.

Bei einer Farbmix-Bestellung erhalten Sie die Abdeckplatte, Vitrinenrückwand sowie die Einlegeböden in der angegebenen Akzentfarbe (Cognac antik oder Asteiche)

Bei der Farbe Cognac antik handelt es sich um Ahorn Furnier welches Cognac antik gebeizt ist.



BEISPIEL 2 Sonder-Farbmix-Bestellung



Ein zwischengesetztes Regalelement wird bei einer Farbmix-Bestellung komplett in der angegebenen Akzentfarbe geliefert.

GRIFFVARIANTEN:



K1 Chrom glänzend
(Standard)

K2 Messing antik

K3 Nickel matt

Wird bei der Bestellung keine Griffvariante angegeben, liefern wir **standardmäßig** den **Griff K1** (Chrom). Die Positionierung der Griffe erfolgt analog den Abbildungen in der Preisliste, je nach Zusammenstellung kann eine Optimierung der Griffposition durch unsere Sachbearbeitung erfolgen.

Technische Daten:

Einlegeböden

im Korpus 3-fach verstellbar. Reihenlochbohrungen oder Positionsbohrungen können gegen Aufpreis geliefert werden. Bitte vermerken Sie die Änderungen auf Ihrer Bestellung für jeden Korpus separat.

Vitrinen

Türen in Klarglas

Türen

Türbänder in Ganzmetallausführung Nickel matt veredelt und mit Dämpfung.

Schubkästen

Sind mit kugelgelagerten Unterflurauszügen (max. 15kg/Kasten) mit Selbsteinzug und Dämpfung ausgestattet, zusätzlich bieten wir Ihnen Vollauszüge, Schubkastenbeleuchtung sowie passende Einlagen aus Filz an.

Einlegeböden

Lack- oder Holzböden furniert oder Dekorfolie (je nach Position) oder Klarglas-Einlegeböden, Belastbarkeit je nach Breite der Böden ca. 10 kg.

Beleuchtung

Leuchtmittel LED, zur Wahl stehen: Glasbodenbeleuchtung oder Holzbodenbeleuchtung sowie Einbau-LED Strahler und indirekte Einbau-Beleuchtungsschienen. Alle Vitrinen sowie offenen Regale können mit einer speziell entwickelten Glasboden- bzw. Holzbodenbeleuchtung inkl. Stromschienenführung ausgestattet werden. Mit Hilfe der Stromschiene, die in die Korpusseite eingelassen ist, kann der Glas-/Holzboden jederzeit in der Höhe verstellt werden.

Funkfernbedienung

Kann als Alternative zum standardmäßigen Fußschalter eingesetzt werden. 2 Kanal - LED Funkdimmer.

PLANUNGSMÖGLICHKEITEN:

Das Modell KENT bietet Ihnen die Möglichkeit, sowohl im Einzeilmöbel- als auch im Systembereich Wohnideen nach Ihren ganz persönlichen Vorstellungen umzusetzen.


Kent System bietet die Möglichkeit, mit Stand-, Aufsatz-, Hänge- oder Wandhängeelementen zu planen.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Verwendungszweck der einzelnen Korpusse innerhalb der Planung an. Für Standelemente fügen Sie „S“, für Aufsatzelemente „A“, für Hängeelemente „H“ und für Wandhängeelemente „W“ hinter der Bestellnummer hinzu.

Für welchen Zweck ein Korpus geeignet ist, entnehmen Sie der einzelnen Typenaufistung der folgenden Seiten. Der Preis ist für alle Verwendungszwecke des jeweiligen Korpus identisch.

Korpuselemente können auch als Trägerelement für Böden oder Einhängeelemente dienen. Standardmäßig werden dann Positionsbohrungen an den Außenseiten der Korpusse angebracht.


BREITENRASTER




Das System bietet bei Standelementen 8 und bei Aufsatzelementen 5 unterschiedliche Höhen an. Stand- und Unterteilelemente können beliebig miteinander kombiniert werden. Innerhalb des Systems haben Stand-, Aufsatz- und Hängeelemente die gleiche Typ-Nummer und den gleichen Preis. Sie unterscheiden sich nur durch den Wegfall der unteren Platte und der Stellfüße. Somit sind die Aufsatzelemente ca. 4 cm niedriger als die Standelemente. Bei Bestellungen geben Sie nur den Verwendungszweck „S“ für Standelemente und „A“ für Aufsatzelemente an.

Insgesamt stehen 3 Standardbreiten (46, 69 und 92 cm) zur Verfügung, der Plattenüberstand der Abdeckplatten beträgt 2.5 cm auf jeder Seite.

HÖHENRASTER



Neben Stand- und Aufsatzelementen können auch Hängeelemente zwischen Stollen und Korpusen geplant werden. Bei Bestellungen bitte nur den Verwendungszweck „H“ für Hängeelemente angeben. Durch den automatischen Wegfall der Stellfüße und der Sockelplatte sind die Hängeelemente ca. 4 cm niedriger als die Standelemente. Insgesamt stehen 4 Breiten (46, 69, 92 und 138 cm) zur Verfügung.











ABDECKPLATTE:



WOHNRAUMPLANUNG










Die Daten dieser Typenliste stehen als elektronische Daten für die Planungslösung FURNPLAN zur Verfügung und sind bei dem Softwarehaus erhältlich. Grundsätzlich ist es sinnvoll, jeder Bestellung eine Zeichnung beizufügen, um Planungsfehler zu vermeiden.

GARDEROBENPROGRAMM

| Höhe inkl. Bank 12R/222 cm | PG1 | PG2 | PG3 | Höhe inkl. Bank 11R/204 cm | PG1 | PG2 | PG3 | Höhe inkl. Bank 10R/187 cm | PG1 | PG2 | PG3 |
|--|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| <p>Garderobenpaneel H 176 cm</p>  <p>bestehend aus: Paneel 1 Holzboden 1 Garderobenstange 2 Garderobenhaken</p> <p>B 92 H 169.8 T 6.2 cm 4004</p> <p>B 69 H 169.8 T 6.2 cm 4005</p> | | | | <p>Garderobenpaneel H 158.2 cm</p>  <p>bestehend aus: Paneel 1 Holzboden 1 Garderobenstange 2 Garderobenhaken</p> <p>B 92 H 152.2 T 6.2 cm 4006</p> <p>B 69 H 152.2 T 6.2 cm 4007</p> | | | | <p>Garderobenpaneel H 140.8 cm</p>  <p>bestehend aus: Paneel 1 Holzboden 1 Garderobenstange 2 Garderobenhaken</p> <p>B 92 H 134.6 T 6.2 cm 4008</p> <p>B 69 H 134.6 T 6.2 cm 4009</p> | | | |
| PG1 PG2 PG3 | | | | | | | | | | | |
| <p>Bank mit Klappe</p>  <p>passend zu: Paneel 4004, 4006, 4008</p> <p>B 92 H 45.6 T 42 cm 4002</p>  <p>passend zu: Paneel 4005, 4007, 4009</p> <p>B 69 H 45.6 T 42 cm 4001</p> | | | | | | | | | | | |
| PG1 PG2 PG3 | | | | | | | | | | | |
| <p>GARDEROBENSCHRANK</p>  <p>H 222 cm</p> <p>bestehend aus: Korpus 12R 2 x Türenpaar 3 Böden Auszugskleiderstange</p> <p>B 92 H 222 T 42 cm 4012</p> | | | | <p>GARDEROBENSCHRANK H 204 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 11R 2 x Türenpaar Auszugskleiderstange 1 Boden Schubkasten 4013</p> <p>B 92 H 204 T 42 cm</p> <p>bestehend aus: Korpus 11R Türenpaar Auszugskleiderstange 3 x Schubkasten 4014</p> | | | | <p>GARDEROBENSCHRANK</p>  <p>H 187 cm</p> <p>bestehend aus: Korpus 10R 2 x Türenpaar 2 Böden Auszugskleiderstange</p> <p>B 92 H 187 T 42 cm 4016</p> | | | |








Elementbreite zzgl. 2 x 2.5 cm Kranzüberstand

GARDEROBENPROGRAMM

| | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 |
|---|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| <p>B 115 H 222 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Spiegel Panel mit Garderobenstange & Haken Bank mit Klappe Schrank mit Schubkasten & Tür, 1 Boden</p> <p>4040</p> | | | | <p>B 115 H 204 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Spiegel Panel mit Garderobenstange & Haken Bank mit Klappe Schrank mit Schubkasten & Tür, 1 Boden</p> <p>4041</p> | | | | <p>B 115 H 186.4 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Spiegel Panel mit Garderobenstange & Haken Bank mit Klappe Schrank mit Schubkasten & Tür, 1 Boden</p> <p>4042</p> | | | |
| <p>SCHUHSCHRÄNKE alle Schuhschränke serienmäßig mit Reihenlochbohrung!</p>  <p>bestehend aus: Korpus 12R Türenpaar, 8 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 92 H 222 T 42 cm 4018</p> <p>bestehend aus: Korpus 12R Tür, 8 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 46 H 222 T 42 cm L4019/R4020</p> <p>bestehend aus: Korpus 12R Spiegeltür, 8 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 46 H 222 T 42 cm L4021/R4022</p> | | | | <p>SCHUHSCHRÄNKE alle Schuhschränke serienmäßig mit Reihenlochbohrung!</p>  <p>bestehend aus: Korpus 11R, 1 Schubkasten Türenpaar, 6 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 92 H 204 T 42 cm 4024</p> <p>bestehend aus: Korpus 11R, 1 Schubkasten Tür, 6 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 46 H 204 T 42 cm L4025/R4026</p> <p>bestehend aus: Korpus 11R, 1 Schubkasten Spiegeltür, 6 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 46 H 204 T 42 cm L4027/R4028</p> | | | | <p>SCHUHSCHRÄNKE alle Schuhschränke serienmäßig mit Reihenlochbohrung!</p>  <p>bestehend aus: Korpus 10R Türenpaar, 7 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 92 H 187 T 42 cm 4030</p> <p>bestehend aus: Korpus 10R Tür, 7 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 46 H 187 T 42 cm L4031/R4032</p> <p>bestehend aus: Korpus 10R Spiegeltür, 7 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 46 H 187 T 42 cm L4033/R4034</p> | | | |
| <p>SCHUHSCHRÄNKE alle Schuhschränke serienmäßig mit Reihenlochbohrung!</p>  <p>bestehend aus: Korpus 12R 2 x Türenpaar, 8 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 92 H 222 T 42 cm</p> <p>4036</p> | | | | <p>SCHUHSCHRÄNKE alle Schuhschränke serienmäßig mit Reihenlochbohrung!</p>  <p>bestehend aus: Korpus 11R 2 x Türenpaar, 6 Einlegeböden Schubkasten B 92 H 204 T 42 cm</p> <p>4037</p> | | | | <p>SCHUHSCHRÄNKE alle Schuhschränke serienmäßig mit Reihenlochbohrung!</p>  <p>bestehend aus: Korpus 10R 2 x Türenpaar, 7 Einlegeböden davon 1 Boden fest B 92 H 186.4 T 42 cm</p> <p>4038</p> | | | |







Elementbreite zzgl. 2 x 2.5 cm Kranzüberstand

GARDEROBENPROGRAMM KOMMODEN 6R

| | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 |
|---|-----|--------|-----|--|-----|-----|--------|---|-----|-----|--------|
| <p>B 46 H 116 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 6R Schubkastenpaar Tür</p> <p>L0623/R0624</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402</p> | | | | <p>B 46 H 116 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 6R 3 x Schubkastenpaar</p> <p>0627</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402</p> | | | | <p>B 46 H 116 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 6R Schubkastenpaar Tür</p> <p>L0669/R0670</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402</p> | | | |
| | | 4 3 | | | | | 4 3 | | | | 4 3 |
| | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 |
| <p>B 46 H 116 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 6R Tür</p> <p>L0617/R0618</p> | | | | <p>B 69 H 116 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 6R 3 x Schubkastenpaar</p> <p>0636</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9101 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9404</p> | | | | <p>B 69 H 116 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 6R Klappe Tür mit Barfach mit Schreibfach</p> <p>L0615/R0616 L0671/R0672</p> <p>mögliches Zubehör: Beleuchtung 1 x 9372 Einbausteckdose 1 x 9101</p> | | | |
| | | | | | | | 4 4 | | | | |
| | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 |
| <p>B 69 H 116 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 6R Schubkastenpaar Tür</p> <p>L0651/R0652</p> | | | | <p>B 92 H 116 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 6R 3 x Schubkastenpaar</p> <p>0663</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9407</p> | | | | <p>B 92 H 116 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 6R Türenpaar</p> <p>0655</p> | | | |








Elementbreite zzgl. 2 x 2.5 cm Kranzüberstand

GARDEROBENPROGRAMM KOMMODEN 6R

| | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 |
|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| <p>B 92 H 116 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 6R Schubkastenpaar Türenpaar</p> <p style="text-align: right;">0661</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9407</p> | | | | <p>B 92 H 116 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 6R Klappe Türenpaar</p> <p>mit Barfach 0660 mit Schreibfach 0673</p> <p>mögliches Zubehör: Schreibfach-Beleuchtung 1 x 9372 Einbau-Steckdose 1 x 9101</p> | | | | <p>B 138 H 116 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: 3 x Korpus 6R Schubkastenpaar 3 x Türen</p> <p style="text-align: right;">KE55/KE56</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402</p> | | | |
| <p>B 138 H 116 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: 2 x Korpus 6R 3 x Schubkastenpaar Türenpaar</p> <p style="text-align: right;">KE51</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402</p> | | | | <p>B 161 H 116 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: 3 x Korpus 6R 3 x Türen Klappe</p> <p style="text-align: right;">KE53/KE54</p> | | | | <p>B 184 H 116 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: 3 x Korpus 6R Schubkastenpaar 2 x Türen Türenpaar</p> <p style="text-align: right;">KE66</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9407</p> | | | |

Elementbreite zzgl. 2 x 2.5 cm Kranzüberstand

GARDEROBENPROGRAMM KOMMODEN 5R / 4R

| | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 |
|---|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| <p>B 46 H 98.4 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 5R Schubkasten Tür</p> <p>L0565/R0566</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402</p> | | | | <p>B 69 H 98.4 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 5R Schubkasten Tür</p> <p>L0567/R0568</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9404</p> | | | | <p>B 69 H 98.4 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 5R 5 x Schubkasten</p> <p>0527</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9404</p> | | | |
| | PG1 | PG2 | PG3 | | | | | | | | |
| <p>B 92 H 98.4 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 5R Schubkasten Türenpaar</p> <p>0555</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9407</p> | | | | | | | | <p>ANRICHTE</p>  <p>B 159 H 75 T 42 cm</p> <p>KE99</p> | | | |
| | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 |
| <p>B 46 H 80.8 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 4R Tür</p> <p>L0419/R0420</p> | | | | <p>B 46 H 80.8 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 4R 4 Schubkästen</p> <p>0427</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402</p> | | | | <p>B 69 H 80.8 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 4R 4 Schubkästen</p> <p>0408</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9404</p> | | | |




Elementbreite zzgl. 2 x 2.5 cm Kranzüberstand

GARDEROBENPROGRAMM KOMMODEN 4R

| | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 |
|--|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| <p>B 69 H 81 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 4R Tür</p> <p>L0403/R0404</p> | | | | <p>B 92 H 81 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 4R Holztürenpaar</p> <p>0489</p> | | | | <p>B 92 H 81 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 4R 2 x Schubkastenpaar</p> <p>0407</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9407</p> | | | |
| <p>B 115 H 81 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: Korpus 4R Holztürenpaar</p> <p>KE72</p> | | | | <p>B 138 H 81 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: 2 x Korpus 4R Türenpaar 2 x Schubkastenpaar</p> <p>KE77</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402</p> | | | | <p>B 138 H 81 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: 3 x Korpus 4R 2 x Türen 2 x Schubkastenpaar</p> <p>KE70</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9402</p> | | | |
| <p>B 161 H 81 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: 3 x Korpus 4R 2 x Türen 2 x Schubkastenpaar</p> <p>KE80</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9404</p> | | | | <p>B 207 H 81 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: 3 x Korpus 4R 2 x Türen 2 x Schubkastenpaar</p> <p>KE82</p> <p>mögliches Zubehör: Vollauszug pro Schubkasten 1 x 9191 Filzeinlage pro Schubkasten 1 x 9404</p> | | | | <p>B 207 H 81 T 42 cm</p>  <p>bestehend aus: 3 x Korpus 4R 3 x Türen</p> <p>KE81</p> | | | |


Elementbreite zzgl. 2 x 2.5 cm Kranzüberstand













KLEIDERSCHRÄNKE









| | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 |
|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|
|  <p>bestehend aus: Korpus 12R Türenpaar, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange B 92 H 222 T 60 cm 4044</p> <p>bestehend aus: Korpus 12R Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange B 46 H 222 T 60 cm L4045/R4046</p> <p>bestehend aus: Korpus 12R Spiegeltür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange B 46 H 222 T 60 cm L4047/R4048</p> | | | |  <p>bestehend aus: Korpus 11R, 1 Schubkasten Türenpaar, 1 Einlegeboden, 1 Kleiderstange B 92 H 204 T 60 cm 4050</p> <p>bestehend aus: Korpus 11R, 1 Schubkasten Tür, 1 Einlegeboden, 1 Kleiderstange B 46 H 204 T 60 cm L4051/R4052</p> <p>bestehend aus: Korpus 11R, 1 Schubkasten Spiegeltür, 1 Einlegeboden, 1 Kleiderstange B 46 H 204 T 60 cm L4053/R4054</p> | | | |  <p>bestehend aus: Korpus 10R Türenpaar, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange B 92 H 186.4 T 60 cm 4096</p> <p>bestehend aus: Korpus 10R Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange B 46 H 186.4 T 60 cm L4057/R4058</p> <p>bestehend aus: Korpus 10R Spiegeltür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange B 46 H 186.4 T 60 cm L4059/R4060</p> | | | |

Elementbreite zzgl. 2 x 2.5 cm Kranzüberstand

SPIEGEL

| | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 | | | | |
|--|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
|  <p>B 46 H 80 T 2.6 cm Spiegelmaß ohne Rahmen: B 28 H 62 cm</p> <p>0130</p> | | | |  <p>B 92 H 80 T 2.6 cm Spiegelmaß ohne Rahmen: B 74 H 62 cm</p> <p>0132</p> | | | | | | | |
|  <p>B 69 H 80 T 2.6 cm Spiegelmaß ohne Rahmen: B 51 H 62 cm</p> <p>0131</p> | | | |  <p>B 138 H 80 T 2.6 cm Spiegelmaß ohne Rahmen: B 120 H 62 cm</p> <p>0135</p> | | | | | | | |
| | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 | | PG1 | PG2 | PG3 |
| <p>B 69 H 180.2 T 2.6 cm</p>  <p>Spiegelmaß ohne Rahmen: H 162.2 x B 51 cm</p> <p>0140</p> | | | | <p>B 69 H 145 T 2.6 cm</p>  <p>Spiegelmaß ohne Rahmen: H 127 x B 51 cm</p> <p>0139</p> | | | | <p>B 46 H 117 T 2.6 cm</p>  <p>Spiegelmaß ohne Rahmen: B 28 H 99 cm</p> <p>0138</p> | | | |
| | | | | | | | | <p>B 46 H 99.4 T 2.6 cm</p>  <p>Spiegelmaß ohne Rahmen: B 28 H 81.4 cm</p> <p>0137</p> | | | |
| | | | | | | | | <p>B 46 H 81.8 T 2.6 cm</p>  <p>Spiegelmaß ohne Rahmen: B 28 H 63.8 cm</p> <p>0136</p> | | | |


| | | | | | |
|---|--------------------------|--|---------------------------------|--|--------------|
| <p>EINBAUSTECKDOSE</p>  <p>Einbausteckdose mit 2 USB Anschlüssen inkl. 2,5 m Kabel, für Abdeckplatten oder hinter Klappen mit Schreibfachausstattung</p> <p>9101</p> | 20 | <p>FUSSTRITTSCHALTER</p>  <p>Wird bei Bestellung von Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung & LED Spots automatisch mitgeliefert</p> <p>FUNKFERNBEDIENUNG</p>  <p>4-Kanal Funkfernbedienung mit Dimmfunktion als Ersatz für den Fußtrittschalter</p> <p>9185</p> | 21 | <p>INFRAROT-WEITERLEITUNG</p>  <p>Für die Weiterleitung von IR Signalen für HIFI-Geräte hinter geschlossenen Fronten.</p> <p>9186</p> | 27 |
| <p>GLAS EINLEGEBODEN (zusätzlich)</p>  <p>Klarglasboden in 8 mm Stärke</p> <p>Korpusbreite 46 cm 9060 Korpusbreite 69 cm 9061 Korpusbreite 92 cm 9063</p> <p>HOLZ EINLEGEBODEN (zusätzlich)</p>  <p>Stärke 18 mm foliert (hinter Fronten)</p> <p>Korpusbreite 46 cm 3502 Korpusbreite 69 cm 3503 Korpusbreite 92 cm 3504</p> <p>Stärke 26 mm furniert (für offene Regale)</p> <p>Korpusbreite 46 cm 3632 Korpusbreite 48,5 cm 1904 Korpusbreite 69 cm 3633</p> | 9 12 12 | <p>VOLLAUSZUG FÜR SCHUBKÄSTEN</p>  <p>pro Schubkasten 9191</p> <p>Filzeinlage für Schubkasten</p>  <p>46 cm 9402 58 cm 9403 69 cm 9404 92 cm 9407 115 cm 9409 138 cm 9410</p> | 4 3 3 4 4 6 6 | <p>KABELDURCHLASS</p>  <p>Innenmaß 19,7 x 3,4 cm 9103</p>  <p>Ø 6 cm 9104</p> <p>BELEUCHTUNG SCHREIBFACH / BARFACH</p> <p>Indirekte Holzbodenbeleuchtung eingelassen, für Fachbreiten 69 und 92 cm,</p>  <p>L610 mm 9372</p> | 5 5 18 |
| <p>SPIEGELRÜCKWÄNDE</p>  | <p>FÜR BREITE 46 cm</p> | <p>FÜR BREITE 69 cm</p> | <p>FÜR BREITE 92 cm</p> | | |
| <p>Höhe der Vitrinentür</p> | 4R 6R 8R 10R 12R | 4R 6R 8R 10R 12R | 6R 8R 10R 12R | | |
| <p>Bestell-Nr.</p> | 9017 9011 9007 9005 9002 | 9016 9010 9006 9003 9001 | 9015 9014 9013 9012 | | |
| <p>IDENT</p> | 12 15 19 24 29 | 15 22 30 37 44 | 30 38 48 58 | | |

| | | FÜR BREITE 34.5 cm | | | | | | FÜR BREITE 46 cm | | | | | | FÜR BREITE 69 cm | | | | | | FÜR BREITE 92 cm | | | | | |
|---|---|--|------|------|------|------|------|------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|
| <p>HOLZBODEN- BELEUCHTUNG LED</p>  <p>Dieser Artikel beinhaltet die einglassene Stromschiene und den erforderlichen Trafo pro Regalelement. Die Anzahl der Holzbodenbeleuchtungen bitte pro Regalelement bestellen. Energieverbrauch 2,2 kWh / 1000 h</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LED SPOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  <p>An einen Trafo können bis zu 6 Spots angeschlossen werden. Bitte bestellen Sie die gewünschte Anzahl von Spots pro kompletter Schrankkombination. Bei Einzelmöbeln pro Schrank. Energieverbrauch 2,2 kWh / 1000 h Ø 5,6 cm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der beleuchteten Böden | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestell-Nr. | | 9311 | 9312 | 9313 | 9314 | 9315 | 9316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENT | | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>HOLZBODEN- BELEUCHTUNG LED</p>  <p>Dieser Artikel beinhaltet die einglassene Stromschiene und den erforderlichen Trafo pro Regalelement. Die Anzahl der Holzbodenbeleuchtungen bitte pro Regalelement bestellen. Energieverbrauch 2,2 kWh / 1000 h</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der beleuchteten Böden | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestell-Nr. | | 9321 | 9322 | 9323 | 9324 | 9325 | 9326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENT | | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>GLASKANTEN- BELEUCHTUNG LED</p>  <p>Dieser Artikel beinhaltet die einglassene Stromschiene und den erforderlichen Trafo pro Regalelement. Die Anzahl der Glaskantenbeleuchtungen bitte pro Regalelement bestellen. Energieverbrauch 3,3 kWh / 1000 h</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der beleuchteten Böden | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestell-Nr. | | 9521 | 9522 | 9523 | 9524 | 9525 | 9526 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENT | | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Barfach

Korpusbreite 69cm


Ansicht von vorn



Barfach


Korpusbreite 92cm

Ansicht von vorn




Schreibfach – Korpusbreite 69cm

Ansicht von vorn




Ansicht von oben



Schreibfach – Korpusbreite 92cm

Ansicht von vorn



Ansicht von oben

