



Typenplan

Comfort Plus von Disselkamp - Kombikommode Wildeiche Furnier & Weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

TYPENLISTE



GÜLTIG AB 01.11.2023

Comfort Plus 4032



Stand: 01012024

Comfort Plus 4032:

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das bietet Comfort Plus 4032:

- Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
- Der Korpus ist innen in Lack Weiß. Die Schubkastenzargen sind weiß.
- Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322). Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
- Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.
- Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
- Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
- Alle Schubkästen in unseren Schränken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
- Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.

Qualität

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch.

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet. Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die

den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss. Die Schubkastenzargen sind weiss.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für

Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).

Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert. Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder

inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden

sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer

sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.

Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen

Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und

Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung,

beziehungsweise Garantie, des ieweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher). Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein leicht angefeuchtes Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie ph-neutrale Reiniger und ggf. Spiritus bei Fettrückständen. Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier ph-neutrale Reiniger und ggf. Spiritus bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

Modell Ausführungsnummern

Korpus- ausführung	Absetz- ausführung	Schrank innen	PG	AusfNr.:	
Kernbuche Kernbuche Kernbuche Kernbuche	Kernbuche Lack Weiss Lack Sand Lack Taupe		PG 1 PG 1 PG 1 PG 1	9609 (960.09.09) 9659 (960.02.09) 9619 (960.01.09) 9639 (960.23.09)	Mit GRAU gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung.
Wildeiche Wildeiche Wildeiche Wildeiche	Wildeiche Lack Weiss Lack Sand Lack Taupe		PG 2 PG 2 PG 2 PG 2	9606 (960.06.06) 9656 (960.02.06) 9616 (960.01.06) 9636 (960.23.06)	
Lack Weiss Lack Weiss Lack Weiss Lack Weiss Lack Weiss	Lack Weiss Lack Sand Lack Taupe Kernbuche Wildeiche	Lack Weiss	PG 2 PG 2 PG 2 PG 2 PG 2	9602 (960.02.02) 9612 (960.01.02) 9632 (960.23.02) 9642 (960.09.02) 9662 (960.04.02)	
Eiche Bianco Eiche Bianco Eiche Bianco Eiche Bianco	Eiche Bianco Lack Weiss Lack Sand Lack Taupe		PG 2 PG 2 PG 2 PG 2	9604 (960.06.04) 9654 (960.02.04) 9614 (960.01.04) 9634 (960.23.04)	

Beispiele Bettanlagen:



Bettanlage mit Stollenkopfteil



Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero, in Stoff Senta Grau



Bettanlage mit Bogenkopfteil



Twin Bettanlage mit Rahmenkopfteil



Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen, in Stoff Senta Beige

Farb- und Furnierausführungen für

Korpus, Bett, Paneelaufsatz, Regal, Schreibtisch, Kranzleiste, Passepartout









Korpus innen:

Lack Weiss

Front







Lack Weiss





Bauchbinde in der Tür, furniert









Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polster Bogen









in Kunstleder

Weiss Standard













in Stoff Senta











100









Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

5/27 227911.01.202411:54

Griffausführungen Schrank u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:

Farbe Nummer Kürzel in mm in mm Griffe für Drehtüren Front Schlicht und 60er Profil Außentüren. Chromfarbig (Standard) nickelfarbig 90947 N1 227 30 192	90908 90984	Kürzel	Länge in mm
Farbe Nummer Kürzel in mm in mm in mm Griffe für Drehtüren Front Schlicht und 60er Profil Außentüren. chromfarbig (Standard) 90908 C1 227 30 192	90908 90947	Kürzel	in mm
Griffe für Drehtüren Front Schlicht und 60er Profil Außentüren. chromfarbig (Standard) 90908 C1 227 30 192	90908	C1	
chromfarbig (Standard) 90908 C1 227 30 192	90947		227
(Standard)	90947		227
INCREMATOR 3034/ INT /// 30 19/ 1		' N1	227
anthrazitfarbig	30302		227
		-	-
nickelfarbig 90956 N4 200 30 192	90956	N4	200
	-	-	-
Griffe für Drehtüren Front Bauchbinde und Front Schlicht.			
chromfarbig 90928 C10 180 16 128 90982 N10 180 16 128	90908	N1	227 227
anthrazitfarbig New 90973 A10 180 16 128	90984	A1	227
			I.
Griffleisten für Schwebetüren: Komm	oden / Kor	solen	
chromfarbig 99003 SWL1 2254 20 -	Die 0		_
nickelfarbig 97003 SWL2 2254 20 -	C1 ,N1, A		
	für Kommod		nsolen
furniert = Standard 96003 SWL6 2254 20 - in Höhe: 207 cm 2030 20 -	mög	lich.	

6/27 227911.01.202411:54

Einzelbetten mit Drehtürenschrank Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!


Vorcomagenement	ationen - anbaden mogilich:										
<u>Drehtürenschränke</u>											
Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiders	stange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm				١				_		-
oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 o	cm inkl. Front.										
Bettanlagen				1 1			11 1			1 1	
	er 100/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm,										
	preit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil.		<u> </u>		ľ			= /			/
				90 45			90 90		45		5
			Bre	ite = 135,5	cm	Bre	ite = 180,1	cm	Bre	ite = 180,1	cm
Unterschiedliche Kopfteile mit einem S	Stollenfußteil Beschreibung	Breite	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2
-	`										
	Bettanlage mit Stollenkopfteil		211			221			231		
	Kranzleiste 33 mm	bündig	90231			90241			90241		
	Passepartout 33 mm	+6,6	90235			90245			90245		
	2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90352			90352			90353		
	2er Set Power LED / Grund		90342			90342			90343		
	Bettanlage mit Rahmenkopfteil		241			251			261		
	Bottamage The Namion Ropiton		241			201			201		
	Kranzleiste 33 mm	bündig	90231			90241			90241		
	Passepartout 33 mm	+6,6	90235			90245			90245		
	2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90352			90352			90353		
[U	2er Set Power LED / Grund		90342			90342			90343		
Die Farbe der Zierleiste im Kopfteil (Grau/A	nthrazit) richtet sich nach der Griffauswahl.										
	Bettanlage mit Bogenkopfteil		111			121			131		
	5 1 1 1]					
The state of the s	Kranzleiste 33 mm		90231			90241			90241		
	Passepartout 33 mm		90235			90245			90245		
	2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90352			90352			90353		
	2er Set Power LED / Grund		90342			90342			90343		
Steckdose links oder rechts l	bitte angeben!										
The state of the s											
Neu	Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero		271			281			291		
	Kunstleder Weiss										
	Kranzleiste 33 mm	bündig	90231			90241			90241		
	Passepartout 33 mm	+6,6	90235			90245			90245		
	2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 2er Set Power LED / Grund		90352 90342			90352 90342			90353 90343		
	zer Set Power LED / Grund		90342			90342			90343		
U u	Wechsel zum Stoff Senta Grau		80228	o.Ber	o.Ber	80228	o.Ber	o.Ber	80228	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Stoff Senta Beige		80229	o.Ber	o.Ber	80229	o.Ber	o.Ber	80229	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Kunstleder Elephant		80225	o.Ber	o.Ber	80225	o.Ber	o.Ber	80225	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Kunstleder Sand		80227	o.Ber	o.Ber	80227	o.Ber	o.Ber	80227	o.Ber	o.Ber
T	Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen		171			181			191		
	Kunstleder Weiss	höndia	00224			90241			90241		
	Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm	bündig +6,6	90231 90235			90241			90241		
	2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90352			90352			90352		
	2er Set Power LED / Grund		90342			90342			90342		
U	Wechsel zum Stoff Senta Grau		80231	o.Ber	o.Ber	80231	o.Ber	o.Ber	80231	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Stoff Senta Beige		80232	o.Ber	o.Ber	80232	o.Ber	o.Ber	80232	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Kunstleder Elephant		80156	o.Ber	o.Ber	80156	o.Ber	o.Ber	80156	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Kunstleder Sand		80180	o.Ber	o.Ber	80180	o.Ber	o.Ber	80180	o.Ber	o.Ber
A Vale		_									
	Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben	Neu	80096			80096			80096		
West	hsel zur Superluxushöhe (BSH 54,8) inkl. Nachtkonsole m. 3 Schüben		80098			80098			80098		
11001	Wechsel zu Bettanlage 120-140 cm		80055			80055			80055		
	· ···· · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>								
Fußteilvarianten											
	Wechsel zum Kastenbett Fußteil		80076			80076			80076		
	(Bettseiten + Fußteil unten offen)										
	Wechsel zum Stollenfußteil hoch		80070			80070			80070		
	(Bettseiten + Fußteil unten offen)		333,0			555,5			555.0		
1	. ,										
	Wechsel zum schwebenden Fußteil		80078			80078			80078		
4	(Bettseiten unten geschlossen)										
	Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch		80079			80079			80079		
*	(Bettseiten unten geschlossen)										
-											

Doppelbetten mit Drehtürenschrank

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

vorsoniagskombinationeri ai	ibadeii iiiegiieiii								1		
Drehtürenschränke Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpu oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm oder beim Profilst Bettanlagen Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46	chrank 60,5 cm inkl. Front. 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0		90 90 90 Breite = 269,2 cm				90 90 ite = 269,2	45 ccm	60 9 Brei	60 cm	
Unterschiedliche Kopfteile mit einem Stollenfußteil	Beschreibung	Breite	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2
	Bettanlage mit Stollenkopfteil Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm 3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund Kranzleiste 33 mm 4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund	269,2 275,8 300,0	90261 90265 90353 -	-	-	90261 90265 - - 90354	-		321 90161 90354		
Die Farbe der Zierleiste im Kopfteil (Grau/Anthrazit) richtet sich nac	Bettanlage mit Rahmenkopfteil Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm 3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund Kranzleiste 33 mm 4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund h der Griffauswahl.	269,2 275,8 300,0	90261 90265 90353 -	- -	-	90261 90265 - - 90354		- -	90161 90354		
beidseitig inkl. Steckdose	Bettanlage mit Bogenkopfteil Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm 3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund Kranzleiste 33 mm 4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund	269,2 275,8 300,0	90261 90265 90353 - -	- -	- -	90261 90265 - - 90354		- -	90161 90354		
Neu	Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero Kunstleder Weiss Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm 3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund Kranzleiste 33 mm 4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund Wechsel zum Stoff Senta Grau Wechsel zum Stoff Senta Beige Wechsel zum Kunstleder Elephant Wechsel zum Kunstleder Sand	269,2 275,8 300,0	81 90261 90265 90353 - - 80228 80229 80225 80227	o.Ber o.Ber o.Ber o.Ber	o.Ber o.Ber o.Ber	481 90261 90265 90353 - - 80228 80229 80227	o.Ber o.Ber o.Ber o.Ber	o.Ber o.Ber o.Ber	90161 90354 80228 80229 80225 80227	o.Ber o.Ber o.Ber o.Ber	o.Ber o.Ber o.Ber o.Ber
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen Kunstleder Weiss Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm 3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund Kranzleiste 33 mm 4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund Wechsel zum Stoff Senta Grau Wechsel zum Stoff Senta Beige Wechsel zum Kunstleder Elephant Wechsel zum Kunstleder Sand	269,2 275,8 300,0	71 90261 90265 90353 - - 80231 80232 80156 80180	o.Ber o.Ber o.Ber o.Ber	o.Ber o.Ber o.Ber o.Ber	471 90261 90265 90353 - - 80231 80232 80156 80180	o.Ber o.Ber o.Ber o.Ber	o.Ber o.Ber o.Ber o.Ber	90161 90354 80231 80232 80156 80180	o.Ber o.Ber o.Ber o.Ber	o.Ber o.Ber o.Ber o.Ber
Wechsel zur Superluxushö	he (BSH 48,4) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben he (BSH 54,8) inkl. Nachtkonsole m. 3 Schüben	Neu	80097 80598			80097 80598			80097 80598		
Fußteilvarianten	Wechsel zum Kastenbett Fußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80076			80076			80076		
	Wechsel zum Stollenfußteil hoch (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80070			80070			80070		
	Wechsel zum schwebenden Fußteil (Bettseiten unten geschlossen)		80078			80078			80078		
	Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch (Bettseiten unten geschlossen)		80079			80079			80079		

8/27



	Korpusausführung, 45e Absetzausführung Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleid Lack Weiss. Tiefe 60,5 cm inkl. Fron	Schrankfront 2, 60er Profiltüren außen in Korpusausführung, 45er Mitteltüren schlicht Absetzausführung Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen Lack Weiss. Tiefe 60,5 cm inkl. Front. Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).						3,3					
	Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm p	reisgleich	(90015).				nzleiste 3 ich korpus		Anzahl	LED S	tabbeleu	chtung	
Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best Nr.	PG 1	PG 2	Best Nr.	PG 1	PG 2		Best Nr.	PG 1	PG 2	
Mitteltüren in Absetzt Grundschrank inkl.		in cm											
	Drehtürenschrank 60 cm mit Profil 1-trg. 60R 1-trg. 60L	61,8 61,8	92016 92316			90061 90061			1 1	90351 90351			
	3-trg. 60L/45/60R 3-trg. 60L/45/60R, 1 Spiegel	166,3 166,3	3030 3033			90131 90131			2 2	90353 90353			
	4-trg. 60L/90/60R 4-trg. 60L/90/60R, 2 Spiegel	210,9 210,9	3040 3043			90141 90141			3	90353 90353			
	5-trg. 60L/90/45R/60R 5-trg. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel	255,4 255,4	3050 3053			90151 90151			3 3	90353 90353			
	6-trg. 60L/90/90/60R 6-trg. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel	300,0 300,0	3060 3063			90161 90161			4 4	90354 90354			
Schrank-Anbauele	mente inkl. einer Mittelseite					l							
	Anbauschrank 1-türig links (45L) 1-türig rechts (45R) 1-türig links (50L) 1-türig rechts (50R)	44,5 44,5 49,5 49,5	93113 93213 93149 93249			90311 90311 900492 900492			1 1 1 1	90350 90350 90350 90350			
ı	Anbauschrank 2-türig (90) 2-türig (100)	89,1 99,1	93223 93099			90321 900992			1	90350 90350			
h h h h h	Spiegel für schlichte Türen, 45 cm Linkstür (45L) Rechtstür (45R)	34,1 34,1	90615 90715							Name of the last			
		_					1			7			

mit 50er und 100er Elementen

	und Schrank abgescl Je Element 2 Einlegeböden, 1 K Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.	schränke: 1 - 6-türig, Eckschränke chrank abgeschrägt nt 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack efe 59,5 cm inkl. Front. öhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).					Passepartout 33 mm je 33 mm seitlich überstehend			Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig			
Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2		
Grundschränke inkl. 2	Außenseiten:	in cm			I.								
45	1-türig links (45L)	46,4	93313			90215			90211				
45	1-türig rechts (45R)	46,4	93013			90215			90211				
50	1-türig links (50L)	51,4	93350			900505			900502				
50	1-türig rechts (50R)	51,4	93050			900505			900502				
90	2-türig (90)	91,0	93023			90225			90221				
100	2-türig (100)	101,0	93100			901005			901002				
90 45	3-türig (90/45R)	135,5	93033			90235			90231				
90 50	3-türig (90/50R)	140,5	93140			901405			901402				
100 50	3-türig (100/50R)	150,5	93150			901505			901502				
90 90	4-türig (90/90)	180,1	93043			90245			90241				
100 90	4-türig (100/90)	190,1	93190			901905			901902				
100 100	4-türig (100/100)	200,1	93200			902005			902002				
90 45 90	5-türig (90/45R/90)	224,6	93053			90255			90251				
90 50 90	5-türig (90/50R/90)	229,6	93230			902305			902302				
100 50 90	5-türig (100/50R/90)	239,6	93240			902405			902402				
100 50 100	5-türig (100/50R/100)	249,6	93250			902505			902502				
90 90 90	6-türig (90/90/90)	269,2	93063			90265			90261				
90 100 90	6-türig (90/100/90)	279,2	93280			902805			902802				
100 90 100	6-türig (100/90/100)	289,2	93290			902905			902902				
100 100 100	6-türig (100/100/100)	299,2	93300			903005			903002				
	Grundschrank Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	92,5 92,5	93792 93692			Tech	nnisch nicht i nnisch nicht i ufsatzstrahle	möglich!	90561 90561				
738	Grundschrank Ecke 90°, 2- türig, inkl. Eckeinlegeböden	104,0	93196			Tech	nnisch nicht i	möglich!	901042				
123,7	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	93192			Tech	nnisch nicht ı	möglich!	90821				
123,7	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	93198			Tech	nnisch nicht ı	möglich!	90821				
43.1	Grundschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	43,1 43,1	93612 93712	1/27		Tech	nnisch nicht i nnisch nicht i ufsatzstrahle	möglich!	90621 90721	227011:54:	11.01.2024		

mit 50er und 100er Elementen Schrankfront 3 Anbauschränke Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015). Kranzleiste 33 mm je 33 mm seitlich überstehend seitlich korpusbündig Best.-Nr. **Breite** Best.-Nr. PG 1 Best.-Nr. PG 2 Anbauschränke inkl. 1 Mittelwand in cm 45 1-türig links (45L) 44,5 93113 90315 90311 1-türig rechts (45R) 44,5 93213 90315 90311 1-türig links (50L) 49,5 93149 900495 900492 93249 900495 900492 1-türig rechts (50R) 49,5 93223 90325 90321 2-türig (90) 89.1 93099 900995 900992 2-türig (100) 99.1 Anbauschrank Ecke 45° 1-türig links 90.6 93793 90365 90361 90361 1-türig rechts 90.6 93693 90365 Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. 93197 901035 901032 Eckeinlegeböden 104,0 Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, 121.8 93193 90425 90421 inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. 121,8 90425 93199 90421 Innenbeleuchtung Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden 93613 41,2 90611 1-türig links Technisch nicht möglich! 1-türig rechts 93713 90711 Kein Aufsatzstrahler möglich! Spiegel für schlichte Tür Spiegel für schlichte Türen, 45 cm Linkstür (45L) 34,1 90615 Rechtstür (45R) 90715 34,1 Spiegel für schlichte Türen, 50 cm 11 Linkstür (50L) 39,1 90618 Rechtstür (50R) 39,1 90718 Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout Anzahl 90340 Anbau 1er Set Power LED / Grund, 1-türig 90341 je 1,3 Watt 2-türig 90341 3-türig 2 90342 4-türig 90342 2 90343 5-türig 3 90343 6-türig 90350 Anbau 1er Set Stabbel.LED / Grund, 90351 1-türig je 3,5 Watt 2-türig 90351 1 3-türig 2 90352 4-türig 2 90352 5-türig 3 90353 6-türig 3 90353

Grund- und Anbauregale inkl. Seiten

mit 50er und 100er Elementen

	Regale, Frontschubkä Schrankbeleuchtung	sten (F	SK), Sp	oiegel (Neu	64.0				4.0	13,3
	Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm pr Tiefe 59,5 cm inkl. Front.	reisgleich ((90015).							57	,5	
								separtout 33 seitlich übe			nzleiste 33 ch korpusbí	
			Breite	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2
Regal			in cm			1	•	1	1			
45	Grund-Regal offen, inkl. 5 Bo	öden	46,4	91045			90215			90211		
45	Anbau-Regal offen, inkl. 5 B	öden	44,5	91003			90315			90311		
30	Grund-Regal offen, inkl. 5 Bo	öden	31,9	91030			900325			900322		
30	Anbau-Regal offen, inkl. 5 B	öden	30,0	913003			900305			900302		
	nit Griff (Breitenkürzung	nicht n	ı nöglich	ı n). Für S	Schrank	kfront 1,	2 und 3					<u> </u>
inkl. Teilauszug.	1	Höhe	Breite									
	2er Set 45 cm	44,0	44,1	90302								
	2er Set 50 cm	44,0	49,2	90682								
	2er Set 90 cm	44,0	88,8	90402				Element		00	400	
	2er Set 100 cm	44,0	98,8	90782				45er	50er ite Schub	90er	100er	
	3er Set 45 cm	66,0	44,1	90303				38,7	43,7	83,3	93,3	
Neu	3er Set 50 cm	66,0	49,2	90683				30,7	40,1	00,0	30,0	
	3er Set 90 cm	66,0	88,8	90403								
	3er Set 100 cm	66,0	98,8	90783				•	-0		löhe: 2,5	
	001 001 100 0111	00,0	00,0	*****						<u> </u>	2,5	
								·	- 0			
	4er Set 45 cm	88,0	44,1	90304								
Neu	4er Set 50 cm	88,0	49,2	90684						Ti	efe: 46,5	
	4er Set 90 cm	88,0	88,8	90404				33	,3 tief bei	der 2. Stand	dardtiefe	
	4er Set 100 cm	88,0	98,8	90784								
	Spiegel über Frontschübe											
//	Linkstür (45)		34,1	90628								
	Rechtstür (45)		34,1	90728								
//	Trochician (10)		04,1	***								
'	Linkstür (50)		39,1	90658								
<u>[</u>	Rechtstür (50)		39,1	90758								
	(***)		,-	-								
Wechsel zu Schienenset mit Voll	auszug (59.5er Tiefe) pro Lade			79008								
Wechsel zu Schienenset mit Voll				79009								
11 001.001 24 001.101.01.001 11.11 1 0.1	auszag (11,7 s. 11s1s) pro zaus											
Beleuchtungen für k	Kranzleiste oder						1					
		Anhou	1	90340								
	1or Sot Bower LED / Com	Anbau		90340								
	1er Set Power LED / Grund,		1									
	1,3 Watt	2-türig	1	90341 90342								
		3-türig 4-türig	2 2	90342								
		5-türig	3	90342								
		6-türig	3	90343								
		o turiy		50545			ĺ					
		Anbau	1	90350			ĺ					
	1er Set Stabbel.LED /	1-türig	1	90351								
	Grund,	2-türig	1	90351								
	Grunu,	3-türig	2	90351			ĺ					
		4-türig	2	90352								
		5-türig	3	90353								
		6-türig	3	90353								
		o lang		1 00000		1	I					

Bauchbinden in Furnier

						-			Jillue			
		Schrankfront 4, mit E Grundschränke: 1 - 6 und Schrank abgesch	•		4.0	3,3	57	4.0	3,3			
		Je Element 2 Einlegeböden, 1 K Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.		ge, 1 Griff, I	Korpus inn	en in Lack		1 11	II	'	III	II
		Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 c		eich (90015)				ssepartout 3 m seitlich üb			anzleiste 33 r lich korpusbü	
Je Element 1 Griff		Beschreibung	Breite	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2
Grundschränk	e inkl. 2 Au	ußenseiten:	in cm					1	ı			
45		1-türig links (45L)	46,4	95345			900455			900452		
45		1-türig rechts (45R)	46,4	95045			900455			900452		
50		1-türig links (50L)	51,4	95350			900505			900502		
50		1-türig rechts (50R)	51,4	95050			900505			900502		
90		2-türig (90)	91,0	95090			900905			900902		
100		2-türig (100)	101,0	95100			901005			901002		
90 45		3-türig (90/45R)	135,5	95135			901355			901352		
90 50		3-türig (90/50R)	140,5	95140			901405			901402		
100 50		3-türig (100/50R)	150,5	95150			901505			901502		
90 90		4-türig (90/90)	180,1	95180			901805			901802		
100 90		4-türig (100/90)	190,1	95190			901905			901902		
100 100		4-türig (100/100)	200,1	95200			902005			902002		
90 45 90		5-türig (90/45R/90)	224,6	95225			902255			902252		
90 50 90]	5-türig (90/50R/90)	229,6	95230			902305			902302		
100 50 90		5-türig (100/50R/90)	239,6	95240			902405			902402		
100 50 100		5-türig (100/50R/100)	249,6	95250			902505			902502		
90 90	90	6-türig (90/90/90)	269,2	95270			902705			902702		
90 100	90	6-türig (90/100/90)	279,2	95280			902805			902802		
100 90	100	6-türig (100/90/100)	289,2	95290			902905			902902		
100 100	100	6-türig (100/100/100)	299,2	95300			903005			903002		
		Grundschrank Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	92,5 92,5	95792 95692			Tech	nisch nicht r nisch nicht r ufsatzstrahle	nöglich!	90561 90561		
	0'501	Grundschrank Ecke 90°, 2- türig, inkl. Eckeinlegeböden	105,0	95196			Tech	nisch nicht ı	möglich!	901042		
123.7	123,7	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	95192			Tech	nisch nicht ı	möglich!	90821		
	123,7	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	95198			Tech	nisch nicht ı	möglich!	90821		
296	43,1	Grundschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	43,1 43,1	95612 95712			Tech	nisch nicht r nisch nicht r ufsatzstrahle	nöglich!	90621 90721		

					Ne	Bau	chbi	nder	ր in F	urni	er
	Schrankfront 4 Anbauschränke u. Frontschübe Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 cm inkl. Front.				nde	64	1,0			7,5	13,3
	Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (S	00015).					separtout 33 seitlich übe			anzleiste 33 i ich korpusbü	
Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2
Anbauschränke inkl.	1 Mittelwand	in cm			1			1			
45	1-türig links (45L)	44,5	95144			900445			900442		
45	1-türig rechts (45R)	44,5	95244			900445			900442		
50	1-türig links (50L)	49,5	95149			900495			900492		
50	1-türig rechts (50R)	49,5	95249			900495			900492		
90	2-türig (90)	89,1	95089			90325			90321		
100	2-türig (100)	99,1	95099			900995			900992		
***************************************	Anbauschrank Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	90,6 90,6	95793 95693			90365 90365 Kein Auf	satzstrahler	möglich!	90361 90361		
2007	Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	102,0	95197			901035			901032		
# 123,7 + 1	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	121,8	95193			90425			90421		
***************************************	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	121,8	95199			90425			90421		
41.2 <u>7.8</u>	Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	41,2 41,2	95613 95713				isch nicht m satzstrahler	-	90611 90711		
Spiegel für Bauchbir	nden Tür Spiegel mit Bauchbinde, 45 cm					I					
// //	Linkstür (45) Rechtstür (45)	43,9 43,9	90617 90717								
	Spiegel mit Bauchbinde, 50 cm Linkstür (50) Rechtstür (50)	49,2 49,2	90687 90787								
Releuchtungen für K	(ranzleiste oder Passepartout		Anzahl								
		Anbau	1			90340					
•	1er Set Power LED / Grund, je 1,3 Watt	1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig	1 1 2 2 3			90341 90341 90342 90342 90343					
	1er Set Stabbel.LED / Grund, je 3,5 Watt	6-türig Anbau 1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig	3 1 1 1 2 2 3 3			90343 90350 90351 90351 90352 90352 90353 90353					

Grund- und Anbauregale inkl. Seiten

	Regale, Frontschubkäs Schrankbeleuchtung	ten (F	SK), Sp	oiegel (S	SP) und	ı	64,0	3,3	64		1 3,3	
	Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm pre Tiefe 59,5 cm inkl. Front.	eisgleich (90015).						57,	5		
							Passeparto je 33 mm seitlio			nzleiste 33 n ch korpusbür		
			Breite	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr. PC	9 1 PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2	
Regal			in cm									
45	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böd	den	46,4	91045			90215		90211			
45	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Bö	den	44,5	91003			90315		90311			
30	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böd	den	31,9	91030			900325		900322			
30	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Bö	den	30,0	913003			900305 900302					
Frontschubl	kästen für DTS mit Ba	uchb	inde.	(1	Breite	nkürz	ung nich	t möglic	h.)			
iliki. Telladazag.		Höhe	Breite									
	4er Set 45 cm 4er Set 50 cm 4er Set 90 cm 4er Set 100 cm Spiegel über Frontschübe vollflächig Linkstür (45) Rechtstür (45) Linkstür (50) Rechtstür (50)	86,4 86,4 86,4 86,4	44,1 49,2 88,8 98,8 43,9 43,9 49,2 49,2	91304 91684 91404 91784 90627 90727 90688 90788			Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 Höhe: 12,5					
Wechsel zu Schienenset	mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade für Kranzleiste oder			79008 79009								
Beleuchtungen	iui Kranzieiste odei											
•	1er Set Power LED / Grund, 1,3 Watt	Anbau 1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig	1 1 2 2 3 3	90340 90341 90341 90342 90342 90343 90343								
	1er Set Stabbel.LED / Grund,	Anbau 1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig	1 1 1 2 2 3 3	90350 90351 90351 90352 90352 90353 90353								

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor. je 5,2 cm seitlicher Passepartoutüberstand Schrankfront 5 ₹ 3,3+ Schwebetüren 1,9 69,5 je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange, Schrankhöhe 230,4 cm, Schranktiefe 5.2 68,0 cm incl. Front, Korpus innen Lack Weiss. Schrankhöhe 230,4 oder 208,0 cm preisgleich (90040) Passepartout 33 mm + 19 mm Führung in einer Doppelschiene oben, Stabbeleuchtung ohne Passepartout Distanzleiste, dadurch erhöht sich 2 Schwebetüren inkl. Dämpfungsbeschlag der Schrank um 52 mm. Schwebetüren mit acht Anzahl Füllungen und Griffleiste Beschreibung Breite Best.-Nr. PG 1 PG 2 Best.-Nr. Breite PG 1 PG 2 Best.-Nr. PG 1-2 Leuchten furniert 8-Füllungen in Absetzung 180er 90/90 181.5 961800 901800 191.9 90352 2 230,4 210er 45/60/60/45 212,1 962100 902100 222,5 90352 2 240er 45/60/90/45 241.3 962400 902400 251 7 90352 2 270er 90/90/90 270,5 962700 902700 280,9 90352 2 270er 45/90/90/45 270,5 962710 902700 280.9 90352 2 963000 903000 311,7 90354 300er 90/60/60/90 301,3 4 963300 903300 340.9 90354 330er 60/90/90/90 330,5 6-Füllungen in Absetzung 181,5 961806 901800 191,9 90352 2 180er 90/90 962106 45/60/60/45 212 1 902100 222 5 90352 210er 2 230,4 240er 45/60/90/45 241,3 962406 902400 251,7 90352 2 962706 902700 280.9 90352 90/90/90 270.5 2 270er 270er 45/90/90/45 270,5 962716 902700 280,9 90352 2 963006 903000 311.7 90354 4 300er 90/60/60/90 301,3 330er 60/90/90/90 330,5 963306 903300 340,9 90354 4 Schwebetüren mit Spiegel 4-Füllungen in Absetzung 4 Spiegel 180er 90/90 181,5 961804 901800 191.9 90352 2 45/60/60/45 212,1 962104 902100 222,5 90352 2 210er 230,4 240er 45/60/90/45 241.3 962404 902400 251.7 90352 2 280,9 270er 90/90/90 270,5 962704 902700 90352 2 270er 45/90/90/45 270.5 962714 902700 280.9 90352 2 311,7 90354 300er 90/60/60/90 301,3 963004 903000 4 330er 60/90/90/90 330,5 963304 903300 340,9 90354 4 Höhenkürzung Schwebetürenschrank auf Höhe 208 cm, 90040 ohne Mehrpreis Stets von oben, die 1. Kassette 70038 Tür Öffnungsdämpfer, dämpft beim Öffnen der Tür (1 Stück) 3er Echtholzfurniert = Standard 96003 o. Ber 95003 o. Ber Wechsel zu Griffleisten anthrazitfarbig 99003 o. Ber Wechsel zu Griffleisten chromfarbig Wechsel zu Griffleisten nickelfarbig 97003 o. Ber furniert anthrazit chrom nicke Grundriss Zeichnungen der Schwebetüren Tür Öffnungsmaß Anordung der Elemente 180er 81,1 Funktionales Zubehör (FZB) Nur für unten stehendes Innenzubehör geeignet. 45 60 60 45 210er 95,7 Nicht für Hosenhalter oder Kleiderlift. 240er 111.1 71633 2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schweber Tür links 270er 125,7 90 🕎 彈 90 72633 2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schweber Tür rechts 300er 141.1 60 60 90 * 71733 3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schweber Tür links 330er 155.7 60 **4** 72733 3er Set. B/H 90/54 cm 90er, Schweber Tür rechts *für Schrankzubehörteile voll nutzbar 227911.01.202411:54

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2		Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2
Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB)			Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB)		
	45er 2er Set, B/H 45/37 cm 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70122 70152			45er 3er Set, B/H 45/54 cm 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70622 70652	
inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 2er Set, B/H 90/37 cm 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70133 70153		Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 3er Set, B/H 90/54 cm 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70633 70653	
	Innenschubkästen können mit e	einem zus	ätzlichei	n Einlegeboden in de	r Höhe variabel eingebaut werden.		
	T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet)	91335 91350		\$ _{165°}	Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	70004 70024	
	Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330 70335			Bückfreie Zone bestehend aus:(FZB) * 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70130 70131	
	Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor)	71041 71042 71043		+ 920 +	Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm Schrägboden links Schrägboden rechts Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm	71010 71051 71061 71011 71099 71018 71028 71030 71045			Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70040 70050 70061 70041 70100	
	Eckschrankboden 45° Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	71027 71129 71128					
Neu Jetzt als 4 x Kanal	Optionale Fernbedienung für Schrankbeleu Power-LED's: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: 1-Kanal Adapter als Ergänzung (max 3 Ada	ıchtungen:		hell/dunkel dimmbar + hell/dunkel dimmbar	· Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin · Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin	90005	

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schweber nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschübe siehe STS-Seite.

FZB= Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.



- 1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
- 2. Bückfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
- 3. Hosenhalter
- 4. Kleiderlift
- 5. T-Einteilung
- 6. 2er ISK in T-Einteilung
- 7. zusätzlicher Einlegeboden
- 8. Kleiderstange

18/27 227911.01.202411:54

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung		BestNr.	PG 1-2
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass Höhenkürzung Schwebetürenschrank auf Höhe 208 cm,	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt Stets von oben, die 1. Kassette	90010 90020 90030 90015 90040	o.B. o.B.
	Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung	am Einzelelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022	
5,1 8,1	Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe (inkl. FSK, sofern gewünscht) Türstärke schlicht: 2,0 cm	pro Element	90016 90017	o.B.
	Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen		90210	o.B.
-7	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301	
a · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür	90101	
a b	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!	pro Element	90012	
Blende Schrank	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001	
	Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405	
	Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke	#NV	90090	- 40 %
Sonderanfertigunge	n Konsolen und Kommoden			
	Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen)		20003	
	Türenkommode/n		20001	

19/27 227911.01.202411:54

Betten Kombinationen			Matratze	nrahmen	n Einlegetie	efe max.	18 cm										
Beispiel:			Stollen (KTH Luxus = 93,5 cm/ Superluxus identisch)			Rahmen die Farbe d. Zierleiste (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffausführung			Steckdose links oder rechts beim Einzelbett bitte angeben! (KTH Luxus = 98,0 cm/ Superluxus = 104,4 cm) DB BB BB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB		Polster Bogen Kunstleder Weiss (KTH Luxus = 99,0cm/ Superluxus = 105,4 cm) weitere Polsterfarben siehe unten		-	Polster Linero Kunstleder Weiss			
						(KTH Luxus = 91,4 cm/ Superluxus = 97,8 cm) Anthrazifarbig = Anthrazit Nickelfarbig = Grau		(KTH Luxus = 104,5 cm Superluxus 110,9) weitere Polsterfarben siehe unten									
	-			M		Chro	mfarbig =	Grau	N-	11	\exists			是	Sie		1
Standard Comforthöhe = BSH 42,0 cm		eilhöhe (KTH)	+	87,1 cm 42,0 cm 11 cm / +		+ 1	85,0 cm 42,0 cm 7 cm / + 9	cm		91,6 cm 42,0 cm 3 cm / + 9	cm	+ 2	92,6 cm 42,0 cm 1 cm / + 9) cm		98,1 cm 42,0 cm cm / + 9	cm
Stollenfußteil (Comforthöhe = 42,2 cm)		Liegefläche	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.		PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2
(Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxushöhe H = 54,8 cm)	EB DB	90/200 100/200 120/200 140/200	801100			801200			801300			801500			801600		
Stollenfußteil hoch		160/200 180/200 200/200															
(Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 72,4 cm) (Super Luxushöhe H = 72,4 cm)	ЕВ	90/200 100/200 120/200	802100			802200			802300			802500			802600		
	DB	140/200 160/200 180/200 200/200															
Schwebendes Fußteil (Comforthöhe H = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxushöhe H = 54,8 cm)	EB	90/200 100/200 120/200															
	DB	140/200 160/200 180/200 200/200	803100			803200			803300			803500			803600		
Schwebendes Fußteil hoch (Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 66,0 cm) (Super Luxushöhe H = 66,0 cm)	ЕВ	90/200 100/200 120/200	004400			204000			004000			204522			20.4200		
	DB	140/200 160/200 180/200 200/200	804100			804200			804300			804500			804600		
Kastenbett (Comforthöhe H = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxushöhe H = 54,8 cm)	EB	90/200 100/200 120/200															
	DB	140/200 160/200 180/200 200/200	805100			805200			805300			805500			805600		
Wechsel zur Lux Wechsel zur Superlux						80090 80099			80090 80099			80090 80099			80090 80099		
Stollenfußteil als Kopft Stollenfußteil hoch als Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelver	Kopft	eil	80611 80711	o.Ber.	o.Ber. o.Ber.												
Wechsel zum Polster KT, Kunstleder Elephant							80156	0.8	Ber.	80225	o.E	er.					
Wechsel zum Polster KT, Kunstleder Sand						80180	o.l	Ber.	80227	o.E	er.						
Wechsel zum Polster KT, Stoff Senta Grau							80231	0.8	Ber.	80228	o.E	er.					
Wechsel zum Polster KT, Stoff Senta Beige	(Neu							80232	o.l	Ber.	80229	o.E	er.			
20/27							<u> </u>			227911:0	411.01.2024						

TWIN Betten (zwei Einzelbetten ohne Besucherritze, Standard: Stollenfußteil hoch)

Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm

Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm


Fußteilhöhe (FTH) Comfort = 59,6 cm / Luxus = 72,4 cm / Superluxus = 72,4 cm

Konftail Stallon				Comfort B Bettseitenh Kopfteilhöh	nöhe: 42,0		Luxus Bet Bettseitenh Kopfteilhöh	nöhe: 48,4		Superluxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm			
	Liegefläche in cm	В	Т	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	
	180/200 200/200	194,0 214,0	211,0 211,0	86081 87081			86082 87082			86083 87083			
Konftoil Pahmon				Comfort B Bettseitenh Kopfteilhöh	nöhe: 42,0		Luxus Bet Bettseitenh Kopfteilhöh	nöhe: 48,4		Superluxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 97,8 cm			
	Liegefläche in cm	В	Т	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	
Die Farbe d. Zierleiste (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der	180/200 200/200 Griffausführung	198,0 218,0	217,0 217,0	86085 87085			86086 87086			86087 87087			
Kopfteil Bogen			Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 91,6 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 98,0 cm			Superluxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 104,4 cm				
	Liegefläche in cm	В	Т	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	BestNr.	PG 1	PG2	
	180/200 200/200	198,0 218,0	223,0 223,0	86071 87071			86072 87072			86073 87073			
Betten Zubehör (weiteres Bettenz	ubehör finden Sie	auf den	nächste	en Seiten)									
FTH Comfort = 42,2cr	(Bettseiten +		nten offen)		-	-	80075	-	-	80075	-	-	
Für Twin Betten: Bettschubkästen, Höhr cm vom Fußteil zurück gleicher Größe in allen lieferbar.	springend, bei	links rechts		81003 81004			82003 82004			82003 82004			

Diese Betten können sowohl als Doppelbetten ohne "Besucherritze" gestellt werden, als auch in zwei freistehende Einzelbetten getrennt werden.



Variante 1: Montage als Doppelbett ohne "Besucherritze"



Variante 2: Montage als freistehende Einzelbetten

Betten Sonderanfer	deranfertigungen / Zubehör		Comfort Betten			Lu	xus Be	tten	Superluxus Betten			
	Beschreibung	Liege- fläche	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2	BestNr.	PG 1	PG 2	
	Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm		80014			80014			80014			
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		80010 80030 80040			80010 80030 80040			800103 800303 800403			
Neu	Stück, LED Flex Leuchte chromfarbig, 1 USB-Anschluss Stück, LED Flex Leuchte chromfarbig, 1 USB-Anschluss Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)		80113 80013 80134 80034 80133 80033			80113 80013 80134 80034 80133 80033			80113 80013 80134 80034 80133 80033			
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comforthöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxushöhe.	links rechts	81003 81004			82003 82004			82003 82004			
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comforthöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxushöhe.		81000			82000			82000			
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter) Leuchte, inkl. Sensorschalter)		80009			80009			80009			
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.	90/200	81299 82299			812993 822993			812993 822993			
	Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Superluxus Höhe.	160/200 180/200 200/200	85299 86299 87299			852993 862993 872993			852993 862993 872993			
	Bettkasten für Stollenfußteile. Bettseiten und Fußteil geschlossen.		80002			80002			80002			
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		80112 80102			801123 801023			801123 801023			
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		80800			80800			80800			

22/27 227911.01.202411:54

Konsolen, Paneelaufsätze

Tronobion, Fundadariou.	Beschreibung	В	Н	T incl. Griff	BestNr.	PG 1	PG 2
	Schwebend für Festmauerwerk	46.0	25.7	Tiefe:	31001		
Neu	1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage)	46,0	25,7	46,0	21001		
	1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage)	60,0	25,7	46,0	21001		
Neu	Stützplatte unter Hängekonsole, Wandmontage entfällt						
	Comfort, für schmale Konsole, BSH 42,0 cm	46,0	16,5	4,2	30098		
	Comfort, für breite Konsole, BSH 42,0 cm	60,0	16,5	4,2	20098		
	Luxus, für schmale Konsole, BSH 48,4 cm	46,0	22,9	4,2	30099		
	Luxus, für breite Konsole, BSH 48,4 cm	60,0	22,9	4,2	20099		
	Superluxus, für schmale Konsole, BSH 54,8 cm	46,0	29,3	4,2	30100		
	Superluxus, für breite Konsole, BSH 54,8 cm	60,0	29,3	4,2	20100		
	Comfort						
	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	42,2	46,0	32002		
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	42,2	46,0	22002		
			,-	,.			
Neu	Luxus	40.0	40.0	46.0	22002		
	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0 46.0	32003		
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	22003		
	Super-Luxus						
	Konsole 46er 3 Schubkästen	46,0	55,0	46,0	330033		
	Konsole 60er 3 Schubkästen	60,0	55,0	46,0	230033		
	Paneelaufsatz furniert ohne Boden						
Neu	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	3,0	30016		
	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	3,0	30026		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	3,0	20016		
L	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	3,0	20026		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden Klarglas						
	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30116		
	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30126		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20116		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20126		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden satiniert	40.0	20.0	40.0	20040		
	Aufsatz links, 46 cm Aufsatz rechts, 46 cm	46,0 46,0	36,3 36,3	19,0 19,0	30216 30226		
	Aufsatz links, 60 cm		36,3		20216		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0 60,0	36,3	19,0 19,0	20216		
· · ·	Adioae (Solid, OU OIII	00,0	55,5	13,0	20220		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	46,0			80037		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	60,0			80029		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden anthrazitfarbig						
	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30416		
Neu	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30426		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20416		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20426		
LED-Beleuchtung bei anthrazitfarbigen Glasböden nicht möglich.							

Konsolen Varianten:

schwebend



Comfort 42,2 cm



Luxus 48,6 cm



Superluxus 55,0 cm



227911:5411.01.2024

Kommoden

incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	В	Н	T incl. Griff	BestNr.	PG 1	PG 2
	Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	84,9 84,9	46,0 46,0	21016 21026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	84,9	46,0	25006		
	Türenkommode 2-türig	120,0	84,9	46,0	52006		
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0		46,0 46,0	56016 56026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	84,9	46,0	55006		
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts Tür links + rechts	151,0	84,9	46,0	67006		
	Eckkommode 2-türig	74,5	84,9	46,0	196		
	Hängeschrank Tür links Tür rechts inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk, Innentiefe 25 cm	60,0 60,0	84,9 84,9	34,0 34,0	21216 21226		
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk 42er 56er 90er	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090		
///	Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)
Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpustiefe wie beim Schr	rank (das Abdeckblatt steht 0,5	cm über)		Tiefe oh	ne Griff		
Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden (gestrichelt), 1 Kleiderstange je				60,0	42,2		
Türenelement. Korpus innen Lack Weiß.	Beschreibung	В	Н	BestNr.	BestNr.	PG 1	PG 2
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007		
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307		
	Anbauelement, 45 cm	1					
	Tür links	44,5	116,0	61208	61207		
	Tür rechts	44,5	116,0	61108	61107		
	Grundelement (Vertiko), 45 cm						
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	62118	62117		
=	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	62218	62217		
[-]	Anbauelement (Vertiko), 45 cm						
	Linkstür, 1 Schub	44,5	116,0	62128	62127		
	Rechtstür, 1 Schub	44,5	116,0	62228	62227		
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007		
	5 Schubkästen		,				
=	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207		
	5 Schubkästen		,				
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007		
	1 Schub, 2 Türen						
+	Anbauelement (Vertiko), 90 cm 1 Schub, 2 Türen	89,1	116,0	63208	63207		
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007		
	5 Schubkästen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207		
	5 Schubkästen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007		
	2 Türen						
	Anbauelement, 90 cm 2 Türen	89,1	116,0	62208	62207		
	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links	43,5	116,0	61608	_		
	Tür rechts	43,5	116,0	61708	_		
			,				
	Anbauelement abgeschrägt	44.0	440.0				
L R T 41,7 cm	Tür links	41,6	116,0	61628	-		
1 41,7 cm	Tür rechts	41,6	116,0	61728	-		
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (5	9,5er Tiefe) pro Lade			79008			
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (4	1,7er Tiefe) pro Lade			79009			
		-			-		

25/25 227911.01.202411:54