Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



# Typenplan

Hawaii von ED-Lifestyle - Boxspringbett 120 in Anthrazit

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel GmbH & Co. KG, Pyrmonter Straße 78, 32676 Lügde, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# SORTIMENTSBLATT

# HAWAII 1

**Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten**



Savanna 21 grau



inkl. einem integrierten Bettkasten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stk. im LKW 80 m³** | **43** | **Anzahl Packungen** | **4** | **Logistik** | **Ost DL** |

**Gestell- und Polsteraufbau**

**Box**

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25

**Obermatratze**

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

**Topper**

Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|---|---|---|
| **Savanna 21 grau** | **56-A20-109** | 4250 8263 42921 |
| **Savanna 05 anthrazit** | **56-A20-609** | 4250 8263 53163 |
| **Savanna 14 schwarz** | **56-A20-659** | 4250 8263 45014 |
| **Soro 90 light grey** | **56-A20-529** | 4250 8263 60611 |
| **Soro 41 safran** | **56-A20-979** | 4250 8263 60628 |
| **Soro 91 schlamm** | **56-A20-409** | 4250 8263 54054 |
| **Soro 23 sand** | **56-A20-209** | 4250 8263 50186 |
| **Soro 97 anthrazit** | **56-A20-099** | 4250 8263 60185 |
| **Soro 24 stone** | **56-A20-499** | 4250 8263 60604 |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | **121x107x209** |
| Liegehöhe | **59** |
| Liegefläche (cm) | **120x200** |

**Stoff:** 100 % Polyester

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel zusammengebaut | ja | ☐ | nein | ☑ |
| Montageanweisung | ja | ☑ | nein | ☐ |

Verpackungsmaße

| Nr. | L. (cm ) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 Box** | 202 | 40 | 123 | 0,994 | 64 |
| **2 Kopfteil** | 124 | 11 | 110 | 0,150 | 12 |
| **3 Matratze** | 202 | 15 | 123 | 0,373 | 17 |
| **4 Topper** | 123 | 40 | 46 | 0,226 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zusammen | | | | 1,743 | 99 |

**Funktion/Motorisierung**

| | | |
|---|---|---|
| Kabelbedienung | ☐ | **Rücken echt** |
| Funkfernbedienung | ☐ | ja ☐ |
| zugelassen bis | ☐ | nein ☑ |
| verstellbar | ☐ | |
| Motor | ☐ | |
| Härtegrad 2 (120 kg) | | |
| Liegeempfinden weich - mittel | ☑ | |
| Liegeempfinden mittel | ☐ | |
| Liegeempfinden mittel - hart | ☐ | |

Technische Änderungen vorbehalten

# SORTIMENTSBLATT

# HAWAII 1

**Boxspringbett 140 x 200 cm mit Bettkasten**



Soro 23 sand



inkl. einem integrierten Bettkasten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stk. im LKW 80 m³** | **36** | **Anzahl Packungen** | **4** | **Logistik** | **Ost DL** |

**Gestell- und Polsteraufbau**

**Box**

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25

**Obermatratze**

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

**Topper**

Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|---|---|---|
| **Savanna 21 grau** | **56-A21-109** | 4250 8263 57734 |
| **Savanna 05 anthrazit** | **56-A21-609** | 4250 8263 55914 |
| **Savanna 14 schwarz** | **56-A21-659** | 4250 8263 60642 |
| **Soro 97 anthtazit** | **56-A21-099** | 4250 8263 60680 |
| **Soro 41 safran** | **56-A21-979** | 4250 8263 60697 |
| **Soro 23 sand** | **56-A21-209** | 4250 8263 50599 |
| **Soro 24 stone** | **56-A21-499** | 4250 8263 57468 |
| **Soro 90 light grey** | **56-A21-529** | 4250 8263 60666 |
| **Soro 91 schlamm** | **56-A21-409** | 4250 8263 60673 |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | **141 x 107 x 209** |
| Liegehöhe | **59** |
| Liegefläche (cm) | **140 x 200** |

**Stoff:** 100 % Polyester

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel zusammengebaut | ja | ☐ | nein | ☑ |
| Montageanweisung | ja | ☑ | nein | ☐ |

Verpackungsmaße

| Nr. | L. (cm ) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Box | 204 | 41 | 144 | 1,204 | 71 |
| 2 Kopfteil | 146 | 10 | 110 | 0,161 | 14 |
| 3 Matratze | 202 | 16 | 141 | 0,456 | 20 |
| 4 Topper | 142 | 40 | 40 | 0,227 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zusammen | | | | 2,05 | 111 |

**Funktion/Motorisierung**

| | | **Rücken echt** | |
|---|---|---|---|
| Kabelbedienung | ☐ | | |
| Funkfernbedienung | ☐ | ja | ☐ |
| zugelassen bis | ☐ | nein | ☑ |
| verstellbar | ☐ | | |
| Motor | ☐ | | |
| Härtegrad 2 (120 kg) | | | |
| Liegeempfinden weich - mittel | ☑ | | |
| Liegeempfinden mittel | ☐ | | |
| Liegeempfinden mittel - hart | ☐ | | |

Technische Änderungen vorbehalten

# SORTIMENTSBLATT

# HAWAII 2

**Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten**



Savanna 21 grau



inkl. einem integrierten Bettkasten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stk. im LKW 80 m³** | **43** | **Anzahl Packungen** | **4** | **Logistik** | **Ost DL** |

**Gestell- und Polsteraufbau**

**Box**

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25

**Obermatratze**

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

**Topper**

Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|---|---|---|
| **Web Savanna 21 grau** | **56-A22-109** | 4250 8263 48121 |
| **Web Savanna 05 anthrazit** | **56-A22-609** | 4250 8263 45205 |
| **Web Savanna 14 schwarz** | **56-A22-659** | 4250 8263 48145 |
| **Soro 91 schlamm** | **56-A22-409** | 4250 8263 60727 |
| **Soro 41 safran** | **56-A22-979** | 4250 8263 60734 |
| **Soro 97 anthrazit** | **56-A22-099** | 4250 8263 50704 |
| **Soro 23 sand** | **56-A22-209** | 4250 8263 55679 |
| **Soro 24 stone** | **56-A22-499** | 4250 8263 60703 |
| **Soro 90 light grey** | **56-A22-529** | 4250 8263 60710 |

| | |
|---|---|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | **121x107x209** |
| Liegehöhe | **59** |
| Liegefläche (cm) | **120x200** |

**Stoff:** 100 % Polyester

| | | |
|---|---|---|
| Artikel zusammengebaut | ja ☐ | nein ☑ |
| Montageanweisung | ja ☑ | nein ☐ |

Verpackungsmaße

| Nr. | L. (cm ) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 Box** | 202 | 40 | 123 | 0,994 | 64 |
| **2 Kopfteil** | 124 | 11 | 110 | 0,150 | 12 |
| **3 Matratze** | 202 | 15 | 123 | 0,373 | 17 |
| **4 Topper** | 123 | 40 | 46 | 0,226 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zusammen | | | | 1,743 | 99 |

**Funktion/Motorisierung**

| | | |
|---|---|---|
| Kabelbedienung | ☐ | **Rücken echt** |
| Funkfernbedienung | ☐ | ja ☐ |
| zugelassen bis | ☐ | nein ☑ |
| verstellbar | ☐ | |
| Motor | ☐ | |
| Härtegrad 2 (120 kg) | | |
| Liegeempfinden weich - mittel | ☐ | |
| Liegeempfinden mittel | ☑ | |
| Liegeempfinden mittel - hart | ☐ | |

Technische Änderungen vorbehalten

# SORTIMENTSBLATT

# HAWAII 2

**Boxspringbett 140 x 200 cm mit Bettkasten**



Soro 23 sand



inkl. einem integrierten Bettkasten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stk. im LKW 80 m³** | **36** | **Anzahl Packungen** | **4** | **Logistik** | **Ost** **DL** |

**Gestell- und Polsteraufbau**

**Box**

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25

**Obermatratze**

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

**Topper**

Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|---|---|---|
| **Web Savanna 21 grau** | **56-A23-109** | 4250 8263 48282 |
| **Web Savanna 05 anthrazit** | **56-A23-609** | 4250 8263 60246 |
| **Web Savanna 14 schwarz** | **56-A23-659** | 4250 8263 60758 |
| **Soro 97 anthrazit** | **56-A23-099** | 4250 8263 60796 |
| **Soro 23 sand** | **56-A23-209** | 4250 8263 59905 |
| **Soro 41 safran** | **56-A23-979** | 4250 8263 51992 |
| **Soro 91 schlamm** | **56-A23-409** | 4250 8263 57246 |
| **Soro 90 light grey** | **56-A23-529** | 4250 8263 60772 |
| **Soro 24 stone** | **56-A23-499** | 4250 8263 60789 |

| | |
|---|---|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | **141 x 107 x 209** |
| Liegehöhe | **60** |
| Liegefläche (cm) | **140 x 200** |

**Stoff:** 100 % Polyester

| | | |
|---|---|---|
| Artikel zusammengebaut | ja ☐ | nein ☑ |
| Montageanweisung | ja ☑ | nein ☐ |

Verpackungsmaße

| Nr. | L. (cm ) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Box | 204 | 41 | 144 | 1,204 | 71 |
| 2 Kopfteil | 146 | 10 | 110 | 0,161 | 14 |
| 3 Matratze | 202 | 16 | 141 | 0,456 | 20 |
| 4 Topper | 142 | 40 | 40 | 0,227 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zusammen | | | | 2,05 | 111 |

**Funktion/Motorisierung**

| | | |
|---|---|---|
| Kabelbedienung | ☐ | **Rücken echt** |
| Funkfernbedienung | ☐ | ja ☐ |
| zugelassen bis | ☐ | nein ☑ |
| verstellbar | ☐ | |
| Motor | ☐ | |
| Härtegrad 2 (120 kg) | | |
| Liegeempfinden weich - mittel | ☐ | |
| Liegeempfinden mittel | ☑ | |
| Liegeempfinden mittel - hart | ☐ | |

Technische Änderungen vorbehalten

BLACK RED WHITE

# SORTIMENTSBLATT

# HAWAII 3

**Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten**



Savanna 21 grau



inkl. einem integrierten Bettkasten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stk. im LKW 80 m³** | **43** | **Anzahl Packungen** | **4** | **Logistik** | **Ost DL** |

**Gestell- und Polsteraufbau**

**Box**

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25

**Obermatratze**

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

**Topper**

Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|---|---|---|
| **Web Savanna 21 grau** | **56-A24-109** | 4250 8263 45021 |
| **Web Savanna 05 anthrazit** | **56-A24-609** | 4250 8263 48268 |
| **Web Savanna 14 schwarz** | **56-A24-659** | 4250 8263 45045 |
| **Soro 97 anthrazit** | **56-A24-099** | 4250 8263 60833 |
| **Soro 41 safran** | **56-A24-979** | 4250 8263 60840 |
| **Soro 23 sand** | **56-A24-209** | 4250 8263 56157 |
| **Soro 24 stone** | **56-A24-499** | 4250 8263 60802 |
| **Soro 90 light grey** | **56-A24-529** | 4250 8263 60819 |
| **Soro 91 schlamm** | **56-A24-409** | 4250 8263 60826 |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | **121x107x209** |
| Liegehöhe | **59** |
| Liegefläche (cm) | **120x200** |

**Stoff:** 100 % Polyester

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel zusammengebaut | ja ☐ | nein ☑ | | |
| Montageanweisung | ja ☑ | nein ☐ | | |

Verpackungsmaße

| Nr. | L. (cm ) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 Box** | 202 | 40 | 123 | 0,994 | 64 |
| **2 Kopfteil** | 124 | 11 | 110 | 0,150 | 12 |
| **3 Matratze** | 202 | 15 | 123 | 0,373 | 17 |
| **4 Topper** | 123 | 40 | 46 | 0,226 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zusammen | | | | 1,743 | 99 |

**Funktion/Motorisierung**

| | | |
|---|---|---|
| Kabelbedienung | ☐ | **Rücken echt** |
| Funkfernbedienung | ☐ | ja ☐ |
| zugelassen bis | ☐ | nein ☑ |
| verstellbar | ☐ | |
| Motor | ☐ | |
| Härtegrad 2 (120 kg) | | |
| Liegeempfinden weich - mittel | ☐ | |
| Liegeempfinden mittel | ☑ | |
| Liegeempfinden mittel - hart | ☐ | |

Technische Änderungen vorbehalten

# SORTIMENTSBLATT

# HAWAII 3

**Boxspringbett 140 x 200 cm mit Bettkasten**



Soro 23 sand



inkl. einem integrierten Bettkasten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stk. im LKW 80 m³** | **36** | **Anzahl Packungen** | **4** | **Logistik** | **Ost DL** |

**Gestell- und Polsteraufbau**

**Box**

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25

**Obermatratze**

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

**Topper**

Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|---|---|---|
| **Web Savanna 21 grau** | **56-A25-109** | 4250 8263 60857 |
| **Web Savanna 05 anthrazit** | **56-A25-609** | 4250 8263 60895 |
| **Web Savanna 14 schwarz** | **56-A25-659** | 4250 8263 60871 |
| **Soro 97 anthrazit** | **56-A25-099** | 4250 8263 60949 |
| **Soro 41 safran** | **56-A25-979** | 4250 8263 60956 |
| **Soro 23 sand** | **56-A25-209** | 4250 8263 60901 |
| **Soro 24 stone** | **56-A25-499** | 4250 8263 60918 |
| **Soro 90 light grey** | **56-A25-529** | 4250 8263 60925 |
| **Soro 91 schlamm** | **56-A25-409** | 4250 8263 60932 |

| | |
|---|---|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | **141 x 107 x 209** |
| Liegehöhe | **60** |
| Liegefläche (cm) | **140 x 200** |

**Stoff:** 100 % Polyester

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel zusammengebaut | ja ☐ | nein ☑ |
| Montageanweisung | ja ☑ | nein ☐ |

Verpackungsmaße

| Nr. | L. (cm ) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Box | 204 | 41 | 144 | 1,204 | 71 |
| 2 Kopfteil | 146 | 10 | 110 | 0,161 | 14 |
| 3 Matratze | 202 | 16 | 141 | 0,456 | 20 |
| 4 Topper | 142 | 40 | 40 | 0,227 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zusammen | | | | 2,05 | 111 |

**Funktion/Motorisierung**

| | | |
|---|---|---|
| Kabelbedienung | ☐ | **Rücken echt** |
| Funkfernbedienung | ☐ | ja ☐ |
| zugelassen bis | ☐ | nein ☑ |
| verstellbar | ☐ | |
| Motor | ☐ | |
| Härtegrad 2 (120 kg) | | |
| Liegeempfinden weich - mittel | ☐ | |
| Liegeempfinden mittel | ☑ | |
| Liegeempfinden mittel - hart | ☐ | |

Technische Änderungen vorbehalten