



Typenplan

MP-IN16012 von Megapol - Wohnlandschaft rechts silver-schwarz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MEGAPOL Polstermöbel GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm











Modellbeschreibung:

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe

Sitz: Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar, ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern

Boxspring-Polsterung / gegen Aufpreis lieferbar

Taschenfederkern auf Bonell-Federkern mit hochwertigem Polyätherschaum ummantelt,

mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern inklusive Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe

Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum

einzeln verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung / gegen Aufpreis lieferbar

Alle Typen sind im Rücken echt bezogen

Armteil: mit Rasterverstellung / gegen Aufpreis lieferbar Liegefläche: echt bezogen / Metallgriff

Modell ist in Haupt- und Absatzstoff lieferbar Bezugsstoff:

Der Preis wird immer nach der höheren Stoffgruppe berechnet



Garnitur im Bezug Cord und Feincord lieferbar!



Made in EU

ca. Massangaben in cm

| Höhe: | 83-98 oder 85-100 |
|---------------------|-------------------|
| Tiefe: | 124 |
| Sitzhöhe: | 45 oder 47 |
| Sitzhöhe Boxspring: | +2 |
| Sitztiefe Standard: | 79 |
| Sitztiefe mit ST*: | 59 |
| Armlehne: | 32 |

5 Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 4,5cm oder 6cm

Hinweis zu den wählbaren Füßen:

Fußhöhe 4,5 cm = Sitzhöhe 45cm Fußhöhe 6 cm = Sitzhöhe 47cm





Metallfuß Rolle glänzend ca. 4,5cm Buche Holzfuß Rolle ca. 4,5cm



Metallfuß glänzend ca. 6cm





Metallfuß schwarz ca. 6cm Buche Holzfuß ca. 6cm

Sollte keine Angabe der Fußausführung erfolgen, bestätigen wir in der Standardausführung: Metallfuß Rolle = Sitzhöhe ca. 45cm

Farbtöne für wählbare Holzfarben

Buche natur Buche antik



Buche schwarz Eiche bianco



3 Sitzgualitäten







Kaltschaum

Boxspring gegen Aufpreis +2cm Sitzhöhe

Liegefläche Bettauszug

bei Boxspring-Polsterung hat der Bettauszug eine geringe Maßabweichung in der Höhe zur Sitzfläche

Hinweis: Sollte keine Angabe der Sitzqualität erfolgen, bestätigen wir die Standardsitzqualität Kaltschaum!

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern!

Alle zu Ihrer Bequemlichkeit beitragenden eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen, um eventuellen Problemen vorzubeugen. beschreibung auf jeder Bestellung angeben! Beginnen Sie ihre Bestell<u>kombinationen</u> immer mit dem davorstehend linken Element (Bitte Stellskizze i

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. ca.-Massangaben in cm und Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern, darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen und deren Liefermöglichkeiten vorbehalten. Massgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße sind in Kombination von einem Querschläfer mit AL und SE angegeben. In Verbindung mit anderen Elementen ändert sich die Liegefläche! Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

21.05.2025 2/13



Beschreibung Funktionen

Sitztiefenverstellung (ST)



Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. In der jeweiligen <u>Type inklusive</u> und nicht individuell bestellbar.

Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis



möglich in allen Elementen

Kopfpolsterverstellung (KV) ☐ - gegen Aufpreis



Einzeln verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung. In der jeweiligen (pro) <u>Type nur komplett</u> und nicht individuell bestellbar.





Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord


Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar.


Cord-/ Feincord Stoffverlauf entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.
















4/13

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähle kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleben der Stoffen der Sto

Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.



| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | FERO | MERLIN | FERO + V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Kaltschaum + Federkern |
| | | | | Boxspring |
| ŀ | Kombinationen | | | | | | | | | | |
| 1 | siehe Beschreibung | 371 | AVL CanFLSTKV = Canape aufklappbar mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Armteilverstellung links; 2,5AELSTKV = 2,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen; SEKV = Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung; 1,5SSTKVAhoFR = 1,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstellhocker aufklappbar rechts Liegefläche: 294 x 145 cm | | | | | | | | |
| 2 | siehe Beschreibung | 371 | AhoFL1,5SSTKV = 1,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstellhocker aufklappbar links; SEKV = Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung; 2,5AELSTKV = 2,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen; CanFRSTKV AVR= Canape aufklappbar mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Armteilverstellung rechts Liegefläche: 294 x 145 cm | | | | | | | | |
| 3 | siehe Beschreibung | 371 | CanLST = Canape mit Sitztiefenverstellung und Armlehne links; 2,5ELST = 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen; SE = Spitzecke; 1,5STAhoR = 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker rechts | | | | | | | | |
| 4 | siehe Beschreibung | 371 | AhoL1,5ST = 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links; SE = Spitzecke; 2,5ELST = 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen; CanRST = Canape mit Sitztiefenverstellung und Armlehne rechts | | | | | | | | |



| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В | н | т | Beschreibung | FERO | MERLIN | FERO + V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|------------------|---------------------------------------|-----|---------|------|-----|---|-----|--|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kaltschaum + Federkern | |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| 3 | iofa / Canapé | | | | | Ι | | | | | Ι | | | Ι | | I | |
| 100 | 3ST | * | | | | 224 | | 124 | 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 101 | 2,5ST | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | | | 198 | | 124 | 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| <i>F</i> | Abschlusselement | | | Γ | | Ι | | | | | T | | | Τ | I | T | I |
| 200 | 3LST | * * | 201 | ЗRST | * * | 192 | | 124 | 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 206 | 2,5LST | V V | 207 | 2,5RST | • | 166 | | 124 | 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 208 | 2LST | * * | 209 | 2RST | * * | 140 | | 124 | 2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 395 | 1,5LST | Ť | 396 | 1,5RST | | 114 | | 124 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |



| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В | н | Т | Beschreibung | FERO | MERLIN | FERO + V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|------------|---|-------|------------|----------------|-----|---|-----|--|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Kaltschaum + Federkern | + Federkern | Kaltschaum + Federkern |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| 300 | CanLST | | 301 | CanRST | | 117 | | 195 | Canape mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | - | | | | | |
| | | * | | | * | | | | | | | - | | | | | |
| 311 | CanFLST | * | 312 | CanFRST | • | 117 | | 195 | Canape mit Sitztiefenverstellung und aufklappbarem Bettkasten, Armlehne links oder rechts | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 328 | AhoL2ST | V | 329 | 2STAhoR | * * | 166 | | 124 | 2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 329.1 | AhoFL2ST | \$ \\ \rightarrow\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau | 329.2 | 2STAhoFR | * * | 166 | | 124 | 2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 324 | AhoL1,5ST | V | 325 | 1,5STAhoR | * | 140 | | 124 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 325.1 | AhoFL1,5ST | 3 | 325.2 | 1,5STAhoFR | * | 140 | | 124 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |



| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В | н | Т | Beschreibung | FERO | MERLIN | FERO + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------------------------|-----|---|-----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | Kaltschaum + Federkern |
| | | | | | | | | | | Boxspring |
| 327.1 | AhoFL1,5SST | * | 327.2 | 1,5SSTAhoFR | * | 140 | | 124 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 327.3 | AhoL1ST | * | 327.4 | 1STAhoR | * | 114 | | 124 | 1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 327.7 | AhoFL1ST | * * | 327.8 | 1STAhoFR | * | 114 | | 124 | 1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 340 | LCL2AV | · · | 341 | LCR2AV | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 127 | | 218 | Longchair links oder rechts inkl. 2x Armteilverstellung (nur komplett in der Type möglich) ST gegen Aufpreis | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 342 | LCSL2AV | | 343 | LCSR2AV | | 127 | | 218 | Longchair links oder rechts und Schubkasten, inkl. 2x Armteilverstellung (nur komplett in der Type möglich) ST gegen Aufpreis | | | - | | | | | |



| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В | н | т | Beschreibung | FERO | MERLIN | FERO + V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------------|------|-----|----------|------|-----|---|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | Kaltschaum + Federkern |
| | | | | | | | | | | Boxspring |
| 344 | LCBL2AV | * | 345 | LCBR2AV | * | 127 | | 218 | Longchair links oder rechts inkl. 2x Armteilverstellung (nur komplett in der Type möglich) ° mit 2x Stauraum (jeweils mit Klappe), ST gegen Aufpreis möglich | | | - | | | | | |
| 346 | LCSBL2AV | * | 347 | LCSBR2AV | * | 127 | | 218 | Longchair links oder rechts und Schubkasten, inkl. 2x Armteilverstellung (nur komplett in der Type möglich) ° mit 2x Stauraum (jeweils mit Klappe), ST gegen Aufpreis möglich | | | - | | | | | |
| Z | wischenelement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 3ELST | * * | | | | 160 | | 124 | 3-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen | | | - | | | | | |
| 351 | 2,5ELST | * * | | | | 134 | | 124 | 2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen | | | - | | | | | |
| 352 | 2ELST | * * | | | | 108 | | 124 | 2-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen | | | - - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | 1 | | | |



| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В | н | т | Beschreibung | FERO | MERLIN | FERO + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------------|------------------|-----|---------|------|-----|---|-----|--|-------------|-------------|------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | _ | | | V | | | | | |
| | | | | | | | | | | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum |
| | | | | | | | | | | + Federkern | + Federkern | | + Federkern Boxspring | + Federkern Boxspring | + Federkern | + Federkern | |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| 354 | 1,5ELST | * | | | | 82 | | 124 | 1,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| E | Ecke | l ———— | | | | ı | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| 411 | SE | | | | | 120 | | 120 | Spitzecke - keine Sitztiefenverstellung möglich - | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 415 | SERR | ∀ | | | | 120 | | 120 | Spitzecke mit Relaxrücken - keine Sitztiefenverstellung möglich - | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| E | Bettcouch / Bett-/Lie | ge- / Schlafsofa | | | | ī | | | | | | | | | | | |
| 450 | 3ALST | | 451 | ЗARST | | 192 | | 124 | 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 231 x 145 cm | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 452 | 2,5ALST | * * | 453 | 2,5ARST | * * | 166 | | 124 | 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 205 x 145 cm | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |



| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В | н | Т | Beschreibung | FERO | MERLIN | FERO + V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------|------|-----|---------|------|-----|------------------|-----|--|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | Kaltschaum + Federkern | | Kaltschaum + Federkern |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| 454 | 3AELST | * * | | | | 160 | | 124 | 3-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 152 x 145 cm | | | | | | | | |
| 455 | 2,5AELST | * * | | | | 134 | | 124 | 2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 126 x 145 cm | | | - | | | | | |
| 456 | 2AELST | * * | | | | | | | 2-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 100 x 145 cm | | | - | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 645 | Но | | | | | 60 | 45 ODER 47 | 60 | Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring | | | - | | | | | |
| 643 | НоF | 2 | | | | 60 | 45 ODER 47 | 60 | Hocker, aufklappbar, nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | 1 |



| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В | н | Т | Beschreibung | FERO | MERLIN | FERO + V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|-----------------------------------|------|-----|---------|------|-----|------------------|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | Kaltschaum + Federkern |
| | | | | | | | | | | Boxspring |
| 644 | XXL Ho | | | | | 129 | 45 ODER 47 | 64 | XXL-Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 647 | XXL HoF | 6 | | | | 129 | 45 ODER 47 | 64 | XXL-Hocker, aufklappbar, nur mit Kaltschaum- polsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| ŀ | (issen | | | | | | | | | _ | | | | | | | |
| 650 | Kissen 50x50 | | | | | 50 | 50 | | Kissen | | | - | | | | | |
| 651 | Kissen 40x40 | | | | | 40 | 40 | | Kissen | | | - | | | | | |
| 657 | Kissen mit breiter Biese 62x62 | | | | | 62 | 62 | | Kissen mit breiter Biese | - | - | - | | | | | |
| 656 | Kissen mit breiter Biese 52x52 | | | | | 52 | 52 | | Kissen mit breiter Biese | - | - | - | | | | | |
| 659 | Nierenkissen | | | | | 58 | 25 | | Nierenkissen | | | - | | | | | |
| 716.2 | Kissen mit Rolle | | | | | 64 | 58 | | Kissen mit Rolle | | | - | | | | | |
| Z | ubehör / Kleinteile | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 706 | Aufpreis Sitztiefenverstellung | | | | | | | | * Aufpreis Sitztiefenverstellung bei Longchair | | | - | | | | | |
| 676 | Aufpreis AV Armteilverstellung | | | | | | | | Aufpreis je AV Armteilverstellung | | | - | | | | | |



| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | В | Н | Т | Beschreibung | FERO | MERLIN | FERO + V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------------------------|------|-----|---------|------|---|---|---|--|-----------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | Kaltschaum + Federkern | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| 677 | Aufpreis KV Kopfpolsterverst. | * | | | | | | | * Aufpreis je Kopfpolsterverstellung (in einer Type nur komplett möglich) | | | - | | | | | |
| 726 | Stoffmetrage lfd. Meter | | | | | | | | ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar | | | 1 | | | | | |