

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

MP-IN16012 von Megapol - Polsterecke rechts alu

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm




Modellbeschreibung:

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz: Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar, ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
Boxspring-Polsterung / gegen Aufpreis lieferbar
 Taschenfederkern auf Bonell-Federkern mit hochwertigem Polyätherschaum ummantelt, mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern inklusive Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe
Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum
 einzeln verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung / **gegen Aufpreis lieferbar**
 Alle Typen sind im Rücken echt bezogen
Armteil: mit Rasterverstellung / **gegen Aufpreis lieferbar**
Liegefläche: echt bezogen / Metallgriff
Bezugstoff: Modell ist in Haupt- und Absatzstoff lieferbar
Der Preis wird immer nach der höheren Stoffgruppe berechnet!


ca. Massangaben in cm

Höhe:	83-98 oder 85-100
Tiefe:	124
Sitzhöhe:	45 oder 47
Sitzhöhe Boxspring:	+2
Sitztiefe Standard:	79
Sitztiefe mit ST*:	59
Armlehne:	32

5 Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 4,5cm oder 6cm
Hinweis zu den wählbaren Füßen:

Fußhöhe 4,5 cm = Sitzhöhe 45cm

Fußhöhe 6 cm = Sitzhöhe 47cm


Metallfuß Rolle glänzend ca. 4,5cm

Buche Holzfuß Rolle ca. 4,5cm

Metallfuß glänzend ca. 6cm

Buche Holzfuß ca. 6cm

Metallfuß schwarz ca. 6cm

Sollte keine Angabe der Fußausführung erfolgen, bestätigen wir in der Standardausführung:
 Metallfuß Rolle = Sitzhöhe ca. 45cm

Farbtöne für wählbare Holzfarben

Buche natur



Buche antik



Buche schwarz



Eiche bianco


3 Sitzqualitäten

Federkern

Kaltschaum

Boxspring
gegen Aufpreis
 +2cm Sitzhöhe

Hinweis: Sollte keine Angabe der Sitzqualität erfolgen, bestätigen wir die Standardsitzqualität Kaltschaum!

Liegefläche Betauszug

bei Boxspring-Polsterung hat der Betauszug eine geringe Maßabweichung in der Höhe zur Sitzfläche

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern!

 Alle zu Ihrer Bequemlichkeit beitragenden eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen, um eventuellen Problemen vorzubeugen.

Bitte alle relevanten Daten zur Modellbeschreibung auf jeder Bestellung angeben! Beginnen Sie ihre Bestellkombinationen immer mit dem davorstehend linken Element (Bitte Stellskizze mitsenden)!

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederfassung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. ca.-Massangaben in cm und Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern, darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen und deren Liefermöglichkeiten vorbehalten. Massgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion.


Die Liegeflächen-Maße sind in Kombination von einem Querschläfer mit AL und SE angegeben. In Verbindung mit anderen Elementen ändert sich die Liegefläche! Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Beschreibung Funktionen**Sitztieffenverstellung (ST)**





Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe.
In der jeweiligen Type inklusive und nicht individuell bestellbar.











Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis

möglich in allen Elementen

Kopfpolsterverstellung (KV)  - gegen Aufpreis

Einzel verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung.
In der jeweiligen (pro) Type nur komplett und nicht individuell bestellbar.

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung						
				MERLIN	1	2	3	4	5
				Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern
Kombinationen				Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
1	siehe Beschreibung		AVL CanFLSTKV = Canape aufklappbar mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Armteilverstellung links; 2,5AELSTKV = 2,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen; SEKV = Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung; 1,5SSTKVAhoFR = 1,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstelhocker aufklappbar rechts Liegefläche: 294 x 145 cm						
2	siehe Beschreibung		AhoFL1,5SSTKV = 1,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstelhocker aufklappbar links; SEKV = Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung; 2,5AELSTKV = 2,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen; CanFRSTKV AVR= Canape aufklappbar mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Armteilverstellung rechts Liegefläche: 294 x 145 cm						
3	siehe Beschreibung		CanLST = Canape mit Sitztiefenverstellung und Armlehne links; 2,5ELST = 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen; SE = Spitzecke; 1,5STAhoR = 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstelhocker rechts						
4	siehe Beschreibung		AhoL1,5ST = 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstelhocker links; SE = Spitzecke; 2,5ELST = 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen; CanRST = Canape mit Sitztiefenverstellung und Armlehne rechts						

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	MERLIN	1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
Sofa / Canapé															
100	3ST					224		124	3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung						
101	2,5ST					198		124	2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung						
Abschlusselement															
200	3LST		201	3RST		192		124	3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts						
206	2,5LST		207	2,5RST		166		124	2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts						
208	2LST		209	2RST		140		124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts						
212	2SLST		213	2SRST		140		124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Armlehne links oder rechts						

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung						
										MERLIN	1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern
Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring										
395	1,5LST		396	1,5RST		114		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts						
397	1,5SLST		398	1,5SRST		114		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Armlehne links oder rechts						
300	CanLST		301	CanRST		117		195	Canape mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts						
311	CanFLST		312	CanFRST		117		195	Canape mit Sitztiefenverstellung und aufklappbarem Bettkasten, Armlehne links oder rechts						
328	AhoL2ST		329	2STAhoR		166		124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstelhocker links oder rechts						
329.1	AhoFL2ST		329.2	2STAhoFR		166		124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstelhocker aufklappbar links oder rechts						





Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung						
										MERLIN	1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern
		Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring								
331.1	AhoFL2SST		331.2	2SSTAhoFR		166		124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstelhocker aufklappbar links oder rechts						
324	AhoL1,5ST		325	1,5STAhoR		140		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstelhocker links oder rechts						
325.1	AhoFL1,5ST		325.2	1,5STAhoFR		140		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstelhocker aufklappbar links oder rechts						
326	AhoL1,5SST		327	1,5SSTAhoR		140		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstelhocker links oder rechts						
327.1	AhoFL1,5SST		327.2	1,5SSTAhoFR		140		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstelhocker aufklappbar links oder rechts						
327.3	AhoL1ST		327.4	1STAhoR		114		124	1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstelhocker links oder rechts						

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	MERLIN	1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
327.7	AhoFL1ST		327.8	1STAhoFR		114		124	1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts						
327.9	AhoFL1SST		327.10	1SSTAhoFR		114		124	1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstellhocker aufklappbar links oder rechts						
340	LC12AV		341	LCR2AV		127		218	Longchair links oder rechts inkl. 2x Armteilverstellung (nur komplett in der Type möglich) ST gegen Aufpreis						
342	LC12AV		343	LCSR2AV		127		218	Longchair links oder rechts und Schubkasten, inkl. 2x Armteilverstellung (nur komplett in der Type möglich) ST gegen Aufpreis						
344	LCBL2AV		345	LCBR2AV		127		218	Longchair links oder rechts inkl. 2x Armteilverstellung (nur komplett in der Type möglich) * mit 2x Stauraum (jeweils mit Klappe), ST gegen Aufpreis möglich						

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	MERLIN	1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
346	LCSBL2AV		347	LCSBR2AV		127		218	Longchair links oder rechts und Schubkasten, inkl. 2x Armteilverstellung (nur komplett in der Type möglich) * mit 2x Stauraum (jeweils mit Klappe), ST gegen Aufpreis möglich						
Zwischenelement															
350	3ELST					160		124	3-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen						
351	2,5ELST					134		124	2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen						
352	2ELST					108		124	2-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen						
354	1,5ELST					82		124	1,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen						
Ecke															
411	SE					120		120	Spitzecke - keine Sitztiefenverstellung möglich -						

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	MERLIN	1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
415	SERR					120		120	Spitzecke mit Relaxrücken - keine Sitztiefenverstellung möglich -						
Bettcouch / Bett- /Liege- / Schlafsofa															
450	3ALST		451	3ARST		192		124	3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 231 x 145 cm						
452	2,5ALST		453	2,5ARST		166		124	2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 205 x 145 cm						
454	3AELST					160		124	3-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 152 x 145 cm						
455	2,5AELST					134		124	2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 126 x 145 cm						

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	MERLIN	1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
456	2AELST					108		124	2-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 100 x 145 cm						
Hocker															
645	Ho					60	45 ODER 47	60	Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring						
643	HoF					60	45 ODER 47	60	Hocker, aufklappbar, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring						
644	XXL Ho					129	45 ODER 47	64	XXL-Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring						
647	XXL HoF					129	45 ODER 47	64	XXL-Hocker, aufklappbar, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring						
Kissen															
650	Kissen 50x50					50			Kissen						
651	Kissen 40x40					40			Kissen						
659	Nierenkissen					58		25	Nierenkissen						
716.2	Kissen mit Rolle					64		58	Kissen mit Rolle						

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung						
										MERLIN	1	2	3	4	5
										Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern	Kaltschaum + Federkern
										Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring	Boxspring
Zubehör / Kleinteile															
706	Aufpreis Sitztiefeverstellung								* Aufpreis Sitztiefeverstellung bei Longchair						
676	Aufpreis AV Armteilverstellung								Aufpreis je AV Armteilverstellung						
677	Aufpreis KV Kopfpolsterverst.								* Aufpreis je Kopfpolsterverstellung (in einer Type nur komplett möglich)						
726	Stoffmetrage lfd. Meter								ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar						