

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Luanda von ED-Lifestyle - Boxspringbett 140 schwarz-anthrazit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel GmbH & Co. KG, Pyrmonter Straße 78, 32676 Lügde, Deutschland, info@ed-lifestyle.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

SORTIMENTSBLATT

Luanda 1

Boxspringbett 120 x 200 cm



LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit

Stk. im LKW 80 m ³		55	Anzahl Packungen		4	Logistik	Ost	MP
Gestell- und Polsteraufbau								
Box					Obermatratze			
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse					4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25			
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25					Topper			
					siehe oben			
Beschreibung					Artikelnummer		EAN-Code	
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit					56-Q52-65x		4061 7221 27822	
LL1115 ultra white / Como 11 anthrazit					56-Q52-13x		4061 7221 27815	
Lumos 08 grey								
Lumos 10 dark grey								
Lumos 13 anthrazit								
Lumos 21 Ivory								
Lumos 31 sand								
Lumos 35 espresso								
Lumos 74 olive								
Lumos 86 blue								
Lumos 82 mint								
Lumos 52 flamingo								
					Stoff: LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester			
Abmessungen montiert (B/H/T) cm			124 x 103 x 212		Artikel zusammengebaut ja ☐ nein ☒			
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)			57 / - / -					
Liegefläche (cm)			120 x 200		Montageanweisung ja ☒ nein ☐			
Verpackungsmaße					Funktion/Motorisierung			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☐	Rücken echt
1. Box	202	37	122	0,912	46	Funkfernbedienung	☐	ja ☐
2. Matratze	201	16	121	0,389	21	zugelassen bis	☐	nein ☒
3. Kopfteil	13	105	126	0,172	10	Bettkasten	☐	Technische Änderungen vorbehalten
4. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Motor	☐	
						Härtegrad 2 (120 kg)	☐	
						Liegeempfinden weich - mittel	☒	
						Liegeempfinden mittel	☐	
Zusammen				1.491	79	Liegeempfinden mittel - hart	☐	

SORTIMENTSBLATT

Luanda 1

Boxspringbett 140 x 200 cm



LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit

Stk. im LKW 80 m ³	42	Anzahl Packungen	5	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau		
Box		Obermatratze
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüße		4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25		Topper
		siehe oben

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit	56-l67-65x	4061 7220 27450
LL1115 ultra white / Como11 anthrazit	56-l67-13x	4061 7221 26924
Lumos 08 grey		
Lumos 10 dark grey		
Lumos 13 anthrazit		
Lumos 21 Ivory		
Lumos 31 sand		
Lumos 35 espresso		
Lumos 74 olive		
Lumos 86 blue		
Lumos 82 mint		
Lumos 52 flamingo		

Abmessungen montiert (B/H/T) cm		144 x 103 x 212	Stoff: LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester	
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)		57 / - / -	Artikel zusammengebaut	ja ☐ nein ☒
Liegefläche (cm)		140 x 200	Montageanweisung	ja ☒ nein ☐

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☐	Rücken echt
1. Box	202	37	72	0,538	27	Funkfernbedienung	☐	ja ☐
2. Box	202	37	72	0,538	27	zugelassen bis	☐	nein ☒
3. Kopfteil	13	105	146	0,199	12	Bettkasten	☐	Technische Änderungen vorbehalten
4. Matratze	201	16	141	0,453	24	Motor	☐	
5. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Härtegrad 2 (120 kg)		
						Liegeempfinden weich - mittel	☒	
						Liegeempfinden mittel	☐	
Zusammen				1,747	92	Liegeempfinden mittel - hart	☐	

SORTIMENTSBLATT

Luanda 1

Boxspringbett 160 x 200 cm



Lumos 13 anthrazit

Stk. im LKW 80 m³		38	Anzahl Packungen		6	Logistik	Ost	MP		
Gestell- und Polsteraufbau										
Box					Obermatratze					
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse					4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25					
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25					Topper					
					siehe oben					
Beschreibung					Artikelnummer		EAN-Code			
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit					56-l65-65x		4061 7220 30221			
LL 1115 ultra white / Como 11 anthrazit					56-l65-64x		4061 7221 07503			
Lumos 08 grey										
Lumos 10 dark grey										
Lumos 13 anthrazit										
Lumos 21 Ivory										
Lumos 31 sand										
Lumos 35 espresso										
Lumos 74 olive										
Lumos 86 blue										
Lumos 82 mint										
Lumos 52 flamingo										
					Stoff: LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester					
Abmessungen montiert (B/H/T) cm			164 x 103 x 212							
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)			57 / - / -		Artikel zusammengebaut		ja	☐	nein	☒
Liegefläche (cm)			160 x 200		Montageanweisung		ja	☒	nein	☐
Verpackungsmaße					Funktion/Motorisierung					
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☐	Rücken echt		
1. Box	202	37	82	0,613	31	Funkfernbedienung	☐	ja	☐	
2. Box	202	37	82	0,613	31	zugelassen bis	☐	nein	☒	
3. Kopfteil	13	105	166	0,227	13	Bettkasten	☐	Technische Änderungen vorbehalten		
4. Matratze	201	16	81	0,260	14	Motor	☐			
5. Matratze	201	16	81	0,260	14	Härtegrad 2 (120 kg)	☐			
6. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Liegeempfinden weich - mittel	☒			
						Liegeempfinden mittel	☐			
Zusammen				1.991	105	Liegeempfinden mittel - hart	☐			

SORTIMENTSBLATT

Luanda 1

Boxspringbett 180 x 200 cm



Lumos 13 anthrazit

Stk. im LKW 80 m³		35	Anzahl Packungen		6	Logistik	Ost	MP		
Gestell- und Polsteraufbau										
Box					Obermatratze					
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse					4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25					
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25					Topper					
					siehe oben					
Beschreibung					Artikelnummer		EAN-Code			
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit					56-l63-65x		4061 7220 27443			
LL 1115 ultra white / Como 11 anthrazit					56-l63-13x		4061 7221 26931			
Lumos 08 grey										
Lumos 10 dark grey										
Lumos 13 anthrazit										
Lumos 21 Ivory										
Lumos 31 sand										
Lumos 35 espresso										
Lumos 74 olive										
Lumos 86 blue										
Lumos 82 mint										
Lumos 52 flamingo										
					Stoff: LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester					
Abmessungen montiert (B/H/T) cm										
184 x 103 x 212										
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)					57 / - / -		Artikel zusammengebaut		ja ☐	nein ☒
Liegefläche (cm)					180 x 200		Montageanweisung		ja ☒	nein ☐
Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung				
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung		☐	Rücken echt	
1. Box	202	37	92	0,690	34	Funkfernbedienung		☐	ja ☐	
2. Box	202	37	92	0,690	34	zugelassen bis		☐	nein ☒	
3. Kopfteil	13	105	186	0,250	15	Bettkasten		☐	Technische Änderungen vorbehalten	
4. Matratze	201	16	91	0,290	15	Motor		☐		
5. Matratze	201	16	91	0,290	15	Härtegrad 2 (120 kg)		☐		
6. MA-Bezug	30	20	30	0,020	2	Liegeempfinden weich - mittel		☒		
						Liegeempfinden mittel		☐		
Zusammen				2,230	115	Liegeempfinden mittel - hart		☐		

SORTIMENTSBLATT

Luanda 2

Boxspringbett 120 x 200 cm



LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit

Stk. im LKW 80 m³		55	Anzahl Packungen		4	Logistik	Ost	MP
Gestell- und Polsteraufbau								
Box					Obermatratze			
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse					7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25			
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25					Topper			
					siehe oben			
Beschreibung					Artikelnummer		EAN-Code	
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit					56-V44-15x		4061 7222 31406	
Lumos 08 grey					56-V44-07x		4061 7222 31307	
Lumos 10 dark grey					56-V44-25x		4061 7222 31314	
Lumos 13 anthrazit					56-V44-05x		4061 7222 31321	
Lumos 21 Ivory					56-V44-09x		4061 7222 31338	
Lumos 31 sand					56-V44-20x		4061 7222 31345	
Lumos 35 espresso					56-V44-14x		4061 7222 31352	
Lumos 74 olive					56-V44-34x		4061 7222 31369	
Lumos 86 blue					56-V44-16x		4061 7222 31376	
Lumos 82 mint					56-V44-96x		4061 7222 31383	
Lumos 52 flamingo					56-V44-69x		4061 7222 31390	
					Stoff: LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester			
Abmessungen montiert (B/H/T) cm			124 x 103 x 212		Artikel zusammengebaut		ja ☐	nein ☒
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)			57 / - / -		Montageanweisung		ja ☒	nein ☐
Liegefläche (cm)			120 x 200					
Verpackungsmaße					Funktion/Motorisierung			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☐	Rücken echt
1. Box	202	37	122	0,912	46	Funkfernbedienung	☐	
2. Matratze	201	16	121	0,389	21	zugelassen bis	☐	ja ☐
3. Kopfteil	13	105	126	0,172	10	Bettkasten	☐	nein ☒
4. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Motor	☐	Technische Änderungen vorbehalten
						Härtegrad 2 (120 kg)	☐	
						Liegeempfinden weich - mittel	☐	
						Liegeempfinden mittel	☒	
Zusammen				1,491	79	Liegeempfinden mittel - hart	☐	

SORTIMENTSBLATT

Luanda 2

Boxspringbett 140 x 200 cm



LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit



LL weiss / Como anthrazit

Stk. im LKW 80 m ³	42	Anzahl Packungen	5	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau	
Box	Obermatratze
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	Topper
	siehe oben

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit	56-I68-652	4061 7220 64486
Lumos 08 grey	56-I68-07x	4061 7222 29861
Lumos 10 dark grey	56-I68-25x	4061 7222 29878
Lumos 13 anthrazit	56-I68-05x	4061 7222 29885
Lumos 21 Ivory	56-I68-09x	4061 7222 29892
Lumos 31 sand	56-I68-20x	4061 7222 29908
Lumos 35 espresso	56-I68-14x	4061 7222 29915
Lumos 74 olive	56-I68-34x	4061 7222 29922
Lumos 86 blue	56-I68-16x	4061 7222 29939
Lumos 82 mint	56-I68-96x	4061 7222 29946
Lumos 52 flamingo	56-I68-69x	4061 7222 29953

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	144 x 103 x 212	Stoff: LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester	
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)	57 / - / -		
Liegefläche (cm)	140 x 200		
Verpackungsmaße		Artikel zusammengebaut	ja ☐ nein ☒
		Montageanweisung	ja ☒ nein ☐

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☐	Rücken echt
1. Box	202	37	72	0,538	27	Funkfernbedienung	☐	ja ☐
2. Box	202	37	72	0,538	27	zugelassen bis	☐	nein ☒
3. Kopfteil	13	105	146	0,199	12	Bettkasten	☐	Technische Änderungen vorbehalten
4. Matratze	201	16	141	0,453	24	Motor	☐	
5. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Härtegrad 2 (120 kg)		
6. MA-Bezug						Liegeempfinden weich - mittel	☐	
						Liegeempfinden mittel	☒	
Zusammen				1,747	92	Liegeempfinden mittel - hart	☐	

SORTIMENTSBLATT

Luanda 2

Boxspringbett 160 x 200 cm



Lumos 13 anthrazit

Stk. im LKW 80 m³		38	Anzahl Packungen		6	Logistik	Ost	MP		
Gestell- und Polsteraufbau										
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25					Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25					
					Topper siehe oben					
Beschreibung					Artikelnummer		EAN-Code			
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit					56-S90-65x		4061 7221 80629			
Lumos 08 grey					56-S90-07x		4061 7222 29960			
Lumos 10 dark grey					56-S90-25x		4061 7222 29977			
Lumos 13 anthrazit					56-S90-05x		4061 7222 29984			
Lumos 21 Ivory					56-S90-09x		4061 7222 29991			
Lumos 31 sand					56-S90-20x		4061 7222 30003			
Lumos 35 espresso					56-S90-14x		4061 7222 30010			
Lumos 74 olive					56-S90-34x		4061 7222 30027			
Lumos 86 blue					56-S90-16x		4061 7222 30034			
Lumos 82 mint					56-S90-96x		4061 7222 30041			
Lumos 52 flamingo					56-S90-69x		4061 7222 30058			
					Stoff: LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como, Nordic: 100% Polyester					
Abmessungen montiert (B/H/T) cm										
164 x 103 x 212										
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)					57 / - / -		Artikel zusammengebaut		ja ☐	nein ☒
Liegefläche (cm)					160 x 200		Montageanweisung		ja ☒	nein ☐
Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung				
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			☐	Rücken echt
1. Box	202	37	82	0,613	31	Funkfernbedienung			☐	
2. Box	202	37	82	0,613	31	zugelassen bis			☐	ja ☐
3. Kopfteil	13	105	166	0,227	13	Bettkasten			☐	nein ☒
4. Matratze	201	16	81	0,260	14	Motor			☐	Technische Änderungen vorbehalten
5. Matratze	201	16	81	0,260	14	Härtegrad 2 (120 kg)			☐	
6. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Liegeempfinden weich - mittel			☐	
						Liegeempfinden mittel			☒	
Zusammen				1,991	105	Liegeempfinden mittel - hart			☐	

SORTIMENTSBLATT

Luanda 2

Boxspringbett 180 x 200 cm



Lumos 13 anthrazit

Stk. im LKW 80 m³		35	Anzahl Packungen		6	Logistik	Ost	MP
Gestell- und Polsteraufbau								
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25					Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25			
					Topper siehe oben			
Beschreibung					Artikelnummer		EAN-Code	
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit					56-I64-65x		4061 7220 64431	
Lumos 08 grey					56-I64-07x		4061 7222 29762	
Lumos 10 dark grey					56-I64-25x		4061 7222 29779	
Lumos 13 anthrazit					56-I64-05x		4061 7222 29786	
Lumos 21 Ivory					56-I64-09x		4061 7222 29793	
Lumos 31 sand					56-I64-20x		4061 7222 29809	
Lumos 35 espresso					56-I64-14x		4061 7222 29816	
Lumos 74 olive					56-I64-34x		4061 7222 29823	
Lumos 86 blue					56-I64-16x		4061 7222 29830	
Lumos 82 mint					56-I64-96x		4061 7222 29847	
Lumos 52 flamingo					56-I64-69x		4061 7222 29854	
					Stoff: LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester			
Abmessungen montiert (B/H/T) cm			184 x 103 x 212		Artikel zusammengebaut ja ☐ nein ☒			
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)			57 / - / -					
Liegefläche (cm)			180 x 200		Montageanweisung ja ☒ nein ☐			
Verpackungsmaße					Funktion/Motorisierung			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☐	Rücken echt
1. Box	202	37	92	0,690	34	Funkfernbedienung	☐	
2. Box	202	37	92	0,690	34	zugelassen bis	☐	ja ☐
3. Kopfteil	13	105	186	0,250	15	Bettkasten	☐	nein ☒
4. Matratze	201	16	91	0,290	15	Motor	☐	Technische Änderungen vorbehalten
5. Matratze	201	16	91	0,290	15	Härtegrad 2 (120 kg)		
6. MA-Bezug	30	20	30	0,020	2	Liegeempfinden weich - mittel	☐	
						Liegeempfinden mittel	☒	
Zusammen				2,230	115	Liegeempfinden mittel - hart	☐	

SORTIMENTSBLATT

Luanda 3

Boxspringbett 120 x 200 cm



LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit

Stk. im LKW 80 m³		55	Anzahl Packungen		4	Logistik	Ost	MP
Gestell- und Polsteraufbau								
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25					Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Visco 45-Topper			
					Topper siehe oben			
Beschreibung					Artikelnummer		EAN-Code	
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit								
Lumos 08 grey								
Lumos 10 dark grey								
Lumos 13 anthrazit								
Lumos 21 Ivory								
Lumos 31 sand								
Lumos 35 espresso								
Lumos 74 olive								
Lumos 86 blue								
Lumos 82 mint								
Lumos 52 flamingo								
					Stoff: LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester			
Abmessungen montiert (B/H/T) cm			124 x 103 x 212		Artikel zusammengebaut ja ☐ nein ☒			
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)			57 / - / -					
Liegefläche (cm)			120 x 200		Montageanweisung ja ☒ nein ☐			
Verpackungsmaße					Funktion/Motorisierung			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☐	Rücken echt
1. Box	202	37	122	0,912	46	Funkfernbedienung	☐	
2. Matratze	201	16	121	0,389	21	zugelassen bis	☐	ja ☐
3. Kopfteil	13	105	126	0,172	10	Bettkasten	☐	nein ☒
4. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Motor	☐	Technische Änderungen vorbehalten
						Härtegrad 2 (120 kg)	☐	
						Liegeempfinden weich - mittel	☐	
						Liegeempfinden mittel	☒	
Zusammen				1,491	79	Liegeempfinden mittel - hart	☐	

SORTIMENTSBLATT

Luanda 3

Boxspringbett 140 x 200 cm



LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit

Stk. im LKW 80 m³		42	Anzahl Packungen		5	Logistik	Ost	MP
Gestell- und Polsteraufbau								
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25					Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Visco 45-Topper			
					Topper siehe oben			
Beschreibung					Artikelnummer		EAN-Code	
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit					56-N05-65x		4061 7220 67449	
Lumos 08 grey								
Lumos 10 dark grey								
Lumos 13 anthrazit								
Lumos 21 Ivory								
Lumos 31 sand								
Lumos 35 espresso								
Lumos 74 olive								
Lumos 86 blue								
Lumos 82 mint								
Lumos 52 flamingo								
					Stoff: LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester			
Abmessungen montiert (B/H/T) cm			144 x 103 x 212					
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)			57 / - / -		Artikel zusammengebaut		ja ☐	nein ☒
Liegefläche (cm)			140 x 200		Montageanweisung		ja ☒	nein ☐
Verpackungsmaße					Funktion/Motorisierung			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☐	Rücken echt
1. Box	202	37	72	0,538	27	Funkfernbedienung	☐	
2. Box	202	37	72	0,538	27	zugelassen bis	☐	ja ☐
3. Kopfteil	13	105	146	0,199	12	Bettkasten	☐	nein ☒
4. Matratze	201	16	141	0,453	24	Motor	☐	Technische Änderungen vorbehalten
5. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Härtegrad 2 (120 kg)		
						Liegeempfinden weich - mittel	☐	
						Liegeempfinden mittel	☒	
Zusammen				1,747	92	Liegeempfinden mittel - hart	☐	

SORTIMENTSBLATT

Luanda 3

Boxspringbett 160 x 200 cm



Lumos 13 anthrazit

Stk. im LKW 80 m³		38	Anzahl Packungen		6	Logistik	Ost	MP
Gestell- und Polsteraufbau								
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25					Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Visco 45-Topper			
					Topper siehe oben			
Beschreibung					Artikelnummer		EAN-Code	
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit								
Lumos 08 grey								
Lumos 10 dark grey								
Lumos 13 anthrazit								
Lumos 21 Ivory								
Lumos 31 sand								
Lumos 35 espresso								
Lumos 74 olive								
Lumos 86 blue								
Lumos 82 mint								
Lumos 52 flamingo								
					Stoff: LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester			
Abmessungen montiert (B/H/T) cm			164 x 103 x 212		Artikel zusammengebaut ja ☐ nein ☒			
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)			57 / - / -					
Liegefläche (cm)			160 x 200		Montageanweisung ja ☒ nein ☐			
Verpackungsmaße					Funktion/Motorisierung			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☐	Rücken echt ja ☐
1. Box	202	37	82	0,613	31	Funkfernbedienung	☐	
2. Box	202	37	82	0,613	31	zugelassen bis	☐	nein ☒
3. Kopfteil	13	105	166	0,227	13	Bettkasten	☐	Technische Änderungen vorbehalten
4. Matratze	201	16	81	0,260	14	Motor	☐	
5. Matratze	201	16	81	0,260	14	Härtegrad 2 (120 kg)		
6. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Liegeempfinden weich - mittel	☐	
						Liegeempfinden mittel	☒	
Zusammen				1,991	105	Liegeempfinden mittel - hart	☐	

SORTIMENTSBLATT

Luanda 3

Boxspringbett 180 x 200 cm



Lumos 13 anthrazit

Stk. im LKW 80 m³		35	Anzahl Packungen		6	Logistik	Ost	MP
Gestell- und Polsteraufbau								
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25					Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Visco 45-Topper			
					Topper siehe oben			
Beschreibung					Artikelnummer		EAN-Code	
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit					56-J32-652		4061 7220 39644	
Lumos 08 grey								
Lumos 10 dark grey								
Lumos 13 anthrazit								
Lumos 21 Ivory								
Lumos 31 sand								
Lumos 35 espresso								
Lumos 74 olive								
Lumos 86 blue								
Lumos 82 mint								
Lumos 52 flamingo								
					Stoff: LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester			
Abmessungen montiert (B/H/T) cm			184 x 103 x 212		Artikel zusammengebaut ja ☐ nein ☒			
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)			57 / - / -					
Liegefläche (cm)			180 x 200		Montageanweisung ja ☒ nein ☐			
Verpackungsmaße					Funktion/Motorisierung			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☐	Rücken echt
1. Box	202	37	92	0,690	34	Funkfernbedienung	☐	
2. Box	202	37	92	0,690	34	zugelassen bis	☐	ja ☐
3. Kopfteil	13	105	186	0,250	15	Bettkasten	☐	nein ☒
4. Matratze	201	16	91	0,290	15	Motor	☐	Technische Änderungen vorbehalten
5. Matratze	201	16	91	0,290	15	Härtegrad 2 (120 kg)		
6. MA-Bezug	30	20	30	0,020	2	Liegeempfinden weich - mittel	☐	
						Liegeempfinden mittel	☒	
Zusammen				2,230	115	Liegeempfinden mittel - hart	☐	