

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

CD Studioline von Disselkamp - Kleiderschrank Balkeneichefurnier

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



■ SCHLAFEN ■ ERHOLEN ■ ANKLEIDEN ■ ORDNET ■ AUFBEWAHREN



CD STUDIOLINE

Schrank- und Bettensystem Typenliste

furnplan



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
Mail: verkauf@disselkamp.de



Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen: Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet. Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322). Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft. Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.	Made in Germany. Der Korpus ist innen in Lack Weiss. Die Schubkastenzargen sind weiss. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3). Schrantüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert. Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung. Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug. Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet. Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).
--	---

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale: Beim Zusammenspiel von echtholzurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)	 Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt. Natürlich HOLZ Allem gewachsen.
---	---

Garantieerklärung seit 01.04.2017: Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer. Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen. Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller. Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum. Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen. Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.	
---	---

Nutzungshinweise: Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt. Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.	
Belastbarkeit: Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)	
Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen: Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher). Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden. Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettrückständen. Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.	

Wichtige Hinweise: Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor. Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.	
---	--




Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	Seite
Produktinformationen	02
Inhaltsverzeichnis	03
Farb- und Furnierausführungen sowie Polsterkopfteilbezüge	04
Griffe	05
Drehtüren Design, Front- und Korpusausführung / Preisgruppenzuordnung	06
Drehtürenschränke Front SCHLICHT, Flex-Elemente	07-09
Eckschränke 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt	10
Regal Elemente und Frontschubkästen	11
TV-Elemente 120 cm, in Furnier und Lack Weiss	12
Drehtürenschränke mit BAUCHBINDE (BB), Flex-Elemente	13-15
Eckschränke 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt	16
Regal Elemente und Frontschubkästen für BB- Schränke	17
Schwebetüren, Front- und Korpusausführung / Preisgruppenzuordnung	18-19
Schwebetürenschränke	20
Beleuchtungen für Schwebetürenschränke	21
Planskizzen Schweber zu Ecken	22
Sonderanfertigungen	23
Innenzubehör	24
Bettensystem, Bettenzubehör	25-27
Konsolen/Kommoden O-Line & U-Line	28-29
Schrankkommoden H:116 cm O-Line & U-Line	30
Auslaufteile	31-37

Auslaufartikel zum


- 31.12.2024:**
 - Lack HGL Weiss
 - Alle Chromteile: Griffe, Flexleuchten und sämtliche Applikation
 - 45° Ecke 1-türig
 - Schwebetüren mit Zierleisten
 - Apartment Kommoden, Schreibtische, Kristallspiegel und Wandsteckborde
- 30.06.2025:**
 - Lack Manhattan
 - Konsolen- und Kommodensystem mit 5 Schubkästen, Höhe 82,2 cm

Farb- und Furnierausführungen für
Korpus




 Kernbuche	 Balkeneiche	 Wildeiche	 Lack Weiss	 Lack Satingrau	 Lack Taupe	 Lack Basalt
--	---	---	--	---	--	---

Das **TV-Fach** ist in allen Furnier Ausführungen und Lack Weiss lieferbar.

Front

 Kernbuche	 Balkeneiche	 Wildeiche	 Lack Weiss	 Lack Satingrau	 Lack Taupe	 Lack Basalt
--	---	---	--	---	--	---

Bauchbinde in der Tür, Riffholz Massiv / Lack, Griffausführung, siehe Folgeseite



 Kernbuche Riffholz massiv	 Balkeneiche Riffholz massiv	 Wildeiche Riffholz massiv	 Lack Weiss	 Lack Satingrau	 Lack Taupe	 Lack Basalt
--	---	---	--	---	--	---

Korpus innen


 Lack Weiss
--

Polsterkopfteile




in Stoff Caesar:

 Basalt	 Taupe	 Wollweiß
---	---	---

in Stoff Stone:

 Anthrazit	 Kieselgrau	
--	--	--

in Kunstleder:

 Steingrau	 Weiss	 Elephant
--	---	---



STANDARD
100

22.0.04661
Hohenstein HTTI



Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

CD STUDIOLINE

Griffausführungen DTS u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:

Drehtürenschränke								Kommoden / Konsolen			
	Griff-farbe	Griff-Nr.	Kürzel	Griff Länge in mm	Griff Tiefe in mm	Bohr-abstand in mm	PG 1-3 Preisgruppe		Griff-NR.	Kürzel	Griff Länge in mm
Bügelgriff frontseitig montiert für schlichte Türen											
	nickelfarbig	90947	23N	227	30	192			90947	23N	227
	Anthrazit	90984	23A	227	30	192			90984	23A	227
	Weiss	90933	23W	227	30	192			90933	23W	227
	Satingrau	90936	23SG	227	30	192			90936	23SG	227
	Taupe	90937	23T	227	30	192			90937	23T	227
	alle Türen mit Griff	90955	pro zusätzlichem Griff:								
Bügelgriff frontseitig montiert für schlichte Türen											
	nickelfarbig	90968	108N	1080	36	192			90947	23N	227
	Anthrazit	90966	108A	1080	36	192			90984	23A	227
	Weiss	90938	108W	1080	36	192			90933	23W	227
	Satingrau	90931	108SG	1080	36	192			90936	23SG	227
	Taupe	90930	108T	1080	36	192			90937	23T	227
	alle Türen mit Griff	90855	pro zusätzlichem Griff:								
Basic seitlich montiert für alle Türen											
	nickelfarbig	90982	18N	180	16	128			90947	23N	227
	Anthrazit	90973	18A	180	16	128			90984	23A	227
Die Option "alle Türen mit Griff" ist für diesen Grifftyp nicht möglich.											
Highline seitlich montiert für alle Türen											
	nickelfarbig	90868	TLN	2254	36	-			90947	23N	227
	Anthrazit	90866	TLA	2254	36	-			90984	23A	227
	Weiss	90865	TLW	2254	36	-			90933	23W	227
	Satingrau	90863	TLSG	2254	36	-			90936	23SG	227
	Taupe	90864	TLT	2254	36	-			90937	23T	227
	Die Option "alle Türen mit Griff" ist für diesen Grifftyp nicht möglich.										
				Höhe: 207 cm	2030						
				Höhe: 242 cm	2382						
Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Spot LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stab LED bleibt bei eine Beleuchtung je Element.											
Griffleiste für Schwebetüren											
	Nickelfarbig	97003	TLN	2254	20	-			90947	23N	227
	Anthrazit	95003	TLA	2254	20	-			90984	23A	227
	Furnier	96003	TLF	2254	20	-					
				Höhe: 207 cm	2030						
Höhe: 242 cm				2382							

CD STUDIOLINE

Drehtürenschränke (DTS): Ausführungen und Preisgruppenzuordnung

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Bestellbeispiele für Drehtürenschränke:



DTS mit schlichten Türen, Eckelement und TV Fach 1602



DTS mit Bauchbinde in Riffholz-Wildeiche, abweichende Farbauswahl über Furnplan möglich. 1656



DTS mit schlichten Türen, Passepartout, Frontschukkkästen furniert 1654

Korpus Lack:

		KORPUS + BAUCHBINDE				
		Lack Weiss	Lack Basalt	Lack Satingrau	Lack Taupe	Lack Manhattan
Front:						Auslauf zum 30.06.2025
Lack Weiss	PG1	1602 (160.02.02)	PG2	1653 (160.02.10)	1657 (160.02.11)	1658 (160.02.18)
Lack Taupe	PG2	1632 (160.23.02)		1633 (160.23.10)	1607 (160.23.11)	1638 (160.23.18)
Lack Satingrau	PG2	1622 (160.22.02)		1603 (160.22.10)	1627 (160.22.11)	1628 (160.22.18)
Lack Basalt	PG2	1672 (160.19.02)		1673 (160.19.10)	1677 (160.19.11)	-
Kernbuche	PG2	1642 (160.09.02)		1643 (160.09.10)	1647 (160.09.11)	1648 (160.09.18)
Wildeiche	PG2	1662 (160.06.02)		1663 (160.06.10)	1667 (160.06.11)	1668 (160.06.18)
Balkeneiche	PG2	1692 (160.04.02)		1693 (160.04.10)	1697 (160.04.11)	1698 (160.04.18)
Lack Manhattan	PG2	1652 (160.18.02)		Auslauf zum 30.06.2025		1608 (160.18.18)
Lack HGL Weiss	PG3	1682 (160.08.02)		Auslauf zum 31.12.2024		1688 (160.08.18)

Korpus furniert:

		KORPUS + BAUCHBINDE			
		Kernbuche	Wildeiche	Balkeneiche	
Front:		(Holzbauchbinde = massives Riffholz)			
Lack Weiss	PG2	1659 (160.02.09)	1656 (160.02.06)	1654 (160.02.04)	
Lack Taupe	PG2	1639 (160.23.09)	1636 (160.23.06)	1634 (160.23.04)	
Lack Satingrau	PG2	1629 (160.22.09)	1626 (160.22.06)	1624 (160.22.04)	
Lack Basalt	PG2	1679 (160.19.09)	1676 (160.19.06)	1674 (160.19.04)	
Kernbuche	PG2	1609 (160.09.09)	-	-	
Wildeiche	PG2	-	1606 (160.06.06)	-	
Balkeneiche	PG2	-	-	1604 (160.04.04)	
Lack Manhattan	PG2	1699 (160.18.09)	1696 (160.18.06)	1694 (160.18.04)	Auslauf zum 30.06.2025
Lack HGL Weiss	PG3	1689 (160.08.09)	1686 (160.08.06)	1684 (160.08.04)	Auslauf zum 31.12.2024

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2025 in Kraft treten. Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Auswahl für die Bauchbinde, sofern abweichend von der Korpusausführung:



CD STUDIOLINE

Grundschränke, 1-4 türig inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN














Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung				Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout					
Lack Weiss		Lack Weiss				PG 1											
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack				PG 2											
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.										PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€				
Schrank 1-türig		1-türig links 1-türig rechts	93313 93013	46,4 46,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900458 90211		900454 90215					
		1-türig links 1-türig rechts	98350 98050	51,4 51,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900508 900502		900504 900505					
		1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund								90341 90351		90341 90351					
Schrank 2-türig		2-türig	93023	91,0	207,0 229,4 242,2				19 33	900908 90221		900904 90225					
		2-türig	98100	101,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901008 901002		901004 901005					
		1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund								90051 90341 90351		90051 90341 90351					
Schrank 3-türig		3-türig	93033	135,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901358 90231		901354 90235					
		3-türig	98140	140,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901408 901402		901404 901405					
		3-türig	98150	150,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901508 901502		901504 901505					
		1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund								90051 90342 90352		90051 90342 90352					
Schrank 4-türig		4-türig	93043	180,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901808 90241		901804 90245					
		4-türig	98190	190,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901908 901902		901904 901905					
		4-türig	98200	200,1	207,0 229,4 242,2				19 33	902008 902002		902004 902005					
		2er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund								90052 90342 90352		90052 90342 90352					
		Korpus ohne Front	90090	- 40 %													
		Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017	o. Berechnung													

CD STUDIOLINE

Grundschränke 5-6 türlich inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

Korpusausführung			Frontausführung			Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout	
Lack Weiss			Lack Weiss			PG 1							
echtholzfurniert/Lack			echtholzfurniert/Lack			PG 2							
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.						PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
		5-türlich	93053	224,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902258 90251		902254 90255	
		5-türlich	98230	229,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902308 902302		902304 902305	
		5-türlich	98240	239,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902408 902402		902404 902405	
		5-türlich	98250	249,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902508 902502		902504 902505	
		2er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund								90052 90343 90353		90052 90343 90353	
		6-türlich	93063	269,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902708 90261		902704 90265	
		6-türlich	98280	279,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902808 902802		902804 902805	
		6-türlich	98290	289,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902908 902902		902904 902905	
		6-türlich	98300	299,2	207,0 229,4 242,2				19 33	903008 903002		903004 903005	
		2er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 3er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund								90052 90053 90343 90353		90052 90053 90343 90353	
Spiegel für frontseitig montierte Griffe, mit Rand:													
	Für 45er +90er Elemente Für 50er + 100er Elemente	Spiegel für schlichte Türen Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel für schlichte Türen Tür links (50) Tür rechts (50)	90615 90715 90618 90718										
Spiegel für seitlich montierte Griffe, vollflächig:													
	Für 45er +90er Elemente Für 50er + 100er Elemente	Spiegel für schlichte Türen Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel für schlichte Türen Tür links (50) Tür rechts (50)	90637 90737 90636 90736										
		4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive): bis zu drei weitere Kanäle verfügbar. Funktionen: Spot LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin Stab LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin Aufbaustrahler LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin										90005	






CD STUDIOLINE

Anbauschränke, inkl. einer Mittelseite






Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung				Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout	
Lack Weiss		Lack Weiss				PG 1							
echtholz furniert/Lack		echtholz furniert/Lack				PG 2							
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.						PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Anbauschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
	 	1-türig links 1-türig rechts	93113 93213	44,5 44,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900448 90311		900444 90315	
	 	1-türig links 1-türig rechts	98149 98249	49,5 49,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900498 900492		900494 900495	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350		90340 90350	
		2-türig	93223	89,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900898 90321		900894 90325	
		2-türig	98099	99,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900998 900992		900994 900995	
		1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90050 90340 90350		90050 90340 90350	

Flexelemente

	 inkl. 2 Außenseiten B= 21,9-51,4 cm	Grund- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	993313 993013	21,9 - 51,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900508 900502		900504 900505	
	 inkl. 1 Mittelseite B= 20-49 cm	Anbau- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	993113 993213	20-49 20-49	207,0 229,4 242,2				19 33	900498 900492		900494 900495	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350		90340 90350	
	 inkl. 2 Außenseiten B= 41,9-101 cm	Grund- Flexelement 2-türig	993023	41,9 - 101	207,0 229,4 242,2				19 33	901008 901002		901004 901005	
	 inkl. 1 Mittelseite B= 40-99 cm	Anbau- Flexelement 2-türig	993223	40-99 40-99	207,0 229,4 242,2				19 33	900998 900992		900994 900995	
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350		90340 90350	
	Korpus ohne Front		90090	- 40 %									
	Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front		90017										

CD STUDIOLINE

Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt



(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.


Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

SCHLICHTE TÜREN


Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout	
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1							
echtholz furniert/Lack	echtholz furniert/Lack	PG 2							




Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.					PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Ecke 90°, 2-türig	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€

	Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	93196	105,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901048 901042		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL / PP)	93197	102,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901038 901032		901034 901035	


Beleuchtung für die Ecke 90° 2-türig

	1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau 2er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°) 2er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°)	90051 90050 90342 90340 90352 90350									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ecke begehbar, 2-türig

	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	93192	123,7	207,0 229,4 242,2				19 33	901258 90821		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	93193	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901248 90421		901244 90425	
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	93198	123,7	207,0 229,4 242,2				19 33	901258 90821		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	93199	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901248 90421		901244 90425	
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	93612 93712	43,1 43,1	207,0 229,4 242,2				19 L 33 L 19 R 33 R	901438 90621 902438 90721		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	93613 93713	41,2 41,2	207,0 229,4 242,2				19 L 33 L 19 R 33 R	901428 90611 902428 90711		technisch nicht möglich!	

Beleuchtung für Ecke 2-türig

	1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau	90051 90050 90341 90340 90351 90350									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CD STUDIOLINE



Grund- und Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).




SCHLICHTE TÜREN

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung			Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout	
Lack Weiss	Lack Weiss				PG 1							
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack				PG 2							
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.					PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Grund-/Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
 45	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91045	46,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900458 900452		900454 900455	
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	91003	44,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900448 900442		900444 900445	
 30	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91030	31,9	207,0 229,4 242,2				19 33	900328 900322		900324 900325	
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	913003	30,0	207,0 229,4 242,2				19 33	900308 900302		900304 900305	
 	1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau	90341 90340 90351 90350							90341 90340 90351 90350		90341 90340 90351 90350	

Frontschubkästen mit Griff für schlichte Türen (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.

Frontschubkästen mit Griff	(inkl. Teilauszug)	Best-Nr.	B	H	PG 1	PG 2	PG 3	Innenmaße der Schubkästen, in cm:
	2er Set 45 cm	90302	44,1	44,0				Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3  Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe
	2er Set 50 cm	90682	49,2	44,0				
	2er Set 90 cm	90402	88,8	44,0				
	2er Set 100 cm	90782	98,8	44,0				
	3er Set 45 cm	90303	44,1	66,0				
	3er Set 50 cm	90683	49,2	66,0				
	3er Set 90 cm	90403	88,8	66,0				
	3er Set 100 cm	90783	98,8	66,0				
	4er Set 45 cm	90304	44,1	88,0				
	4er Set 50 cm	90684	49,2	88,0				
	4er Set 90 cm	90404	88,8	88,0				
	4er Set 100 cm	90784	98,8	88,0				
	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (45)	90628	45er	34,1				
	Tür rechts (45)	90728	45er	34,1				
	Spiegel über Frontschubkästen Tür links (50)	90658	50er	39,1				
	Tür rechts (50)	90758	50er	39,1				

CD STUDIOLINE

Grund- und Anbau- TV-Elemente, 120 cm , in Furnier und Lack Weiss, Anbauschrank inkl. 1x Mittelseite

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

Für alle Fronttypen

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung			Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout	
Lack Weiss		Lack Weiss			PG 1							
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack			PG 2							
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe bei					PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Grund-/Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
 Schwenk Paneel Keine Tiefenkürzung aufgrund der Schwenkmechanik!	TV-Grundschrank bestehend aus: 2kl. PTO Türen, Fach in Korpusfarbe, Paneel f. max. 43 Zoll Geräte, li./re. aufschwenkend montierbar, dahinter ein Regal in Weiss, 2 Kabeldurchlässe, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto)	93120	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901218 901212		901214 901215	
	TV-Anbauschrank wie zuvor, jedoch als Anbauelement	93129	119,9	207,0 229,4 242,2				19 33	901198 901192		901194 901195	
Grund-/Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
 Offenes Fach	TV-Grundschrank bestehend aus: 2kl. PTO Türen, Fach in Korpusfarbe, großes Fach für Standgeräte, ein Kabeldurchlass bauseits, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto)	94120	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901218 901212		901214 901215	
	TV-Anbauschrank wie zuvor, jedoch als Anbauelement	94129	119,9	207,0 229,4 242,2				19 33	901198 901192		901194 901195	
 	1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund	90051							90051		90051	
	1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau	90050							90050		90050	
	2er Set Spot LED / Grund	90342							90341		90341	
	1er Set Spot LED / Anbau (Menge 2x für TV-Elemente)	90340							90340		90340	
	1er Set Stab LED / Grund	90351							90351		90351	
	1er Set Stab LED / Anbau	90350							90350		90350	


Wir empfehlen eine ausziehbare Wandhalterung mit Scherenbeschlag, für eine gleichmäßige Belastung und langlebige Nutzung des Paneels.

TV-Fach:

TV-1: 90° schwenkbares TV-Paneel, links oder rechts aufschwenkend zu montieren. Für max. 43 Zoll Geräte, mit einer Breite von max. 101 cm und einem maximalen Gewicht von 15 kg. Bitte beachten Sie die Angaben zum Belüftungsabstand des jeweiligen TV-Herstellers!

TV-2: Offenes Fach für Standgeräte

Fächeraufteilung:



Paneel schwenkbar links oder rechts



Ansicht geschlossen



Offenes Fach für Standgeräte



Schubkästen = 6 x 60er Zarge

CD STUDIOLINE















Grundschränke (DTS) mit Bauchbinde, 1-4 türig

inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).


TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung		Frontausführung				Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout	
Lack Weiss		Lack Weiss				PG 1							
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack				PG 2							
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.						PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
		1-türig links 1-türig rechts	97345 97045	46,4 46,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900458 900452		900454 900455	
		1-türig links 1-türig rechts	97350 97050	51,4 51,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900508 900502		900504 900505	
		1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund								90341 90351		90341 90351	
		2-türig	97090	91,0	207,0 229,4 242,2				19 33	900908 900902		900904 900905	
		2-türig	97100	101,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901008 901002		901004 901005	
		1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund								90051 90341 90351		90051 90341 90351	
		3-türig	97135	135,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901358 901352		901354 901355	
		3-türig	97140	140,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901408 901402		901404 901405	
		3-türig	97150	150,5	207,0 229,4 242,2				19 33	901508 901502		901504 901505	
		1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund								90051 90342 90352		90051 90342 90352	
		4-türig	97180	180,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901808 901802		901804 901805	
		4-türig	97190	190,1	207,0 229,4 242,2				19 33	901908 901902		901904 901905	
		4-türig	97200	200,1	207,0 229,4 242,2				19 33	902008 902002		902004 902005	
		2er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund								90052 90342 90352		90052 90342 90352	
		Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017										



Griffe für Schränke mit Bauchbinde
















CD STUDIOLINE

Grundschränke mit Bauchbinde, 5-6 türig

inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

Korpusausführung			Frontausführung			Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout	
Lack Weiss			Lack Weiss			PG 1							
echtholzfurniert/Lack			echtholzfurniert/Lack			PG 2							
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.						PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
		5-türig	97225	224,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902258 902252		902254 902255	
		5-türig	97230	229,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902308 902302		902304 902305	
		5-türig	97240	239,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902408 902402		902404 902405	
		5-türig	97250	249,6	207,0 229,4 242,2				19 33	902508 902502		902504 902505	
		2er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund								90052 90343 90353		90052 90343 90353	
		6-türig	97270	269,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902708 902702		902704 902705	
		6-türig	97280	279,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902808 902802		902804 902805	
		6-türig	97290	289,2	207,0 229,4 242,2				19 33	902908 902902		902904 902905	
		6-türig	97300	299,2	207,0 229,4 242,2				19 33	903008 903002		903004 903005	
		2er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 3er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund								90052 90053 90343 90353		90052 90053 90343 90353	
	Für 45er +90er Elemente	Spiegel mit Bauchbinde Tür links (45) Tür rechts (45)	90617 90717										
	Für 50er + 100er Elemente	Spiegel mit Bauchbinde Tür links (50) Tür rechts (50)	90687 90787										
		Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017										




CD STUDIOLINE

Anbauschränke mit Bauchbinde,
inkl. einer Mittelseite

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).


Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe	19er + 33er	TÜREN MIT BAUCHBINDE			
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1		Kranzleiste und Passepartout			
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack	PG 2		H: 19 mm oder 33 mm			
				Kranzleiste	Passepartout		


Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.						PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Anbauschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€


Anbauschränk 1-türig 	 45  45	1-türig links 1-türig rechts	97144 97244	44,5 44,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900448 900442		900444 900445	
	 50  50	1-türig links 1-türig rechts	97149 97249	49,5 49,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900498 900492		900494 900495	
	 ○  —	1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350		90340 90350	

Anbauschränk 2-türig 	 90	2-türig	97089	89,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900898 900892		900894 900895	
	 100	2-türig	97099	99,1	207,0 229,4 242,2				19 33	900998 900992		900994 900995	
	 ○  —	1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90050 90340 90350		90050 90340 90350	

Grund- und Anbau- Flex-Elemente

Flex Element 1-türig 	 21,9 - 51,4 inkl. 2 Außenseiten B= 21,9-51,4 cm	Grund- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	997350 997050	21,9 - 51,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900508 900502		900504 900505	
	 20-49 inkl. 1 Mittelseite B= 20-49 cm	Anbau- Flexelement 1-türig links 1-türig rechts	997149 997249	20-49 20-49	207,0 229,4 242,2				19 33	900498 900492		900494 900495	
	 ○  —	1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350		90340 90350	

Flex Element 2-türig 	 41,9 - 101 inkl. 2 Außenseiten B= 41,9-101 cm	Grund- Flexelement 2-türig	997100	41,9 - 101	207,0 229,4 242,2				19 33	901008 901002		901004 901005	
	 40-99 inkl. 1 Mittelseite B= 40-99 cm	Anbau- Flexelement 2-türig	997099	40-99 40-99	207,0 229,4 242,2				19 33	900998 900992		900994 900995	
	 ○  —	1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350		90340 90350	

 100	Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front	90017											
---	-----------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Auswahl für die Bauchbinde:

Kernbuche Riffholz	Balkeneiche Riffholz	Wildeiche Riffholz	Lack Weiss	Lack Satingrau	Lack Taupe	Lack Basalt
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------



Beispiel:
Ausführung **1602**, Bauchbinde **26**
(Korpus und Front in Lack Weiß,
Bauchbinde in Wildeiche massiv)

CD STUDIOLINE

Grund und Anbaueckschränke, sowie Grund und Anbauschränke abgeschrägt



(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.



Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).


TÜREN MIT BAUCHBINDE







Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm


Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1					
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack	PG 2					

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.					PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Ecke 90°, 2-türig	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€

 	Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	97196	105,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901048 901042		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL / PP)	97197	102,0	207,0 229,4 242,2				19 33	901038 901032		901034 901035	

	1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau 2er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°) 2er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau (Menge 2x für Anbauschränk Ecke 90°)	90051 90050 90342 90340 90352 90350				
---	--	--	--	--	--	--

 	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97192	123,7	207,0 229,4 242,2				19 33	901258 90821		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97193	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901248 90421		901244 90425	
 	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97198	123,7	207,0 229,4 242,2				19 33	901258 90821		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	97199	121,8	207,0 229,4 242,2				19 33	901248 90421		901244 90425	
 	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	97612 97712	43,1 43,1	207,0 229,4 242,2				19 L 33 L 19 R 33 R	901438 90621 902438 90721		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	97613 97713	41,2 41,2	207,0 229,4 242,2				19 L 33 L 19 R 33 R	901428 90611 902428 90711		technisch nicht möglich!	

	1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau	90051 90050 90341 90340 90351 90350			
--	--	--	--	--	--



CD STUDIOLINE

Grund- u. Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015).

Höhen, 207, 229, 242 cm, Tiefen: 41,7, 59,5 cm

Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	

TÜREN MIT BAUCHBINDE

Kranzleiste und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe		19er + 33er	Kranzleiste		Passepartout					
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1										
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack	PG 2										
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.					PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
Grund-/Anbauschränke	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
45	Grund- Regal inkl. 5 Böden	91045	46,4	207,0 229,4 242,2				19 33	900458 900452		900454 900455	
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	91003	44,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900448 900442		900444 900445	
	Grund- Regal inkl. 5 Böden	91030	31,9	207,0 229,4 242,2				19 33	900328 900322		900324 900325	
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	913003	30,0	207,0 229,4 242,2				19 33	900308 900302		900304 900305	
1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau		90341 90340 90351 90350							90341 90340 90351 90350		90341 90340 90351 90350	

Frontschubkästen mit Griff, für Tür mit Bauchbinde. (Breitenkürzung nicht möglich)
inkl. Teilauszug.

Frontschubkästen mit Griff	(inkl. Teilauszug)	Best-Nr.	B	H	PG 1	PG 2	PG 3	Innenmaße der Schubkästen, in cm:
	4er Set 45 cm 4er Set 50 cm 4er Set 90 cm 4er Set 100 cm	91304 91684 91404 91784	44,1 49,2 88,8 98,8	86,4 86,4 86,4 86,4				Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3
	Spiegel über Frontschubkästen vollflächig Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegel über Frontschubkästen vollflächig Tür links (50) Tür rechts (50)	90627 90727 90688 90788	43,9 43,9 48,9 48,9					 Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe
Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাuszug (59,5er Tiefe) pro Lade Wechsel zu Schienenset mit Volллаuszug (41,7er Tiefe) pro Lade		79008 79009						



CD STUDIOLINE

Schwebetürenschränke: Front- / Korpusausführungen / Preisgruppenfindung

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Beispiele für Schwebetürenschränke



Design 1, 8x Frontausführung



Design 2, 4 Frontausführung, 4x Spiegel



Design 30, 8x Frontausführung, 2x Bauchbinde

Korpus Lack:

		KORPUS + BAUCHBINDE				
Front:		Lack Weiss	Lack Basalt	Lack Satingrau	Lack Taupe	Lack Manhattan
		Auslauf zum 30.06.2025				
Lack Weiss	PG1	1602 (160.02.02)	PG2 1655 (160.02.05)	1653 (160.02.10)	1657 (160.02.11)	1658 (160.02.18)
Lack Taupe	PG2	1632 (160.23.02)	1635 (160.23.05)	1633 (160.23.10)	1607 (160.23.11)	1638 (160.23.18)
Lack Satingrau	PG2	1622 (160.22.02)	1625 (160.22.05)	1603 (160.22.10)	1627 (160.22.11)	1628 (160.22.18)
Lack Basalt	PG2	1672 (160.19.02)	1605 (160.19.05)	1673 (160.19.10)	1677 (160.19.11)	-
Kernbuche	PG2	1642 (160.09.02)	1645 (160.09.05)	1643 (160.09.10)	1647 (160.09.11)	1648 (160.09.18)
Wildeiche	PG2	1662 (160.06.02)	1665 (160.06.05)	1663 (160.06.10)	1667 (160.06.11)	1668 (160.06.18)
Balkeneiche	PG2	1692 (160.04.02)	1695 (160.04.05)	1693 (160.04.10)	1697 (160.04.11)	1698 (160.04.18)
Lack Manhattan	PG2	1652 (160.18.02)	Auslauf zum 30.06.2025			1608 (160.18.18)
Lack HGL Weiss	PG3	1682 (160.08.02)	Auslauf zum 31.12.2024			1688 (160.08.18)

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2025 in Kraft treten.
Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Korpus furniert:

		KORPUS + BAUCHBINDE		
Front:		Kernbuche	Wildeiche	Balkeneiche
		(Holzbauchbinde = massives Riffholz)		
Lack Weiss	PG2	1659 (160.02.09)	1656 (160.02.06)	1654 (160.02.04)
Lack Taupe	PG2	1639 (160.23.09)	1636 (160.23.06)	1634 (160.23.04)
Lack Satingrau	PG2	1629 (160.22.09)	1626 (160.22.06)	1624 (160.22.04)
Lack Basalt	PG2	1679 (160.19.09)	1676 (160.19.06)	1674 (160.19.04)
Kernbuche	PG2	1609 (160.09.09)	-	-
Wildeiche	PG2	-	1606 (160.06.06)	-
Balkeneiche	PG2	-	-	1604 (160.04.04)
Lack Manhattan	PG2	1699 (160.18.09)	1696 (160.18.06)	1694 (160.18.04)
Lack HGL Weiss	PG3	1689 (160.08.09)	1686 (160.08.06)	1684 (160.08.04)

Auswahl für Bauchbinde:




CD STUDIOLINE

Schwebetürenschränke: Stellfolgen

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Stellfolgen für Schwebetüren und funktionales Zubehör (FZB) für gekennzeichnete Elemente.



Innenschubkästen für Schwebes, müssen mit einer Blende L/R ausgestattet sein, damit sie bei aufgeschobener Tür zu öffnen sind.

	Best-Nr.	PG 1- 3		Best-Nr.	PG 1- 3
1	70122	2er Set Innenschubkasten inkl. Abdeckblatt 2er Set, B/H 45/37 cm	1	70622	3er Set Innenschubkasten inkl. Abdeckblatt 3er Set, B/H 45/54 cm
2	71633	2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schwebes Tür links	2	71733	3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schwebes Tür links
3	72633	2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schwebes Tür rechts	3	72733	3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schwebes Tür rechts



CD STUDIOLINE







Schwebetürenschränke (STS)

Griffleisten immer nickelfarbig, optional Anthrazit oder echtholzfurniert, siehe unten.

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 68,0 cm inkl. Front.

Schrankschöhe 230,4 oder 208,0 cm preisgleich (90040)


Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

KorpUSAusführung			Front Ausführung				Griffleiste		Preisgruppe		
Lack Weiss			Lack Weiss				nickelfarbig		PG 1		
echtholzfurniert/Lack			echtholzfurniert/Lack				nickelfarbig		PG 2		
Inkl. Schließdämpfer Optional mit Öffnungsdämpfer, siehe Folgeseite	Schweber		150	180	210	240	270	270	300	330	
	Breite		152,3 cm	181,5 cm	212,1 cm	241,3 cm	270,6	270,6 cm	301,3 cm	330,5 cm	
	Aufteilung		90/60	90/90	45/60/60/45	45/60/90/45	90/90/90	45/90/90/45	90/60/60/90	60/90/90/90	
	Design 1 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961500	961800	962100	962400	962700	962710	963000	963300	
8x Frontausführung	H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
	Design 2 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961504	961804	962104	962404	962704	962714	963004	963304	
4x Frontausf., 4x Spiegel	H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
	Design 20 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961544	961844	962144	962444	962744	962724	963044	963344	
4x Frontausführung 4x KorpUSAusführung	H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
	Design 21 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961554	961854	962154	962454	962754	962734	963054	963354	
4x Frontausführung 4x KorpUSAusführung	H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
	Design 22 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961506	961806	962106	962406	962706	962716	963006	963306	
6x Frontausführung 2x KorpUSAusführung	H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
	Design 4 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	961502	961802	962102	962402	962702	962712	963002	963302	
2x Frontausführung 6x KorpUSAusführung	H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
	Design 30 H: 230/208 cm	Best.-Nr.	911508	911808	912108	912408	912708	912718	913008	913308	
8x Frontausführung Bauchbinde lt. Auswahl	H: 243 cm	PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									

Auswahl für die Bauchbinde Design 30:



Wechsel zu Griffleisten Anthrazit	Best.-Nr.	95003	o.Ber.
Wechsel zu Griffleisten echtholzfurniert	Best.-Nr.	96003	










CD STUDIOLINE

Kranzleisten, Passepartoutrahmen und Beleuchtung für Schwebetüren

Die Kranzleiste (KL) u. das Passepartout (PP) gibt es in zwei Materialstärken, 19 mm u. 33 mm. Für die Türöffnung benötigen wir links, rechts und oben eine 19 mm starke Distanzleiste, siehe Bemaßung, 3,8 u. 5,2 cm.

Schrankschöhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm. Schrankhöhe + 3,8 oder 5,2 cm.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Seitlicher Überstand: Kranzleisten sind immer korpusbündig und inkl. Retouren. Passepartoutrahmen stehen je Seite 3,8 oder 5,2 cm über.	Schweber	150	180	210	240	270	270	300	330
	Aufteilung	90/60	90/90	45/60/60/45	45/60/90/45	45/90/90/45	90/90/90	90/60/60/90	60/90/90/90
 KL 19er	Best.-Nr. PG 1-3	901509	901809	902109	902409	902709	902709	903009	903309
 PP 19er	Best.-Nr. PG 1-3	901503	901803	902103	902403	902703	902703	903003	903303
 KL 33er	Best.-Nr. PG 1-3	901501	901801	902101	902401	902701	902701	903001	903301
 PP 33er	Best.-Nr. PG 1-3	901500	901800	902100	902400	902700	902700	903000	903300
Beleuchtungen									
 Spot LED	Best.-Nr. PG 1-3	90342	90342	90342	90342	90344	90344	90344	90344
 Stab LED	Anzahl	2	2	2	2	4	4	4	4
 Aufsatzstrahler LED, B: ca 60 cm, H: +6 cm	Best.-Nr. PG 1-3	90352	90352	90352	90352	90352	90352	90354	90354
	Anzahl	2	2	2	2	2	2	4	4
	Best.-Nr. PG 1-3	90052	90052	90052	90052	90052	90052	90053	90053
	Anzahl	2	2	2	2	2	2	3	3
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive): bis zu drei weitere Kanäle verfügbar. 1-Kanal Adapter als Ergänzung Funktionen: Spot LED: hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin Stab LED: hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin Aufbaustrahler LED: hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin							90005 90405	
Tür Öffnungsdämpfer (1 x pro Schrank)	Best.-Nr.	70038							




CD STUDIOLINE


Maßzugabe beim Anbau von Eckschränken an Schwebetürenschränken.

Bei dem Anbau von ECKSCHRÄNKEN an Schwebetüren muss eine **Maßzugabe** bei der Stellwand berücksichtigt werden.
Die hieraus entstehenden Stellmaße sehen Sie in den unten dargestellten Zeichnungen.


Begehbare Ecke, 2-türig



90° Ecke, 2-türig













Begehbare Ecke, vollnutzbar, 2-türig



CD STUDIOLINE












Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1-3
	Drehtürenschränk: Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Schwebetürenschränk: Bei der Höhe 208 cm, wird stets von oben die 1. Kassette gekürzt	pro Tür pro Spiegel pro Element individuelle Kürzung nicht möglich	 90010 90020 90030 90040
	Drehtürenschränk: Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung Schwebetürenschränk	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel individuelle Kürzung nicht möglich	 90006 90008 90009 90022
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front (inkl. Frontschubkasten, sofern gewünscht)	pro Element 39,7 cm Korpusmass	 90016 90017
	Passepartout korpusbündig, ohne Seitenteile, Kopfkanten werden aufgezogen		90210
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301
	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. <u>Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</u>	pro Tür (nicht im Bereich einer Bauchbinde möglich.)	 90101
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	90012
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001
	Schränkseite links Schränkseite rechts		91415 91405
	Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke	nur Korpus	90090 - 40 %
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden			
	Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubkastenkommoden (nur im Schubkastenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n		20003 20001

CD STUDIOLINE

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

2er Set	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-3	3er Set	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-3
	45er und 50er Innenschubkasten				45er und 50er Innenschubkasten		
	45 L 45er / Tür Anschlag LI	73122			45 L 45er / Tür Anschlag LI	71622	
	45 R 45er / Tür Anschlag RE	70122			45 R 45er / Tür Anschlag RE	70622	
	45er B/H 45/37				45er B/H 45/54		
	50er 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70152			50er 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70652	
	90er und 100er Innenschubkasten				90er und 100er Innenschubkasten		
	90er 2er Set, B/H 90/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7	70133			90er 3er Set, B/H 90/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7	70633	
	100er 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70153			100er 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70653	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschubkästen 45er + 50er geeignet)	91335 91350		 	Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
					4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	70024	
	Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330 70335			Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 90er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 90er Hosenhalter 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70130 70131	
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
  	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm	71010 71051 71061 71011 71099			Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm	70040 70050 70061 70041 70100	
	Schrägboden links Schrägboden rechts Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm	71018 71028 71030 71045				Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043
		Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	71129 71128				
	Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Spot LED Stab LED Aufbaustrahler LED: 1-Kanal Adapter als Ergänzung			Funktion: An/Aus hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)		90005 90405	

Planungshinweise:
Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schweber nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschubkästen siehe STS-Seite.
FZB= Innenschubkästen, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.



1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bückfreie Zone: Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange











... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

CD STUDIOLINE

Einzelbetten 90 - 120 cm

Korpusausführung	Front	Preisgruppe
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack	PG 2











Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

 Kopfteilhöhe (KTH) Bettseitenhöhe (BSH) Stelltiefe 200 cm/ -breite		Kopfteil Bogen Holz Einzelbett Steckdose LI oder RE angeben.			Polsterkopfteil Rondo, Kunstleder Elephant			Polsterkopfteil gesteppt, Kunstleder Elephant			Polsterkopfteil Luna, Stoffbezug Wollweiss			Kopfteil Multicolor Seitl. KT Spange nickelfarbig			Kopfteil Multicolor Seitl. KT Spange Anthrazit						
			96,8 cm 48,4 cm +21 / +9				104,5 cm 48,4 cm +22 / +9				104,6 cm 48,4 cm +16 / +9				105,0 cm 48,4 cm +22 / +9				100,9 cm 48,4 cm +10 / +9				100,9 cm 48,4 cm +10 / +9
	Liege fläche	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.- Nr.	PG 1	PG 2	Best.- Nr.	PG 1	PG 2	Best.- Nr.	PG 1	PG 2	Best.- Nr.	PG 1	PG 2-3	Best.- Nr.	PG 1	PG 2-3				
Winkelfüße nickelfarbig		90	813389			812389			814389			816389			815389								
		100	823389			822389			824389			826389			825389								
		120	843389			842389			844389			846389			845389								
Winkelfüße Anthrazit		90	818338			812338			814338			812388					817338						
		100	828338			822338			824338			822388					827338						
		120	848338			842338			844338			842388					847338						
Schwebendes Fußteil gerade		90	81438			81538			816382			817383			819389			818389					
		100	82438			82538			826382			827383			829389			828389					
		120	84438			84538			846382			847383			849389			848389					
Schwebendes Fußteil, runder Stollen	  Detail	90	813383			812383			814383			817387			816383			818383					
		100	823383			822383			824383			827387			826383			828383					
		120	843383			842383			844383			847387			846383			848383					
Stollenfußteil, runder Stollen	  Detail	90	813385			812385			818385			817388			811385			817385					
		100	823385			822385			828385			827388			821385			827385					
		120	843385			842385			848385			847388			841385			847385					
Stollenfußteil, gerader Stollen	  Detail	90	813382			812382			818382			817389			811382			818238					
		100	823382			822382			828382			827389			821382			828238					
		120	843382			842382			848382			847389			841382			848238					
 Stoff Stone	Wechsel zum Stoffbezug, Stone: Anthrazit Kieselgrau					80154			80132			80242											
						80141			80168			80243											
 Stoff Caesar	Wechsel zum Stoffbezug, Caesar: Basalt Taupe Wollweiß					80247			80253			80244											
						80251			80254			80245											
						80252			80255			-											
 Kunstleder	Wechsel zu Kunstleder: Weiss Steingrau Elephant					80161			80165			80256											
						80179			80167			80257											
						-	-	-	-	-	-	80259											
Wechsel zum Multicolor Kopfteil mit Einsatz in:						Riffholz/Kernbuche massiv Riffholz/Wildeiche massiv Riffholz/Balkeneiche massiv									80176 80177 80178			80176 80177 80178					










Doppelbetten 140 - 200 cm







Korpusausführung	Front	Preisgruppe
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1
echtholz furniert/Lack	echtholz furniert/Lack	PG 2

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

 Kopfteilhöhe (KTH) Bettsseitenhöhe (BSH) Stelltiefe 200 cm/ -breite		Kopfteil Bogen Holz Steckdose LI und RE			Polsterkopfteil Rondo, Kunstleder Elephant			Polsterkopfteil gesteppt, Kunstleder Elephant			Polsterkopfteil Luna, Stoffbezug Wollweiss			Kopfteil Multicolor Seitl. KT Spange nickelfarbig			Kopfteil Multicolor Seitl. KT Spange Anthrazit			
		 96,8 cm 48,4 cm +21 / +9			 104,5 cm 48,4 cm +22 / +9			 104,6 cm 48,4 cm +16 / +9			 105,0 cm 48,4 cm +25 / +9			 100,9 cm 48,4 cm +10 / +9			 100,9 cm 48,4 cm +10 / +9			
	Liegeflä- äche	Best.- Nr.	PG 1	PG 2	Best.- Nr.	PG 1	PG 2	Best.- Nr.	PG 1	PG 2	Best.- Nr.	PG 1	PG 2	Best.- Nr.	PG 1	PG 2-3	Best.- Nr.	PG 1	PG 2-3	
Winkelfüße nickelfarbig		140 160 180 200	833389 853389 863389 873389		832389 852389 862389 872389			834389 854389 864389 874389			836389 856389 866389 876389			835389 855389 865389 875389						
Winkelfüße Anthrazit		140 160 180 200	838338 858338 868338 878338		832338 852338 862338 872338			834338 854338 864338 874338			832388 852388 862388 872388						837338 857338 867338 877338			
Schwebendes Fußteil gerade		140 160 180 200	83438 85438 86438 87438		83538 85538 86538 87538			836382 856382 866382 876382			837383 857383 867383 877383			839389 859389 869389 879389			838389 858389 868389 878389			
Schwebendes Fußteil, runder Stollen		140 160 180 200	833383 853383 863383 873383		832383 852383 862383 872383			834383 854383 864383 874383			837387 857387 867387 877387			836383 856383 866383 876383			838383 858383 868383 878383			
Stollenfußteil, runder Stollen		140 160 180 200	833385 853385 863385 873385		832385 852385 862385 872385			838385 858385 868385 878385			837388 857388 867388 877388			831385 851385 861385 871385			837385 857385 867385 877385			
Stollenfußteil, gerader Stollen		140 160 180 200	833382 853382 863382 873382		832382 852382 862382 872382			838382 858382 868382 878382			837389 857389 867389 877389			831382 851382 861382 871382			838238 858238 868238 878238			
 	Wechsel zum Stoffbezug, Stone: Anthrazit Kieselgrau				80154 80141			80132 80168			80242 80243			- -	- -	- -	- -	- -		
	Wechsel zum Stoffbezug, Caesar: Basalt Taupe Wollweiß				80247 80251 80252			80253 80254 80255			80244 80245 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	Wechsel zu Kunstleder: Weiss Steingrau Elephant				80161 80179 -	- - -	- - -	80165 80167 -	- - -	- - -	80256 80257 80259									
Wechsel zum Multicolor Kopfteil mit Einsatz in:					Riffholz/Kernbuche massiv Riffholz/Wildeiche massiv Riffholz/Balkeneiche massiv										80176 80177 80178			80176 80177 80178		

Betten Zubehör

		Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	PG 2-3
	Wechsel zum Multicolor Kopfteil mit Einsatz in: Riffholz/Kernbuche Riffholz/Wildeiche Riffholz/Balkeneiche			80176 80177 80178		
	Für das Kopfteil Multicolor: Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm			80014		
	LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil Multicolor 90-200 cm			80396		
	2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte.	(nickelfarbig) (nickelfarbig)		80034 80134		
	2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, 1 USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, 1 USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte.	(Anthrazit) (Anthrazit)		80033 80133		
	(Trafo max.15 Watt.)					
	Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 84 cm / 124 cm / 164 cm, H 4 cm	Stoff Stone Stoff Stone Stoff Caesar Stoff Caesar Stoff Caesar Kunstleder Kunstleder Kunstleder	Kieselgrau Anthrazit Basalt Taupe Wollweiss Weiss Steingrau Elephant	89177 89178 89181 89182 89183 89144 89167 89244		
	Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0			82000		
	Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0	links		82003		
		rechts		82004		
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter) Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)			80009		
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezone mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.	 Scan für Details	90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200	812993 822993 Nicht lieferbar Nicht lieferbar 852993 862993 872993		
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm			801023 801123		
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung			80800		
	Sonderlänge/-tiefe 190er 210er 220er			80010 80030 80040		

CD STUDIOLINE													
Konsolen und Paneelaufsätze (inkl. Vollauszug)					O-Line				U-Line				
					Grau = Korpusausführung				Grau = Korpusausführung				
					Weiss = Frontausführung				Weiss = Frontausführung				
Beschreibung		B	H	T inkl. Griff	Best.- Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.- Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden												
	Aufsatz links, Glasboden in Klarglas		46,0	30,3	18,0	30316				30316			
	Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas		46,0	30,3	18,0	30326				30326			
	Aufsatz links, Glasboden in Klarglas		60,0	30,3	18,0	20316				20316			
	Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas		60,0	30,3	18,0	20326				20326			
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden												
	Aufsatz links, Glasboden satiniert		46,0	30,3	18,0	30216				30216			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert		46,0	30,3	18,0	30226				30226			
	Aufsatz links, Glasboden satiniert		60,0	30,3	18,0	20216				20216			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert		60,0	30,3	18,0	20226				20226			
	LED Glasbodenbeleuchtung												
	1 Stück, für 60er Konsole		60,0			80029				80029			
	1 Stück, für 46er Konsole		46,0			80037				80037			
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden												
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit		46,0	30,3	18,0	30416				30416			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit		46,0	30,3	18,0	30426				30426			
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit		60,0	30,3	18,0	20416				20416			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit		60,0	30,3	18,0	20426				20426			
	(Keine Glasbodenbeleuchtung möglich)												
	Hängekonsole, 46er		46,0	22,8	46,0	310011				310018			
	Hängekonsole, 60er		60,0	22,8	46,0	210011				210018			
	(Montage am Festmauerwerk)												
	Stützplatte unter Hängekonsole		46,0	25,8	46,0	30097				30097			
	Stützplatte unter Hängekonsole		60,0	25,8	46,0	20097				20097			
	(Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird)												
	Konsole 2 Schubkästen, 46er		46,0	48,6	46,0	320021				320028			
	Konsole 2 Schubkästen, 60er		60,0	48,6	46,0	220021				220028			
	Konsole 3 Schubkästen		46,0	63,1	46,0	330031				330038			
	Konsole 3 Schubkästen		60,0	63,1	46,0	230031				230038			

2 DESIGNS

O-Line



U-Line



3 HÖHEN

Höhe 82 cm



Tiefe 42 cm

Höhe 102 cm



Tiefe 42 cm

Höhe 116 cm



2 Tiefen – 42 / 60 cm

INDIVIDUELL PLANBAR


Breite 60 cm



Breite 60 cm



Breite 120 cm



Breite 120 cm



Breite 120 cm
















Breite 150 cm



Alle Kommoden und Konsolen sind auch einfarbig lieferbar. (z. B. Ausführung 1602 = Lack Weiss/Lack Weiss)





28/37

2609.xlsx15:2804.11.2024

CD STUDIOLINE												
Kommoden					O-Line				U-Line			
(inkl. Vollauszug)					Grau = Korpusausführung				Grau = Korpusausführung			
					Weiss = Frontausführung				Weiss = Frontausführung			
inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.- Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.- Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
Kommoden H: 82,2 cm												
	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	60,0 60,0	82,2 82,2	46,0 46,0	210161 210261				210168 210268			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,2	46,0	240061				240068			
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,2	46,0	520061				520068			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,2	46,0	540061				540068			
	Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	82,2 82,2	46,0 46,0	550161 550261				550168 550268			
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,2	46,0	660061				660068			
Kommoden H: 101,5												
	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	60,0 60,0	101,5 101,5	46,0 46,0	210167 210267				210169 210269			
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	101,5	46,0	250067				250069			
	Türenkommode 2-türig	120,0	101,5	46,0	520067				520069			
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	101,5	46,0	550067				550069			
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	101,5 101,5	46,0 46,0	560167 560267				560169 560269			
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	151,0	101,5	46,0	670067				670069			

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schubkästen inkl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)										
				O-Line		U-Line				
				Grau = Korpusausführung		Grau = Korpusausführung				
				Weiss = Frontausführung		Weiss = Frontausführung				
				Tiefe ohne Griff		Tiefe ohne Griff				
Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schubkästen inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack Weiß				60,0	42,2	60,0	42,2			
	Beschreibung	B	H	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
	Grundelement, 45 cm									
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007	61006	61005			
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307	61306	61305			
	Anbauelement, 45 cm									
	Tür links	44,5	116,0	61208	61207	61206	61205			
	Tür rechts	44,5	116,0	61108	61107	61106	61105			
	Grundelement (Vertiko), 45 cm									
	Tür links, 1 Schubkasten	46,4	116,0	62118	62117	62116	62115			
	Tür rechts, 1 Schubkasten	46,4	116,0	62218	62217	62216	62215			
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm									
	Tür links, 1 Schubkasten	44,5	116,0	62128	62127	62126	62125			
	Tür rechts, 1 Schubkasten	44,5	116,0	62228	62227	62226	62225			
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007	65006	65005			
	5 Schubkästen									
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207	65206	65205			
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007	63006	63005			
	1 Schubkasten, 2 Türen									
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207	63206	63205			
	1 Schubkasten, 2 Türen									
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007	60006	60005			
	5 Schubkästen									
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207	60206	60205			
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007	62006	62005			
	2 Türen									
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207	62206	62205			
	2 Türen									
  L R T 41,7 cm	Grundelement abgeschrägt									
	Tür links	43,1	116,0	61608	-	61606	-			
	Tür rechts	43,1	116,0	61708	-	61706	-			
	Anbauelement abgeschrägt									
	Tür links	41,2	116,0	61628	-	61626	-			
	Tür rechts	41,2	116,0	61728	-	61726	-			
Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাuszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008	-	79008	-			
Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাuszug (41,7er Tiefe) pro Lade				-	79009	-	79009			



O-Line



U-Line

Griffausführungen DTS u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:

Drehtürenschränke								Kommoden / Konsolen			
	Griff-farbe	Griff-Nr.	Kürzel	Griff Länge in mm	Griff Tiefe in mm	Bohr-abstand in mm	PG 1-3 Preisgruppe		Griff-NR.	Kürzel	Griff Länge in mm
Kurze Griffe für Drehtüren Front Schlicht											
	chrom (Standard)	90908	C1	227	30	192			90908	C1	227
	chrom nickel -	90943 90941 -	C2 N2 -	210 210 -	32 32 -	192 192 -			90943 90941 -	C2 N2 -	210 210 -
	- nickel -	- 90956 -	- N4 -	- 200 -	- 30 -	- 192 -			- 90956 -	- N4 -	- 200 -
Stangengriffe für Drehtüren Front Schlicht											
	chrom	90967	GS1	1080	36	192			90908	C1	227
Kurze Griffe für Drehtüren Front Schlicht & Bauchbinde											
	chrom	90928	C10	180	16	128			90908	C1	227
Griffleisten in Türlänge für Drehtüren Front Schlicht & Bauchbinde: Im Standard 2254 mm											
	chrom	90867	GL1	2254	36	-			90908	C1	227
		Höhe: 207 cm Höhe: 242 cm		2030 2382							
		Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Spot LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stab LED bleibt bei eine Beleuchtung je Element.									
Griffleisten für Schwebetüren:											
			SWL1	2254	20	-					
		Höhe: 207 cm Höhe: 242 cm		2030 2382							


Konsolen

Nicht lieferbar in Lack Basalt / Korpus Lack Taupe / Korpus Lack Satingrau

(Grau markierte Flächen in Absetzung)

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack	PG 2
echtholzfurniert/Lack	Hochglanz	PG 3


Konsolen mit 16 mm starkem Abdeckblatt
incl. Vollauszug



Beschreibung		B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
	Hängekonsole	46,0	25,3	46,0	310015			
	Hängekonsole	60,0	25,3	46,0	210015			
	Stützplatte unter Hängekonsole	46,0	23,1	4,6	30099			
	Stützplatte unter Hängekonsole	60,0	23,1	4,6	20099			
	Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	320125			
	Konsole 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	220125			
	Konsole 3 Schubkästen	46,0	60,4	46,0	333035			
	Konsole 3 Schubkästen	60,0	60,4	46,0	233035			

Paneelaufsatz für die Konsolen

Klarglas	Paneelaufsatz inkl. Glasboden							
	Aufsatz links, Glasboden in Klarglas	46,0	30,3	18,0	30316			
	Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas	46,0	30,3	18,0	30326			
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden							
	Aufsatz links, Glasboden in Klarglas	60,0	30,3	18,0	20316			
	Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas	60,0	30,3	18,0	20326			
	Türenkommode 1-türig							
	Linkstür	60,0	82,2	46,0	210165			
	Rechtstür	60,0	82,2	46,0	210265			
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen (incl. Vollauszug)	60,0	82,2	46,0	250065			
	Türenkommode	120,0	82,2	46,0	520065			
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen (incl. Vollauszug)	120,0	82,2	46,0	550065			
	Kombikommode 5 Schubkästen							
	Tür links	120,0	82,2	46,0	560165			
	Tür rechts	120,0	82,2	46,0	560265			
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen (incl. Vollauszug)	151,0	82,2	46,0	670065			







Schwebetürenschränke (STS) mit Zierleisten - Design 24-27

Griff- und Zierleisten immer in nickelfarbig . Wechsel zu furnierten Griffleisten nicht möglich.

Höhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm preisgleich, Tiefe inkl. Front 68 cm. Fächer inkl. zwei 2 Böden, 1 Kleiderstange
Korpus INNEN in Lack Weiss. Grundrisse / Stellfolgen Siehe Seite 11.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Höhen:	Tiefe
208	50,2
230	68,0
243	





Korpusausführung		Front Ausführung				Griff- u. Zierleiste		Preisgruppe			
Lack Weiss		Lack Weiss				Nickelfarbig		PG 1			
echtholzfurniert/Lack		echtholzfurniert/Lack				Nickelfarbig		PG 2			
echtholzfurniert/Lack		Hochglanz				Nickelfarbig		PG 3			
Optional mit Öffnungsdämpfer, siehe unten.		Schweber	150	180	210	240	270	270	300	330	
		Breite	152,3 cm	181,5 cm	212,1 cm	241,3 cm	270,6	270,6 cm	301,3 cm	330,5 cm	
		Aufteilung	90/60	90/90	45/60/60/45	45/60/90/45	90/90/90	45/90/90/45	90/60/60/90	60/90/90/90	
 8x Front Ausführung		Design 24 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig H: 243 cm	Best.-Nr.	981500	981800	982100	982400	982700	982710	983000	983300
		PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 4x Front Ausf. mittig Oben & unten Korpusauf.		Design 25 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig H: 243 cm	Best.-Nr.	981544	981844	982144	982444	982744	982724	983044	983344
		PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 4x Korpus Ausf. mittig Oben & unten Frontauf.		Design 26 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig H: 243 cm	Best.-Nr.	981554	981854	982154	982454	982754	982734	983054	983354
		PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
 2x Korpus Ausf. mittig Oben & unten Frontauf.		Design 27 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig H: 243 cm	Best.-Nr.	981506	981806	982106	982406	982706	982716	983006	983306
		PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3									
Wechsel zu echtholzfurnierten Griffleisten		Nicht möglich für Schwebetürenschränke Design 24-27									

Schwebetürenschränke (STS) mit Zierleisten - Design 44-47

Griff- und Zierleisten immer in Anthrazit. Wechsel zu furnierten Griffleisten nicht möglich.

Höhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm preisgleich, Tiefe inkl. Front 68 cm. Fächer inkl. zwei 2 Böden, 1 Kleiderstange
Korpus INNEN in Lack Weiss. Grundrisse / Stellfolgen Siehe Seite 11.
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Höhen:	Tiefe
208	50,2
230	68,0
243	

Korpusausführung		Frontausführung				Griff- u. Zierleiste		Preisgruppe		
Lack Weiss		Lack Weiss				Anthrazitfarbig		PG 1		
echtholzfurniert/Lack matt		echtholzfurniert/Lack				Anthrazitfarbig		PG 2		
echtholzfurniert/Lack matt		Hochglanz				Anthrazitfarbig		PG 3		
Inkl. Schließdämpfer! Optional mit Öffnungsdämpfer, siehe unten.		Schweber	150	180	210	240	270	270	300	330
		Breite	152,3 cm	181,5 cm	212,1 cm	241,3 cm	270,6	270,6 cm	301,3 cm	330,5 cm
		Aufteilung	90/60	90/90	45/60/60/45	45/60/90/45	90/90/90	45/90/90/45	90/60/60/90	60/90/90/90
	Design 44 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Anthrazit 8x Front Ausführung H: 243 cm	Best.-Nr.	911500	911800	912100	912400	912700	912710	913000	913300
	Design 45 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Anthrazit 4x Front Ausf. mittig H: 243 cm Oben & unten Korpusauf.	Best.-Nr.	911544	911844	912144	912444	912744	912724	913044	913344
	Design 46 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Anthrazit 4x Korpus Ausf. mittig H: 243 cm Oben & unten Frontauf.	Best.-Nr.	911554	911854	912154	912454	912754	912734	913054	913354
	Design 47 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Anthrazit 2x Korpus Ausf. mittig H: 243 cm Oben & unten Frontauf.	Best.-Nr.	951506	951806	952106	952406	952706	952716	953006	953306
Wechsel zu echtholzfurnierten Griffleisten		Nicht möglich für Schwebetürenschränke Design 44-47								

CD STUDIOLINE, Auslauftteile

Auslauf zum 30.06.2025

Grund- Eck- u. Anbauschränke sowie Grund- u. Anbauschränke abgeschrägt

(Grundsschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.

Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

Höhen:	Tiefe
207	41,7
229	59,5
242	

SCHLICHTE TÜREN

Kränze und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

Korpusausführung	Frontausführung	Preisgruppe			19er + 33er	Kranzleiste	Passepartout
Lack Weiss	Lack Weiss	PG 1					
echtholzfurniert/Lack	echtholzfurniert/Lack	PG 2					
echtholzfurniert/Lack	Hochglanz	PG 3					

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

					PG 1	PG 2	PG 3	Stärke	KL	PG 1-3	PP	PG 1-3
					€	€	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
	Beschreibung	Best-Nr.	B	H								
	Grundschrank Ecke 45° Startelement oder solo stehend. 1-türig links 1-türig rechts	93792 93692	92,5 92,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900948 90561		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	93793 93693	90,6 / 92,5	207,0 229,4 242,2				19 33	900938 90361		900934 90365	

Beleuchtung für die Grund- und Anbauschränke:

	1er Set Aufsatzstrahler LED / Grund 1er Set Aufsatzstrahler LED / Anbau	90051 90050		
	1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau	90341 90340		
	1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau	90351 90350		

Wäscheschrank 187,8 cm und
Schrankschrank in Apartment H: 72 cm, mit Griff (Schubkästen inkl. Teilauszug)






Schrankschrank, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

*** Apartment
Einrichtung ***

Gleiche Korpusstärke wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

Tiefe ohne Griff

Im Lieferumfang enthalten: 1x Boden je
Türelement, Schübe inkl. Softclose
mit Selbsteinzug.






	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1	PG 2	PG 3
				60,0	42,2			
	Apartmentschrank. 45 cm, Linkstür	46,4	72,0	41008	41007			
	Rechtstür	46,4	72,0	41308	41307			
	Apartmentschrank. 45 cm, Linkstür	44,5	72,0	41208	41207			
	Rechtstür	44,5	72,0	41108	41107			
	Apartmentschrank. 45 cm, 3 Schubkästen	46,4	72,0	45008	45007			
	Apartmentschrank. 45 cm, 3 Schubkästen	44,5	72,0	45208	45207			
	Apartmentschrank. 90 cm, 3 Schubkästen	91,0	72,0	40008	40007			
	Apartmentschrank. 90 cm, 3 Schubkästen	89,1	72,0	40208	40207			
	Apartmentschrank. 90 cm, 2 Türen	91,0	72,0	42008	42007			
	Apartmentschrank. 90 cm, 2 Türen	89,1	72,0	42208	42207			
	Apartmentschrank. Schräge 43 cm, Linkstür	43,1	72,0	41608	-			
	Apartmentschrank. Schräge 43 cm, Rechtstür	43,1	72,0	41708	-			
	Apartmentschrank. Schräge 41 cm, Linkstür	41,2	72,0	41628	-			
	Apartmentschrank. Schräge 41 cm, Rechtstür	41,2	72,0	41728	-			
	Apartmentschrank: Grundschrankschrank, Linkstür, 3 Schubkästen, B 91 cm	91,0	72,0	4008	4007			
	Apartmentschrank: Grundschrankschrank, 3 Schubkästen, Rechtstür, B 91 cm	91,0	72,0	4018	4017			
	Apartmentschrank: Grundschrankschrank, Linkstür, 3 Schubkästen, Rechtstür, B 135,5 cm	135,5	72,0	4028	4027			
	Grund-Wäscheschrankschrank 90 cm	91,0	187,2	641108	641107			
	Anbau-Wäscheschrankschrank 90 cm 2 Türen, 2 Schubkästen, inkl. Abdeckplatte H (incl. 2 Böden und 1 Kleiderstange)	89,1	187,2	641208	641207			




Schreibtischlösungen für jeden Raum, H: 75,2 cm

Planen Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, mit verschiedenen Arbeitsplatten und Stützfuß.
Arbeitsplatte in allen Korpusfarben lieferbar

*** Für ihr
Homeoffice***

				Tiefe				
Im Lieferumfang enthalten: 6 x Befestigungswinkel zur Wand/Seitenmontage	Beschreibung	B	H	60,0	42,2	PG 1	PG 2	PG 3
				Best.-Nr.	Best.-Nr.			
	Arbeitsplatte abgeschrägt links							
	abgeschrägt links, B 125 cm	125,0	2,6	710125	-			-
	abgeschrägt links, B 150 cm	150,0	2,6	710150	-			-
	abgeschrägt links, B 175 cm	175,0	2,6	710175	-			-
	abgeschrägt links, B 200 cm	200,0	2,6	710200	-			-
	Arbeitsplatte gerade							
	gerade, B 125 cm	125,0	2,6	711125	711127			-
	gerade, B 150 cm	150,0	2,6	711150	711157			-
	gerade, B 175 cm	175,0	2,6	711175	711177			-
	gerade, B 200 cm	200,0	2,6	711200	711207			-
	Arbeitsplatte abgeschrägt rechts							
	abgeschrägt rechts, B 125 cm	125,0	2,6	712125	-			-
	abgeschrägt rechts, B 150 cm	150,0	2,6	712150	-			-
	abgeschrägt rechts, B 175 cm	175,0	2,6	712175	-			-
	abgeschrägt rechts, B 200 cm	200,0	2,6	712200	-			-
	Breitenkürzung auf Ihr Wunschmaß			20071	-			-
	Keine Breitenkürzung abgeschrägten Bereich							
	Tiefenkürzung auf Ihr Wunschmaß			20077	-			-
	Schreibtisch Stützfuß, nickelf. (1 Stück) d= 6 cm, inkl. Höhenausgleich bis zu 2 cm		72,6	710025	-			
	Schreibtisch Stützcontainer Offenes Fach, 2 Schübe, inkl. Teilauszug Höhe inkl. Arbeitsplatte: 75,2 cm	46,5	72,6	22008	22007			

Detail Arbeitsplatte



Schreibtisch bestehend aus:
712175 Arbeitsplatte abgeschrägt rechts
22008 Stützcontainer
710025 Stützfuß



Anbauwand bestehend aus:
4027 Apartmentkommode
B 135/H 72/T42,2
91045 Offenes Regal B 45/H 207/T 42,2
93223 Anbauschränk 2trg B 89,1/H207/T42,2
+ Kranzleiste + 2er SetPower LED
90403 3er Set Frontschubkasten



Anbauwand bestehend aus:
4027 Apartmentkommode B 135/H 72/T42,2
64117 Wäscheschränk B 91/H 187,8/T 42,2