

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

CD Studioline von Disselkamp - Nachttisch Lack dunkelgrau-weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Disselkamp, Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, verkauf@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



■ SCHRÄNKE ■ BETTEN ■ KOMMODEN ■ APARTMENT ■ HOMEOFFICE



Schrank- und Bettensystem CD STUDIOLINE

Typenliste



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
Fax Verkauf: +49(0)5245/440940
verkauf@disselkamp.de

gilt seit 1.6.2021

CD STUDIOLINE

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzurniere oder echte Lacke verwendet.

Korpuse sind innen immer Lack Weiss

Schubkastenzargen in Weiss.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Schwebetüren mit Dämpfungsbeschlag sowie Entgleisungsschutz.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.

Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß sind von der Garantie

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung

beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch

Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre

nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser

Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung

entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Dies gilt besonders für Kirschbaum. Es kann zu Schattenbildungen durch Aufstellen von Gegenständen auf den furnierten Flächen innerhalb ein paar Tagen kommen.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany

Wichtige Hinweise




Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.



CD STUDIOLINE

Inhaltsverzeichnis

| Beschreibung | Seite |
|--|-----------|
| Produktinformationen | 02 |
| Inhaltsverzeichnis | 03 |
| Material/Griffe | 04 |
| Drehtüren Design, Front- und Korpusausführung / Preisgruppenzuordnung | 05 |
| Drehtürenschränke, Flex-Elemente | 06-08 |
| Eckschränke 1-trg 45°/ 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt | 09 |
| Regal Elemente, 90 cm TV Element und Frontschubkästen | 10 |
|  Drehtürenschränke, Flex-Elemente ...mit Bauchbinde ↓ | 11-13 |
|  Eckschränke 1-trg 45°/ 90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt | 14 |
|  Regal Elemente, 90 cm TV Element und Frontschubkästen | 15 |
| Schwebetüren, Front- und Korpusausführung / Preisgruppenzuordnung | 16 |
| Schwebetürenschränke | 17-18 |
| Beleuchtungen für Schwebetürenschränke | 19 |
| Planskizzen Schweber zu Ecken | 20 |
| Sonderanfertigungen | 21 |
| Innenzubehör | 22 |
| Bettensystem, Bettenzubehör | 23-24 |
| Konsolen/Kommoden Abdeckblatt 16 mm | 25-26 |
| Schrankkommoden H:116 cm | 27 |
| Schrankkommoden H:72 cm / Wäscheschränke | 28 |
| Schreibtischlösungen für Ihr Homeoffice | 29 |

Was ist neu:

1. Frontausführung Lack Manhattan
2. DTS mit Bauchbinde aus massivem Riffholz oder echtem Lack
3. STS mit Bauchbinde aus massivem Riffholz oder echtem Lack
4. Multicolor Kopfteil mit massivem Riffholzeinsatz
5. Griff N10, Winkelgriff Nickel Matt
6. Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtung
7. Neues Fußteil: Massiver, stehender Rundstollen im Bettensystem
8. Optionale Stützplatte für schwebende Nachtkonsolen (Wandmontage entfällt)

Was entfällt:

1. Frontausführung Lack Hochglanz Taupe zum 31.01.21
2. Schwebetürenschränk Design 23 zum 30.06.21

CD STUDIOLINE

Farb- und Furnierausführungen für

Korpus, Bett, Paneelaufsatz, TV-Fach, Regal, Schreibtisch, Kranzleiste, Passepartout

Korpus Innen:

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
|  Kernbuche |  Balkeneiche |  Wildecke |  Lack Manhattan |  Lack Weiss |  Lack Weiss |
|--|---|--|---|--|--|



Front

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|
|  Kernbuche |  Balkeneiche |  Wildecke |  Lack Hochglanz Weiss (HGL) |  Lack Weiss |  Lack Satingrau |  Lack Taupe |  Lack Manhattan Neu |
|--|---|--|---|--|--|--|--|




Neu Bauchbinde in der Tür

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
|  Kernbuche Riffholz massiv |  Balkeneiche Riffholz massiv |  Wildecke Riffholz massiv |  Lack Manhattan |  Lack Weiss |
|--|---|--|---|--|

Griffe für die Tür mit Bauchbinde:









| | |
|--|--|
|  C 10 |  N 10 Neu |
|--|--|

Polsterkopfteil Bezüge

| | | |
|---|--|---|
|  Steingrau Neu |  Weiss |  Elephant |
|---|--|---|

Die möglichen Kombinationen der genannten Farb- und HolzAusführungen finden Sie auf der folgenden Seite.









Griffe für Drehtürenschränk (DTS)/Kommoden:

| Bohrabstand 192 mm | 192 mm | 128 mm | 128 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  Neu |
| 90908 C1 | 90947 N1 | 90918 ES4 | 90928 C10 | 90982 N10 | 90943 C2 | 90941 N2 | 90956 N4 |
| Chrom glänzend STANDARD | Nickel matt | Edelstahl | Chrom glänzend | Nickel matt | Chrom glänzend | Nickel matt | Nickel |
| T: 30 mm | T: 30 mm | T: 35 mm | T: 16 mm | T: 16 mm | T: 32 mm | T: 32 mm | T: 30 mm |

DTS - Stangengriffe:

Kommoden Griffe:

Schweber Griffleisten:

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90967 GS1 | 90968 GS2 | 90971 GS4 | 90908 C1 | 90947 N1 | 3er Set Griffleiste | 3er Set 97003 | 3er Set 96003 |
| passt zu C1 Chrom glänzend L=1080 mm T: 36 mm | passt zu N1 Nickel matt L=1080 mm T: 36 mm | passt zu ES4 Edelstahl L= 1080 mm T: 35 mm | passt zu C10 Chrom glänzend T: 30 mm | passt zu N10 Nickel matt T: 30 mm | Chrom STANDARD T: 20 mm | Nickel matt T: 20 mm | Echtholz- T: 20 mm |
| PG 1-3 | PG 1-3 | PG1-3 | | | o. Ber | o. Ber | PG 1-3 |

CD STUDIOLINE

Drehtürenschränke (DTS): Ausführungen und Preisgruppenzuordnung

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Mögliche Ausführungskombinationen und die jeweilige Preisgruppe:

Bestellbeispiele für Drehtürenschränke:



DTS mit Kranzleiste, Frontschubkästen mit Griffen und Spiegel



DTS mit Bauchbinde in Riffholz-Wildeiche, abweichende Farbauswahl über Furnplan möglich.



DTS mit Passerpartout, Frontschubkästen mit Griffen

Preisgruppenübersicht Drehtürenschränke:

| Front: | KORPUS + BAUCHBINDE Neu | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Lack Weiss | Lack Manhattan | Kernbuche | Wildeiche | Balkeneiche |
| | | (Holzbauchbinde = massives Riffholz) | | | | |
| Lack Weiss | PG1 | 1602 (160.02.02) | PG2 1658 (160.02.18) | 1659 (160.02.09) | 1656 (160.02.06) | 1654 (160.02.04) |
| Lack Taupe | PG2 | 1632 (160.23.02) | 1638 (160.23.18) | 1639 (160.23.09) | 1636 (160.23.06) | 1634 (160.23.04) |
| Lack Satingrau | PG2 | 1622 (160.22.02) | 1628 (160.22.18) | 1629 (160.22.09) | 1626 (160.22.06) | 1624 (160.22.04) |
| Lack Manhattan Neu | PG2 | 1652 (160.18.02) | 1608 (160.18.18) | 1699 (160.18.09) | 1696 (160.18.06) | 1694 (160.18.04) |
| Kernbuche | PG2 | 1642 (160.09.02) | 1648 (160.09.18) | 1609 (160.09.09) | - | - |
| Wildeiche | PG2 | 1662 (160.06.02) | 1668 (160.06.18) | - | 1606 (160.06.06) | - |
| Balkeneiche | PG2 | 1692 (160.04.02) | 1698 (160.04.18) | - | - | 1604 (160.04.04) |
| L.Hochglanz Weiss | PG3 | 1682 (160.08.02) | 1688 (160.08.18) | 1689 (160.08.09) | 1686 (160.08.06) | 1684 (160.08.04) |

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2020 in Kraft treten.

Hierzu werden wir Sie frühzeitig Informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Auswahl für die Bauchbinde, sofern abweichend von der Korpusausführung:

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  29 Kernbuche Riffholz massiv |  24 Balkeneiche Riffholz massiv |  26 Wildeiche Riffholz massiv |  18 Lack Manhattan |  02 Lack Weiss |
|---|---|---|---|--|



Beispiel:

Ausführung **1602**, Bauchbinde **26** (Korpus und Front in Lack Weiß, Bauchbinde in Wildeiche massiv)



Beispiel:

Ausführung **1654**, Bauchbinde **24** (Korpus Balkeneiche und Front in Lack Weiß, Bauchbinde in Balkeneiche massiv)


CD STUDIOLINE

Grund-Drehtürenschränke (DTS) 1-4 türlich inkl. 2 Außenseiten





















Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

| | |
|--------|-------|
| Höhen: | Tiefe |
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |

Kränze und Passepartout
H: 19mm oder 33 mm

| KorpUSAusführung | Frontausführung | Preisgruppe | 19er + 33er | Kranzleiste | Passepartout |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|---|---|
| Lack Weiss matt | Lack Weiss | PG 1 | |  |  |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | Echtholzfurniert, Lack matt | PG 2 | | | |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | Hochglanz | PG 3 | | | |

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. PG 1 PG 2 PG 3

| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | € | € | € | Stärke | KL | PG 1-3 | PP | PG 1-3 | |
|---|---|---|----------------|--------------|-------------------------|---|---|---|----------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | mm | Best-Nr. | € | Best-Nr. | € | |
| Schränk 1-türlich  |  | 1-türlich links 1-türlich rechts | 93313 93013 | 46,4 46,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900458 90211 | | 900454 90215 | | |
| |  | 1-türlich links 1-türlich rechts | 98350 98050 | 51,4 51,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900508 900502 | | 900504 900505 | | |
| |  | 1er Set Power LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | | 90341 90351 | | 90341 90351 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schränk 2-türlich  |  | 2-türlich | 93023 | 91,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900908 90221 | | 900904 90225 | | |
| |  | 2-türlich | 98100 | 101,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901008 901002 | | 901004 901005 | | |
| |  | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 1er Set Power LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | | 90051 90341 90351 | | 90051 90341 90351 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schränk 3-türlich  |  | 3-türlich | 93033 | 135,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901358 90231 | | 901354 90235 | | |
| |  | 3-türlich | 98140 | 140,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901408 901402 | | 901404 901405 | | |
| |  | 3-türlich | 98150 | 150,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901508 901502 | | 901504 901505 | | |
| |  | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 2er Set Power LED / Grund 2er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | | 90051 90342 90352 | | 90051 90342 90352 | |
| Schränk 4-türlich  |  | 4-türlich | 93043 | 180,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901808 90241 | | 901804 90245 | | |
| |  | 4-türlich | 98190 | 190,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901908 901902 | | 901904 901905 | | |
| |  | 4-türlich | 98200 | 200,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902008 902002 | | 902004 902005 | | |
| |  | 2er Set Aufsatzstrahler, 60 2er Set Power LED / Grund 2er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | | 90052 90342 90352 | | 90052 90342 90352 | |
|  | | Korpus ohne Front | 90090 | | | | | | | | | | -40% | |
|  | | 2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front | 90017 | | | | | | | | | | o. Berechnung | |



















CD STUDIOLINE

Grund-Drehtürenschränke (DTS) 5-6 türlich inkl. 2 Außenseiten

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

| | |
|--------|-------|
| Höhen: | Tiefe |
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |

Kränze und Passepartout
H: 19mm oder 33 mm

| KorpUSAusführung | | Frontausführung | | | | Preisgruppe | | | 19er + 33er | Kranzleiste | | Passepartout | |
|---|---|---|--|-------|-------------------------|-------------|------|------|-------------------|---|---|------------------|----------------------------------|
| Lack Weiss matt | | Lack Weiss | | | | PG 1 | | | |  |  | | |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | | Echtholzfurniert, Lack matt | | | | PG 2 | | | | | | | |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | | Hochglanz | | | | PG 3 | | | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. | | | | | | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Stärke | KL | PG 1-3 | PP | PG 1-3 |
| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | € | € | € | mm | Best-Nr. | € | Best-Nr. | € |
|  |  | 5-türlich | 93053 | 224,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902258 90251 | | 902254 90255 | |
| |  | 5-türlich | 98230 | 229,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902308 902302 | | 902304 902305 | |
| |  | 5-türlich | 98240 | 239,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902408 902402 | | 902404 902405 | |
| |  | 5-türlich | 98250 | 249,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902508 902502 | | 902504 902505 | |
| |  | | 2er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Power LED / Grund 3er Set Stabbeleuchtung / Grund | | | | | | | | 90052 90343 90353 | | 90052 90343 90353 |
|  |  | 6-türlich | 93063 | 269,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902708 90261 | | 902704 90265 | |
| |  | 6-türlich | 98280 | 279,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902808 902802 | | 902804 902805 | |
| |  | 6-türlich | 98290 | 289,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902908 902902 | | 902904 902905 | |
| |  | 6-türlich | 98300 | 299,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 903008 903002 | | 903004 903005 | |
| |  | | 2er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Power LED / Grund 3er Set Stabbeleuchtung / Grund | | | | | | | | 90052 90053 90343 90353 | | 90052 90053 90343 90353 |
|  | Für 45er +90er Elemente Für 50er + 100er Elemente | 1 Spiegel für schlichte Türen Links Rechts 1 Spiegel für schlichte Türen Links Rechts | 90615 90715 90618 90718 | | | | | | | | | | |
|  | | Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Inkl. Funkempfänger Funktionen: Power-LED's: hell/dunkel dimmbar LED Stabbeleuchtung: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin LED Aufbaustrahler: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin | | | | | | | | | | 90005 | |
|  | | Korpus ohne Front | 90090 | | | | | | | | | | - 40 % |
|  | | 2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front | 90017 | | | | | | | | | | o. Berechnung |



CD STUDIOLINE

Anbauschränke inkl. einer Mittelseite















Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

| | |
|--------|-------|
| Höhen: | Tiefe |
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |













Kränze und Passepartout
H: 19mm oder 33 mm

| KorpUSAusführung | Frontausführung | Preisgruppe | 19er + 33er | Kranzleiste | Passepartout |
|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|---|---|
| Lack Weiss matt | Lack Weiss matt | PG 1 | |  |  |
| Echtholz furniert/ Lack matt | Echtholz furniert, Lack matt | PG 2 | | | |
| Echtholz furniert/ Lack matt | Hochglanz | PG 3 | | | |

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. PG 1 PG 2 PG 3 Stärke

| Anbauschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | € | € | € | mm | KL Best-Nr. | PG 1-3 € | PP Best-Nr. | PG 1-3 € | |
|--|---|-----------------------------|----------|------|-------------------------|---|---|---|----------|------------------|----------|------------------|----------|--|
| Anbauschränk 1-türig   |  | 1-türig links | 93113 | 44,5 | 207,0 | | | | 19 | 900448 | | 900444 | | |
| |  | 1-türig rechts | 93213 | 44,5 | 229,4 242,2 | | | | 33 | 90311 | | 90315 | | |
| |  | 1-türig links | 98149 | 49,5 | 207,0 | | | | 19 | 900498 | | 900494 | | |
| |  | 1-türig rechts | 98249 | 49,5 | 229,4 242,2 | | | | 33 | 900492 | | 900495 | | |
| |  | 1er Set Power LED / Anbau | | | | | | | | | 90340 | | 90340 | |
| |  | 1er Set Stabbel.LED / Anbau | | | | | | | | | 90350 | | 90350 | |
| Anbauschränk 2-türig  |  | 2-türig | 93223 | 89,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900898 90321 | | 900894 90325 | | |
| |  | 2-türig | 98099 | 99,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900998 900992 | | 900994 900995 | | |
| |  | 1 Aufsatzstrahler (Anbau) | | | | | | | | | 90050 | | 90050 | |
| |  | 1er Set Power LED / Anbau | | | | | | | | | 90340 | | 90340 | |
| |  | 1er Set Stabbel.LED / Anbau | | | | | | | | | 90350 | | 90350 | |

Grund und Anbau Flex-Elemente

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Flex Element 1-türig  |  | Grund Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts | 993313 993013 | 21,9 - 51,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900508 900502 | | 900504 900505 | | |
| |  | Anbau Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts | 993113 993213 | 20-49 20-49 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900498 900492 | | 900494 900495 | | |
| |  | 1er Set Power LED / Anbau | | | | | | | | | 90340 | | 90340 | |
| |  | 1er Set Stabbel.LED / Anbau | | | | | | | | | 90350 | | 90350 | |
| | Flex Element 2-türig  |  | Grund Flex-Element 2-türig | 993023 | 41,9 - 101 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901008 901002 | | 901004 901005 | |
| | |  | Anbau Flex-Element 2-türig | 993223 | 40-99 40-99 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900998 900992 | | 900994 900995 | |
|  | | 1er Set Power LED / Anbau | | | | | | | | | 90340 | | 90340 | |
|  | | 1er Set Stabbel.LED / Anbau | | | | | | | | | 90350 | | 90350 | |
|  | | Korpus ohne Front | 90090 | - 40 % | | | | | | | | | | |
|  | | 2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front | 90017 | o. Berechnung | | | | | | | | | | |

CD STUDIOLINE

Grund u. Anbauecken und abgeschrägte Elemente

(Anbauschrank incl. 1 x Mittelseite)

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

| Höhen: | Tiefe |
|--------|-------|
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |

Kränze und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| Korpuserausführung | Frontausführung | Preisgruppe | | | 19er + 33er | Kranzleiste | | Passepartout | |
|---|--|----------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------|--------|--|--------------------------|
| | | PG 1 | PG 2 | PG 3 | | KL | PG 1-3 | PP | PG 1-3 |
| Lack Weiss matt | Lack Weiss matt | | | | | | | | |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | Echtholzfurniert/Lack matt | | | | | | | | |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | Hochglanz | | | | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. | | | | | Stärke | KL | PG 1-3 | PP | PG 1-3 |
| Beschreibung | | Best-Nr. | B | H | € | € | € | Best-Nr. | € |
| | Grundschränk Ecke 45° Startelement oder solo stehend. 1-türig links 1-türig rechts | 93792 93692 | 92,5 92,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 900948 90561 | technisch nicht möglich! |
| | Anbauschränk Ecke 45° 1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm) 1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm) | 93793 93693 | 92,5 92,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 900938 90361 | 900934 90365 |
| | Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden Startelement oder solo stehend. | 93196 | 105,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 901048 901042 | technisch nicht möglich! |
| | Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL oder PPT) | 93197 | 105,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 901038 901032 | 901034 901035 |
| | Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel. Startelement. * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet | 93192 | 123,7 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 901258 90821 | technisch nicht möglich! |
| | Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm) * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet | 93193 | 123,7 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 901248 90421 | 901244 90425 |
| | Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eck-Einlegeböden, inkl. Innenbel. Startelement. voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet | 93198 | 123,7 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 901258 90821 | technisch nicht möglich! |
| | Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eck-Einlegeböden, inkl. Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm) voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet | 93199 | 123,7 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 901248 90421 | 901244 90425 |
| | Grundschränk abgeschragt 5 Böden Startelement oder solo stehend. 1-türig links 1-türig rechts | 93612 93712 | 43,1 43,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 L 901438 33 L 90621 19 R 902438 33 R 90721 | technisch nicht möglich! |
| | Anbauschränk abgeschragt 5 Böden Anbau an Grundschränken 1-türig links 1-türig rechts | 93613 93713 | 41,2 41,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 L 901428 33 L 90611 19 R 902428 33 R 90711 | technisch nicht möglich! |
| Beleuchtung für die Grund- und Anbauschränke: | | | | | | | | | |
| | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm | 90051 90050 | | | | | | | |
| | 1er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Anbau | 90341 90340 | | | | | | | |
| | 1er Set Stabbel.LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Anbau | 90351 90350 | | | | | | | |

CD STUDIOLINE

Grund- u. Anbauregal- / TV-Elemente



(Anbauschränk incl. 1 x Mittelseite)

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.

Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich








| | |
|--------|-------|
| Höhen: | Tiefe |
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |

Kränze und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe | 19er + 33er | Kranzleiste | Passepartout |
|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|---|---|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 | |  |  |
| Echtholz furniert/ Lack matt | Echtholz furniert/ Lack matt | PG 2 | | | |
| Echtholz furniert/ Lack matt | Hochglanz | PG 3 | | | |







Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|--------|----|--------|----|--------|
| | | | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Stärke | KL | PG 1-3 | PP | PG 1-3 |
|--|--|--|------|------|------|--------|----|--------|----|--------|

| Grund-/Anbauschränke | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | € | € | € | mm | Best-Nr. | € | Best-Nr. | € |
|---|--|----------|------|-------------------------|---|---|---|----------|------------------|---|------------------|---|
|  | Grund-Regal offen ...Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden | 91045 | 46,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900458 | | 900454 | |
| | | | | | | | | | 900452 | | 900455 | |
|  | Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden | 91003 | 44,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900448 | | 900444 | |
| | | | | | | | | | 900442 | | 900445 | |
|  | Grund-Regal offen ...Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden | 91030 | 31,9 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900328 | | 900324 | |
| | | | | | | | | | 900322 | | 900325 | |
|  | Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden | 913003 | 30,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900308 | | 900304 | |
| | | | | | | | | | 900302 | | 900305 | |
|  | 1er Set Power LED / Grund | 90341 | | | | | | | 90341 | | 90341 | |
| | 1er Set Power LED / Anbau | 90340 | | | | | | | 90340 | | 90340 | |
| | 1er Set Stabbel.LED / Grund | 90351 | | | | | | | 90351 | | 90351 | |
| | 1er Set Stabbel.LED / Anbau | 90350 | | | | | | | 90350 | | 90350 | |
|  | TV-Grundschränk mit offenem Fach ...Startelement oder solo stehend | 93442 | 91,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900908 900902 | | 900904 900905 | |
| | TV-Anbauschränk mit offenem Fach bestehend aus: 4 Frontschüben, 1 Gerätefach, H 75 cm, inkl. Bel.mit Sensorschaltung, Kabeldurchlass bauseits, 2 Oberteiltüren | 93440 | 89,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900898 900892 | | 900894 900895 | |
| !!! Nicht im direkten Weiterbau mit einem Bauchbinden Element planbar! Frontschübe sind hier höher - somit keine Linie über die gesamte Front! | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm | 90051 | | | | | | | 90051 | | 90051 | |
| | 1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm | 90050 | | | | | | | 90050 | | 90050 | |
| | 1er Set Power LED / Grund | 90341 | | | | | | | 90341 | | 90341 | |
| | 1er Set Power LED / Anbau | 90340 | | | | | | | 90340 | | 90340 | |
| | 1er Set Stabbel.LED / Grund | 90351 | | | | | | | 90351 | | 90351 | |
| | 1er Set Stabbel.LED / Anbau | 90350 | | | | | | | 90350 | | 90350 | |

Frontschubkästen schlicht. (Breitenkürzung nicht möglich!)

inkl. Teilauszug.

| Frontschübe mit Griff | (incl. Teilauszug) | Best-Nr. | B | H | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Innenmaße der Schubkästen, in cm: | | | |
|--|---|----------|------|------|------|------|------|---|---|---------------|---|
|  | 2er Set 45 cm | 90302 | 44,1 | 44,0 | | | | Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 |  | Höhe: 12,5 | Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe |
| | 2er Set 50 cm | 90682 | 49,2 | 44,0 | | | | | | | |
| | 2er Set 90 cm | 90402 | 88,8 | 44,0 | | | | | | | |
| | 2er Set 100 cm | 90782 | 98,8 | 44,0 | | | | | | | |
|  | 3er Set 45 cm | 90303 | 44,1 | 66,0 | | | | | | | |
| | 3er Set 50 cm | 90683 | 49,2 | 66,0 | | | | | | | |
| | 3er Set 90 cm | 90403 | 88,8 | 66,0 | | | | | | | |
| | 3er Set 100 cm | 90783 | 98,8 | 66,0 | | | | | | | |
|  | 4er Set 45 cm | 90304 | 44,1 | 88,0 | | | | | | | |
| | 4er Set 50 cm | 90684 | 49,2 | 88,0 | | | | | | | |
| | 4er Set 90 cm | 90404 | 88,8 | 88,0 | | | | | | | |
| | 4er Set 100 cm | 90784 | 98,8 | 88,0 | | | | | | | |
|  | Spiegel über Frontschübe Linkstür, 45 | 90628 | 45er | 34,1 | | | | | | | |
| | Rechtstür, 45 | 90728 | 45er | 34,1 | | | | | | | |
|  | Spiegel über Frontschübe Linkstür (50) | 90658 | 50er | 39,1 | | | | | | | |
| | Rechtstür (50) | 90758 | 50er | 39,1 | | | | | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade | | 79008 | | | | | | | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | | 79009 | | | | | | | | | |


CD STUDIOLINE

DTS mit Bauchbinde 1-4 türlich inkl. 2 Außenseiten




















Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich




| | |
|--------|-------|
| Höhen: | Tiefe |
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |

Kränze und Passepartout
H: 19mm oder 33 mm


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe | 19er + 33er | Kranzleiste | Passepartout |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|---|---|
| Lack Weiss matt | Lack Weiss | PG 1 | |  |  |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | Echtholzfurniert, Lack matt | PG 2 | | | |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | Hochglanz | PG 3 | | | |

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. PG 1 PG 2 PG 3 Stärke

| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | € | € | € | mm | KL Best-Nr. | PG 1-3 € | PP Best-Nr. | PG 1-3 € | |
|---|---|---|----------------|--------------|-------------------------|---|---|---|----------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--|
| Schränk 1-türlich  |  | 1-türlich links 1-türlich rechts | 97345 97045 | 46,4 46,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900458 900452 | | 900454 900455 | | |
| |  | 1-türlich links 1-türlich rechts | 97350 97050 | 51,4 51,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900508 900502 | | 900504 900505 | | |
| |  | 1er Set Power LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | | 90341 90351 | | 90341 90351 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schränk 2-türlich  |  | 2-türlich | 97090 | 91,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900908 900902 | | 900904 900905 | | |
| |  | 2-türlich | 97100 | 101,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901008 901002 | | 901004 901005 | | |
| |  | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 1er Set Power LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | | 90051 90341 90351 | | 90051 90341 90351 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schränk 3-türlich  |  | 3-türlich | 97135 | 135,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901358 901352 | | 901354 901355 | | |
| |  | 3-türlich | 97140 | 140,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901408 901402 | | 901404 901405 | | |
| |  | 3-türlich | 97150 | 150,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901508 901502 | | 901504 901505 | | |
| |  | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 2er Set Power LED / Grund 2er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | | 90051 90342 90352 | | 90051 90342 90352 | |
| Schränk 4-türlich  |  | 4-türlich | 97180 | 180,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901808 901802 | | 901804 901805 | | |
| |  | 4-türlich | 97190 | 190,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901908 901902 | | 901904 901905 | | |
| |  | 4-türlich | 97200 | 200,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902008 902002 | | 902004 902005 | | |
| |  | 2er Set Aufsatzstrahler, 60 2er Set Power LED / Grund 2er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | | 90052 90342 90352 | | 90052 90342 90352 | |
|  | 2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front | 90017 | o. Berechnung | | | | | | | | | | | |



Griffe für Schränke mit Bauchbinde




















CD STUDIOLINE

DTS mit Bauchbinde 5-6 türlich inkl. 2 Außenseiten

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich



| | |
|--------|-------|
| Höhen: | Tiefe |
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |

Kränze und Passepartout
H: 19mm oder 33 mm

| KorpUSAusführung | | Frontausführung | | | | Preisgruppe | | | 19er + 33er | Kranzleiste | | Passepartout | |
|---|---|--|--------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|------|------|-------------------|---|---|------------------|----------------------------------|
| Lack Weiss matt | | Lack Weiss | | | | PG 1 | | | |  |  | | |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | | Echtholzfurniert, Lack matt | | | | PG 2 | | | | | | | |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | | Hochglanz | | | | PG 3 | | | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. | | | | | | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Stärke | KL | PG 1-3 | PP | PG 1-3 |
| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | € | € | € | mm | Best-Nr. | € | Best-Nr. | € |
|  |  | 5-türlich | 97225 | 224,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902258 902252 | | 902254 902255 | |
| |  | 5-türlich | 97230 | 229,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902308 902302 | | 902304 902305 | |
| |  | 5-türlich | 97240 | 239,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902408 902402 | | 902404 902405 | |
| |  | 5-türlich | 97250 | 249,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902508 902502 | | 902504 902505 | |
| |  | 2er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Power LED / Grund 3er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | | 90052 90343 90353 | | 90052 90343 90353 |
|  |  | 6-türlich | 97270 | 269,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902708 902702 | | 902704 902705 | |
| |  | 6-türlich | 97280 | 279,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902808 902802 | | 902804 902805 | |
| |  | 6-türlich | 97290 | 289,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902908 902902 | | 902904 902905 | |
| |  | 6-türlich | 97300 | 299,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 903008 903002 | | 903004 903005 | |
| |  | 2er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Power LED / Grund 3er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | | 90052 90053 90343 90353 | | 90052 90053 90343 90353 |
|  | Für 45er +90er Elemente Für 50er + 100er Elemente | 1 Spiegel mit Bauchbinde Links Rechts 1 Spiegel mit Bauchbinde Links Rechts | 90617 90717 90687 90787 | | | | | | | | | | |
|  | | Wechsel zu schlichter Tür Links Rechts | 90639 90739 | | | | | | | o. Berechnung o. Berechnung | | | |
|  | | 2. Standardtiefe 41,7 cm inkl. Front | 90017 | | | | | | | o. Berechnung | | | |



Griffe für Schränke mit Bauchbinde





CD STUDIOLINE

Anbauschränke mit Bauchbinde inkl. einer Mittelseite









Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

| | |
|--------|-------|
| Höhen: | Tiefe |
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |









Kränze und Passepartout
H: 19mm oder 33 mm


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe | 19er + 33er | Kranzleiste | Passepartout |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|---|---|
| Lack Weiss matt | Lack Weiss matt | PG 1 | |  |  |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | Echtholzfurniert, Lack matt | PG 2 | | | |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | Hochglanz | PG 3 | | | |

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. PG 1 PG 2 PG 3 Stärke






| Anbauschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | € | € | € | mm | KL Best-Nr. | PG 1-3 € | PP Best-Nr. | PG 1-3 € | |
|---|---|-----------------------------|----------|------|----------------|---|---|---|----|-------------|----------|-------------|----------|--|
| Anbauschränk 1-türig  |  | 1-türig links | 97144 | 44,5 | 207,0 | | | | 19 | 900448 | | 900444 | | |
| | | 1-türig rechts | 97244 | 44,5 | 229,4 242,2 | | | | 33 | 900442 | | 900445 | | |
| |  | 1-türig links | 97149 | 49,5 | 207,0 | | | | 19 | 900498 | | 900494 | | |
| | | 1-türig rechts | 97249 | 49,5 | 229,4 242,2 | | | | 33 | 900492 | | 900495 | | |
| |  | 1er Set Power LED / Anbau | | | | | | | | | 90340 | | 90340 | |
| | | 1er Set Stabbel.LED / Anbau | | | | | | | | | 90350 | | 90350 | |
| Anbauschränk 2-türig  |  | 2-türig | 97089 | 89,1 | 207,0 | | | | 19 | 900898 | | 900894 | | |
| | | | | | 229,4 242,2 | | | | 33 | 900892 | | 900895 | | |
| |  | 2-türig | 97099 | 99,1 | 207,0 | | | | 19 | 900998 | | 900994 | | |
| | | | | | 229,4 242,2 | | | | 33 | 900992 | | 900995 | | |
| |  | 1 Aufsatzstrahler (Anbau) | | | | | | | | | 90050 | | 90050 | |
| | | 1er Set Power LED / Anbau | | | | | | | | | 90340 | | 90340 | |
| 1er Set Stabbel.LED / Anbau | | | | | | | | | | 90350 | | 90350 | | |

Grund und Anbau Flex-Elemente

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------|-------------|-------------------------|--|--|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| Flex Element 1-türig  |  | Grund Flex-Element | 997350 | 21,9 - 51,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 | 900508 | | 900504 | | |
| | | 1-türig links | | | | | | | | | | | | 997050 |
| |  | Anbau Flex-Element | 997149 | 20-49 | 207,0 | | | | | 19 | 900498 | | 900494 | |
| | | 1-türig links | | | | | | | | | | | | |
| |  | 1er Set Power LED / Anbau | | | | | | | | | 90340 | | 90340 | |
| | | 1er Set Stabbel.LED / Anbau | | | | | | | | | 90350 | | 90350 | |
| Flex Element 2-türig  |  | Grund Flex-Element | 997100 | 41,9 - 101 | 207,0 | | | | 19 | 901008 | | 901004 | | |
| | | 2-türig | | | | | | | | | | | | |
| |  | Anbau Flex-Element | 997099 | 40-99 | 207,0 | | | | | 19 | 900998 | | 900994 | |
| | | 2-türig | | | | | | | | | | | | |
| |  | 1er Set Power LED / Anbau | | | | | | | | | 90340 | | 90340 | |
| | | 1er Set Stabbel.LED / Anbau | | | | | | | | | 90350 | | 90350 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front | 90017 | o. Berechnung | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Auswahl für die Bauchbinde, sofern abweichend von der Korpusausführung:

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|--|



Beispiel:



Ausführung 1602, Bauchbinde 26 (Korpus und Front in Lack Weiß, Bauchbinde in Wildeiche massiv)

Grund- u. Anbauecken und abgeschrägte Elemente mit Bauchbinde











Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

| | |
|--------|-------|
| Höhen: | Tiefe |
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |




Kränze und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm


| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe | | 19er + 33er | Kranzleiste | | Passepartout | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|--|-------------------|---|---|--------------|--|
| Lack Weiss matt | Lack Weiss matt | PG 1 | | |  |  | | |
| Echtholz furniert/ Lack matt | Echtholz furniert/Lack matt | PG 2 | | | | | | |
| Echtholz furniert/ Lack matt | Hochglanz | PG 3 | | | | | | |

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

| Beschreibung | Best-Nr. | B | H | Preisgruppe | | | Stärke mm | KL | | PP | |
|--|----------|-------|-------------------------|-------------|---|---|--------------|----------|---|--------------------------|---|
| | | | | € | € | € | | Best-Nr. | € | Best-Nr. | € |
|  <p>Grundschrank Ecke 45° Startelement oder solo stehend. 1-türig links 1-türig rechts</p> | 97792 | 92,5 | 207,0 | | | | 19 | 900948 | | technisch nicht möglich! | |
| | 97692 | 92,5 | 229,4 242,2 | | | | 33 | 900942 | | | |
|  <p>Anbauschrank Ecke 45° 1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm) 1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)</p> | 97793 | 92,5 | 207,0 | | | | 19 | 900938 | | 900934 | |
| | 97693 | 92,5 | 229,4 242,2 | | | | 33 | 900932 | | 900935 | |
|  <p>Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden Startelement oder solo stehend.</p> | 97196 | 105,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 | 901048 | | technisch nicht möglich! | |
| | | | | | | | 33 | 901042 | | | |
|  <p>Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL oder PPT)</p> | 97197 | 105,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 | 901038 | | 901034 | |
| | | | | | | | 33 | 901032 | | 901035 | |
|  <p>Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel. Startelement. * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet</p> | 97192 | 123,7 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 | 901258 | | technisch nicht möglich! | |
| | | | | | | | 33 | 901252 | | | |
|  <p>Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm) * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet</p> | 97193 | 121,8 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 | 901248 | | 901244 | |
| | | | | | | | 33 | 901242 | | 901245 | |
|  <p>Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eck-Einlegeböden, inkl. Innenbel. Startelement. 2-türig * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet</p> | 97198 | 123,7 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 | 901258 | | technisch nicht möglich! | |
| | | | | | | | 33 | 901252 | | | |
|  <p>Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eck-Einlegeböden, inkl. Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm) 2-türig * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet</p> | 97199 | 121,8 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 | 901248 | | 901244 | |
| | | | | | | | 33 | 901242 | | 901245 | |
|  <p>Grundschrank abgeschrägt 5 Böden Startelement oder solo stehend. 1-türig links 1-türig rechts</p> | 97612 | 43,1 | 207,0 | | | | 19 L | 901438 | | technisch nicht möglich! | |
| | 97712 | 43,1 | 229,4 242,2 | | | | 33 L | 901432 | | | |
|  <p>Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden Anbau an Grundschränken 1-türig links 1-türig rechts</p> | 97613 | 41,2 | 207,0 | | | | 19 L | 901428 | | technisch nicht möglich! | |
| | 97713 | 41,2 | 229,4 242,2 | | | | 33 L | 901422 | | | |
| | | | | | | | 19 R | 902438 | | | |
| | | | | | | | 33 R | 902432 | | | |
| | | | | | | | 19 R | 902428 | | | |
| | | | | | | | 33 R | 902422 | | | |

Beleuchtung für die Grund- und Anbauschränke:

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------|--|--|--|--|
|  | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm | 90051 | | | | |
| | 1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm | 90050 | | | | |
|  | 1er Set Power LED / Grund | 90341 | | | | |
| | 1er Set Power LED / Anbau | 90340 | | | | |
|  | 1er Set Stabbel.LED / Grund | 90351 | | | | |
| | 1er Set Stabbel.LED / Anbau | 90350 | | | | |














CD STUDIOLINE

Grund- u. Anbauregal- / TV-Elemente für Bauchbindenschränk

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.
Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich




| | |
|--------|-------|
| Höhen: | Tiefe |
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |

Kränze und Passepartout
H: 19 mm oder 33 mm

| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe | | | 19er + 33er | | Kranzleiste | Passepartout | | | | |
|---|--|----------------------------------|------|-------------------------|-------------|------|---|---|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Lack Weiss | Lack Weiss | PG 1 | | | | |  |  | | | | |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | Echtholzfurniert/ Lack matt | PG 2 | | | | | | | | | | |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | Hochglanz | PG 3 | | | | | | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. | | | | | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Stärke | KL | PG 1-3 | PP | PG 1-3 |
| Grund-/Anbauschränke | Beschreibung | Best-Nr. | B | H | € | € | € | mm | Best-Nr. | € | Best-Nr. | € |
|  | Grund-Regal offen ...Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden | 91045 | 46,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900458 900452 | | 900454 900455 | |
|  | Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden | 91003 | 44,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900448 900442 | | 900444 900445 | |
|  | Grund-Regal offen ...Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden | 91030 | 31,9 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900328 900322 | | 900324 900325 | |
|  | Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden | 913003 | 30,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900308 900302 | | 900304 900305 | |
|  | 1er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Anbau | 90341 90340 90351 90350 | | | | | | | 90341 90340 90351 90350 | | 90341 90340 90351 90350 | |
|  | TV-Grundschrank für DTS mit Bauchbinde ...Startelement oder solo stehend | 97442 | 91,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900908 900902 | | 900904 900905 | |
|  | TV-Anbauschrank für DTS mit Bauchbinde bestehend aus: 4 Frontschüben, 1 Gerätefach, H 75 cm, inkl. Bel.mit Sensorschaltung, Kabeldurchlass bauseits, 2 Oberteiltüren | 97440 | 89,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900898 900892 | | 900894 900895 | |
| !!! Nicht im direkten Weiterbau mit einem schlichten Element planbar! Frontschübe sind hier 1,6 cm niedriger - somit keine Linie über die gesamte Front! | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm | 90051 90050 | | | | | | 19 + | 90051 90050 | | 90051 90050 | |
|  | 1er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Anbau | 90341 90340 90351 90350 | | | | | | 33 | 90341 90340 90351 90350 | | 90341 90340 90351 90350 | |

Frontschubkästen für DTS mit Bauchbinde. Neu (Breitenkürzung nicht möglich!)

inkl. Teilauszug.

| Frontschübe mit Griff | (incl. Teilauszug) | Best-Nr. | B | H | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Innenmaße der Schubkästen, in cm: | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|
|  | 4er Set 45 cm 4er Set 50 cm 4er Set 90 cm 4er Set 100 cm | 91304 91684 91404 91784 | 44,1 49,2 88,8 98,8 | 86,4 86,4 86,4 86,4 | | | | Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 | | | |
|  | Spiegel über Frontschübe vollflächig Linkstür (45) Rechtstür (45) | 90627 90727 | 34,1 34,1 | | | | |  Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe | | | |
| | Spiegel über Frontschübe vollflächig Linkstür (50) Rechtstür (50) | 90688 90788 | 39,1 39,1 | | | | | | | | |
| | Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | 79008 79009 | Neu | | | | | | | | |



CD STUDIOLINE

Schwebetürenschränke: Front- / Korpusausführungen / Preisgruppen / Stellfolgen

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Beispiele zu Schwebetürenschränken



Design 1, 8x Frontausführung



Design 2, 4 Frontausführung, 4x Spiegel



Design 30, 8x Frontausführung, 2x Bauchbinde



Design 24, 8x Frontausführung, 6x Zierleisten nickelfarbig


Preisgruppenübersicht Schwebetüren:

| Front: | KORPUS + BAUCHBINDE Neu | | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Lack Weiss | Lack Manhattan | Kernbuche | Wildeiche | Balkeneiche | |
| Lack Weiss | PG1 | 1602 (160.02.02) | PG2 | 1658 (160.02.18) | 1659 (160.02.09) | 1656 (160.02.06) | 1654 (160.02.04) |
| Lack Taupe | PG2 | 1632 (160.23.02) | | 1638 (160.23.18) | 1639 (160.23.09) | 1636 (160.23.06) | 1634 (160.23.04) |
| Lack Satingrau | PG2 | 1622 (160.22.02) | | 1628 (160.22.18) | 1629 (160.22.09) | 1626 (160.22.06) | 1624 (160.22.04) |
| Lack Manhattan Neu | PG2 | 1652 (160.18.02) | | 1608 (160.18.18) | 1699 (160.18.09) | 1696 (160.18.06) | 1694 (160.18.04) |
| Kernbuche | PG2 | 1642 (160.09.02) | | 1648 (160.09.18) | 1609 (160.09.09) | - | - |
| Wildeiche | PG2 | 1662 (160.06.02) | | 1668 (160.06.18) | - | 1606 (160.06.06) | - |
| Balkeneiche | PG2 | 1692 (160.04.02) | | 1698 (160.04.18) | - | - | 1604 (160.04.04) |
| Hochglanz Weiss | PG3 | 1682 (160.08.02) | | 1688 (160.08.18) | 1689 (160.08.09) | 1686 (160.08.06) | 1684 (160.08.04) |

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2020 in Kraft treten.

Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Stellfolgen für Schwebetüren und funktionales Zubehör (FZB) für gekennzeichnete Elemente.



Innenschubkästen (ISK) für Schwebetüren, müssen mit einer Blende L/R ausgestattet sein, damit sie bei aufgeschobener Tür zu öffnen sind. In den äußeren Elementen können auch die standard ISK von der Zubehör (ZB) Seite geplant werden.

| | Best-Nr. | PG 1-3 | | Best-Nr. | PG 1-3 |
|--|--------------|---|--|--------------|---|
| | 70122 | 2er Set Innenschübe inkl. Abdeckblatt 2er Set, B/H 45/37 cm | | 70622 | 3er Set Innenschübe inkl. Abdeckblatt 3er Set, B/H 45/54 cm |
| | 71633 | 2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schwebetür links | | 71733 | 3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schwebetür |
| | 72633 | 2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schwebetür rechts | | 72733 | 3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schwebetür recht |

CD STUDIOLINE

Schwebetürenschränke (STS) - Design 1, 2, 20-22, 30

Griffleisten immer in Chrom, optional in nickelfarbig matt / Echtholz furniert, siehe unten.

Höhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm preisgleich, Tiefe inkl. Front 68 cm. Fächer inkl. zwei 2 Böden, 1 Kleiderstange


Korpus INNEN in Lack Weiss. Grundrisse / Stellfolgen Siehe Seite 11.


Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.


| Höhen: | Tiefe |
|--------|-------|
| 208 | 50,2 |
| 230 | 68,0 |
| 243 | |


| Korpusausführung | Front Ausführung | Griffleiste | Preisgruppe |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Lack Weiss matt | Lack Weiss matt | Chrom | PG 1 |
| Echtholz furniert + Lack matt | Echtholz furniert + Lack matt | Chrom | PG 2 |
| Echtholz furniert + Lack matt | HGL | Chrom | PG 3 |


| Inkl. Schließdämpfer Optional mit Öffnungsdämpfer, siehe unten. | Schweber | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 270 | 300 | 330 |
|---|------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | Breite | 152,3 cm | 181,5 cm | 212,1 cm | 241,3 cm | 270,6 | 270,6 cm | 301,3 cm | 330,5 cm |
| | Aufteilung | 90/60 | 90/90 | 45/60/60/45 | 45/60/90/45 | 90/90/90 | 45/90/90/45 | 90/60/60/90 | 60/90/90/90 |



| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  Design 1 H: 230/208 cm 8x Front Ausführung H: 243 cm | Best.-Nr. | 961500 | 961800 | 962100 | 962400 | 962700 | 962710 | 963000 | 963300 |
| | PG 1 | | | | | | | | |
| | PG 2 | | | | | | | | |
| | PG 3 PG 1-3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  Design 2 H: 230/208 cm 4x Front Ausf., 4x Spiegel H: 243 cm | Best.-Nr. | 961504 | 961804 | 962104 | 962404 | 962704 | 962714 | 963004 | 963304 |
| | PG 1 | | | | | | | | |
| | PG 2 | | | | | | | | |
| | PG 3 PG 1-3 | | | | | | | | |






| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  Design 20 H: 230/208 cm 4x Front Ausf. mittig H: 243 cm Oben & unten Korpusauf. | Best.-Nr. | 961544 | 961844 | 962144 | 962444 | 962744 | 962724 | 963044 | 963344 |
| | PG 1 | | | | | | | | |
| | PG 2 | | | | | | | | |
| | PG 3 PG 1-3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  Design 21 H: 230/208 cm 4x Korpus Ausf. mittig H: 243 cm Oben & unten Frontauf. | Best.-Nr. | 961554 | 961854 | 962154 | 962454 | 962754 | 962734 | 963054 | 963354 |
| | PG 1 | | | | | | | | |
| | PG 2 | | | | | | | | |
| | PG 3 PG 1-3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  Design 22 H: 230/208 cm 2x Korpus Ausf. H: 243 cm Oben & unten Frontauf. | Best.-Nr. | 961506 | 961806 | 962106 | 962406 | 962706 | 962716 | 963006 | 963306 |
| | PG 1 | | | | | | | | |
| | PG 2 | | | | | | | | |
| | PG 3 PG 1-3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  Design 30 H: 230/208 cm  8x Front Ausführung H: 243 cm Bauchbinde in Korpusauf. | Best.-Nr. | 911508 | 911808 | 912108 | 912408 | 912708 | 912718 | 913008 | 913308 |
| | PG 1 | | | | | | | | |
| | PG 2 | | | | | | | | |
| | PG 3 PG 1-3 | | | | | | | | |

Auswahl für die Bauchbinde Design 30, sofern abweichend von der Korpusausführung:

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
|--|---|---|--|---|

| | | | | |
|--|-----------|--------------|--------|--|
| Wechsel zu nickelfarbig matt Griffleisten | Best.-Nr. | 3er 97003 | o.Ber. | Für alle Schwebetürenschränkbreiten geeignet |
| Wechsel zu echtholz furnierten Griffleisten | Best.-Nr. | 3er 96003 | | Für alle Schwebetürenschränkbreiten geeignet |

CD STUDIOLINE





Schwebetürenschränke (STS) mit Zierleisten - Design 24-27

Griff- und Zierleisten immer in nickelfarbig matt. Wechsel zu furnierten Griffleisten nicht möglich!

Höhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm preisgleich, Tiefe inkl. Front 68 cm. Fächer inkl. zwei 2 Böden, 1 Kleiderstange
Korpus INNEN in Lack Weiss. Grundrisse / Stellfolgen Siehe Seite 11.

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

| Höhen: | Tiefe |
|--------|-------|
| 208 | 50,2 |
| 230 | 68,0 |
| 243 | |

| Korpusausführung | Front Ausführung | Griff- u. Zierleiste | Preisgruppe | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Lack Weiss matt | Lack Weiss matt | Nickelfarbig, matt | PG 1 | | | | | | | |
| Echtholzfurniert + Lack matt | Echtholzfurniert + Lack matt | Nickelfarbig, matt | PG 2 | | | | | | | |
| Echtholzfurniert + Lack matt | HGL | Nickelfarbig, matt | PG 3 | | | | | | | |
| Inkl. Schließdämpfer! Optional mit Öffnungsdämpfer, siehe unten. | Schweber | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 270 | 300 | 330 | |
| | Breite | 152,3 cm | 181,5 cm | 212,1 cm | 241,3 cm | 270,6 cm | 270,6 cm | 301,3 cm | 330,5 cm | |
| | Aufteilung | 90/60 | 90/90 | 45/60/60/45 | 45/60/90/45 | 90/90/90 | 45/90/90/45 | 90/60/60/90 | 60/90/90/90 | |
|  Design 24 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig 8x Front Ausführung H: 243 cm | Best.-Nr. | 981500 | 981800 | 982100 | 982400 | 982700 | 982710 | 983000 | 983300 | |
| | PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3 | | | | | | | | | |
|  Design 25 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig 4x Front Ausf. mittig Oben & unten Korpuscitausf. H: 243 cm | Best.-Nr. | 981544 | 981844 | 982144 | 982444 | 982744 | 982724 | 983044 | 983344 | |
| | PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3 | | | | | | | | | |
|  Design 26 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig 4x Korpus Ausf. mittig Oben & unten Frontausf. H: 243 cm | Best.-Nr. | 981554 | 981854 | 982154 | 982454 | 982754 | 982734 | 983054 | 983354 | |
| | PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3 | | | | | | | | | |
|  Design 27 H: 230/208 cm 6 Zierleisten, Nickelfarbig 2x Korpus Ausf. mittig Oben & unten Frontausf. H: 243 cm | Best.-Nr. | 981506 | 981806 | 982106 | 982406 | 982706 | 982716 | 983006 | 983306 | |
| | PG 1 PG 2 PG 3 PG 1-3 | | | | | | | | | |
| Wechsel zu echtholzfurnierten Griffleisten | Nicht möglich für Schwebetürenschränke Design 23-27 | | | | | | | | | |
| LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) | Best.-Nr. | 1er Set 71041 | PG1-3 | 2er Set 71042 | PG1-3 | 3er Set 71043 | PG1-3 | | | |
| Tür Öffnungsdämpfer, dämpft beim Öffnen der Tür (1 x Pro Schrank) | Best.-Nr. | 70038 | | | | | | | | |

CD STUDIOLINE





Kranzleisten, Passepartoutrahmen und Beleuchtung für Schwebetüren

Die Kranzleiste (KL) u. den Passepartout (PP) gibt es in zwei Materialstärken, 19 mm u. 33 mm. Für die Türöffnung benötigen wir links, rechts und oben eine 19 mm starke Distanzleiste, siehe Bemaßung, 3,8 u. 5,2 cm.




Schrankhöhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm. Schrankhöhe + 3,8 oder 5,2 cm.

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Höhen:
208
230
243

| Seitlicher Überstand: Kranzleisten sind immer korpusbündig und inkl. Retouren. Passepartoutrahmen stehen je Seite 3,8 oder 5,2 cm über. | Schweber | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 270 | 300 | 330 |
|--|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| | Aufteilung | 90/60 | 90/90 | 45/60/60/45 | 45/60/90/45 | 45/90/90/45 | 90/90/90 | 90/60/60/90 | 60/90/90/90 |
|  KL 19er | Best.-Nr. PG 1-3 | 901509 | 901809 | 902109 | 902409 | 902709 | 902709 | 903009 | 903309 |
|  PP 19er | Best.-Nr. PG 1-3 | 901503 | 901803 | 902103 | 902403 | 902703 | 902703 | 903003 | 903303 |
|  KL 33er | Best.-Nr. PG 1-3 | 901501 | 901801 | 902101 | 902401 | 902701 | 902701 | 903001 | 903301 |
|  PP 33er | Best.-Nr. PG 1-3 | 901500 | 901800 | 902100 | 902400 | 902700 | 902700 | 903000 | 903300 |

Beleuchtungen

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  Power LED, Spots | Best.-Nr. PG 1-3 | 90342 | 90342 | 90342 | 90342 | 90344 | 90344 | 90344 | 90344 |
| | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  LED Stabbel. | Best.-Nr. PG 1-3 | 90352 | 90352 | 90352 | 90352 | 90352 | 90352 | 90354 | 90354 |
| | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  LED Aufbaustrahler, B: 60 cm H: +6 cm | Best.-Nr. PG 1-3 | 90052 | 90052 | 90052 | 90052 | 90052 | 90052 | 90053 | 90053 |
| | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |



Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen:

Inkl. Funkempfänger

Funktionen:

Power-LED's: hell/dunkel dimmbar

LED Stabbeleuchtung: hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin


LED Aufbaustrahler: hell/dunkel dimmbar

90005

Power LED



LED Stabbeleuchtung



LED Aufbaustrahler




CD STUDIOLINE


Maßzugabe beim Anbau von Eckschränken an Schwebetürenschränken!

Bei dem Anbau von ECKSCHRÄNKEN an Schwebetüren muss eine **Maßzugabe** bei der Stellwand berücksichtigt werden. Pro Anbau einer Ecke müssen **3,3 cm in der Breite** berücksichtigt werden. Aufgrund der vorstehenden rechten Schwebtür, ist die rechte Außenseite tiefer und somit muss bei einem Anbau einer Ecke auf der rechten Seite auch ein **Tiefen-/Breitenversprung von 9,5 cm** berücksichtigt werden. Beim Anbau auf der linken Schwebetüren Seite sind es 6,0 cm. Die hieraus entstehenden Stellmaße sehen Sie in den unten dargestellten Zeichnungen.


45° Ecke, 1-türig




Begehbare Ecke, 2-türig



90° Ecke, 2-türig













Begehbare Ecke, vollnutzbar, 2-türig



CD STUDIOLINE






















Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

| Beschreibung | Best.-Nr. | PG 1-3 |
|--|---|----------------------|
|  <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass Höhenkürzung Schwebetürenschränk, Korpus 208 cm</p> | <p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt Stets von oben, die 1. Kassette</p> <p>90010 90020 90030 90015 90040</p> | <p>o.B. o.B.</p> |
|  <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p> | <p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p>90006 90008 90009 90022</p> | |
|  <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe (inkl. FSK, sofern gewünscht) Türstärke schicht: 2,0 cm</p> | <p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p> <p>90016 90017</p> | <p>o.B.</p> |
|  <p>Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p> | <p>links rechts</p> <p>90210 90300 90301</p> | <p>o.B.</p> |
|  <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. <u>Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</u></p> | <p>pro Tür</p> <p>90101</p> | |
|  <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p> | <p>pro Element</p> <p>90012</p> | |
|  <p>Blende Schränk Blenen: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p> | <p>je qm pro lfd. Meter</p> <p>71000 71001</p> | |
|  <p>Schränkseite links Schränkseite rechts</p> | <p>91415 91405</p> | |
|  <p>Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke</p> | <p>nur Korpus</p> <p>90090</p> | <p>-40%</p> |
| <h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3> | | |
|  <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p> | <p>20003 20001</p> | |

CD STUDIOLINE


Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

| Beschreibung | Best. Nr | PG 1-3 | Beschreibung | Best. Nr | PG 1-3 |
|--|--|--------|---|--|--------|
| Inkl. Abdeckboden  45er + 50er Innenschübe (FZB) 45er 2er Set, B/H 45/37 cm 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8 | 70122 70152 | | Inkl. Abdeckboden  45er + 50er Innenschübe (FZB) 45er 3er Set, B/H 45/54 cm 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8 | 70622 70652 | |
| Inkl. Abdeckboden  90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 2er Set, B/H 90/37 cm 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8 | 70133 70153 | | Inkl. Abdeckboden  90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 3er Set, B/H 90/54 cm 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8 | 70633 70653 | |
|  Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden. | | | | | |
|  T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet) | 91335 91350 | |  Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) | 70004 | |
|  Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren) | 70330 70335 | |  4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden | 70024 | |
|  Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren) | 70330 70335 | |  Bückfreie Zone bestehend aus:* 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter | 70130 70131 | |
|  Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) | 71041 71042 71043 | |  Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen) | 70045 | |
|  Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm  Schrägboden links Schrägboden rechts  Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm | 71010 71051 71061 71011 71099 71018 71028 71030 71045 | |  Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm | 70040 70050 70061 70041 70100 | |
|  Eckschrankboden 45°  Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90° | 71027 71129 71128 | |  Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite) | 70043 70047 | |
|  Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED's: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: | | | Funktion: hell/dunkel dimmbar hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar | 90005 | |

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schwebler nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschübe siehe STS-Seite!

FZB= Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!



1. Kleiderboy
2. Kleiderstange
3. Innenschubkasten, 3er
4. T-Einteilung
5. Innenschubkasten (ISK)
in T-Einteilung
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter
8. Kleiderlift







6 ... ISK können mit einem
zusätzlichen Einlegeboden in
der Höhe variabel eingebaut


CD STUDIOLINE


Betten


| Korpusausführung | Front | Preisgruppe |
|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Lack Weiss matt | Lack Weiss matt | PG 1 |
| Echtholzfurniert/Lack matt | Echtholzfurniert/Lack matt | PG 2 |
| Echtholzfurniert | Hochglanz | PG 3 |


Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!


|  | Kopfteil Bogen Holz | Polsterkopfteil Rondo, | Polsterkopfteil gesteppt, | Kopfteil Multicolor | Kopfteil Multicolor |
|--|---|--|---|---|---|
| | Einzelbett Steckdose LI oder RE angeben. | Bezug Elephant | gesteppt, Bezug Elephant | Seitl. KT Spange Chromfarbig | Seitl. KT Spange Nickelfarbig |
| |  |  |  |  |  |
| | Kopfteilhöhe (KTH) Bettseitenhöhe (BSH) Stelltiefe / -breite | 96,8 cm 48,4 cm +21 / +9 | 104,5 cm 48,4 cm +22 / +9 | 104,6 cm 48,4 cm +16 / +9 | 100,9 cm 48,4 cm +10 / +9 |


|  | Fußteil mit Chromfuß | Liegefläche | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2-3 |
|---|----------------------|-------------|-----------|------|-------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|
| | EB | 90/200 | 81338 | | | 81238 | | | 814382 | | | 815382 | | |
| | 100/200 | 82338 | | | 82238 | | | 824382 | | | 825382 | | | |
| | 120/200 | 84338 | | | 84238 | | | 844382 | | | 845382 | | | |
| DB | 140/200 | 83338 | | | 83238 | | | 834382 | | | 835382 | | | |
| | 160/200 | 85338 | | | 85238 | | | 854382 | | | 855382 | | | |
| | 180/200 | 86338 | | | 86238 | | | 864382 | | | 865382 | | | |
| | 200/200 | 87338 | | | 87238 | | | 874382 | | | 875382 | | | |


|  | Fußteil mit Nickelfarbigem Fuß | Liegefläche | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2-3 |
|--|--------------------------------|-------------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|
| | EB | 90/200 | 813389 | | | 812389 | | | 814389 | | | 815389 | | |
| | 100/200 | 823389 | | | 822389 | | | 824389 | | | 825389 | | | |
| | 120/200 | 843389 | | | 842389 | | | 844389 | | | 845389 | | | |
| DB | 140/200 | 833389 | | | 832389 | | | 834389 | | | 835389 | | | |
| | 160/200 | 853389 | | | 852389 | | | 854389 | | | 855389 | | | |
| | 180/200 | 863389 | | | 862389 | | | 864389 | | | 865389 | | | |
| | 200/200 | 873389 | | | 872389 | | | 874389 | | | 875389 | | | |

|  | Schwebendes Fussteil, gerade | Liegefläche | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2-3 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2-3 |
|--|------------------------------|-------------|-----------|------|-------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|
| | EB | 90/200 | 81438 | | | 81538 | | | 816382 | | | 817382 | | | 819389 | | |
| | 100/200 | 82438 | | | 82538 | | | 826382 | | | 827382 | | | 829389 | | | |
| | 120/200 | 84438 | | | 84538 | | | 846382 | | | 847382 | | | 849389 | | | |
| DB | 140/200 | 83438 | | | 83538 | | | 836382 | | | 837382 | | | 839389 | | | |
| | 160/200 | 85438 | | | 85538 | | | 856382 | | | 857382 | | | 859389 | | | |
| | 180/200 | 86438 | | | 86538 | | | 866382 | | | 867382 | | | 869389 | | | |
| | 200/200 | 87438 | | | 87538 | | | 876382 | | | 877382 | | | 879389 | | | |

|  Detail | Schwebendes Fußteil mit "Rund" Stollen | Liegefläche | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2-3 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2-3 |
|--|--|-------------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|
| | EB | 90/200 | 813383 | | | 812383 | | | 814383 | | | 815383 | | | 816383 | | |
| | 100/200 | 823383 | | | 822383 | | | 824383 | | | 825383 | | | 826383 | | | |
| | 120/200 | 843383 | | | 842383 | | | 844383 | | | 845383 | | | 846383 | | | |
| DB | 140/200 | 833383 | | | 832383 | | | 834383 | | | 835383 | | | 836383 | | | |
| | 160/200 | 853383 | | | 852383 | | | 854383 | | | 855383 | | | 856383 | | | |
| | 180/200 | 863383 | | | 862383 | | | 864383 | | | 865383 | | | 866383 | | | |
| | 200/200 | 873383 | | | 872383 | | | 874383 | | | 875383 | | | 876383 | | | |
















|  Detail | Stehendes Fußteil rund | Liegefläche | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2-3 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2-3 |
|--|------------------------|-------------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|
| | EB | 90/200 | 813385 | | | 812385 | | | 818385 | | | 819385 | | | 811385 | | |
| | 100/200 | 823385 | | | 822385 | | | 828385 | | | 829385 | | | 821385 | | | |
| | 120/200 | 843385 | | | 842385 | | | 848385 | | | 849385 | | | 841385 | | | |
| DB | 140/200 | 833385 | | | 832385 | | | 838385 | | | 839385 | | | 831385 | | | |
| | 160/200 | 853385 | | | 852385 | | | 858385 | | | 859385 | | | 851385 | | | |
| | 180/200 | 863385 | | | 862385 | | | 868385 | | | 869385 | | | 861385 | | | |
| | 200/200 | 873385 | | | 872385 | | | 878385 | | | 879385 | | | 871385 | | | |

|  Detail | Stehendes Fußteil gerade | Liegefläche | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2-3 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2-3 |
|--|--------------------------|-------------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|
| | EB | 90/200 | 813382 | | | 812382 | | | 818382 | | | 819382 | | | 811382 | | |
| | 100/200 | 823382 | | | 822382 | | | 828382 | | | 829382 | | | 821382 | | | |
| | 120/200 | 843382 | | | 842382 | | | 848382 | | | 849382 | | | 841382 | | | |
| DB | 140/200 | 833382 | | | 832382 | | | 838382 | | | 839382 | | | 831382 | | | |
| | 160/200 | 853382 | | | 852382 | | | 858382 | | | 859382 | | | 851382 | | | |
| | 180/200 | 863382 | | | 862382 | | | 868382 | | | 869382 | | | 861382 | | | |
| | 200/200 | 873382 | | | 872382 | | | 878382 | | | 879382 | | | 871382 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---|-------|--|--|--|
|  | Wechsel zum Polster KT gesteppt, Bezug Weiss | | | | | - | - | - | 80165 | o.Ber. | o.Ber. | Wechsel zum Multicolor Kopfteil mit Einsatz in: | | | | |
| | Bezug Steingrau | | | | | - | - | - | 80167 | o.Ber. | o.Ber. | Riffholz/Kernbuche | 80176 | | | |
| | Wechsel zu KT Rondo, Bezug Weiss | | | | | 80161 | o.Ber. | o.Ber. | | | | Riffholz/Wildeiche | 80177 | | | |
| | Bezug Steingrau | | | | | 80179 | o.Ber. | o.Ber. | | | | Riffholz/Balkeneiche | 80178 | | | |

CD STUDIOLINE

Betten Zubehör

| | | Liegefläche | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2-3 |
|---|--|---|--|------|--------|
|  | Wechsel zum Multicolor Kopfteil mit Einsatz in: Riffholz/Kernbuche Riffholz/Wildeiche Riffholz/Balkeneiche | | 80176 80177 80178 | | |
|  | Für das Kopfteil Multicolor: Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm | | 80014 | | |
|  | LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil Multicolor 90-200 cm | | 80396 | | |
|  | 2 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler 2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler | (Chrom) (Chrom) (Nickel Matt) (Nickel Matt) | 80013 80113 80034 80134 | | |
|  | Fußteil Polsterabdeckung in Elephant Fußteil Polsterabdeckung in Weiss Fußteil Polsterabdeckung in Steingrau (auch für die Bettseiten geeignet - sanfter Ausstieg) | | 89244 89144 89167 | | |
|  | Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 | | 82000 | | |
|  | Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 | links rechts | 82003 82004 | | |
|  | Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter) | | 80009 | | |
|  | Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezone, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe. |  Scan für Details | 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200 812993 822993 Nicht lieferbar Nicht lieferbar 852993 862993 872993 | | |
|  | Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm | | 801023 801123 | | |
|  | Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar! | | 80800 | | |
|  | Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezone, mit 42 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar. • Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif. Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone • Bauhöhe elektrisch: 10 cm |  Scan für Details | 90/190 100/190 90/200 100/200 71199 72199 71299 72299 | | |
|  | Sonderlänge/-tiefe 190er 210er 220er | | 80010 80030 80040 | | |

CD STUDIOLINE





Konsolen

(Grau markierte Flächen in Absetzung)




| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Lack Weiss matt | Lack Weiss matt | PG 1 |
| Echtholzfurniert/Lack matt | Echtholzfurniert/Lack matt | PG 2 |
| Echtholzfurniert/Lack matt | Hochglanz | PG 3 |

Konsolen mit 16 mm starkem Abdeckblatt incl. Vollauszug



| Beschreibung | B | H | T inkl. Griff | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|--|--------------|--------------|------------------|--------------------------------|------|------|------|
|  1 Konsolenschub (hängend) 1 Konsolenschub (hängend) (Montage am Festmauerwerk) | 46,0 60,0 | 25,3 25,3 | 46,0 46,0 | 310015 210015 | | | |
|  Neu Stützplatte unter Konsolenschub Stützplatte unter Konsolenschub (Wandmontage entfällt) | 46,0 60,0 | 23,3 23,3 | 4,6 4,6 | 30099 20099 | | | |
|  Konsole 2 Schubkästen Konsole 2 Schubkästen | 46,0 60,0 | 48,6 48,6 | 46,0 46,0 | 320125 220125 | | | |
|  Konsole 3 Schubkästen Konsole 3 Schubkästen | 46,0 60,0 | 60,4 60,4 | 46,0 46,0 | 333035 233035 | | | |

Paneelaufsatz für die Konsolen

| | | | | | | | |
|---|--|------|------|--------------|--------------|--|--|
|  Klarglas | Paneelaufsatz inkl. Glasboden | | | | | | |
| | Aufsatz links, Glasboden in Klarglas | 46,0 | 30,3 | 18,0 | 30316 | | |
| | Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas | 46,0 | 30,3 | 18,0 | 30326 | | |
| | Paneelaufsatz inkl. Glasboden | | | | | | |
|  Mattglas Weiß | Aufsatz links, Glasboden in Klarglas | 60,0 | 30,3 | 18,0 | 20316 | | |
| | Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas | 60,0 | 30,3 | 18,0 | 20326 | | |
| | Paneelaufsatz inkl. Glasboden | | | | | | |
| | Aufsatz links, Glasboden in Mattglas Weiß | 46,0 | 30,3 | 18,0 | 30216 | | |
| Aufsatz rechts, Glasboden in Mattglas Weiß | 46,0 | 30,3 | 18,0 | 30226 | | | |
|  | Paneelaufsatz inkl. Glasboden | | | | | | |
| | Aufsatz links, Glasboden in Mattglas Weiß | 60,0 | 30,3 | 18,0 | 20216 | | |
| | Aufsatz rechts, Glasboden in Mattglas Weiß | 60,0 | 30,3 | 18,0 | 20226 | | |
| | LED Glasbodenbeleuchtung | | | | | | |
| 1 Stueck, fuer 46er Konsole | 46,0 | | | 80037 | | | |
| 1 Stueck, fuer 60er Konsole | 60,0 | | | 80029 | | | |











CD STUDIOLINE

Kommoden mit 16 mm starkem Abdeckblatt (incl. Vollauszug)



(Grau markierte Flächen in Absetzung)

| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Lack Weiss matt | Lack Weiss matt | PG 1 |
| Echtholz furniert/Lack matt | Echtholz furniert/Lack matt | PG 2 |
| Echtholz furniert/Lack matt | Hochglanz | PG 3 |

| incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss | Beschreibung | B | H | T inkl. Griff | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|---|--|----------------|--------------|------------------|--------------------------------|------|------|------|
|  | Türenkommode 1-türig 1-türig links 1-türig rechts | 60,0 60,0 | 82,2 82,2 | 46,0 46,0 | 210165 210265 | | | |
|  | Schubkastenkommode 5 Schubkästen (incl. Vollauszug) | 60,0 | 82,2 | 46,0 | 250065 | | | |
|  | Türenkommode 2-türig | 120,0 | 82,2 | 46,0 | 520065 | | | |
|  | Schubladenkommode 5 Schubladen (incl. Vollauszug) | 120,0 | 82,2 | 46,0 | 550065 | | | |
|  | Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts (incl. Vollauszug) | 120,0 120,0 | 82,2 82,2 | 46,0 46,0 | 560165 560265 | | | |
|  | Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts (incl. Vollauszug) | 151,0 | 82,2 | 46,0 | 670065 | | | |
|  | Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen | 116,0 | 62,0 | 3,0 | 70005 | | | |
|  | Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk | | | | | | | |
| | 46er | 42,0 | 3,3 | 17,0 | 10040 | | | |
| | 60er | 56,0 | 3,3 | 17,0 | 10060 | | | |
| | 90er | 90,0 | 3,3 | 17,0 | 10090 | | | |











CD STUDIOLINE

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

Tiefe ohne Griff

| Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack Weiß | Beschreibung | B | H | Tiefe ohne Griff | | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|---|-------------------------------|------|-------|------------------|--------------|------|------|------|
| | | | | 60,0 | 42,2 | | | |
| | | | | Best.-Nr. | Best.-Nr. | | | |
|  | Grundelement, 45 cm | | | | | | | |
| | Tür links | 46,4 | 116,0 | 61008 | 61007 | | | |
| | Tür rechts | 46,4 | 116,0 | 61308 | 61307 | | | |
| | Anbauelement, 45 cm | | | | | | | |
|  | Grundelement (Vertiko), 45 cm | | | | | | | |
| | Linkstür, 1 Schub | 46,4 | 116,0 | 62118 | 62117 | | | |
| | Rechtstür, 1 Schub | 46,4 | 116,0 | 62218 | 62217 | | | |
| | Anbauelement (Vertiko), 45 cm | | | | | | | |
|  | Grundelement, 45 cm | | | | | | | |
| | 5 Schubkästen | 46,4 | 116,0 | 65008 | 65007 | | | |
| | Anbauelement, 45 cm | | | | | | | |
| | 5 Schubkästen | 44,5 | 116,0 | 65208 | 65207 | | | |
|  | Grundelement (Vertiko), 90 cm | | | | | | | |
| | 1 Schub, 2 Türen | 91,0 | 116,0 | 63008 | 63007 | | | |
|  | Anbauelement (Vertiko), 90 cm | | | | | | | |
| | 1 Schub, 2 Türen | 89,1 | 116,0 | 63208 | 63207 | | | |
|  | Grundelement, 90 cm | | | | | | | |
| | 5 Schubkästen | 91,0 | 116,0 | 60008 | 60007 | | | |
|  | Anbauelement, 90 cm | | | | | | | |
| | 5 Schubkästen | 89,1 | 116,0 | 60208 | 60207 | | | |
|  | Grundelement, 90 cm | | | | | | | |
| | 2 Türen | 91,0 | 116,0 | 62008 | 62007 | | | |
|  | Anbauelement, 90 cm | | | | | | | |
| | 2 Türen | 89,1 | 116,0 | 62208 | 62207 | | | |
|  L R T 41,7 cm | Grundelement abgeschrägt | | | | | | | |
| | Tür links | 43,5 | 116,0 | 61608 | - | | | |
| | Tür rechts | 43,5 | 116,0 | 61708 | - | | | |
| | Anbauelement abgeschrägt | | | | | | | |
| | Tür links | 41,6 | 116,0 | 61628 | - | | | |
| | Tür rechts | 41,6 | 116,0 | 61728 | - | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাuszug (59,5er Tiefe) pro Lade | | | | 79008 | - | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাuszug (41,7er Tiefe) pro Lade | | | | - | 79009 | | | |

CD STUDIOLINE

Wäscheschrank 187,8 cm und Schrankkommoden in Apartment H: 72 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

*** Apartment Einrichtung ***

Gleiche Korputiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

Tiefe ohne Griff







| Im Lieferumfang enthalten: 1x Boden je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. | Beschreibung | B | H | Tiefe ohne Griff | | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|---|--|-------|-------|-------------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | 60,0 Best.-Nr. | 42,2 Best.-Nr. | | | |
| | Apartment Grundel. 45 cm, Linkstür | 46,4 | 72,0 | 41008 | 41007 | | | |
| | Rechtstür | 46,4 | 72,0 | 41308 | 41307 | | | |
| | Apartment Anbaue. 45 cm, Linkstür | 44,5 | 72,0 | 41208 | 41207 | | | |
| | Rechtstür | 44,5 | 72,0 | 41108 | 41107 | | | |
| | Apartment Grundel. 45 cm, 3 Schübe | 46,4 | 72,0 | 45008 | 45007 | | | |
| | Apartment Anbaue. 45 cm, 3 Schübe | 44,5 | 72,0 | 45208 | 45207 | | | |
| | Apartment Grundel. 90 cm, 3 Schübe | 91,0 | 72,0 | 40008 | 40007 | | | |
| | Apartment Anbaue. 90 cm, 3 Schübe | 89,1 | 72,0 | 40208 | 40207 | | | |
| | Apartment Grundel. 90 cm, 2 Türen | 91,0 | 72,0 | 42008 | 42007 | | | |
| | Apartment Anbaue. 90 cm, 2 Türen | 89,1 | 72,0 | 42208 | 42207 | | | |
| | Apartment Grundel. Schräge 43 cm, Linkstür | 43,1 | 72,0 | 41608 | - | | | |
| | Apartment Grundel. Schräge 43 cm, Rechtstür | 43,1 | 72,0 | 41708 | - | | | |
| | Apartment Anbaue. Schräge 41 cm, Linkstür | 41,2 | 72,0 | 41628 | - | | | |
| | Apartment Anbaue. Schräge 41 cm, Rechtstür | 41,2 | 72,0 | 41728 | - | | | |
| | Apartment Kombination: Grundschrack, Linkstür, 3 Schübe, B 91 cm | 91,0 | 72,0 | 4008 | 4007 | | | |
| | Apartment Kombination: Grundschrack, 3 Schübe, Rechtstür, B 91 cm | 91,0 | 72,0 | 4018 | 4017 | | | |
| | Apartment Kombination: Grundschrack, Linkstür, 3 Schübe, Rechtstür, B 135,5 cm | 135,5 | 72,0 | 4028 | 4027 | | | |
| | Grund-Wäscheschrank 90 cm | 91,0 | 187,8 | 641108 | 641107 | | | |
| | Anbau-Wäscheschrank 90 cm 2 Türen, 2 Schübe, incl. Abdeckplatte H 2,6 (incl. 2 Böden und 1 Kleiderstange) | 89,1 | 187,8 | 641208 | 641207 | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade | | | | 79008 | - | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | | | | - | 79009 | | | |




Schreibtischlösungen für jeden Raum, H: 75,2 cm

Planen Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, mit verschiedenen Arbeitsplatten und Stützfuß.

Arbeitsplatte in allen Korpusfarben lieferbar

| Im Lieferumfang enthalten: Kabeldurchlass zur bauseitigen Montage & 6 x Befestigungswinkel zur Wand/Seitenmontage | Beschreibung | B | H | Tiefe | | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|---|--|-------|------|-------------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | 60,0 Best.-Nr. | 42,2 Best.-Nr. | | | |
|  | Arbeitsplatte abgeschrägt links | | | | | | | |
| | abgeschrägt links, B 125 cm | 125,0 | 2,6 | 710125 | - | | | - |
| | abgeschrägt links, B 150 cm | 150,0 | 2,6 | 710150 | - | | | - |
| | abgeschrägt links, B 175 cm | 175,0 | 2,6 | 710175 | - | | | - |
|  | abgeschrägt links, B 200 cm | 200,0 | 2,6 | 710200 | - | | | - |
| | Arbeitsplatte gerade | | | | | | | |
| | gerade, B 125 cm | 125,0 | 2,6 | 711125 | 711127 | | | - |
| | gerade, B 150 cm | 150,0 | 2,6 | 711150 | 711157 | | | - |
|  | gerade, B 175 cm | 175,0 | 2,6 | 711175 | 711177 | | | - |
| | gerade, B 200 cm | 200,0 | 2,6 | 711200 | 711207 | | | - |
| | Arbeitsplatte abgeschrägt rechts | | | | | | | |
| | abgeschrägt rechts, B 125 cm | 125,0 | 2,6 | 712125 | - | | | - |
|  | abgeschrägt rechts, B 150 cm | 150,0 | 2,6 | 712150 | - | | | - |
| | abgeschrägt rechts, B 175 cm | 175,0 | 2,6 | 712175 | - | | | - |
| | abgeschrägt rechts, B 200 cm | 200,0 | 2,6 | 712200 | - | | | - |
|  | Breitenkürzung auf Ihr Wunschmaß | | | 20071 | - | | | |
| | Keine Breitenkürzung abgeschrägten Bereich | | | | | | | |
|  | Tiefenkürzung auf Ihr Wunschmaß | | | 20077 | - | | | |
| | Schreibtisch Stützfuß, nickelf. (1 Stück) d= 6 cm, inkl. Höhenausgleich bis zu 2 cm | | 72,6 | 710025 | - | | | |
| | Schreibtisch Stützcontainer Offenes Fach, 2 Schübe, inkl. Teilauszug Höhe inkl. Arbeitsplatte: 75,2 cm | 46,5 | 72,6 | 22008 | 22007 | | | |

Detail Arbeitsplatte



A= 42,2 cm

B = 41,6 cm

T = 60,0 oder 42,2 cm



Schreibtisch bestehend aus:
712175 Arbeitsplatte abgeschrägt rechts
22008 Stützcontainer
710025 Stützfuß



Anbauwand bestehend aus:
4027 Apartmentkommode
B 135/H 72/T42,2
91045 Offenes Regal B 45/H 207/T 42,2
93223 Anbauschränk 2trg B 89,1/H207/T42,2
+ Kranzleiste + 2er SetPower LED
90403 3er Set Frontschubkasten



Anbauwand bestehend aus:
4027 Apartmentkommode B 135/H 72/T42,2
64117 Wäscheschrank B 91/H 187,8/T 42,2