

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

now! minimo von Hülsta - schneeweißer Drehtürenschränk 2-türig

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

now!
by hülsta

MINIMO



7/23

D
B1

www.now.huelsta.com

now! minimo

Sie werden ja so schnell groß – wie gut, wenn die Einrichtung mitmacht und mitdenkt. now! minimo wurde als Baby- und Kindermöbelprogramm für die kleinsten und größten aller Minis konzipiert: Es bietet nicht nur Platz für Babyträume und Windelwechsel, es begleitet Kinder auch zwinkernd durch ihre ersten Schritte ins Leben. Durch den Umbau von Wickelkommode und Bett verwandelt sich now! minimo in ein formschönes Juniorzimmer. Gesoftete Kanten und Griffe sorgen für Sicherheit, wandlungsfähige Möbel für Nachhaltigkeit und liebevolle Details schenken Inspiration für tolle Gutenachtgeschichten.

Planungshinweise

Ausführungsübersichten

Ausführungen Korpus und Front



Ausführungen Akzent




Melaminharzbeschichtete Oberfläche

(schneeweiß)
besonders widerstandsfähig und für den Kleinkindbereich aufgrund der dichten Oberfläche aus hygienischer Sicht sehr vorteilhaft, da sehr leicht zu reinigen!


Babybett / Bett

Babybett / Bett in Korpusausführung




Kommode

Korpus in Korpusausführung




Kleiderschränke

Korpus und Inneneinteilung in Korpusausführung




Konsole, Regal

Korpus in Korpusausführung




Wickelkommode (bestehend aus Kommode, Wickelaufsatz und Wickelaufgabe)

Korpus der Kommode und Wickelaufsatz
in Korpusausführung



Unterstellregal, Wandbord

Unterstellregal und Wandbord in Korpusausführung



Front der Kommode in Frontausführung

- **hülsta-SoftFlow:** Alle Schubladen mit gedämpftem Selbsteinzug als Vollauszug
- Bereits seit 1996 tragen alle unsere Kastenmöbel und Federholzrahmen das an strenge Kriterien geknüpfte Zeichen „Blauer Engel“, weil emissionsarm“, das Produkte auszeichnet, die schadstoffarm und besonders umweltverträglich sind.
- **Wichtiger Hinweis:** Weil Aufträge automatisch ausgelesen werden, muss zwingend die korrekte Typennummer des gewünschten Möbels im Auftrag angegeben werden. Bitte bei der Bestellung unbedingt beachten!



Bitte unbedingt beachten: siehe Kapitel „now! general“ zu folgenden Themen:

- wichtige Hinweise zur Einplanung von Beleuchtungen
- Funkfernbedienung für LED-Beleuchtung
- Infrarot-Repeater-Set für Lowboards
- Kabeldurchlass-Montageset
- Maßübersicht Flachbildschirmgrößen
- Klappenanschlag
- Hängeelemente
- Maximale Belastungen
- Wandbeschaffenheit / Montageanleitung


Planungshinweise

Wichtiger Hinweis:

Weil Aufträge automatisch ausgelesen werden, muss zwingend die korrekte Typennummer des gewünschten Möbels im Auftrag angegeben werden. Bitte bei der Bestellung unbedingt beachten!


Kommoden planen

Planungsschritt 1



Auswahl der Type
in der gewünschten Ausführung

Planungsschritt 2




Auswahl des optionalen Zubehörs
wie z.B.:

- Wickelaufsatz
- Wickelaufgabe
- Unterstellregal (nur in Verbindung mit Wickelaufsatz)
- Umwandlungs-Griffeset


Kleiderschrank planen

Planungsschritt 1



Auswahl der Type
in der gewünschten Ausführung

Planungsschritt 2




Auswahl des optionalen Zubehörs
wie z.B.:

- Passepartout
- Umwandlungs-Griffeset
- Einlegeböden


Bett planen

Planungsschritt 1



Auswahl der Type
in der gewünschten Ausführung

Planungsschritt 2




Auswahl des optionalen Zubehörs
wie z.B.:

- Kopfteil-/Bettseiten-Aufsatz
- Bettkasten
- Federholzrahmen
- Matratze

Verwandlbares Babybett


Planungsschritt 1




Verwandlbares Babybett ...
in der gewünschten Ausführung

Babybett inkl. 3-fach höhenverstellbarem Federholzrahmen, Schlupfsprossen und Umbauseiten; Liegefläche: 70 x 140 cm. Wahlweise mit Matratze wendbar (mit mittelweicher Baby-Seite und fester Junior-Seite) oder mit Matratze minimo.

Hinweis: Bei der Ausführung Natur-eiche entfällt beim Bett der „Zahn“.



... umbaubar zum Juniorbett
Das Babybett ist umbaubar zu einem Juniorbett.



Ausführungen Korpus und Front

Schneeweiß

Ausführungen Akzent

Schneeweiß
Natureiche (Furnier)




Vorzugskombinationen

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist. Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.



- Vorzugskombination bestehend aus:
- Kleiderschrank mit 2 Türen und 1 Schublade
 - Babybett inkl. Federholzrahmen
 - Kommode mit 2 Türen und Wickelaufsatz



Schublade unterer Bereich des Kopf- und Fußteils sowie Bettseiten



Hinweis: Bei der Ausführung Natureiche entfällt beim Bett der „Zahn“.




Verkaufstyp	Bestell-Nr.	Vorzugskombination
Akzente in schneeweiß	990023	
Akzente in Natureiche	990126	



- Vorzugskombination bestehend aus:
- Kleiderschrank mit 3 Türen
 - Babybett inkl. Federholzrahmen
 - Kommode mit 3 Schubladen und Wickelaufsatz



Schublade unterer Bereich des Kopf- und Fußteils sowie Bettseiten



Hinweis: Bei der Ausführung Natureiche entfällt beim Bett der „Zahn“.




Verkaufstyp	Bestell-Nr.	Vorzugskombination
Akzente in schneeweiß	990043	
Akzente in Natureiche	990146	



- Vorzugskombination bestehend aus:
- Kleiderschrank mit 3 Türen und 1 Schublade
 - Babybett inkl. Federholzrahmen
 - Kommode mit 3 Schubladen und Wickelaufsatz



Schublade unterer Bereich des Kopf- und Fußteils sowie Bettseiten



Hinweis: Bei der Ausführung Natureiche entfällt beim Bett der „Zahn“.



Verkaufstyp	Bestell-Nr.	Vorzugskombination
Akzente in schneeweiß	990063	
Akzente in Natureiche	990166	

Babybett inkl. 3-fach höhenverstellbarem Federholzrahmen, Schlupfsprossen und Umbauseiten

Matratzenbezug (100 % Baumwoll-Satin auf Polyestervlies versteppt), für Allergiker geeignet, mit hochwertigem Rundumkeder, abnehmbar und mit Feinwaschmittel waschbar bis 60° C, Kaltschaum des Matratzenkerns einseitig mit Nadelfilzplatte; nach DIN EN 16890


Matratzenbezug (100 % Baumwolle, satinantig, weiß, versteppt), für Allergiker geeignet, mit fester Trittkante an den Längsseiten, abnehmbar und mit Feinwaschmittel waschbar bis 60° C; Kern aus Polyurethanschaum, mit Würfel-Konturschnitt für perfekte Druckentlastung und Körperanpassung, vertikale Bohrung für perfekte Durchlüftung – gegen Sauerstoffmangel in der Oberfläche („plötzlicher Kindstod“); Öko Tex Standard 100, Klasse 1, Baby; nach DIN EN 16890

Hinweis: Bei der Ausführung Natureiche entfällt beim Bett der „Zahn“.

Babybett umbaubar zum Juniorbett





unterer Bereich des Kopf- und Fußteils sowie Bettseiten



Liegefläche: 70 x 140 cm

Wendematratze:
Baby-Seite: mittelweich
Junior-Seite: fest



Verkaufstyp	Babybett	Matratze für Babybett	Matratze minimo für Babybett
H x B x T in cm	88 x 80 x 144	für Liegefläche: 70 x 140 cm	für Liegefläche: 70 x 140 cm
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Akzent in schneeweiß	55883	588	599
Akzent in Natureiche	55886		


Bett

Bett inkl. Auflageleisten für Federholzrahmen und Matratze

Matratze, Federholzrahmen

Matratze mit 7 Zonen-HR-Kaltschaumkern und Rundumreißverschluss, wendbar



Federholzrahmen starr, nicht verstellbar



Liegefläche: 90 x 200 cm

Liegefläche: 100 x 200 cm

Liegefläche: 120 x 200 cm





Verkaufstyp	Bett			Verkaufstyp	Matratze für Bett	Federholzrahmen für Bett
H x B x T in cm	78,1 x 98 x 205	78,1 x 108 x 205	78,1 x 128 x 205	für Liegefläche 200 x 90 cm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	für Liegefläche 200 x 100 cm	NO928690	HF01122
	550923	551023	551223	für Liegefläche 200 x 120 cm	NO928610	HF01123
					NO928620	HF01124

Kopfteil-/ Bettseiten-Aufsatz, Bettkasten

Aufsatz auf Kopfteil oder auf Bettseite als Absturzsicherung einsetzbar

auf Rollen; Bettkasten wird unter das Bett geschoben. Es können bis zu 2 Bettkästen pro Bett eingeplant werden.




Verkaufstyp	Kopfteil-/Bettseiten-Aufsatz für Bett	Bettkasten für Bett
H x B x T in cm	20 x 98 x 2,5	21,1 x 99,4 x 96
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	55293	55193

Konsole, Sitzpolster


1 Schublade

Sitzpolster für Konsole; mit grauem Bezug, 100% Baumwolle; Bezug waschbar bis 60°C

40,0 cm hoch
(41,8 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)



Schublade



Verkaufstyp	Konsole	Sitzpolster
H x B x T in cm	40 x 45,5 x 40	4 x 41 x 35
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Akzent in schneeweiß	55503	512
Akzent in Natureiche	55506	

Ausführungen Korpus und Front

Schneeweiß

Ausführungen Akzent

Schneeweiß
Natureiche (Furnier)






Kommoden

2 Türen mit 2 Einlegeböden

2 Türen mit 1 Einlegeboden,
1 Schublade

3 Schubladen

93,3 cm hoch
(95,1 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)



Verkaufstyp	Kommode	Kommode	Kommode
H x B x T in cm	93,3 x 90,2 x 53,1	93,3 x 90,2 x 53,1	93,3 x 90,2 x 53,1
Akzent in schneeweiß	Bestell-Nr. 55913	Bestell-Nr. 55903	Bestell-Nr. 55923
Akzent in Natureiche		55906	55926




Kommoden, Unterstellregal

2 Türen mit je 1 Einlegeboden,
1 Schublade, 2 offene Fächer

3 Schubladen

3 offene Fächer; Unterstellregal ausschließlich
in Kombination mit Wickelaufsatz einplanbar
(wahlweise links und/oder rechts)

93,3 cm hoch
(95,1 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)






Verkaufstyp	Kommode	Kommode	Unterstellregal
H x B x T in cm	93,3 x 135,2 x 53,1	93,3 x 135,2 x 53,1	93,3 x 18 x 22,5
Akzent in schneeweiß	Bestell-Nr. 55103	Bestell-Nr. 55933	Bestell-Nr. 55113
Akzent in Natureiche	55106	55936	

Wickelaufsätze, Wickelaufgabe

Wickelaufsätze hinten 18 cm und vorne 9 cm zur Kommode überstehend

Wickeleinrichtung Typ 2 bis 15 kg. Wir empfehlen für die
Wickelaufsätze die nebenstehende now!-Wickelaufgabe.

Wickelaufgabe mit abwaschbarem Bezug,
Dessin Raute taupe, mit Thermovliesfüllung,
Sicherheit durch dreiseitigen Abrollschutz.



für 90,2 cm breite Kommoden

für 135,2 cm breite Kommoden

Verkaufstyp	Wickelaufsatz	Wickelaufsatz	Wickelaufgabe
H x B x T in cm	14 x 90,2 x 80	14 x 135,2 x 80	6 x 85 x 70
Akzent in schneeweiß	Bestell-Nr. 51903	Bestell-Nr. 51913	Bestell-Nr. 5996
Akzent in Raute taupe			
Akzent in Natureiche	51906	51916	

Kleiderschränke





2 Türen; Inneneinteilung:
2 Einlegeböden und
1 Kleiderstange

2 Türen, 1 Schublade;
Inneneinteilung: 1 Einlegeboden
und 1 Kleiderstange

3 Türen; Inneneinteilung:
links 5 Einlegeböden,
rechts 2 Einlegeböden
und 1 Kleiderstange


3 Türen, 1 Schublade;
Inneneinteilung:
links 4 Einlegeböden,
rechts 1 Einlegeboden
und 1 Kleiderstange

192,0 cm hoch
(193,8 cm hoch
inkl. 1,8 cm hohen
Stellfüßen)



Verkaufstyp	Kleiderschrank	Kleiderschrank	Kleiderschrank	Kleiderschrank
H x B x T in cm	192 x 90 x 53,1	192 x 90 x 53,1	192 x 135 x 53,1	192 x 135 x 53,1
Akzent in schneeweiß	Bestell-Nr. 51203	Bestell-Nr. 51223	Bestell-Nr. 51213	Bestell-Nr. 51233
Akzent in Natureiche		Bestell-Nr. 51226		Bestell-Nr. 51236

Zubehör für Kleiderschränke



Verkaufstyp	Passepartout	
	für 90 cm Breite	für 135 cm Breite
	Bestell-Nr. 5906	Bestell-Nr. 51356
Akzent in Natureiche		





Verkaufstyp	Einlegeböden	
	für 45 cm Breite	für 90 cm Breite
	Bestell-Nr. 540	Bestell-Nr. 590

Umwandlungs-Griffeset für Kleiderschränke und Kommoden




Umwandlungs-Griffeset
bestehend aus 2 kurzen
Griffstangen – für Kleider-
schränke und Kommoden

Anwendungsbeispiele



Verkaufstyp	Umwandlungs-Griffeset
	Bestell-Nr. 502
Lack schneeweiß	
Natureiche	Bestell-Nr. 503

Regal, Wandbord, Wandsteckbord, Wandhaken



Wandhaken in
Knopfoptik

Verkaufstyp	Regal	Wandbord	Wandsteckbord	Wandhaken
H x B x T in cm	173,8 x 45,5 x 33,5	32,2 x 90 x 23	2,6 x 70 x 25	
	Bestell-Nr. 51003	Bestell-Nr. 52903	Bestell-Nr. 5703	Bestell-Nr. 500
Akzent in schneeweiß			Bestell-Nr. 5706	
Akzent in Natureiche	Bestell-Nr. 51006			

Ausführungen Korpus und Front

Schneeweiß

Ausführungen Akzent

Schneeweiß
Natureiche (Furnier)





Sitzbank, Stauraumbox, Sitzpolster

Sitzhöhe: 33,5 cm


Max. Belastung: 110 kg

auf Rollen; Stauraumbox wird
unter die Sitzbank geschoben

Sitzpolster für Sitzbank; mit grauem Bezug,
100% Baumwolle; Bezug waschbar bis 60°C.
Wir empfehlen, für die Sitzbank 2 Sitzpolster
einzuplanen.




Schublade



Verkaufstyp	Sitzbank	Stauraumbox	Sitzpolster
H x B x T in cm	41,8 x 90 x 38	33,3 x 89,5 x 35,9	4 x 41 x 35
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Akzent in schneeweiß	55493	5493	512
Akzent in Natureiche		5496	

Kinderschreibplatz

Tischplatte 4-fach höhenverstellbar von 52,8 bis 72,0 cm in 6,4 cm-Sprüngen;
Knöpfe grundsätzlich in Natureiche



Gesamtbreite inkl. Knopfüberstand: 111,4 cm



Verkaufstyp	Kinderschreibplatz
H x B x T in cm	76,5 x 105 x 75
	Bestell-Nr.
	5113

Bitte unliniertes Papier auflegen und durchzeichnen. Zeichenpapier mit zwei Büroklammern oder durch Umfalzen der oberen Blattkante gegen Verrutschen sichern.

Checkliste

- 1.) Stimmen **Skizze und Bestellung** überein? Passen **Maße und Zeichnung** zur Typennummer? Sind alle **Typennummern** richtig in die Zeichnung eingetragen? Ist der **Türanschlag** ersichtlich?
- 2.) Sind alle **Typennummern** richtig? Haben Sie evtl. **Preise und Typennummern** vertauscht?
- 3.) Bei Kombinationen der **Ausführungen**: Ist klar ersichtlich, welche Typen in welcher Ausführung geliefert werden müssen?
- 4.) Ist das **Zubehör** wie z.B. Einlegeböden etc. in der Zeichnung eingetragen?
- 5.) Ist dies ein **Ergänzungsauftrag**? Wenn ja, wann war die **Erstlieferung**? Nach Möglichkeit Skizze einreichen, auf der vorhandene und neue Bauteile gekennzeichnet sind.

Bitte beachten Sie zudem die Planungshinweise auf den Einführungsseiten!



Wichtiger Hinweis!

Vergessen Sie nicht, uns zu jedem Auftrag die nachstehenden Angaben zu machen. Sie vermeiden damit zeitraubende Rückfragen und unnötige Lieferverzögerungen.

Ausführung(en)

Auftraggeber

Datum

Kommission

Wandbefestigung

Wichtige Hinweise:

Die fachgerechte Wandbefestigung von Möbeln darf nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.

Für andere Baustoffe (siehe nächste Seite) bieten wir Ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht - besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.

Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

Weitere Hinweise:

Werden die 2 bis 8 Raster Baukästen und Elemente als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 40 kg aus statischen Gründen nicht überschritten werden!

Die Hängeelemente dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet.

Werden Baukästen und Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) ein Hängebeschlag zu bestellen.

Bitte berücksichtigen Sie 2,0 cm Montageluft nach oben, um Baukästen und Elemente einhängen zu können.

Maximale Belastungen

Maximale Belastungen

Max. Belastung von Holz- und Glasböden, Holz- und Glasborden (bis 70,5 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (zwischen 70,5 und 105,7 cm Breite): 15 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (ab 105,7 cm Breite): 10 kg

Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter für bodenstehende Elemente.

Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen im Innenteil!

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:









Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen. Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel sind ausschließlich für Beton \geq C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montage Mörtel an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset	Montage-Mörtelset ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!	
Beton C12/15 Druckfestigkeit \geq 15 N/mm ² 	 Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm ²	 Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit \geq 2 N/mm ²
	 Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm ²	 Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit \geq 2 N/mm ²
	 Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm ²	 Porenbeton PP2 Druckfestigkeit \geq 2 N/mm ²
	 Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm ² Rohdichte \geq 1,0 kg/dm ³	

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.



Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

3 = 3 Trägerplatten

4 = 4 Trägerplatten usw.

Ein **Montage-Mörtelset** ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspresspistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset

Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte. Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus:

- 9x Injektions-Siebhülsen
- 9x Einschraubhülsen
- 1x Injektionskartusche
- 2x Statikmischer
- 1x Montageanleitung

Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

Bestellbeispiel:

- Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren
 - Summe durch „3“ teilen
 - Ergebnis auf volle Zahl aufrunden
- = Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets

5555

now! minimo

Stand: D - B1 7. 2023

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-,
Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.
© Copyright by hülsta · Imprimé en Allemagne · Printed in Germany

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadthoorn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.now.huelsta.com

now!
by hülsta