

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

puzlo von Nowy Styl - Schließfachschrank mit 6 Fächern grün-blau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland, info.de@nowystyl.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Puzlo

locker cabinets

Inhaltsverzeichnis

Technische Beschreibung	343
Schließfachschränke	344
Zubehör	349
Schließfachschränke – System- konfigurationsmöglichkeiten	349
Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel (für ausgewählte Produktkonfigurationen)	351

Technische

Beschreibung

Technische Beschreibung

Die Produktlinie Puzlo steht für Schließfach-schränke mit nahezu uneingeschränkten Konfigurationsmöglichkeiten. Das System basiert auf drei parametrischen Konstruktionsmo-dellen, die an die Konstruktion der Schränke der Produktlinie E10 und SQart angepasst wurden. Die Puzlo Schließfachschränke sind eine perfekte Ergänzung für Büroräume, die bereits mit den

Möbeln der vorgenannten Produktlinien aus-gestattet wurden. Die Schließfachschränke sind sowohl als freistehende Schränke als auch als Kombination mehrerer Puzlo-Schränke in einer Schrankwand möglich. Sämtliche Schließfachschränke verfügen über mehrere gemeinsame und austauschbare Elemente, z.B. Griffe, Schlossvarianten sowie

Korrespondenzeinwürfe. Die Preisliste enthält ausgewählte Produktkonfigurationen und Optionen, weitere Informationen über mögliche Konfigurationen der Puzlo Produktlinie (Maße, Front mehrfarbig, usw.) sind auf Anfrage erhältlich.

1. Schließfachschränke

1.1 Aufbau je nach gewählter Produktlinie: E10, SQart

Oberboden – aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm (für SQart), Stärke 25 mm (für E10), mit einer Kante in Klebtechnologie.

Korpus – aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm, mit einer Kante in Klebtechnologie.

Rückwand – aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC), Stärke 12 mm.

Türen – aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm mit einer 2 mm Kante in Klebtechnologie. Optional sind Whiteboard-Türen (Laminat), Stärke 18 mm, mit 2 mm Laserkante verfügbar. Die Türen sind mit zwei Scharnieren mit einem Öffnungswinkel von 110° und mit dem Soft-Close-System ausgestattet.

Tür-Varianten:

- Volltür, ohne Einlegeboden im Schließfach (DT-F).
- Volltür, mit Einlegeboden im Schließfach (DT-FS).
- Volltür, mit Einlegeboden im Schließfach sowie Korrespondenzeinwurf in White oder Black (DT-LS-W, DT-LS-B).
- gekürzte Tür, mit Einlegeboden im Schließfach (DT-LF).

Türversion:

- links (V-L) – für alle Schranktypen verfügbar.
- rechts (V-R) – für alle Schranktypen verfügbar.
- links und rechts (V-LR) – für Schränke mit zwei Schrankabteilen verfügbar.

Korrespondenzeinwurf:

- ovale Ausfräsung in der Volltür, Maße 312 × 21 mm, mit Kunststoffabdeckung in Black oder White, Außenmaße: 327 × 34 mm, der Korrespondenzeinwurf ersetzt den Griff.
- gekürzte Tür, um 28 mm, Spalt dient als Korrespondenzeinwurf.

Griffe – zwei Arten zur horizontalen Montage:

- E10-Griff in folgenden Farben: Aluminium, White, Grey oder Black.
- SQart-Griff in folgenden Farben: Aluminium.

Hinweis: Griffe sind immer notwendig, wenn eine Volltür ohne Korrespondenzeinwurf (DT-F, DT-FS) mit Zylinderschloss kombiniert wird.

Schlossvarianten:

- Zylinderschloss mit zwei Faltschlüsseln, Standardausführung.
- Magnetisches Kartenschließsystem (RFID Standard) in der Farbe Black, kompatibel mit Mifare-System.

Einlegeboden – aus melaminbeschichteter Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm.

Sockel-Varianten:


- Stellfüße –ausschließlich für E10-Standard erhältlich.
- Stahlsockel – für SQart-Schränke optional verfügbar pulverbeschichtet in den Farben: Traffic white RAL 9016, White aluminium RAL 9006, Slate grey RAL 7015, Jet black RAL 9005 und „Fashion Collection“.

Alle Schließfachschränke sind standardmäßig komplett montiert.


1.2 Ausführung der Türen

- einfarbig – alle Schranktüren in einer Farbe.
- Farbkonzepte – zwei oder drei Türfarben zur Wahl gemäß dem folgenden, vorgegebenen Farbkonzept:
- 1 – Farbe A,
- 2 – Farbe B,
- 3 – Farbe C.

Farbkonzept A



Farbkonzept B



Technische Beschreibung

Farbkonzept C

1	2
2	1

2	1
1	2
2	1

1	2
2	1
1	2
2	1


2	1
1	2
2	1
1	2
2	1

1	2	1
2	1	2


2	1	2
1	2	1
2	1	2

1.3 Produktausführungen


Ein Schrankabteil – 400 mm Breite



Zwei Schrankabteile – 800 mm Breite



Drei Schrankabteile – 1200 mm Breite



Technische Beschreibung

Hinweis: Werden unterschiedlich hohe Schränke in einem Schrankabteil miteinander kombiniert, so können sich die oberen Türkanten möglicherweise nicht auf gleicher Höhe befinden, z.B. SQart Arrangement.



1.4 Bestellbeispiel

Produktlinie	Modell	Version		Breite	Tiefe	Höhe	Standard	Korpus Ausführung	Oberboden Ausführung
PUZLO	CABINET	LOCKER	(WC-B40	D445	4 OH-4L	SQ	CF-NB	TF-MB
Tür	Türversion	Schloss	Griffe	Tür(en) – Farbkonzept	Tür Ausführung 1	Tür Ausführung 2	Tür Ausführung 3	Sockel Ausführung	
DT-LS-W	V-LR	LO-RB-MID	TA-ES-V-GY	CC-01	DF-NB	DF-MB	DF-FU	BC-GY)

PUZLO CABINET LOCKER (WC-B40 D445 4 OH-4L SQ CF-NB TF-MB DT-LS-W V-LR LO-RB-MID TA-ES-V-GY CC-01 DF-NB DF-MB DF-FU BC-GY)

PUZLO CABINET LOCKER (WC-B40 D445 4 OH-4L SQ CF-NB TF-MB DT-LS-W V-LR LO-RB-MID TA-ES-V-GY CC-01 DF-NB DF-MB DF-FU BC-GY) identifiziert den Schrank als:

Ein Schrank aus der PUZLO Produktlinie, mit 2 Schrankabteilen mit einer Gesamtbreite von 800 mm (**WC-B40**), Tiefe 445 mm (**D445**), Höhe 4 OH mit 4 Ebenen an Schrankfächern (**4 OH-4L**), im SQart – Standard (**SQ**). Der Korpus ist gefertigt aus melaminbeschichteten Spanplatten in der Farbe beech bright (**CF-NB**), Abdeckplatte aus melaminbeschichteter Spanplatte in der Farbe White Grey (**TF-MB**), jedes Fach mit Volltür und Einlegeboden, mit Korrespondenz-einwurf in der Farbe White (**DT-LS-W**), symmetrische Türöffnung – nach links bei linkem Schrankabteil, nach rechts bei rechtem Schrankabteil (**V-LR**), jedes Fach mit magnetischem Kartenschließsystem in Black (**LO-RB-MID**) und vertikalen E10-Griffen in der Farbe Grey (**TA-ES-V-GY**), Türen im Farbkonzept A mit 3 unterschiedlichen Türfarben (**CC-01**): Tür Ausführung 1 – melaminbeschichtete Spanplatte in der Farbe Beech Bright (**DF-NB**), Tür Ausführung 2 – melaminbeschichtete Spanplatte in der Farbe White Grey (**DF-MB**) Tür Ausführung 3 – laminatbeschichtetes Whiteboard mit Laserkante (**DF-FU**), Stahlsockel pulverbeschichtet in Grey (**BC-GY**).

2. Zubehör

Nummerierung – Ziffern 0–9 aus schwarzem Plexiglas mit Klebefolie zur Anbringung an den Türen.

Halterung für Visitenkarten – Maße 100 × 60 mm mit Klebefolie zur Anbringung.

Schallabsorbierendes Pad für Schrankrückwände – Gesamtstärke 56 mm, gefertigt aus Spanplatte mit einer Stärke von 18 mm und bezogen mit einem Vliesstoff (Polyester) mit einer Stärke von 8 mm und schallabsorbierenden Eigenschaften.

Erhältlich für Schließfachschränke nach SQart-Standard mit folgenden Maßen:


- Breite 800 mm, Höhe 3 OH, 4 OH, 5 OH.
- Breite 1200 mm, Höhe 3 OH.

3. Puzlo Schließfachschränke – Systemkonfigurationsmöglichkeiten, auf Anfrage

3.1 Maße

Jede Schrankkonfiguration kann mit einem, zwei oder drei Schrankabteilen mit der folgenden Anzahl an Schließfächern bestellt werden:

Höhe




Breiten und Tiefen

Ein Schrankabteil mit einer Breite von 400–600 mm.

Zwei Schrankabteile mit einer Breite von 800–1200 mm.

Drei Schrankabteile mit einer Breite von 1050–1350 mm.

Tiefe im Bereich von 445–600 mm.



Hinweis:

– Korrespondenzeinwürfe – für eine Volltür-Minestbreite von 400 mm erhältlich.


3.2 Zusatzoptionen

– mehrfarbige Türen: Türen in verschiedenen Farben, einschließlich der Option eines offenen Regal-Fachs für ausgewählte Schließfächer

Technische Beschreibung


3.3 Puzlo Schließfachschränke – Systemkonfigurationsmöglichkeiten – Beispiele

Konfiguration 1



PUZLO CABINET
LOCKER P1-1

- Standard SQart
- Höhe 50H
- Breite 400mm
- Tiefe 445mm
- 4 Ebenen (3. Ebene – ohne Tür)
- Zylinderschloss
- Griff: SQart horizontal
- Stahlsockel




PUZLO CABINET
LOCKER P1-2

- Standard SQart
- Höhe 40H
- Breite 600mm
- Tiefe 445mm
- 2 Ebenen
- Gekürzte Tür
- Zahlenschloss
- Ohne Griffe
- Stahlsockel




PUZLO CABINET
LOCKER P1-3

- Standard SQart
- Höhe 40H
- Breite 550mm
- Tiefe 445mm
- 4 Ebenen
- Zylinderschloss
- Griff: SQart horizontal
- Stahlsockel



PUZLO CABINET
LOCKER P1-4

- Standard SQart
- Höhe 30H
- Breite 400mm
- Tiefe 445mm
- 3 Ebenen
- Magnetisches Kartenschließsystem
- Griff: SQart horizontal
- Stahlsockel




PUZLO CABINET
LOCKER P1-5

- Standard SQart
- Höhe 30H
- Breite 600mm
- Tiefe 445mm
- 2 Ebenen
- Korrespondenzeinwurf
- Zahlenschloss
- Ohne Griffe
- Stahlsockel



PUZLO CABINET
LOCKER P1-6


- Standard SQart
- Höhe 50H
- Breite 400mm
- Tiefe 445mm
- 4 Ebenen
- Zylinderschloss
- Griff: SQart horizontal
- Stahlsockel



PUZLO CABINET
LOCKER P1-7

- Standard SQart
- Höhe 50H
- Breite 500mm
- Tiefe 445mm
- 4 Ebenen (3. Ebene – mit Whiteboard Tür – Laserkante)
- Korrespondenzeinwurf
- Magnetisches Kartenschließsystem
- Ohne Griffe
- Stahlsockel

Konfiguration 2



<p>PUZLO CABINET LOCKER P2-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard SQart • Höhe 50H • Breite 400mm • Tiefe 445mm • 4 Ebenen (3. Ebene – ohne Tür) • Zylinderschloss • Griff: SQart horizontal • Stahlsockel 	<p>PUZLO CABINET LOCKER P2-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard SQart • Höhe 40H • Breite 600mm • Tiefe 445mm • 2 Ebenen • Gekürzte Tür • Zahlenschloss • Ohne Griffe • Stahlsockel 	<p>PUZLO CABINET LOCKER P2-3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard SQart • Höhe 40H • Breite 500mm • Tiefe 445mm • 4 Ebenen • Zylinderschloss • Griff: SQart horizontal • Stahlsockel 	<p>PUZLO CABINET LOCKER P2-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard SQart • Höhe 30H • Breite 400mm • Tiefe 445mm • 3 Ebenen • Magnetisches Kartenschließsystem • Griff: SQart horizontal • Stahlsockel 	<p>PUZLO CABINET LOCKER P2-5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard SQart • Höhe 30H • Breite 600mm • Tiefe 445mm • 2 Ebenen • Korrespondenzeinwurf • Zahlenschloss • Ohne Griffe • Stahlsockel 	<p>PUZLO CABINET LOCKER P2-6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard SQart • Höhe 50H • Breite 500mm • Tiefe 445mm • 4 Ebenen (2. und 3. Ebene mit Whiteboard – Türen – Laserkante) • Korrespondenzeinwurf • Magnetisches Kartenschließsystem • Ohne Griffe • Stahlsockel

4. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel (für ausgewählte Produktkonfigurationen)

EN 527-1, EN 527-2, EN 14073-2.