



# Typenplan

Castellino von Disselkamp - Stollenbett Lack weiß/ Wildeiche

#### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17









#### RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:





## **CASTELLINO**

#### **Typenliste**



Dieselstraße 41-47 33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf:+49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00 Fax Verkauf: +49(0)5245/440940 verkauf@disselkamp.de

gilt seit 01.06.2021

1/12 343111:3818.06.2021

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

| Absetz-<br>ausführung:                                    | AusfNr.:                        | Preisgruppe:                                               | Griffe: Schrank und k                                                 | Kommoden                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wildeiche<br>Akzente in Wildeiche,<br>sind grau abgesetzt | 3902                            | PG 1                                                       | Schrank 90985                                                         | Kommode 90986                                                                                                                                                         |
|                                                           | wildeiche Akzente in Wildeiche, | ausführung: AusfNr.:  Wildeiche 3902 Akzente in Wildeiche, | ausführung:  AusfNr.:  Preisgruppe:  Wildeiche  Akzente in Wildeiche, | AusfNr.:  Preisgruppe:  Griffe: Schrank und k mit Knopf  Wildeiche Akzente in Wildeiche, sind grau abgesetzt  AusfNr.:  Preisgruppe:  Griffe: Schrank und k mit Knopf |

#### Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich hochwertige Lackoberflächen verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpusse innen Lack Weiss

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für

Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch

belastbar.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage.

Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und

Softabstoppung.

Schubkastenzargen in Weiss.

VDE geprüfte Elektroinstallationen. 4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung. Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

#### Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Bei Hochglanz-Frontbauteilen kann es entsprechend RAL GZ430 zu konvex/konkav gebogenen Türen kommen. Der Verzug darf bis max. 1,5 mm/1 m (entspricht 1,5 ‰) abweichen.



Nachhaltig bewirtschaftet, leiste der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.



#### Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.



Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung

beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

#### Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany

#### **Wichtige Hinweise**

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

2/12

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

343111:3818.06.2021

## Vorschlagskombinationen - anbauen möglich Bettanlagen und Schränke

Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm,






| Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm  Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm                                                                       |                                  | hohe                        | es Stollenfu | ıßteil | hohes schwebendes Fußteil   |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Breite                           | Best-Nr.                    | PG 1         |        | Best-Nr.                    | PG 1      |           |
| 5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg Schranksystem 1 Kassettentüren                                                                                                                                                                                                  | 249,6<br>299,2<br>299,2<br>306,2 | 610<br>611<br>613<br>903007 |              |        | 650<br>651<br>653<br>903007 |           |           |
| 5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg Schranksystem 2 Sprossentüren                                                                                                                                                                                                   | 249,6<br>299,2<br>299,2<br>306,2 | 620<br>621<br>623<br>903007 |              |        | 660<br>661<br>663<br>903007 |           |           |
| Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 63,7 cm oder bei Angabe 53,3 cm  Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm |                                  | hohe                        | es Stollenfu | ıßteil | hohes so                    | chwebende | s Fußteil |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Breite                           | Best-Nr.                    | PG 1         |        | Best-Nr.                    | PG 1      |           |
| 6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK 6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg                                                                                                                                                                                                                                       | 299,2<br>299,2<br>306,2          | 631<br>633<br>903007        |              |        | 671<br>673<br>903007        |           |           |
| Schranksystem 1<br>Kassettentüren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                             |              |        |                             |           |           |


| 6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK 6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg Schranksystem 1 Kassettentüren | 299,2<br>299,2<br>306,2 | 631<br>633<br>903007 | 671<br>673<br>903007 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK 6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg  Schranksystem 2 Sprossentüren   | 299,2<br>299,2<br>306,2 | 641<br>643<br>903007 | 681<br>683<br>903007 |  |

3/12 343111:3818.06.2021



#### Kleiderschranksystem 1 Kassettentüren

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür **Korpus innen Lack Weiss** Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)




Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt

|                       | Schrankhone 229,4 oder 207,0 cm preisglei                                                 | cn (90015) |                |      |         | KL) 50 mm abgeschragt<br>Überstand je 3,5 cm |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|---------|----------------------------------------------|
| Je Tür ein Griff      | Beschreibung                                                                              | Breite     | BestNr.        | PG 1 | BestNr. | PG 1                                         |
| Grundschränke inkl. 2 | Außenseiten:                                                                              | in cm      |                |      |         |                                              |
| 50                    | 1-türig links (50L)                                                                       | 51,4       | 94350          |      | 900507  |                                              |
| 50                    | 1-türig rechts (50R)                                                                      | 51,4       | 94050          |      | 900507  |                                              |
| 100                   | 2-türig (100)                                                                             | 101,0      | 94100          |      | 901007  |                                              |
| 100 50                | 3-türig (100/50R)                                                                         | 150,5      | 94150          |      | 901507  |                                              |
| 100 100               | 4-türig (100/100)                                                                         | 200,1      | 94200          |      | 902007  |                                              |
| 100 50 100            | 5-türig (100/50R/100)                                                                     | 249,6      | 94250          |      | 902507  |                                              |
| 100 100 100           | 6-türig (100/100/100)                                                                     | 299,2      | 94300          |      | 903007  |                                              |
| Anbauschränke 1+2 tür | ig inkl. 1 Mittelwand                                                                     |            |                |      |         |                                              |
| 50                    | 1-türig links (50L)                                                                       | 49,5       | 94149          |      | 900497  |                                              |
| 50                    | 1-türig rechts (50R)                                                                      | 49,5       | 94249          |      | 900497  |                                              |
| 100                   | 2-türig (100)                                                                             | 99,1       | 94099          |      | 900997  |                                              |
|                       | Spiegel für Kassettentür<br>Linkstür (50)<br>Rechtstür (50)<br><u>Türteilung entfällt</u> |            | 90665<br>90765 |      |         |                                              |



4/12 343111:3818.06.2021



## Frontschubkästen (FSK) für System 1 mit Kassettentüren


FSK mit Teilauszügen

| Je Tür ein Griff     | Beschreibung                                                                                                                                                      | Breite         | BestNr. PG 1           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Frontschubkästen (FS | SK)                                                                                                                                                               | <u> </u>       |                        |
|                      | H: 2 Schübe, mit Griff, 50 cm<br>44 cm 2 Schübe, mit Griff, 100 cm                                                                                                | 50<br>100      | 90682<br>90782         |
|                      | Kassettenspiegel über Frontschübe<br>Linkstür (50)<br>Rechtstür (50)<br>Türteilung entfällt                                                                       |                | 90668<br>90768         |
| Schrankkombinatione  | en inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel                                                                                                                       |                |                        |
|                      | 3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK<br>3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 Spiegel<br>Türteilung entfällt bei der Spiegeltür<br>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50  | 150,5<br>150,5 | 2150<br>2153<br>901507 |
|                      | 4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK<br>4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 Spiegel<br>Türteilung entfällt bei der Spiegeltür<br>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50 | 200,1<br>200,1 | 2200<br>2203<br>902007 |
|                      | 6-türig 100/100/100, 2 FSK<br>6-türig 100/100/100, 2 FSK, 2 Spiegel<br>Türteilung entfällt bei der Spiegeltür<br>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 100/100/100 | 299,2<br>299,2 | 2300<br>2303<br>903007 |






5/12 343111:3818.06.2021



#### Kleiderschranksystem 2 Sprossentüren

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür Korpus innen Lack Weiss Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)




Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt seitlicher Überstand je 3,5 cm

|                       |                                                                                           |        |                | seitlicher | r Überstand je 3,5 cm |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------------------|
| Je Tür ein Griff      | Beschreibung                                                                              | Breite | BestNr. PG 1   | BestNr.    | PG 1                  |
| Grundschränke inkl. 2 | Außenseiten:                                                                              | in cm  |                |            |                       |
| 50                    | 1-türig links (50L)                                                                       | 51,4   | 95350          | 900507     |                       |
| 50                    | 1-türig rechts (50R)                                                                      | 51,4   | 95050          | 900507     |                       |
| 100                   | 2-türig (100)                                                                             | 101,0  | 95100          | 901007     |                       |
| 100 50                | 3-türig (100/50R)                                                                         | 150,5  | 95150          | 901507     |                       |
| 100 100               | 4-türig (100/100)                                                                         | 200,1  | 95200          | 902007     |                       |
| 100 50 100            | 5-türig (100/50R/100)                                                                     | 249,6  | 95250          | 902507     |                       |
| 100 100 100           | 6-türig (100/100/100)                                                                     | 299,2  | 95300          | 903007     |                       |
| Anbauschränke 1+2 tür | ig inkl. 1 Mittelwand                                                                     |        |                |            |                       |
| 50                    | 1-türig links (50L)                                                                       | 49,5   | 95149          | 900497     |                       |
| 50                    | 1-türig rechts (50R)                                                                      | 49,5   | 95249          | 900497     |                       |
| 100                   | 2-türig (100)                                                                             | 99,1   | 95099          | 900997     |                       |
|                       | Spiegel für Sprossentüren<br>Linkstür (50)<br>Rechtstür (50)<br><b>Sprossen entfallen</b> |        | 90675<br>90775 |            |                       |




6/12 343111:3818.06.2021



## Frontschubkästen für System 2 mit Sprossentüren FSK mit Teilauszügen

| Je Tür ein Griff             | Beschreibung                                                                                                                                                   | Breite         | BestNr. PG 1           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Frontschubkästen (FSK)       |                                                                                                                                                                |                | 1                      |
| H: 44 cm                     | 2 Schübe, mit Griff, 50 cm<br>2 Schübe, mit Griff, 100 cm                                                                                                      | 50<br>100      | 90672<br>90772         |
|                              | Sprossenspiegel über Frontschübe<br>Linkstür (50)<br>Rechtstür (50)<br>Sprossen entfallen                                                                      |                | 90678<br>90778         |
| Schrankkombinationen inkl. F | rontschubkästen (FSK) und Spiegel                                                                                                                              |                |                        |
|                              | 3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK<br>3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 Spiegel<br>Sprossen entfallen bei Spiegeltür<br>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50    | 150,5<br>150,5 | 5150<br>5153<br>901507 |
|                              | 4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK<br>4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 Spiegel<br>Sprossen entfallen bei Spiegeltür<br>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50   | 200,1<br>200,1 | 5200<br>5203<br>902007 |
|                              | 6-türig, 100/100/100, 2 FSK<br>6-türig, 100/100/100, 2 FSK, 2 Spiegel<br>Sprossen entfallen bei Spiegeltür<br>Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 100/100/100 | 299,2<br>299,2 | 5300<br>5303<br>903007 |





343111:3818.06.2021

#### Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

|                      | Beschreibung                                                                                                                                                                               | Best. Nr                | PG 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beschreibung                                                                                                                                              | Best. Nr       | PG 1 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| Inkl.<br>Abdeckboden | <b>50er Innenschübe</b><br><b>50er</b> 2er Set, B/H 50/37 cm<br>Innenmaß 45/50:<br>B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8                                                                               | 70152                   |           | Inkl.<br>Abdeckboden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50er Innenschübe 50er</b> 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8                                                              | 70652          |      |
| Inkl.<br>Abdeckboden | <b>100er Innenschübe 100er</b> 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8                                                                                           | 70153                   |           | Inkl.<br>Abdeckboden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100er Innenschübe 100er</b> 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8                                                          | 70653          |      |
|                      | Innenschubkästen können mit e                                                                                                                                                              | einem zusä              | itzlichen | Einlegeboden in d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ler Höhe variabel eingebaut werden.                                                                                                                       |                |      |
|                      | T-Einteilung  für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 50er geeignet                                                          | 91350                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm,<br>(bauseitige Montage)                                                                                        | 70004          |      |
|                      | Hosenhalter für 100er Elemente<br>für 16 Hosen<br>(Variabel im Raster zu montieren)<br>Bückfreie Zone bestehend aus:<br>100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1<br>Einlegeboden, 1 Hosenhalter | 70335<br>70131          |           | 165°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank-und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet. | 70024          |      |
|                      | LED Lichtleiste für<br>1er Set<br>2er Set<br>3er Set<br>L=152 cm (Pro Lampe 1 x Sensor)                                                                                                    | 71041<br>71042<br>71043 |           | 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm<br>Max. Belastung 10 kg.<br>(Variabel in der Breite zu verstellen)                                                     | 70045          |      |
|                      | Einlegeboden für<br>Fach 50 cm<br>Fach 100 cm                                                                                                                                              | 71051<br>71099          |           | And the second s | Kleiderstange für<br>Fach 50 cm<br>Fach 100 cm                                                                                                            | 70050<br>70100 |      |
| 470                  | Kleiderboy (Montage an Kranz- und<br>Außenseite)                                                                                                                                           | 70047                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher                                                                                                                  | 70043          |      |

#### Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!



- 1. Kleiderboy
- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK)
- in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

#### Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

|         | Beschreibung                                                                                                                                                   |                                                                                   | BestNr.                          | PG 1 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
|         | Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm<br>Spiegel Höhenkürzung<br>Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS<br>Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass | pro Tür<br>pro Spiegel<br>pro Element<br>inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt | 90010<br>90020<br>90030<br>90015 | o.B. |
|         | Breitenkürzung technisch nicht möglich                                                                                                                         |                                                                                   |                                  |      |
| 5,1 8,1 | Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben!                                                    | pro Element                                                                       | 90016                            |      |
|         | Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)                                                                                                         | 39,7 cm Korpusmass                                                                | 90017                            | o.B. |
| -?      | Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!                                                                       | links<br>rechts                                                                   | 90300<br>90301                   |      |
| a       | Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich                                                                                                              |                                                                                   |                                  |      |
|         | Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!                                                                                                           | pro Element                                                                       | 90012                            |      |
| Blende  | Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm                                                                                                                   | je qm                                                                             | 71000                            |      |
| Schrank | Kantenbearbeitung                                                                                                                                              | pro lfd. Meter                                                                    | 71001                            |      |
|         | Schrankseite links<br>Schrankseite rechts                                                                                                                      |                                                                                   | 91415<br>91405                   |      |
|         | Mittelwand für DTS/STS                                                                                                                                         |                                                                                   | 91305                            |      |

#### Betten

| Luxusbett mit Stollenkopfteil und hohem Stollenfußteil |             |       |       | •       | Kopfteilhöhe: 99,0 cm<br>Fußteilhöhe 63,0 cm |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------|--|--|
| Beschreibung:                                          | Liegefläche | В     | Т     | BestNr. | PG 1                                         |  |  |
|                                                        | 90/200      | 102,0 | 211,0 | 81730   |                                              |  |  |
|                                                        | 100/200     | 112,0 | 211,0 | 82730   |                                              |  |  |
|                                                        | 120/200     | 132,0 | 211,0 | 84730   |                                              |  |  |
|                                                        | 140/200     | 152,0 | 211,0 | 83730   |                                              |  |  |
|                                                        | 160/200     | 172,0 | 211,0 | 85730   |                                              |  |  |
|                                                        | 180/200     | 192,0 | 211,0 | 86730   |                                              |  |  |
|                                                        | 200/200     | 212,0 | 211,0 | 87730   |                                              |  |  |

Luxus Betten

Bettseitenhöhe: 48,4 cm

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm.

#### Luxusbett mit schwebendem hohen Fußteil

Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

| Beschreibung: | Liegefläche                                                     | В     | Т      | BestNr. |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--|
|               | 90/200                                                          | 102,0 | 211,0  | 81430   |  |
|               | 100/200                                                         | 112,0 | 211,0  | 82430   |  |
|               | 120/200                                                         | 132,0 | 211,0  | 84430   |  |
|               |                                                                 |       |        |         |  |
|               | 140/200                                                         | 152,0 | 211,0  | 83430   |  |
|               | 160/200                                                         | 172,0 | 211,0  | 85430   |  |
|               | 180/200                                                         | 192,0 | 211,0  | 86430   |  |
|               | 200/200                                                         | 212,0 | 211,0  | 87430   |  |
|               |                                                                 |       |        |         |  |
|               | Hohes Stollenfussi<br>(Das Fußteil wird spie                    | 80711 | o.Ber. |         |  |
|               | Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis<br>max. 16 cm |       |        |         |  |



| Botton Condoranion | tigungen / Zubehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | Lu                                                                 | xus Bette | n |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liegefläche                                                   | BestNr.                                                            | PG 1      |   |
|                    | Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 80010<br>80030<br>80040                                            |           |   |
|                    | LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss, 2 Stück<br>LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss, 1 Stück<br>1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler                                                                                                                                                      |                                                               | 80034<br>80134                                                     |           |   |
|                    | Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm)  Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe.  B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0                                                                                          | links<br>rechts                                               | 82003<br>82004                                                     |           |   |
|                    | Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm)  Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0                                                                                           |                                                               | 82000                                                              |           |   |
| Neu                | Bett Unterflurbeleuchtung<br>(2er Set incl. Sensorschalter)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 80009                                                              |           |   |
|                    | Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.  Scan für Details                                                                        | 90/200<br>100/200<br>120/200<br>140/200<br>160/200<br>180/200 | 812993<br>822993<br>Nicht Liefe<br>Nicht Liefe<br>852993<br>862993 |           |   |
|                    | Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200/200                                                       | 872993                                                             |           |   |
|                    | Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm                                                                                                          |                                                               | 801123<br>801023                                                   |           |   |
|                    | Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in<br>Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 80800                                                              |           |   |
|                    | Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezonen, mit 42 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar.  • Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif. Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt  • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone  • Bauhöhe elektrisch: 10 cm | 90/190<br>100/190<br>90/200<br>100/200                        | 71199<br>72199<br>71299<br>72299                                   |           |   |

#### Konsolen, Kommoden:

| inkl. 2 Böden je Tür, Schübe<br>mit Teilauszug inkl. Softclose<br>mit Selbsteinzug | Beschreibung                                                              | В                                               | Н                                      | T inkl. Griff                                | BestNr.                                            | PG 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
|                                                                                    | Konsole 46er 2 Schubkästen Luxushöhe Konsole 60er 2 Schubkästen Luxushöhe | 53,3<br>67,3                                    | 48,6<br>48,6                           | 47,0<br>47,0                                 | 32003<br>22003                                     |      |
|                                                                                    | Schubkastenkommode 5 Schubkästen                                          | 74,1                                            | 94,5                                   | 47,0                                         | 25006                                              |      |
|                                                                                    | Türenkommode Tür links Türenkommode Tür rechts                            | 74,1<br>74,1                                    | 94,5<br>94,5                           | 47,0<br>47,0                                 | 21016<br>21026                                     |      |
|                                                                                    | Schubladenkommode<br>5 x 120er Schubladen                                 | 134,1                                           | 94,5                                   | 47,0                                         | 55006                                              |      |
|                                                                                    | Türenkommode 2-türig                                                      | 134,1                                           | 94,5                                   | 47,0                                         | 52006                                              |      |
|                                                                                    | Kombikommode 5 Schubkästen Tür links<br>Tür rechts                        | 134,1<br>134,1                                  | 94,5<br>94,5                           | 47,0<br>47,0                                 | 56016<br>56026                                     |      |
|                                                                                    | Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts                        | 165,1                                           | 94,5                                   | 47,0                                         | 67006                                              |      |
| ///                                                                                | Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen                       | 116,0                                           | 62,0                                   | 3,3                                          | 70005                                              |      |
|                                                                                    | Wandsteckbord (Montage am Festmauerwerk) 46er 60er 90er 160er 180er 200er | 42,0<br>56,0<br>90,0<br>169,0<br>189,0<br>209,0 | 3,3<br>3,3<br>3,3<br>3,3<br>3,3<br>3,3 | 17,0<br>17,0<br>17,0<br>17,0<br>17,0<br>17,0 | 10040<br>10060<br>10090<br>10160<br>10180<br>10200 |      |