

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

MP-IN18022 von Megapol - Eckcouch Variante links sky

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Megapol Polstermöbel, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland, [office@megapol.de](mailto:office@megapol.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

## Einzeltypenprogramm



**Modellbeschreibung:**

- Gestell:** Hartholz und andere Holzwerkstoffe  
**Sitz:** hochwertiger Kaltschaum und Polyätherschaum kombiniert und mit Polstervlies abgedeckt, auf dauerelastischen Wellenfedern  
 Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / **gegen Aufpreis**  
**Rücken:** hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum  
 incl. einzeln verstellbarer Rückenpolster mit Rasterfunktion  
 alle Typen sind im Rücken echt bezogen  
**Bezugsstoff:** Modell ist nur einfarbig lieferbar



Garnitur im Bezug Cord  
 und Feincord lieferbar!



Made in EU

**ca. Massangaben in cm**

|                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Höhe:                                                                                               | 74/94 |
| Tiefe:                                                                                              | 116   |
| Sitzhöhe:                                                                                           | 42    |
| Sitztiefe Standard:                                                                                 | 67    |
| Sitztiefe mit ST:  | 52    |
| Armlehne:                                                                                           | 29    |

**Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 16cm**

**Metallfuß chrom**



**Metallfuß schwarz**



**Hinweis für Träger von Herzschrittmachern!**

Alle zu Ihrer Bequemlichkeit beitragenden eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen, um eventuellen Problemen vorzubeugen.

**Bitte alle relevanten Daten zur Modellbeschreibung auf jeder Bestellung angeben! Beginnen Sie ihre Bestellkombinationen immer mit dem davorstehend linken Element (Bitte Stellskizze mitsenden)!**


Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. ca.-Massangaben in cm und Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern, darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen und deren Liefermöglichkeiten vorbehalten. Massgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion.

Die Liegeflächen-Maße sind in Kombination von einem Querschläfer mit AL und SE angegeben. In Verbindung mit anderen Elementen ändert sich die Liegefläche! Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

**Beschreibung Funktionen****Sitztiefenverstellung (ST)  - gegen Aufpreis**

Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe.  
In der jeweiligen Type nur komplett und nicht individuell bestellbar.

**Sitztiefenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!**

**Vorziehbank motorisch (VZMO)  - gegen Aufpreis**

Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.

**Sitztiefenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!**



# Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord

Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar.


Cord-/ Feincord Stoffverlauf entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.



Zwischenelement




Ecken



Sofa/Canape




Abschlusselement



Hocker



Bettcouch/Bett-/Liege-/Schlafsofa



Hinweis: Stoffverlauf beim Bettauszug ist stets horizontal.

















**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)**











Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.

Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.




Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

| Nr. | Artikel            | Bild | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                            | Kombinationen |   |   |   |   |
|-----|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|
|     |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1   | siehe Beschreibung |      | 2,5L VZMO KV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Vorziehbank motorisch, Armlehne links;<br>XLSEKRV = Spitzecke groß rechts mit Kopfpolsterverstellung;<br>1,5XLSTKVAhoR = übertiefer 1,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung, Anstelhocker rechts |               |   |   |   |   |

| Nr.                     | Artikel     | Bild                                                                                | Nr.   | Artikel     | Bild                                                                                | B   | H       | T   | Beschreibung                                                                                                          |   |   |   |   |   |  |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|                         |             |                                                                                     |       |             |                                                                                     |     |         |     |                                                                                                                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| <b>Sofa / Canapé</b>    |             |                                                                                     |       |             |                                                                                     |     |         |     |                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |
| 100                     | 3KV         |    |       |             |                                                                                     | 236 | 74 - 94 | 116 | 3-Sitzer<br>mit Kopfpolsterverstellung                                                                                |   |   |   |   |   |  |
| 101                     | 2,5KV       |    |       |             |                                                                                     | 208 | 74 - 94 | 116 | 2,5-Sitzer<br>mit Kopfpolsterverstellung                                                                              |   |   |   |   |   |  |
| <b>Abschlusselement</b> |             |                                                                                     |       |             |                                                                                     |     |         |     |                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |
| 206                     | 2,5LKV      |    | 207   | 2,5RKV      |    | 179 | 74 - 94 | 116 | 2,5-Sitzer<br>mit Kopfpolsterverstellung,<br>Armlehne links oder rechts                                               |   |   |   |   |   |  |
| 208                     | 2LKV        |    | 209   | 2RKV        |    | 149 | 74 - 94 | 116 | 2-Sitzer<br>mit Kopfpolsterverstellung,<br>Armlehne links oder rechts<br>- VZ nicht möglich -                         |   |   |   |   |   |  |
| 218                     | 1,5LKV      |    | 219   | 1,5RKV      |    | 114 | 74 - 94 | 116 | 1,5-Sitzer<br>mit Kopfpolsterverstellung,<br>Armlehne links oder rechts<br>- VZ nicht möglich -                       |   |   |   |   |   |  |
| 324                     | AhoL1,5KV   |    | 325   | 1,5KVAhoR   |    | 112 | 74 - 94 | 116 | 1,5-Sitzer<br>mit Kopfpolsterverstellung<br>und Anstellhocker<br>links oder rechts<br>- VZ nicht möglich -            |   |   |   |   |   |  |
| 324.1                   | AhoL1,5XLKV |   | 325.1 | 1,5XLKVAhoR |   | 112 | 74 - 94 | 140 | übertiefer 1,5-Sitzer<br>mit Kopfpolsterverstellung<br>und Anstellhocker<br>links oder rechts<br>- VZ nicht möglich - |   |   |   |   |   |  |
| 300                     | CanGLKV     |  | 301   | CanGRKV     |  | 116 | 74 - 94 | 190 | Canape gerade<br>mit Kopfpolsterverstellung,<br>Armlehne links oder rechts<br>- VZ nicht möglich -                    |   |   |   |   |   |  |
| 305                     | CanGXLLKV   |  | 306   | CanGXLRKV   |  | 142 | 74 - 94 | 190 | Canape gerade übergroß,<br>mit Kopfpolsterverstellung,<br>Armlehne links oder rechts<br>- VZ nicht möglich -          |   |   |   |   |   |  |

| Nr.                         | Artikel                           | Bild                                                                                | Nr.   | Artikel | Bild                                                                              | B                  | H       | T                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|                             |                                   |                                                                                     |       |         |                                                                                   |                    |         |                    |                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| <b>Zwischenelement</b>      |                                   |                                                                                     |       |         |                                                                                   |                    |         |                    |                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |  |
| 351                         | 2,5ELKV                           |    |       |         |                                                                                   | 150                | 74 - 94 | 116                | 2,5-Sitzer<br>mit Kopfpolsterverstellung,<br>ohne Armlehnen                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |  |
| 352                         | 2ELKV                             |    |       |         |                                                                                   | 120                | 74 - 94 | 116                | 2-Sitzer<br>mit Kopfpolsterverstellung,<br>ohne Armlehnen<br>- VZ nicht möglich -                                                                                                                               |   |   |   |   |   |  |
| 354                         | 1,5ELKV                           |    |       |         |                                                                                   | 83                 | 74 - 94 | 116                | 1,5-Sitzer<br>mit Kopfpolsterverstellung,<br>ohne Armlehnen<br>- VZ nicht möglich -                                                                                                                             |   |   |   |   |   |  |
| <b>Ecke</b>                 |                                   |                                                                                     |       |         |                                                                                   |                    |         |                    |                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |  |
| 411                         | SEGVK                             |    |       |         |                                                                                   | 116                | 74 - 94 | 116                | Spitzecke groß<br>mit Kopfpolsterverstellung<br>- VZ und ST nicht möglich -                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |  |
| 411.1                       | XLSELKV                           |    | 411.2 | XLSEKVK |  | 140<br>ODER<br>110 | 74 - 94 | 110<br>ODER<br>140 | Spitzecke groß<br>links oder rechts<br>mit Kopfpolsterverstellung;<br>nur in Verbindung für<br>übertiefes Element<br>mit Anstellhocker<br>links oder rechts<br>(Pos. 324.1/325.1)<br>-VZ und ST nicht möglich - |   |   |   |   |   |  |
| <b>Hocker</b>               |                                   |                                                                                     |       |         |                                                                                   |                    |         |                    |                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |  |
| 644                         | XXL Ho                            |  |       |         |                                                                                   | 126                | 42      | 76                 | XXL-Hocker,<br>fest gepolstert,<br>nur mit Polyätherschaum-<br>polsterung lieferbar                                                                                                                             |   |   |   |   |   |  |
| <b>Kissen</b>               |                                   |                                                                                     |       |         |                                                                                   |                    |         |                    |                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |  |
| 650                         | Kissen 50x50                      |  |       |         |                                                                                   | 50                 | 50      |                    | Kissen                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |  |
| 651                         | Kissen 40x40                      |  |       |         |                                                                                   | 40                 | 40      |                    | Kissen                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |  |
| <b>Zubehör / Kleinteile</b> |                                   |                                                                                     |       |         |                                                                                   |                    |         |                    |                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |  |
| 706                         | Aufpreis<br>Sitztiefenverstellung |  |       |         |                                                                                   |                    |         |                    | Aufpreis je<br>Sitztiefenverstellung<br>in der jeweiligen Type<br>nur komplett lieferbar<br>(mögliche Typen mit *<br>gekennzeichnet)<br>- NICHT mit VZMO in<br>einem Sitz kombinierbar -                        |   |   |   |   |   |  |



| Nr. | Artikel                          | Bild                                                                              | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|     |                                  |                                                                                   |     |         |      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 709 | Aufpreis VZMO<br>Vorziehb.+Motor |  |     |         |      |   |   |   | Aufpreis VZMO<br>Vorziehbank motorisch<br>Der Sitz lässt sich ca. 19 cm<br>nach vorne ausziehen.<br>(mögliche Typen mit □<br>gekennzeichnet)<br>- NICHT mit ST in einem<br>Sitz kombinierbar - |   |   |   |   |   |
| 738 | Aufpreis HS<br>Handscharter      |  |     |         |      |   |   |   | Aufpreis je<br>HS Handscharter<br>für mot. Bedienung<br>pro Sitz mit Armlehne<br>(Nur in Sitzen mit Armlehne;<br>in Elementen mit 2 Armlehnen<br>nur komplett möglich)                         |   |   |   |   |   |
| 726 | Stoffmetrage lfd.<br>Meter       |  |     |         |      |   |   |   | ca. 140 cm breit;<br>ab 0,5 Meter und in<br>10 cm Schritten bestellbar                                                                                                                         |   |   |   |   |   |