Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Castellino von Disselkamp - 3-teiliges Schlafzimmer mit Stollenbett

Wichtiger Hinweis für Sie


Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17









CASTELLINO

Typenliste

furnplan

DISSELKAMP

Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Gilt seit:
17.9.2019

CASTELLINO

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpus-ausführung: Echtholz furniert	**Absetz-ausführung:**	**Ausf.-Nr.:**	**Preisgruppe:**	**Griffe:** Schrank und Kommoden mit Knopf	
Lack Weiss	Wildeiche **Akzente in Wildeiche, sind grau abgesetzt**	3902	PG 1	 Schrank 90985 Durchmesser ca 4 cm	 Kommode 90986 Durchmesser ca 3 cm

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte, echte Lacke verwendet.
Schrank- u. Kommodenkorpusse innen Lack Weiss
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von

Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.
Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.
Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.
Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche

Garantieerklärung 27.09.2026

Der Hersteller, C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH,[Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland], gewährt 5 Jahre Garantie auf Material-/Oberflächenbeschaffenheit, Funktion und Verarbeitung – unabhängig von der gesetzlichen 2-jährigen Gewährleistung, die davon nicht berührt wird. Gilt nur für Neuware, Erstkäufer und private Nutzung (nicht gewerblich). Geltungsbereich: EU. Geltendmachung mit Kaufbeleg beim Händler.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 100 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger
Made in Germany.

Wichtige Hinweise:


Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

CASTELLINO


Vorschlagskombinationen - anbauen möglich
Bettanlagen und Schränke

Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche,
Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm
mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm



Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm



hohes Stollenfußteil




hohes schwebendes Fußteil


	Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1	
 Schranksystem 1 Kassettentüren							
5-türig, DTS 100/50/100	249,6	**610**			**650**		
6-türig, DTS 100/100/100	299,2	**611**			**651**		
6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel	299,2	**613**			**653**		
Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg	306,2	**903007**			**903007**		
 Schranksystem 2 Sprossentüren							
5-türig, DTS 100/50/100	249,6	**620**			**660**		
6-türig, DTS 100/100/100	299,2	**621**			**661**		
6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel	299,2	**623**			**663**		
Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg	306,2	**903007**			**903007**		

Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche,
Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm
mit 2 Konsolen standardmäßig 63,7 cm oder bei Angabe 53,3 cm



Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm




hohes Stollenfußteil



hohes schwebendes Fußteil


	Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1	
 Schranksystem 1 Kassettentüren							
6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK	299,2	**631**			**671**		
6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK, 2 Spiegel	299,2	**633**			**673**		
Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg	306,2	**903007**			**903007**		
 Schranksystem 2 Sprossentüren							
6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK	299,2	**641**			**681**		
6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK, 2 Spiegel	299,2	**643**			**683**		
Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg	306,2	**903007**			**903007**		

CASTELLINO



Kleiderschranksystem 1
Kassettentüren

inKl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 inKl. Tür
Korpus innen Lack Weiss
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)




Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
seitlicher Überstand je 3,5 cm

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		**in cm**				
50	1-türig links (50L)	**51,4**	**94350**		**900507**	
50	1-türig rechts (50R)	**51,4**	**94050**		**900507**	
100	2-türig (100)	**101,0**	**94100**		**901007**	
100 50	3-türig (100/50R)	**150,5**	**94150**		**901507**	
100 100	4-türig (100/100)	**200,1**	**94200**		**902007**	
100 50 100	5-türig (100/50R/100)	**249,6**	**94250**		**902507**	
100 100 100	6-türig (100/100/100)	**299,2**	**94300**		**903007**	
Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand						
50	1-türig links (50L)	**49,5**	**94149**		**900497**	
50	1-türig rechts (50R)	**49,5**	**94249**		**900497**	
100	2-türig (100)	**99,1**	**94099**		**900997**	
	Spiegel für Kassettentür					
	Tür links (50)		**90665**			
	Tür rechts (50)		**90765**			
	Türteilung entfällt					








CASTELLINO



Frontschubkästen (FSK) für System 1 mit Kassettentüren


FSK mit Teilauszügen

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1
Frontschubkästen (FSK)				
 H: 44 cm	2 Schübe, mit Griff, 50 cm	**50**	**90682**	
	2 Schübe, mit Griff, 100 cm	**100**	**90782**	
	**Kassettenspiegel über Frontschubkästen**			
	Linkstür (50)		**90668**	
	Rechtstür (50)		**90768**	
	Türteilung entfällt			
Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel				
	3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK	**150,5**	**2150**	
	3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 SP	**150,5**	**2153**	
	Türteilung entfällt bei der Spiegeltür			
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50		**901507**	
	4-türig 50L/100/50R, 2 FSK	**200,1**	**2200**	
	4-türig 50L/100/50R, 2 FSK, 2 SP	**200,1**	**2203**	
	Türteilung entfällt bei der Spiegeltür			
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50		**902007**	
	6-türig 100/100/100, 2 FSK	**300,1**	**2300**	
	6-türig 100/100/100, 2 FSK, 2 SP	**300,1**	**2303**	
	Türteilung entfällt bei der Spiegeltür			
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 100/100/100		**903007**	






CASTELLINO



Kleiderschranksystem 2
Sprossentüren

inKl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 inKl. Tür
Korpus innen Lack Weiss
Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)




Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
seitlicher Überstand je 3,5 cm






Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		**in cm**				
50	1-türig links (50L)	**51,4**	**95350**		**900507**	
50	1-türig rechts (50R)	**51,4**	**95050**		**900507**	
100	2-türig (100)	**101,0**	**95100**		**901007**	
100 50	3-türig (100/50R)	**150,5**	**95150**		**901507**	
100 100	4-türig (100/100)	**200,1**	**95200**		**902007**	
100 50 100	5-türig (100/50R/100)	**249,6**	**95250**		**902507**	
100 100 100	6-türig (100/100/100)	**299,2**	**95300**		**903007**	
Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand						
50	1-türig links (50L)	**49,5**	**95149**		**900497**	
50	1-türig rechts (50R)	**49,5**	**95249**		**900497**	
100	2-türig (100)	**99,1**	**95099**		**900997**	
	#NV					
	#NV		**90675**	#NV		
	#NV		**90775**	#NV		
	Sprossen entfallen					




CASTELLINO



Frontschubkästen für System 2
mit Sprossentüren
FSK mit Teilauszügen










Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1
Frontschubkästen (FSK)				
 H: 44 cm	2 Schübe, mit Griff, 50 cm	**50**	**90672**	
	2 Schübe, mit Griff, 100 cm	**100**	**90772**	
	**Sprossenspiegel über Frontschubkästen**			
	Tür links (50)		**90678**	
	Tür rechts (50)		**90778**	
	Sprossen entfallen			
Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel				
	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK	**150,5**	**5150**	
	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 SP	**150,5**	**5153**	
	Sprossen entfallen bei Spiegeltür			
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50		**901507**	
	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK	**200,1**	**5200**	
	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 SP	**200,1**	**5203**	
	Sprossen entfallen bei Spiegeltür			
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50		**902007**	
	6-türig, 100/100/100, 2 FSK	**299,2**	**5300**	
	6-türig, 100/100/100, 2 FSK, 2 SP	**299,2**	**5303**	
	Sprossen entfallen bei Spiegeltür			
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 100/100/100		**903007**	





CASTELLINO

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

	Beschreibung	Best. Nr	PG 1		Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden 	**50er Innenschübe** **50er** 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	**70152**		Inkl. Abdeckboden 	**50er Innenschübe** **50er** 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	**70652**	
Inkl. Abdeckboden 	**100er Innenschübe** **100er** 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	**70153**		Inkl. Abdeckboden 	**100er Innenschübe** **100er** 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	**70653**	
	**Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.**						
	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 50er geeignet	**91350**			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	**70004**	
	Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	**70335**			4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank-und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	**70024**	
	Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	**70131**					
	LED Lichtleiste für 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Lampe 1 x Sensor)	**71041** **71042** **71043**			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	**70045**	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	 **71051** **71099**			Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	 **70050** **70100**	
					Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	**70043**	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!











1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bückfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange

CASTELLINO

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm	pro Tür	**90010**	
	Spiegel Höhenkürzung	pro Spiegel	**90020**	
	Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass	inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	**90015**	o.B.
	Breitenkürzung technisch nicht möglich			
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen. Keine Kürzung bei Innenschüben!	pro Element	**90016**	
	Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkästen sofern gewünscht, inkl. ESK, sofern gewünscht)	39,7 cm Korpusmass, (inkl. Frontschukäste	**90017**	o.B.
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links	**90300**	
		rechts	**90301**	
	**Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich**			
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	**90012**	
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm	je qm	**71000**	
	Kantenbearbeitung	pro lfd. Meter	**71001**	
	Schrankseite links		**91415**	
	Schrankseite rechts		**91405**	


CASTELLINO

Betten




Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm.
Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxus Betten
Bettseitenhöhe: 48,4 cm
Kopfteilhöhe: 99,0 cm
Fußteilhöhe 63,0 cm

Luxusbett mit Stollenkopfteil und hohem Stollenfußteil

Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	102,0	211,0	**81730**	
	100/200	112,0	211,0	**82730**	
	120/200	132,0	211,0	**84730**	
	140/200	152,0	211,0	**83730**	
	160/200	172,0	211,0	**85730**	
	180/200	192,0	211,0	**86730**	
	200/200	212,0	211,0	**87730**	









Luxusbett mit schwebendem hohen Fußteil

Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	102,0	211,0	**81430**	
	100/200	112,0	211,0	**82430**	
	120/200	132,0	211,0	**84430**	
	140/200	152,0	211,0	**83430**	
	160/200	172,0	211,0	**85430**	
	180/200	192,0	211,0	**86430**	
	200/200	212,0	211,0	**87430**	
	Stollenfußteil hoch als Kopfteil Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)			**80711**	o.Ber.
	Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm			**80014**	







CASTELLINO

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

	Beschreibung	Liegefläche	Luxus Betten Best.-Nr.	PG 1	
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		 **80010** **80030** **80040**		
	2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)		**80034** **80134**		
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0	links rechts	**82003** **82004**		
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		**82000**		
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)		**80009**		
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.	Scan für Details	90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200	**812993** **822993** **Nicht Lieferbar** **852993** **862993** **872993**	
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		 **801123** **801023**		
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		**80800**		

CASTELLINO

Konsolen, Kommoden:

inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose mit Selbsteinzug	Beschreibung		B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Konsole 46er 2 Schubkästen	Luxushöhe	53,3	48,6	47,0	**32003**	
	Konsole 60er 2 Schubkästen	Luxushöhe	67,3	48,6	47,0	**22003**	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen		74,1	94,5	47,0	**25006**	
	Türenkommode 1-türig	Tür links	74,1	94,5	47,0	**21016**	
	Türenkommode 1-türig	Tür rechts	74,1	94,5	47,0	**21026**	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen B: 120 cm		134,1	94,5	47,0	**55006**	
	Türenkommode 2-türig		134,1	94,5	47,0	**52006**	
	Kombikommode 5 Schubkästen	Tür links	134,1	94,5	47,0	**56016**	
		Tür rechts	134,1	94,5	47,0	**56026**	
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen		165,1	94,5	47,0	**67006**	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen		116,0	62,0	3,3	**70005**	
	Wandsteckbord (Montage am Festmauerwerk)						
	46er		42,0	3,3	17,0	**10040**	
	60er		56,0	3,3	17,0	**10060**	
	90er		90,0	3,3	17,0	**10090**	