

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

4602 Drive K+W Formidable Home Collection - Bank in Gelb


### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von K+W Polstermöbel, Am Riegel 24, 96268 Mitwitz, Deutschland, [info@kwmoebel.de](mailto:info@kwmoebel.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



### Abbildung

- Bank: JI Solobank mit Seitenteil-Drehbeschlag  
 Fuß: A Flachstahlfuß Metall schwarz Struktur  
 Stuhl: 6014-1A Drehstuhl mit Metallteller schwarz Struktur  
 6014-1B Drehsessel mit Metallteller schwarz Struktur  
 Tisch: 5150-2E Funktionstisch, Echtholzurnier Wildeiche bianco  
 Bezug: Longlife Leder Cloud 71  
 Stühle: 1A - Longlife Leder Cloud 71, 1B - Stoff 775-71

### Optionen



Kontrastnaht  
nicht möglich



Bezugskombination  
nicht möglich

### Modellaufbau

- Gestell: stabile Gestelle aus Buchen- und Schichtholz  
 Sitz: Wellenunterfederung, hochwertiger Kaltschaum  
 Rücken: solider Polyätherschaum  
 Funktion: optional Seitenteil-Drehbeschlag 180°  
 Füße: **A** Flachstahlfuß Metall schwarz Struktur oder Edelstahl optik gebürstet  
**B** Flachstahlkufe schräg Metall schwarz Struktur oder Edelstahl optik gebürstet

### Modellbeschreibung

Dieses exklusive Dinner-Programm überzeugt mit seinem außergewöhnlichen Design, der 20mm Biese und dem optionalen Seitenteil-Drehbeschlag. Durch leichtes Ziehen an der Schlaufe im Rücken und gleichzeitiges Drehen des Seitenteiles um 180° entsteht ein weiterer Sitzplatz mit eingeschränkter Belastung (statische Belastbarkeit bis 100 kg).

Wählen Sie aus 2 Fußvarianten ihren Favoriten aus: A Flachstahlfuß oder B Flachstahlkufe schräg.


### Details




A



B



Seitenteil-Drehbeschlag



Breite / Tiefe / Höhe

Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 50 cm

## Solobänke




218/66/91  
**Solobank**

1H




238/66/91  
**Solobank**

1I



mit Seitenteil-Drehbeschlag

JH



JI

## Anbauelemente / Anbausofas



161/66/91  
**Bankelement li/re**

**3X links**  
4X rechts




181/66/91  
**Bankelement li/re**

**3Y links**  
4Y rechts



201/66/91  
**Bankelement li/re**

**3Z links**  
4Z rechts



mit Seitenteil-Drehbeschlag

**LX links**  
MX rechts




**LY links**  
MY rechts




**LZ links**  
MZ rechts

## Anbauecken



150/68/91  
**Anbauecke mit offenem Abschluss li/re**  
**5D links**  
6D rechts



160/68/91  
**Anbauecke mit offenem Abschluss li/re**  
**5E links**  
6E rechts



### Achtung!

Bei ausgeklapptem Seitenteil vergrößert sich die Gesamtbreite je Seite um ca. 25 cm. Dadurch erhalten Sie eine zusätzliche Sitzfläche von ca. 45 cm je Seite.

 = Seitenteil-Drehbeschlag

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

STOFF	Solobank	Solobank	Bankelement li/re	Bankelement li/re	Bankelement li/re	Anbauecke mit offenem Abschluss li/re	Anbauecke mit offenem Abschluss li/re			
B/T/H ca.	<b>1H</b> 218/66/91	<b>1I</b> 238/66/91	<b>3X links</b> <b>4X rechts</b> 161/66/91	<b>3Y links</b> <b>4Y rechts</b> 181/66/91	<b>3Z links</b> <b>4Z rechts</b> 201/66/91	<b>5D links</b> <b>6D rechts</b> 150/68/91	<b>5E links</b> <b>6E rechts</b> 160/68/91			
Verbrauch	6,30	6,80	4,80	5,30	5,80	4,30	4,60			
ZUGABE										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
<b>LEDER *</b>										
Longl. Casay Longl. Bronco Longl. Cloud Longl. Gaucho Bison (Nubuk)										
<b>FUNKTION</b>	<b>Beispiel:</b> Aus Bankelement links <b>3X</b> wird Bankelement links mit Seitenteil-Drehbeschlag <b>LX!</b>									
Aufpreis Seitenteil-Drehbeschlag	 <b>JH</b>	 <b>JI</b>	 <b>LX links</b> MX rechts	 <b>LY links</b> MY rechts	 <b>LZ links</b> MZ rechts					

\* **BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




**AA** Drehstuhl mit Sternfuß  
Metall schwarz Struktur







**1B** Drehsessel mit Metallteller  
Metall schwarz Struktur

Optionen	Abmessungen	Modellaufbau
<p>Kontrastnaht nicht möglich</p> <p>Bezug 1 Bezug 2 Bezugskombination nicht möglich</p>	<p>1A/AA 52 cm 1B/AB 61 cm</p> <p>Armlehnenhöhe: 70 cm</p>	<p>Gestell: Sitzschale aus Formsperrholz Sitz: hochwertiger Kaltschaum Rücken: solider Polyätherschaum Fuss: <b>1A/1B</b> Drehteller <b>AA/AB</b> 4-Stern-Drehfuß in Metall schwarz Struktur oder Edelstahloptik gebürstet</p> <p><b>Besonderheit:</b> Durch die federnde Sitzschale genießen Sie ein Sitzgefühl wie bei einem Freischwinger-Stuhl.</p>



alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 45 cm

STOFF	Drehstuhl mit Metall- teller	Drehsessel mit Metall- teller	Drehstuhl mit Sternfuß	Drehsessel mit Sternfuß						
										
	<b>1A</b>	<b>1B</b>	<b>AA</b>	<b>AB</b>						
B/T/H ca.	52/63/94	61/63/94	52/63/94	61/63/94						
Verbrauch	1,95	2,67	1,95	2,67						
ZUGABE										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
12										
22										
<b>LEDER *</b>										
Longl. Casay										
Longl. Bronco										
Longl. Cloud										
Longl. Gaucho										
Bison (Nubuk)										

**\* BITTE BEACHTEN:** Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben.  
Irrtümer und Änderungen



Abbildung 2E Funktionstisch Echtholz furnier Wildeiche bianco lackiert

**Tisch fix**

Breite x Tiefe x Höhe

1D Tisch fix	180x 90x75 cm
1E Tisch fix	200x100x75 cm

**Funktionstisch**

Breite x Tiefe x Höhe

2D Funktionstisch mit Butterflyauszug	Einlegeplatte ca. 100 cm	180(280)x 90x75 cm
2E Funktionstisch mit Butterflyauszug	Einlegeplatte ca. 100 cm	200(300)x100x75 cm

**Holzausführungen / Material****Untergestell:**

MDF schwarz Struktur lackiert

**Platte:**

Echtholz furnier Wildeiche natur oder Wildeiche bianco lackiert

**Modellaufbau**

Untergestell:	MDF schwarz
Platte:	Echtholz furnier
Einlegeplatte:	Echtholz furnier innenliegend
Funktion:	Funktionsbeschlag „Butterfly“ Handhabung siehe Seite 2

**Details**

Detail Auszug



Einlegeplatte aufgeklappt



Tisch ausgezogen

## Funktionsbeschreibung

1. Lösen Sie bitte die Arretierung links und rechts unter der Tischplatte (Abbildung 1)
2. Schieben Sie die Tischplatte langsam mit beiden Händen (Abbildung 2) in Längsrichtung bis zum Anschlag (Abbildung 3) zurück.
3. Heben Sie die Klappeinlage am Ledergriff (Abbildung 4) vorsichtig hoch und legen Sie die Tischverlängerung auf dem Auszugsrahmen ab (Abbildung 5)
4. Schieben Sie die Tischverlängerung (Abbildung 5) vorsichtig bis zum Anschlag zum Rahmenende.
5. Schieben Sie die Tischverlängerung mit dem Rahmen nun bis zum Anschlag in Richtung Tischplatte (Abbildung 6).
6. Die Arretierungen (Abbildung 1) wieder festklemmen, um ein Verschieben der Platte in dieser Position zu verhindern.
7. Um den Tisch wieder in die Ursprungsposition zu bringen, gehen Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge vor.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7

### Achtung:


Den Tisch im ausgezogenen Zustand keinesfalls anheben! Es können dadurch irreparable Schäden entstehen.

### Hinweis:

Da bei Nutzung der Erweiterungsplatte unter Umständen ein geringfügiger Versatz zur Tischplatte entstehen kann, besteht die Möglichkeit, das Höhenniveau anzugleichen. Hierzu können an der Unterseite der Tischverlängerung Stellschrauben (Abbildung 7) mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Schraubendreher) justiert werden.



alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten




180 x 90

**5150 1D**

Tisch fix  
180 x 90 x 75 cm

Echtholz furnier Wildeiche natur oder Wildeiche bianco lackiert




200 x 100

**5150 1E**

Tisch fix  
200 x 100 x 75 cm

Echtholz furnier Wildeiche natur oder Wildeiche bianco lackiert




180 (280) x 90

**5150 2D**

Funktionstisch mit Butterflyauszug, Einlegeplatte ca. 100 cm  
180 (280) x 90 x 75 cm

Echtholz furnier Wildeiche natur oder Wildeiche bianco lackiert



200 (300) x 100

**5150 2E**

Funktionstisch mit Butterflyauszug, Einlegeplatte ca. 100 cm  
200 (300) x 100 x 75 cm

Echtholz furnier Wildeiche natur oder Wildeiche bianco lackiert