

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1301 von Himolla - Eckgarnitur rechts cappuccino

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland, info@himolla.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

1301 PLANOPOLY MOTION





1301 PLANOPOLY MOTION

MODELLBESCHREIBUNG

Das Systemprogramm PLANOPOLY MOTION ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Traum von einer gemütlichen Wohnlandschaft zu verwirklichen. Vom Einzelsofa bis zur Eckkombination und klassischen Wohnlandschaft sind verschiedene Ausführungen realisierbar. Das Modell überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner zahlreichen funktionalen Eigenschaften.

BESONDERHEITEN

AGR ZERTIFIZIERUNG

Von Ärzten und Therapeuten für besondere Ergonomie und Rückenfreundlichkeit zertifiziert.



POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Zierkappnaht
Kontrastziernaht: möglich

SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

SENSORTASTEN

Die elektrische Funktion erfolgt mit Sensortasten seitlich am Sitzfeld.

KUNSTSTOFFFUSS

Kunststofffuß



1301 PLANOPOLY MOTION

SICHTBARE HOLZTEILE

43 Buche

50 Nussbaum

58 Wildeiche

Mögliche Beiztöne

43 Buche (lt. Beiztonkarte), 50 Nussbaum (017, 617), 58 Wildeiche (017, 617, 681)

ACHTUNG

Bei Kombination von zwei Wallfreevarianten mit einem Eckteil ist die Benutzung der Funktion jeweils nur auf einer Seite möglich.

 Varianten sind elektrisch

 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 3cm benötigt.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage

EMPFEHLUNG

1501 PLANOPOLY MOTION Mini-Ausführung mit Sitzhöhe 44cm / Sitztiefe 52cm



1301 PLANOPOLY MOTION

ZWISCHENELEMENT MANUELL

Zwischentisch
bodennah
inkl. Stauraum
in Formasoft Kaltschaum

ARMAUFLAGE

in Formasoft Kaltschaum

ECKE

Kopfteil beidseitig außen
man.
Türstockbreite 75cm
bodennah

ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL


2 Sitzfelder
Walfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Walfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Walfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



KUNSTSTOFFF. SH 46

94 X

93 X

89 X

87/88 X li/re

87/88 O li/re

85/86 X li/re

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

40/93/49
-/-/46
40/93/49

26/53/14
-/-/
26/53/14

117/117/86
55/55/46
117/117/107

206/106/86
90/55/46
206/172/107

206/106/86
90/55/46
206/172/107

176/106/86
75/55/46
176/172/107

Stoffverbrauch

1.45

0.60

5.70

9.00

8.95

8.15

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-



1301 PLANOPOLY MOTION

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.

SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.



KUNSTSTOFFF. SH 46

85/86 O li/re

83/84 X li/re

83/84 O li/re

82 X

82 O

81 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

176/106/86
75/55/46
176/172/107

146/106/86
60/55/46
146/172/107

146/106/86
60/55/46
146/172/107

232/106/86
90/55/46
232/172/107

232/106/86
90/55/46
232/172/107

202/106/86
75/55/46
202/172/107

8.10

7.15

7.10

10.80

10.75

9.75

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

AUFPREIS
50 NUSSBAUM
58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL
Z77
Herzwaage

-

-

-



1301 PLANOPOLY MOTION

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.

SOFA 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.

SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.

ECKE MANUELL


Rückenneigung beids.
außen man.
Kopfteil beidseitig außen
man.
Türstockbreite 78cm
bodennah

ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Kopfteil man.
inkl. Stauraum außen
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man.
inkl. Stauraum außen
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



KUNSTSTOFF. SH 46

81 O

80 X

80 O

75 X

73/74 X li/re

71/72 X li/re

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

202/106/86
75/55/46
202/172/107

172/106/86
60/55/46
172/172/107

172/106/86
60/55/46
172/172/107

117/117/86
55/55/46
117/117/107

153/106/86
90/55/46
153/106/107

138/106/86
75/55/46
138/106/107

9.70

8.90

8.85

6.20

5.45

5.05

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

AUFPREIS
50 NUSSBAUM
58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL
Z77
Herzwaage

-

-

-

-



1301 PLANOPOLY MOTION

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER

Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER

2 Sitzfelder
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER






Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar

SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder
Kopfteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.



KUNSTSTOFFF. SH 46

69/70 X li/re

67/68 X li/re

65/66 X li/re

63/64 X li/re

62 X

61 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

206/106/86
60/55/46
206/106/107

206/106/86
90/55/46
206/106/107

176/106/86
75/55/46
176/106/107

146/106/86
60/55/46
146/106/107

232/106/86
90/55/46
232/106/107

202/106/86
75/55/46
202/106/107

Stoffverbrauch

9.45

8.70

7.80

6.95

10.55

9.55

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

-

-

-

-

-

-

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-

-



1301 PLANOPOLY MOTION

SOFA 2-SITZER

Kopfteil man.

SPITZECKE

Kopfteil man.
Türstockbreite 83cm
bodennah

ABSCHLUSSELEMENT OFFEN MANUELL

bodennah
inkl. Stauraum
in Superlastic med

ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH


Rückenneigung rechts
elektr.
Kopfteil beidseitig außen
man.
Türstockbreite 80cm
bodennah

ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH

Rückenneigung links
elektr.
Kopfteil beidseitig außen
man.
Türstockbreite 80cm
bodennah

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wandfrei. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



KUNSTSTOFFF. SH 46

60 X

59 X

57/58 X li/re

50 X

49 X

47/48 X li/re

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

172/106/86
60/55/46
172/106/107

106/106/86
55/55/46
106/106/107

63/97/46
-/-/46
63/97/46

117/117/86
55/55/46
117/117/116

117/117/86
55/55/46
117/117/116

116/106/86
90/55/46
116/172/107

8.60

5.45

2.05

6.00

6.00

5.50

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

AUFPREIS
50 NUSSBAUM
58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL
Z77
Herzwaage

-

-

-

-

-

-



1301 PLANOPOLY MOTION

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



47/48 O li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



45/46 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



45/46 O li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



43/44 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



43/44 O li/re

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur zwischen bodennahen
Varianten kombinierbar



41 X

KUNSTSTOFFF.

SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

116/106/86
90/55/46
116/172/107
5.45

101/106/86
75/55/46
101/172/107
4.95

101/106/86
75/55/46
101/172/107
4.90

86/106/86
60/55/46
86/172/107
4.45

86/106/86
60/55/46
86/172/107
4.40

75/106/86
75/55/46
75/172/107
3.25

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-



1301 PLANOPOLY MOTION

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar



41 O

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar



40 X

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.
nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar



40 O

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



37/38 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



35/36 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.
nur mit bodennahen Varianten kombinierbar



33/34 X li/re

KUNSTSTOFFF. SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

75/106/86
75/55/46
75/172/107
3.20

60/106/86
60/55/46
60/172/107
2.80

60/106/86
60/55/46
60/172/107
2.75

116/106/86
90/55/46
116/106/107
5.20

101/106/86
75/55/46
101/106/107
4.95

86/106/86
60/55/46
86/106/107
4.50

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

AUFPREIS
50 NUSSBAUM
58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL
Z77
Herzwaage

-

-

-

-



1301 PLANOPOLY MOTION

SESSEL

Kopfteil man.

ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL

1 Sitzfeld
Rückenabsenkung man.
Kopfteil man.
bodennah

ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld
Rückenabsenkung elektr.
Kopfteil elektr.
bodennah

ABSCHLUSSRECA- MIERE

1 Sitzfeld
Kopfteil man.
bodennah

SESSEL MANUELL

Wallfreef. man.
Fußteil man.
Rücken man.
Kopfteil man.

SESSEL ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr.



KUNSTSTOFFF. SH 46

32 L

29/30 X li/re

29/30 E li/re

27/28 X li/re

26 L

26 V

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

112/106/86
60/55/46
112/106/107

116/182/86
90/131/46
116/211/107

116/182/86
90/131/46
116/211/107

116/182/86
90/131/46
116/182/107

112/106/86
60/55/46
112/172/107

112/106/86
60/55/46
112/172/107

Stoffverbrauch

6.10

6.80

6.80

6.70

6.20

6.15

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

-

-

-

-

-

-

58 WILDEICHE

-

-

-

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

-

74



1301 PLANOPOLY MOTION

ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man.
bodennah



25 X

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.
bodennah



24 X

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.
bodennah



23 X

ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Walfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



21/22 X li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Walfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
Kopfteil innen man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



21/22 O li/re

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Walfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



19/20 X li/re

KUNSTSTOFFF. SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

90/106/86
90/55/46
90/106/107

3.90

75/106/86
75/55/46
75/106/107

3.40

60/106/86
60/55/46
60/106/107

2.95

206/106/86
90/55/46
206/172/107

8.80

206/106/86
90/55/46
206/172/107

8.70

176/106/86
75/55/46
176/172/107

8.00

STOFF Fremdstoff 08

09 _____
10 _____
11 _____
12 _____
13 _____
14 _____
15 _____
16 _____
18 _____
20 _____
24 _____
30 _____
33 _____

LEDER

18 _____
22 _____
24 _____
27 _____
31 _____
33 _____
35 _____
45 _____

AUFPREIS 50 NUSSBAUM 58 WILDEICHE

- - - - -

OPTIONAL

Z77
Herzwaage

- - - - -



1301 PLANOPOLY MOTION

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
Kopfteil innen man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



19/20 O li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Wallfreef. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man.
Kopfteil man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



17/18 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
Kopfteil innen man.
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



17/18 O li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL


Wallfreef. beidseitig
ausßen man.
Fußteil beids. außen man.
Rücken beids. außen man.
Kopfteil beidseitig außen man.
Breite mittleres Element 60cm
Zwischentisch
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



15/16 X li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. beidseitig
ausßen elektr.
Fußteil beids. außen elektr.
Rücken beids. außen elektr.
Kopfteil beids. außen elektr.
Kopfteil beids. außen elektr.
Breite mittleres Element 60cm
Zwischentisch
nur mit bodennahen
Varianten kombinierbar



15/16 O li/re

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.
nur zwischen bodennahen
Varianten kombinierbar



09 X

KUNSTSTOFFF. SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Stoffverbrauch

176/106/86
75/55/46
176/172/107
7.95

146/106/86
60/55/46
146/172/107
7.10

146/106/86
60/55/46
146/172/107
7.00

236/106/86
75/55/46
236/172/107
9.45

236/106/86
75/55/46
236/172/107
9.40

120/106/86
60/55/46
120/106/107
5.10

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

AUFPREIS
50 NUSSBAUM
58 WILDEICHE

-

-

-

-

OPTIONAL
Z77
Herzwaage

-

-



1301 PLANOPOLY MOTION

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.
nur zwischen boden-
nahen Varianten
kombinierbar

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL

ausklappbare Ablage-
platte im Rücken
Kopfteil man.
Ablageplatte
bodennah

HOCKER MANUELL

inkl. Stauraum
mit Rollen
in Formasoft Polyschaum

HOCKER

in Superlastic med



KUNSTSTOFFF. SH 46

06 X

05 X

02 X

01 X

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

60/106/86
60/55/46
60/106/107

60/106/86
60/55/46
60/106/107

112/70/46
-/-/46
112/70/46

61/61/42
-/-/42
61/61/42

Stoffverbrauch

2.65

3.20

2.25

1.85

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AUFPREIS

50 NUSSBAUM

-

-

-

58 WILDEICHE

-

-

-

OPTIONAL

Z77

Herzwaage

-

-

-

-

1301

PLANOPOLY MOTION



SOFAS




B 172 T 106 SB 60	B 202 T 106 SB 75	B 232 T 106 SB 90
-------------------------	-------------------------	-------------------------

60	61	62
-----------	-----------	-----------

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

X	X	X
---	---	---

SOFAS MIT FUNKTION



elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
B 172 T 106 SB 60	B 172 T 106 SB 60	B 202 T 106 SB 75	B 202 T 106 SB 75	B 232 T 106 SB 90	B 232 T 106 SB 90

80	80	81	81	82	82
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

O	X	O	X	O	X
---	---	---	---	---	---

ABSCHLUSSELEMENTE



B 86 T 106 SB 60	B 101 T 106 SB 75	B 116 T 106 SB 90	B 146 T 106 SB 60	B 176 T 106 SB 75	B 206 T 106 SB 90	B 206 T 106 SB 60
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

33/34 li/re	35/36 li/re	37/38 li/re	63/64 li/re	65/66 li/re	67/68 li/re	69/70 li/re
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree
B 236 T 106 SB 75	B 236 T 106 SB 75	B 146 T 106 SB 60	B 146 T 106 SB 60	B 176 T 106 SB 75	B 176 T 106 SB 75	B 206 T 106 SB 90	B 206 T 106 SB 90	B 86 T 106 SB 60

15/16 li/re	15/16 li/re	17/18 li/re	17/18 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	43/44 li/re
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

O	X	O	X	O	X	O	X	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---



1301 PLANOPOLY MOTION

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

									
	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 86 T 106 SB 60	B 101 T 106 SB 75	B 101 T 106 SB 75	B 116 T 106 SB 90	B 116 T 106 SB 90	B 146 T 106 SB 60	B 146 T 106 SB 60	B 176 T 106 SB 75	B 176 T 106 SB 75
	43/44 li/re	45/46 li/re	45/46 li/re	47/48 li/re	47/48 li/re	83/84 li/re	83/84 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	O	X	O	X	O	X	O	X

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

		
	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 206 T 106 SB 90	B 206 T 106 SB 90
	87/88 li/re	87/88 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	O	X

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

			
	manuell	manuell	manuell
	B 63 T 97 SB -	B 138 T 106 SB 75	B 153 T 106 SB 90
	57/58 li/re	71/72 li/re	73/74 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X

ABSCHLUSSRECAMIEREN

			
		elektrisch	manuell
	B 116 T 182 SB 90	B 116 T 182 SB 90	B 116 T 182 SB 90
	27/28 li/re	29/30 li/re	29/30 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	E	X



1301 PLANOPOLY MOTION

ECKELEMENTE

					
	elektrisch	elektrisch		manuell	
	B 117 T 117 SB 55	B 117 T 117 SB 55	B 106 T 106 SB 55	B 117 T 117 SB 55	B 117 T 117 SB 55
	49	50	59	75	89
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X	X	X

ZWISCHENELEMENTE

					
	B 60 T 106 SB 60	B 120 T 106 SB 60	B 60 T 106 SB 60	B 75 T 106 SB 75	B 90 T 106 SB 90
	06	09	23	24	25
SH 46 SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X	X	X

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

						
	manuell	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	manuell
	B 60 T 106 SB 60	B 60 T 106 SB 60	B 60 T 106 SB 60	B 75 T 106 SB 75	B 75 T 106 SB 75	B 40 T 93 SB -
	05	40	40	41	41	94
SH 46 SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	O	X	O	X	X

SESSEL

	
	B 112 T 106 SB 60
	32
SH 46 / ROLLEN	L

1301 PLANOPLY MOTION



SESSEL MIT FUNKTION



manuell
Wallfree

B 112
T 106
SB 60

26



elektrisch
Wallfree

B 112
T 106
SB 60

26

SH 46 / ROLLEN

L

V

HOCKER



B 61
T 61
SB -

01



manuell

B 112
T 70
SB -

02

SH 42 / KUNSTST.-FUSS
SH 46 / MIT ROLLEN

X

X

ZUBEHÖR



B 26
T 53
SB -

93

SH -

X