

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Vmontanara von Voglauer - Gästebad in Wildeiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von VOGLAUER Gschwandtner & Zwilling GmbH, Pichl 55, 5441 Abtenau, Österreich

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

VOGLAUER

Vmontanara

Bad



Bad

TYPENLISTE

BITTE NICHT VERGESSEN!

Für die **BESTELLUNG** bitte folgende Punkte angeben:


MODELLNAME: Vmontanara Bad **MB**

HOLZART:



Wildeiche lackiert **EM**

FRONTGLAS:



montegrau **M**

optiwhite **O**

WASCHTISCH:




Acrylstein

- ODER -



Glas weiß **GW**

BELEUCHTUNG:



LED-Waschplatzbeleuchtung **N-W**

Waschtisch Acrylstein in unterschiedlicher Farbkombi möglich. Bitte Farbe für **Becken und Platte** angeben!

BECKEN



weiß **AW**



steingrau **AS**

PLATTE



weiß **AW**



steingrau **AS**

INNENLADEN:



Doppelinnenladen **N-S30**

ARTIKELKURZZEICHEN:

Bestellbeispiel:

Modell Vmontanara Bad, Wildeiche (MB/EM)

BW12EU-AW-AW-L Möbelwaschtisch 128, Unterbaubecken links, Platte Acrylstein weiß, Becken weiß, B/T/H 128,4/55/12,1 cm
NW12EF-L Waschtischunterschrank 128/48, 1 Lade, unten offenes Fach, Ausführung links, B/T/H 128/55/48,2 cm
BVL35 Variabler Ladeneinsatz 35/37 cm
NSS12F Spiegelschrank 128/64, 3-türig mit Frontbeleuchtung, B/T/H 128/16,2/64 cm
N-W12 Aufpreis Waschplatzbeleuchtung
BSE28 Schminkeinsatz 28/11 cm
NMS48GO-O-L Mittelschrank 48, Holz-Glasfront optiwhite, seitlich offen, Anschlag links, B/T/H 48/35/128 cm
N-S30 Aufpreis Doppelinnenlade

VOGLAUER – Zertifiziert & Ausgezeichnet



Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH · 5441 Abtenau · Austria · FN 39238d · Landesgericht Salzburg

Mit Erscheinen dieser Typen-Preisliste treten alle bisherigen Preismitteilungen außer Kraft.
Abweichungen in Form, Ausstattung, Malen und Farben sowie technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

Konstruktiver Aufbau / Belastbarkeiten:

Korpus:	Tischlerplatte echtholz furniert
Fronten:	Massivholz (Spaltholzdesign), Colorglas satiniert (8 mm) oder Kristallspiegel
Abdeckplatten:	Tischlerplatte echtholz furniert (14 mm)
Fachböden:	Glasfächer 6 mm, bei offenen Elementen Tischlerplatte echtholz furniert
Laden:	Gezinkte Massivholzlatten (Buche) mit verdecktem, leichtgängigem Vollauszug
Griffe:	Aluminium Edelstahleffekt eloxiert (EL02)
Waschtische / Becken:	Corian (Acrylstein) 12 mm oder Glas Unterseite weiß beschichtet
Holzoberfläche:	Mehrschichtiger Lackaufbau mit naturnaher Grifffhaptik

Belastbarkeiten:	Glasfachböden 6 mm:	max. 5 kg	Schubladen bis 80 cm Breite:	max. 10 kg
	Hängeelemente:	max. 50 kg	Schubladen über 80 cm Breite:	max. 25 kg

LED-Beleuchtung (optional)

Alle Beleuchtungssysteme außer Aufbauleuchten werden von VOGLAUER fix in die Möbel eingebaut und verkabelt. Jedes beleuchtete Element hat ein Betriebsgerät bzw. Trafo und Netzkabel. Die Lampen (Leuchtmittel) können in den Leuchten nicht ausgetauscht werden. Schaltung mit berührunglosem Sensorschalter.

Anschlusskabel:	Flachspiegel 2,5 m mit EURO-Winkelstecker, Spiegelschränke 1,5 m mit Schuko-Winkelstecker.
Energieeffizienzklasse:	A - A++
Leistung/Verbrauch:	LED-Aufbauleuchten: 4,7 Watt, LED-Strype (LED-Ketten): 7,2 Watt/lfm
Lichtfarbe:	Neutralweiß (ca. 4000 Kelvin)

Holzwerkstoffe - Raumklima:

Die VOGLAUER Badmöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet. Kurzzeitig erhöhte Luftfeuchtigkeit schadet den Möbeln nicht, solange die Feuchtigkeit durch eine ausreichende Be- und Entlüftung (z. B. nach dem Duschen) wieder abgeführt wird. Spritzwasser, Kondensat oder Staunässe müssen daher umgehend mit einem trockenen Tuch beseitigt werden, da längere Einwirkzeiten zu Quellschäden oder Schimmelpilzbildung führen.


Trotz sorgfältigster Verarbeitung ist Holz ein lebender Rohstoff, der auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit reagiert und sich klimatischen Gegebenheiten anpasst. Unterschiedliche Farben, Strukturen, kleine Risse, leichter Verzug oder offene Äste können unvermeidbar die Folge sein. Damit Verzug oder Risse auf ein Minimum reduziert werden, sollten Vollholzmöbel möglichst geringen Temperatur- bzw. Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sein. Die Oberfläche ist durch hochwertigen, mehrschichtigen Lackaufbau geschützt. Die Reinigung sollten Sie mit einem leicht feuchten Tuch oder einer weichen, feuchten Bürste in Holzfaserrichtung vornehmen. Verunreinigungen dürfen nicht eintrocknen und müssen sofort entfernt werden.

Waschtische - Corian (Acrylstein):

Acrylstein bestehend aus Acrylharz und zwei Drittel Mineralien welche aus Bauxit (Aluminiumerz) gewonnen werden. Acrylharz – ist ein vollkommen ausgehärteter Werkstoff. Die Herstellung von Acrylharz erfolgt vollkommen ohne Styrole und Weichmacher und findet auch bei medizinischen Knochenimplantaten seine Anwendung. Im Gegensatz zu Marmor oder Keramik, können Waschbecken aus Acrylstein nicht reißen oder abplatzen. Eine der vielen positiven Eigenschaften von Acrylstein ist seine porenlose Oberfläche. Durch diese Eigenschaft saugt Acrylstein keine Flüssigkeiten oder Schmutz auf. Acrylstein ist extrem schmutzabweisend, widerstandsfähig und dadurch sehr leicht zu pflegen.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz). Der Netzanschluss für die Beleuchtung (Steckdose, Kabelauslass) kann bei den beleuchteten Elementen im gesamten Rückwandbereich erfolgen (Rückwandluft Flächenspiegel ca. 32 mm, Spiegelschränke ca. 23 mm).
- Elektrifizierte Elemente müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen. Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.
- Alle Schränke mit Drehtüren können anschlagseitig nur mit Wandabstand lt. Skizze montiert werden, da die Türen beim Öffnen konstruktionsbedingt seitlich austragen.
- Alle in der Typenliste angegebene Maße sind theoretische Circumaße und können insbesondere durch Summentoleranzen von den wirklichen Maßen abweichen. Griff- oder sonstige unwesentliche Bauteilüberstände sind in den Gesamtmaßen nicht berücksichtigt.




Montage der Möbel

- Alle Korpuselemente müssen an die Wand befestigt werden. VOGLAUER liefert das passende Montagezubehör für festes Mauerwerk mit. Für Leichtbauwände muss der Fachmonteur geeignete Dübel und Schrauben selbst besorgen. VOGLAUER übernimmt für die Montage keine Haftung!
- Türbänder sind vernickelt und 3-dimensional verstellbar. Entscheidend für das genaue Passen der Türen ist jedoch, dass die Möbel exakt vertikal und horizontal ausgerichtet werden. Kleine Wandunebenheiten können mit den Montagebeschlägen ausgeglichen werden. Vorhandene Niveau-Unterschiede durch aufragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung sind durch geeignete Distanzleisten auszugleichen.
- Die Verklebung zwischen Waschtisch und Unterschrank muss mit einem transparenten, neutralen (lösungsmittelfreien / neutral vernetzenden) Fugendichtstoff auf Silikonbasis vorgenommen werden. Schützen Sie auch alle Anschlussfugen des Waschtisches zu benachbarte Bauteilen mit diesen Fugendichtstoff (Wartungsfuge).


Anm.: Elastische Verfugungen sind aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften als Wartungsfuge anzusehen und gelten daher nicht als Abdichtung. Die Funktion der Wartungsfuge muss in regelmäßigen Abständen überprüft und das Material ggf. erneuert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Sie sind also wartungsbedürftig und haben Belastungsgrenzen. Wartungsfugen sind von der Gewährleistung ausgenommen!

VOGLAUER Möbelgütepasp:

VOGLAUER legt zu jeder Kommission einen VOGLAUER Möbelgütepasp bei (Online Download: www.voglauer.com). Bei Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Pflegeanweisungen oder falscher Anwendung übernimmt VOGLAUER keine Garantie.

mit 1 Hahnlochbohrung
(auf Wunsch ohne Hahn-
lochbohrung lieferbar)

B/T/H in cm: 64,4 / 42,5 / 24



B/T/H in cm: 64,4 / 42,5 / 45,7

Beschreibung

Waschkombi small 64, Steinwaschbecken

Waschkombi small 64, Steinwaschbecken, 1 Lade

Waschtischplatte

Acrylstein weiß

Acrylstein steingrau

Acrylstein weiß


Acrylstein steingrau

Artikelnummer


NWS64-AW-ST**NWS64-AS-ST****NWS64S-AW-ST****NWS64S-AS-ST**

Aufpr. Permanent Ablaufgarnitur mit passender Abdeckung

(NP1)

mit 1 Hahnlochbohrung
(auf Wunsch ohne Hahn-
lochbohrung lieferbar)

B/T/H in cm: 96,4 / 42,5 / 24



B/T/H in cm: 96,4 / 42,5 / 24

Beschreibung

Waschkombi small 96, Steinwaschbecken, Ausführung links

Waschkombi small 96, Steinwaschbecken, Ausführung rechts

Waschtischplatte

Acrylstein weiß

Acrylstein steingrau

Acrylstein weiß





Acrylstein steingrau





Artikelnummer






NWS96-AW-ST-L**NWS96-AS-ST-L****NWS96-AW-ST-R****NWS96-AS-ST-R**





Aufpr. Permanent Ablaufgarnitur mit passender Abdeckung








(NP1)



mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar)	 B/T/H in cm: 55,4 / 38 / 12,1		 B/T/H in cm: 55,4 / 38 / 12,1	
	mit Überlaufschlitz und Überlaufgarnitur			
Beschreibung	Möbelwaschtisch small 55, Aufsatzbecken		Möbelwaschtisch small 55, Unterbaubecken	
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau
Becken weiß	BWS5MA-AW-AW	BWS5MA-AS-AW	BWS5MU-AW-AW	BWS5MU-AS-AW
Becken steingrau	BWS5MA-AW-AS	BWS5MA-AS-AS	BWS5MU-AW-AS	BWS5MU-AS-AS
Aufpr. Ab- und Überlaufgarnitur mit passender Abdeckung (CLOU-System mit Hebelstange für Exzenter)		---	(NU1)	
Aufpr. Permanent Ablaufgarnitur mit passender Abdeckung		(NP1)	Bei Bestellung von NU1 oder NP1 wird Becken ohne Überlaufschlitz geliefert	
	 B/T/H in cm: 55 / 38 / 32,2		 B/T/H in cm: 55 / 38 / 48,2	
	 B/T/H in cm: 55 / 38 / 64,2			
Beschreibung	Waschtischunterschrank small 55/32, 1 Lade		Waschtischunterschrank small 55/48, 1 Lade, offenes Fach	
Artikelnummer	NWS5M		NWS5MF	
			NWS5MH	


mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar)	 B/T/H in cm: 64,4 / 38 / 12,1	mit Überlaufschlitz und Überlaufgarnitur	 B/T/H in cm: 64,4 / 38 / 12,1	
Beschreibung	Möbelwaschtisch small 64, Aufsatzbecken		Möbelwaschtisch small 64, Unterbaubecken	
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau
Becken weiß	BWS6MA-AW-AW	BWS6MA-AS-AW	BWS6MU-AW-AW	BWS6MU-AS-AW
Becken steingrau	BWS6MA-AW-AS	BWS6MA-AS-AS	BWS6MU-AW-AS	BWS6MU-AS-AS
Aufpr. Ab- und Überlaufgarnitur mit passender Abdeckung (CLOU-System mit Hebelstange für Exzenter)		---	(NU1)	
Aufpr. Permanent Ablaufgarnitur mit passender Abdeckung		(NP1)	Bei Bestellung von NU1 oder NP1 wird Becken ohne Überlaufschlitz geliefert	
	 B/T/H in cm: 64 / 38 / 32,2	 B/T/H in cm: 64 / 38 / 48,2	 B/T/H in cm: 64 / 38 / 64,2	
Beschreibung	Waschtischunterschrank small 64/32, 1 Lade	Waschtischunterschrank small 64/48, 1 Lade, offenes Fach	Waschtischunterschrank small 64/64, 2 Laden	
Artikelnummer	NWS6M	NWS6MF	NWS6MH	



mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar)	 B/T/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1		mit Überlaufschlitz und Überlaufgarnitur		 B/T/H in cm: 96,4 / 55 / 12,1
Beschreibung	Möbelwaschtisch small 96, Aufsatzbecken			Möbelwaschtisch small 96, Unterbaubecken	
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau	
Becken weiß	BWS9MA-AW-AW	BWS9MA-AS-AW	BWS9MU-AW-AW	BWS9MU-AS-AW	
Becken steingrau	BWS9MA-AW-AS	BWS9MA-AS-AS	BWS9MU-AW-AS	BWS9MU-AS-AS	
Aufpr. Ab- und Überlaufgarnitur mit passender Abdeckung (CLOU-System mit Hebelstange für Exzenter)			---	(NU1)	
Aufpr. Permanent Ablaufgarnitur mit passender Abdeckung			(NP1)	Bei Bestellung von NU1 oder NP1 wird Becken ohne Überlaufschlitz geliefert	
	 B/T/H in cm: 96 / 38 / 32,2	 B/T/H in cm: 96 / 38 / 48,2	 B/T/H in cm: 96 / 38 / 64,2		
Beschreibung	Waschtischunterschrank small 96/32, 1 Lade		Waschtischunterschrank small 96/48, 1 Lade, offenes Fach		Waschtischunterschrank small 96/64, 2 Laden
Artikelnummer	NWS9M		NWS9MF		NWS9MH

mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar)	 B/T/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1		mit Überlaufschlitz und Überlaufgarnitur  B/T/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1	
	Beschreibung		Beschreibung	
Waschtischplatte	Acrylstein weiß		Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau
Becken weiß	BWS9EA-AW-AW-L		BWS9EU-AW-AW-L	BWS9EU-AS-AW-L
Becken steingrau	BWS9EA-AW-AS-L		BWS9EU-AW-AS-L	BWS9EU-AS-AS-L
Aufpr. Ab- und Überlaufgarnitur mit passender Abdeckung (CLOU-System mit Hebelstange für Exzenter)		---		
Aufpr. Permanent Ablaufgarnitur mit passender Abdeckung		(NP1)		
		Bei Bestellung von NU1 oder NP1 wird Becken ohne Überlaufschlitz geliefert		
 B/T/H in cm: 96 / 38 / 32,2	Beschreibung		Beschreibung	
	Waschtischunterschrank small 96/32, 1 Lade, Ausführung links		Waschtischunterschrank small 96/32, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung links	
Artikelnummer	NWS9E-L		NWS9EO-L	
 B/T/H in cm: 96 / 38 / 64,2	Beschreibung		Beschreibung	
	Waschtischunterschrank small 96/64, 2 Laden, Ausführung links		Waschtischunterschrank small 96/64, 2 Laden, offenes Fach, Ausführung links	
Artikelnummer	NWS9EH-L		NWS9EHO-L	





mit 1 Hahnlochbohrung (auf Wunsch ohne Hahn- lochbohrung lieferbar)	 B/T/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1		mit Überlaufschlitz und Überlaufgarnitur  B/T/H in cm: 96,4 / 38 / 12,1	
	Beschreibung		Beschreibung	
Waschtischplatte	Acrylstein weiß		Acrylstein steingrau	Acrylstein steingrau
Becken weiß	BWS9EA-AW-AW-R		BWS9EA-AS-AW-R	BWS9EU-AW-AW-R
Becken steingrau	BWS9EA-AW-AS-R		BWS9EA-AS-AS-R	BWS9EU-AW-AS-R
Aufpr. Ab- und Überlaufgarnitur mit passender Abdeckung (CLOU-System mit Hebelstange für Exzenter)		---		(NU1)
Aufpr. Permanent Ablaufgarnitur mit passender Abdeckung		(NP1)		Bei Bestellung von NU1 oder NP1 wird Becken ohne Überlaufschlitz geliefert
 B/T/H in cm: 96 / 38 / 32,2	 B/T/H in cm: 96 / 38 / 32,2		 B/T/H in cm: 96 / 38 / 48,2	
	Beschreibung		Beschreibung	
Artikelnummer	NWS9E-R		NWS9EO-R	NWS9EF-R
Waschtischunterschrank small 96/32, 1 Lade, Ausführung rechts		Waschtischunterschrank small 96/32, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung rechts		Waschtischunterschrank small 96/48, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung rechts
 B/T/H in cm: 96 / 38 / 64,2	 B/T/H in cm: 96 / 38 / 64,2			
	Beschreibung		Beschreibung	
Artikelnummer	NWS9EH-R		NWS9EHO-R	
Waschtischunterschrank small 96/64, 2 Laden, Ausführung rechts		Waschtischunterschrank small 96/64, 2 Laden, offenes Fach, Ausführung rechts		




Frontbeleuchtung	2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose  B/T/H in cm: 55 / 16,2 / 64	2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose  B/T/H in cm: 55 / 16,2 / 64	1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose  B/T/H in cm: 64 / 16,2 / 64	1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose  B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64
	Beschreibung	Spiegelschrank 55/64, 1-türig, Frontbeleuchtung, Türanschlag links	Spiegelschrank 55/64, 1-türig, Frontbeleuchtung, Türanschlag rechts	Spiegelschrank 64/64, 2-türig, Frontbeleuchtung
	Artikelnummer	NSS55F-L	NSS55F-R	NSS64F
	Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung	(N-W55)		(N-W64)
Aufbauleuchte(n)	2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose  B/T/H in cm: 55 / 16,2 / 64	2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose  B/T/H in cm: 55 / 16,2 / 64	1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose  B/T/H in cm: 64 / 16,2 / 64	1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose  B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64
	Beschreibung	Spiegelschrank 55/64, 1-türig, Aufbauleuchte, Türanschlag links	Spiegelschrank 55/64, 1-türig, Aufbauleuchte, Türanschlag rechts	Spiegelschrank 64/64, 2-türig, Aufbauleuchte
	Artikelnummer	NSS55A-L	NSS55A-R	NSS64A
	Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung	(N-W55)		(N-W64)
	2 Glaseinlegeböden  B/T/H in cm: 32 / 16,5 / 64	2 Glaseinlegeböden  B/T/H in cm: 32 / 16,5 / 64		
	Beschreibung	Oberschrank 32/64, 1-türig, Türanschlag links	Oberschrank 32/64, 1-türig, Türanschlag rechts	
	Artikelnummer	NO32-L	NO32-R	
	1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose  B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64	1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose  B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64	1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose  B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64	1 Mittelseite je 2 Glaseinlegeböden 1 Doppelinnensteckdose  B/T/H in cm: 96 / 16,2 / 64
	Beschreibung	Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64, Frontbeleuchtung, Ausführung links	Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64, Frontbeleuchtung, Ausführung rechts	Spiegelschrank mit seitlichen Regal 96/64, Aufbauleuchte, Ausführung rechts
	Artikelnummer	NSG96F-L	NSG96F-R	NSG96A-L
	Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung	(N-W55)		(N-W96)

Frontbeleuchtung			
	B/T/H in cm: 55 / 5,2 / 64	B/T/H in cm: 64 / 5,2 / 64	B/T/H in cm: 96 / 5,2 / 64
	Beschreibung Spiegel 55/64, Frontbeleuchtung	Beschreibung Spiegel 64/64, Frontbeleuchtung	Beschreibung Spiegel 96/64, Frontbeleuchtung
	Artikelnummer NSP55F	Artikelnummer NSP64F	Artikelnummer NSP96F
Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W55) (N-W64) (N-W96)			
Aufbauleuchte(n)			
	B/T/H in cm: 55 / 5,2 / 64	B/T/H in cm: 64 / 5,2 / 64	B/T/H in cm: 96 / 5,2 / 64
	Beschreibung Spiegel 55/64, Aufbauleuchte	Beschreibung Spiegel 64/64, Aufbauleuchte	Beschreibung Spiegel 96/64, mit 2 Aufbauleuchten
	Artikelnummer NSP55A	Artikelnummer NSP64A	Artikelnummer NSP96A
Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W55) (N-W64) (N-W96)			
Frontbeleuchtung	mit Doppelinnensteckdose im Klappenfach 	mit Doppelinnensteckdose im Klappenfach 	mit Doppelinnensteckdose im Klappenfach 
	B/T/H in cm: 55 / 16,5 / 80,2	B/T/H in cm: 64 / 16,5 / 80,2	B/T/H in cm: 96 / 16,5 / 80,2
	Beschreibung Spiegel 55/80, Klappenfach, Frontbeleuchtung	Beschreibung Spiegel 64/80, Klappenfach, Frontbeleuchtung	Beschreibung Spiegel 96/80, Klappenfach, Frontbeleuchtung
	Artikelnummer NSK55F	Artikelnummer NSK64F	Artikelnummer NSK96F
Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W55) (N-W64) (N-W96)			
Aufbauleuchte(n)	mit Doppelinnensteckdose im Klappenfach 	mit Doppelinnensteckdose im Klappenfach 	mit Doppelinnensteckdose im Klappenfach 
	B/T/H in cm: 55 / 16,5 / 80,2	B/T/H in cm: 64 / 16,5 / 80,2	B/T/H in cm: 96 / 16,5 / 80,2
	Beschreibung Spiegel 55/80, Klappenfach, Aufbauleuchte	Beschreibung Spiegel 64/80, Klappenfach, Aufbauleuchte	Beschreibung Spiegel 96/80, Klappenfach, 2 Aufbauleuchten
	Artikelnummer NSK55A	Artikelnummer NSK64A	Artikelnummer NSK96A
Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W55) (N-W64) (N-W96)			

				
	B/T/H in cm: 96 / 18 / 64	B/T/H in cm: 96 / 18 / 64	B/T/H in cm: 96 / 18 / 64	B/T/H in cm: 96 / 18 / 64
Beschreibung	Spiegel mit seitlichen Regal 96/64, Frontbeleuchtung, Ausführung links			
Artikelnummer	NSF96F-L			
Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung (N-W96)			(N-W96)	
				
	B/T/H in cm: 40 / 5,2 / 128			
Beschreibung	Spiegel 40/128			
Artikelnummer	NSP40			
Aufpreis LED-Beleuchtung mit Schalter (N-WP8)				
Türen beim Öffnen an-schlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich)	2 Glaseinlegeböden	2 Glaseinlegeböden	1 Holzboden 1 Glaseinlegeboden	1 Holzboden 1 Glaseinlegeboden
				
	B/T/H in cm: 32 / 22 / 96	B/T/H in cm: 32 / 22 / 96	B/T/H in cm: 32 / 22 / 96	B/T/H in cm: 32 / 22 / 96
	Highboard small 32, Holzfront, Türanschlag links			
	Artikelnummer			
Türen beim Öffnen an-schlagseitig austragend (3 cm Wandabstand erforderlich)	2 Glaseinlegeböden	2 Glaseinlegeböden		
				
	B/T/H in cm: 32 / 22 / 96	B/T/H in cm: 32 / 22 / 96		
	Highboard small 32, Holz-Glasfront, Türanschlag links			
	Frontglas			
Artikelnummer				





Wandsteckborde mit Steckbeschlag Gesamtbelastung max. 10 kg	 B/T/H in cm: 64 / 14,5 / 3,9	 B/T/H in cm: 96 / 14,5 / 3,9	 B/T/H in cm: 128 / 14,5 / 3,9	 B/T/H in cm: 160 / 14,5 / 3,9
Beschreibung	Wandsteckbord 64/15 cm	Wandsteckbord 96/15 cm	Wandsteckbord 128/15 cm	Wandsteckbord 160/15 cm
Artikelnummer	BWS64	BWS96	BWS12	BWS16





	Höhe: 12 cm 	 B/T/H in cm: 31,6 / 21 / 195	Bodenplatte Metall  B/T/H in cm: 49 / 49 / 192	Fahrbar mit 4 Gelenkrollen. Mit herausnehmbarem Innensack aus Leinen.  B/T/H in cm: 45 / 45 / 60	Schuko-Steckdose silbergrau zum Anschrauben mit Klappdeckel. 190 cm Anschlussleitung mit Schuko-Winkelstecker 
Beschreibung	Sockelfußgarnitur (4 Stk. 12 cm)	Wandspiegel 32/195 drehbar mit 5 Utensilienfächer	Garderobenständer	Wäsche-Kubus 45	Aufbau-Steckdose mit Anschlusskabel
Artikelnummer	BSF12	BSD32	BGST	BW45	BST1

	Links und rechts montierbar  B/T/H in cm: 6 / 32 / 2,5	Links und rechts montierbar  B/T/H in cm: 11 / 34 / 14,3	Metallbügel auf Holzpaneel  B/T/H in cm: 64 / 13,6 / 17	Gesamtbelastung max. 10 kg  B/T/H in cm: 48 / 16 / 26,6	Gesamtbelastung max. 10 kg  B/T/H in cm: 48 / 16 / 109	 B/T/H in cm: 37 / 35 / 184,6
Beschreibung	Handtuchhalter small 32 für Korpusmontage	Handtuchhalter small 34 für Korpusmontage	Handtuchhalter 64	Handtuchhalter 1 Sprosse	Handtuchhalter 3 Sprossen	Handtuchhalter mit Lade, 37/185
Artikelnummer	BHH32	BHH34	BHH64	BHH1	BHH3	NHL37

	CLOU System mit Hebelstange (für Exzenter Garnitur) Anschluß 1 1/4 Zoll Nur für Unterbaubecken geeignet		Anschluß 1 1/4 Zoll			(Tischlerplatte furniert, rundum bekanntet) max. Länge 252 cm max. Breite 110 cm Materialdicke: 14, 20, oder 23 mm  Bei nachträglichen Zuschnitt muss die Schnittkante gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden! (Berechnet wird mindestens 0,5 m²)
Beschreibung	Ab- und Überlaufgarnitur mit passender Abdeckung		Permanent Ablaufgarnitur mit passender Abdeckung			Blende beidseitig furniert
Abdeckung	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau	Stein	---
Artikelnummer	BAUA-AW	BAUA-AS	BAPA-AW	BAPA-AS	BAPA-ST	BLBS

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x NWS5M 1x BWS5MU 1x NSP55F	Waschtischunterschrank small 55/32, 1 Lade Möbelwaschtisch small 55, Unterbaubecken Spiegel 55/64, Frontbeleuchtung	1x NWS5MF 1x BWS5MA 1x NSS55F-L	Waschtischunterschrank small 55/48, 1 Lade, offenes Fach Möbelwaschtisch small 55, Aufsatzbecken Spiegelschrank 55/64, 1-türig, Frontbeleuchtung, Türanschlag links
		 		 
		Maßskizze 59, 71		Maßskizze 54, 72
Beschreibung	Vorschlag 03		Vorschlag 05, Ausführung links	
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau
Becken weiß	NBS03-AW-AW	NBS03-AS-AW	NBS05-AW-AW-L	NBS05-AS-AW-L
Becken steingrau	NBS03-AW-AS	NBS03-AS-AS	NBS05-AW-AS-L	NBS05-AS-AS-L
Aufpreis Ab- und Überlaufsystem	(NU1)		---	
Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur	(NP1)		(NP1)	
Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung	(N-W55)		(N-W55)	
Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x NWS5MH 1x BWS5MU 1x NSP55A	Waschtischunterschrank small 55/64, 2 Laden Möbelwaschtisch small 55, Unterbaubecken Spiegel 55/64, Aufbauleuchte		
		 		
		Maßskizze 59, 71		
Beschreibung	Vorschlag 07			
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau		
Becken weiß	NBS07-AW-AW	NBS07-AS-AW		
Becken steingrau	NBS07-AW-AS	NBS07-AS-AS		
Aufpreis Ab- und Überlaufsystem	(NU1)			
Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur	(NP1)			
Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung	(N-W55)			

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x NWS6M 1x BWS6MA 1x NSK64F	Waschtischunterschrank small 64/32, 1 Lade Möbelwaschtisch small 64, Aufsatzbecken Spiegel 64/80, Klappenfach, Frontbeleuchtung	1x NWS6MF 1x BWS6MU 1x NSP64F	Waschtischunterschrank small 64/48, 1 Lade, offenes Fach Möbelwaschtisch small 64, Unterbaubecken Spiegel 64/64, Frontbeleuchtung
				
	Maßskizze 55, 73		Maßskizze 60, 71	
Beschreibung	Vorschlag 09		Vorschlag 11	
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau
Becken weiß	NBS09-AW-AW	NBS09-AS-AW	NBS11-AW-AW	NBS11-AS-AW
Becken steingrau	NBS09-AW-AS	NBS09-AS-AS	NBS11-AW-AS	NBS11-AS-AS
				3508
Aufpreis Ab- und Überlaufsystem	---		(NU1)	
Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur	(NP1)		(NP1)	
Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung	(N-W64)		(N-W64)	
Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x NWS6MH 1x BWS6MA 1x NSS64A	Waschtischunterschrank small 64/64, 2 Laden Möbelwaschtisch small 64, Aufsatzbecken Spiegelschrank 64/64, 2-türig, Aufbauleuchte		
				
	Maßskizze 55, 73			
Beschreibung	Vorschlag 13			
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau		
Becken weiß	NBS13-AW-AW	NBS13-AS-AW		
Becken steingrau	NBS13-AW-AS	NBS13-AS-AS		
Aufpreis Ab- und Überlaufsystem	---			
Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur	(NP1)			
Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung	(N-W64)			
Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x NWS64S 1x NSP40	Waschkombi small 64, Steinwaschbecken, 1 Lade Spiegel 40/128		
				
	Maßskizze 52			
Beschreibung	Vorschlag 21			
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau		
Artikelnummer	NBS21-AW-ST	NBS21-AS-ST		
Aufpreis Ab- und Überlaufsystem	---			
Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur	(NP1)			
Aufpreis LED-Beleuchtung mit Schalter	(N-WP8)			

Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x NWS9EO-L 1x BWS9EA-L 1x NSP96A	Waschtischunterschrank small 96/32, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung links Möbelwaschtisch small 96, Aufsatzbecken seitlich, Ausführung links Spiegel 96/64, mit 2 Aufbauleuchten		Maßskizze 56, 71
Beschreibung		Vorschlag 15, Ausführung links		
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau		
Becken weiß	NBS15-AW-AW-L	NBS15-AS-AW-L		
Becken steingrau	NBS15-AW-AS-L	NBS15-AS-AS-L		
Aufpreis Ab- und Überlaufsystem		---		
Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur		(NP1)		
Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung		(N-W96)		
Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x NWS9MH 1x BWS9MU 1x NSK96F	Waschtischunterschrank small 96/64, 2 Laden Möbelwaschtisch small 96, Unterbaubecken Spiegel 96/80, Klappenfach, Frontbeleuchtung		Maßskizze 63, 73
Beschreibung		Vorschlag 19		
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau		
Becken weiß	NBS19-AW-AW	NBS19-AS-AW		
Becken steingrau	NBS19-AW-AS	NBS19-AS-AS		
Aufpreis Ab- und Überlaufsystem		---		
Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur		(NP1)		
Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung		(N-W64)		
Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x NWS9EO-L 1x BWS9EU-L 1x NSF96F-L	Waschtischunterschrank small 96/32, 1 Lade, offenes Fach, Ausführung links Möbelwaschtisch small 96, Unterbaubecken seitlich, Ausführung links Spiegel mit seitlichen Regal 96/64, Frontbeleuchtung, Ausführung links		Maßskizze 62, 71
Beschreibung		Vorschlag 25, Ausführung links		
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau		
Becken weiß	NBS25-AW-AW-L	NBS25-AS-AW-L		
Becken steingrau	NBS25-AW-AS-L	NBS25-AS-AS-L		
Aufpreis Ab- und Überlaufsystem		(NU1)		
Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur		(NP1)		
Aufpreis LED-Waschplatzbeleuchtung		(N-W64)		
Vorschlag (Abb.) bestehend aus:	1x NWS96-L 1x NSP40	Waschkombi small 96, Steinwaschbecken, Ausführung links Spiegel 40/128		Maßskizze 53
Beschreibung		Vorschlag 23, Ausführung links		
Waschtischplatte	Acrylstein weiß	Acrylstein steingrau		
Artikelnummer	NBS23-AW-ST-L	NBS23-AS-ST-L		
Aufpreis Ab- und Überlaufsystem		---		
Aufpreis Permanent Ablaufgarnitur		(NP1)		
Aufpreis LED-Beleuchtung mit Schalter		(N-WP8)		