

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

NXTstep von Rudolf - Schreibtisch mit Wangen Eiche Artisan

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbelfabrik Fr. Rudolf & Sohn GmbH +Co.KG, Dreispitzenhohle 5, 36381 Schlüchtern, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

N E U

Dekor Vulkangrau

NXTstep

IDENT- UND TYPENÜBERSICHT NXT^{step}

gültig ab: 01.06.2025



Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN:

1. DEKOR

- a) Holz-Nachbildung
- b) Uni-Dekore

Lieferbare Oberflächen (**Nachbildungen = Nb.**)

- Eiche Artisan Nb.
- Alpinweiß
- Felsgrau
- Natureiche Nb.
- Cotton
- Vulkangrau **NEU**
- Hellgrau
- Schiefergrau

In Dekor sind möglich:

Korpus und Fronten bei allen Artikeln.

Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können je Ausführungsmerkmal beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

2. KONTRASTKANTE


- Anthrazit
- Eiche

Mit Kontrastkante sind möglich:

Korpus und Fronten bei allen Artikeln. Im Zuge der Bestellung muss dieses Merkmal mit angegeben werden.

Wird keine Kontrastkante gewünscht, wird dekorgleiche Kante geliefert.

Beispiele für Merkmalsverwendung

Beispiele für Merkmalsverwendung					
Beispiel Kommode 		Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	Beispiel 4
	Korpus	Alpinweiß	Vulkangrau	Alpinweiß	Eiche Artisan Nb.
	Kontrastkante	-	Eiche	-	Anthrazit
	Schubkasten 1	Alpinweiß	Vulkangrau	Alpinweiß	Eiche Artisan Nb.
	Schubkasten 2	Alpinweiß	Vulkangrau	Cotton	Eiche Artisan Nb.
	Fuß	Alpin	Eiche Massiv	Eiche Massiv	Asphaltgrau
	Griff	T8	T4	T5	T3
Beispiel Kleiderschrank 		Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	Beispiel 4
	Korpus	Hellgrau	Vulkangrau	Schiefergrau	Eiche Artisan Nb.
	Kontrastkante	-	Eiche	Anthrazit	Anthrazit
	Absetzung Dekor bzw. Effekthlas	Dekor Cotton	Dekor Schiefergrau	Effekthlas Industrial Rohstahloptik	Effekthlas Eisen Rost
	Tür 1	Hellgrau	Vulkangrau	Schiefergrau	Eiche Artisan Nb.
	Tür 2	Hellgrau	Vulkangrau	Schiefergrau	Eiche Artisan Nb.
	Griff	T5	T6	T4	T3

3. POLSTER

Lieferbare Polsterfarben (alle Farben preisgleich):

- | | | | |
|-------------|-------------|----------|----------|
| a) Webstoff | • Anthrazit | • Grau | • Silber |
| | • Creme | • Petrol | • Rot |
| | • Hellblau | | |

4. GRIFFE

Best.Nr. T3	Best.Nr. T8	Best.Nr. T4	Best.Nr. T5	Best.Nr. T6
				
Metallgriff Oberfläche Anthrazit	Metallgriff Oberfläche Mattweiß	Metallgriff Oberfläche Alteisenoptik	Metallgriff Oberfläche Edelstahloptik	Holzgriff Eiche Massiv
Pro Türenfuge (=Türenpaar) ein von hinten montierter Griff. Abweichend von Abbildungen Typenplan, s. Fotos als Referenz.				
Länge: 200mm, Bohrabstand: 2 x 80mm		Länge: 171mm, Bohrabstand: 160mm		

5. METALLFUß

Betten können mit eckigem Metallfuß bestellt werden - hierzu bitte passende Artikelnummer beachten.

Folgende Fußoptionen sind möglich:

- Alpin (0U00)
- Asphaltgrau (0U04)

6. HOLZFUß

Betten, Kommoden und Schreibtische können mit Holzfuß bestellt werden - hierzu bitte passende Artikelnummer beachten.

Folgende Fußoptionen sind möglich:

- Alpin (0U00)
- Asphaltgrau (0U04)
- Eiche Massiv (Natur)

7. GLAS

Kleiderschränke, Elemente und Hänger können in der Front mit einem lackierten Effektglas abgesetzt werden - hierzu bitte passende Artikelnummer beachten.

Die Effektoberflächen werden individuell, kommissionsbezogen hergestellt, dabei entstehen Unikate hinsichtlich Optik und Struktur.

Folgende Absetzfarben sind möglich:

- Industrial - Rohstahloptik
- Eisen Rost

8. SONDERMAßE

Sondermaße und entsprechende Mehrpreise sind der Typenliste zu entnehmen und direkt beim Artikel zu finden.

Weitere Sonderanfertigungen fragen Sie bitte direkt beim Hersteller an.

9. LEUCHTEN

Wir verwenden ausschließlich LED Beleuchtung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

BETTEN

Allgemeine Planungshinweise

Matratzen und Lattenrost sind **nicht** im Lieferumfang enthalten.

Bettbreiten ab 160 cm zusätzlich mit mittigem Längsträger.

Sonderlängen 190, 210, 220 cm gegen Mehrpreis möglich (siehe jeweiligen Artikel).


Die Abbildungen zeigen jeweils die Höhe der Oberkante Bettseite und die Höhe des Bettes.

Informationen zur Einlegetiefe, Sitzhöhe, Belastungsangaben etc. unter www.rudolf-moebel.de/liegeninfo oder QR Code scannen.



Korpus	Dekor
Kontrastkante	Anthrazit oder Eiche
Polster	Polsterfarbe (Webstoff)
Fuß - Holzfuß	Alpin, Asphaltgrau oder Eiche Massiv
Fuß - Metallfuß	Alpin oder Asphaltgrau

Bett mit Polsterkopfteil Webstoff, 4 Holzfüße



Rückseitig textiles Universalflies, nicht freistellbar.

Lichte Höhe 20 cm, Höhe Bettseite 25 cm

Liegefläche	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	160 x 200	180 x 200
Maße (BxHxT) cm	107 x 100 x 211	117 x 100 x 211	137 x 100 x 211	157 x 100 x 211	177 x 100 x 211	197 x 100 x 211
Typen-Nr.	TL1-09	TL1-10	TL1-12	TL1-14	TL1-16	TL1-18
IN	337	344	353	358	369	372


Bei Bestellung bitte angeben

Korpus
Kontrastkante
Polsterfarbe
Farbe Fuß

Sonderlänge 190, 210 oder 220 cm

Mehrpreis IN 130

Bett mit Polsterkopfteil Webstoff, 4 Metallfüße eckig



Rückseitig textiles Universalflies, nicht freistellbar.

Lichte Höhe 23 cm, Höhe Bettseite 25 cm

Liegefläche	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	160 x 200	180 x 200
Maße (BxHxT) cm	107 x 103 x 211	117 x 103 x 211	137 x 103 x 211	157 x 103 x 211	177 x 103 x 211	197 x 103 x 211
Typen-Nr.	TL6-09	TL6-10	TL6-12	TL6-14	TL6-16	TL6-18
IN	337	344	353	358	369	372


Bei Bestellung bitte angeben

Korpus
Kontrastkante
Polsterfarbe
Farbe Fuß

Sonderlänge 190, 210 oder 220 cm

Mehrpreis IN 130

Bett, 4 Holzfüße



Lichte Höhe 20 cm, Höhe Bettseite 25 cm

Liegefläche	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	160 x 200	180 x 200
Maße (BxHxT) cm	97 x 45 x 206	107 x 45 x 206	127 x 45 x 206	147 x 45 x 206	167 x 45 x 206	187 x 45 x 206
Typen-Nr.	TL8-09	TL8-10	TL8-12	TL8-14	TL8-16	TL8-18
IN	277	285	295	307	321	328


Bei Bestellung bitte angeben

Korpus
Kontrastkante
Farbe Fuß

Sonderlänge 190, 210 oder 220 cm

Mehrpreis IN 130

Bett, 4 Metallfüße eckig



Lichte Höhe 23 cm, Höhe Bettseite 25 cm


Liegefläche	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	160 x 200	180 x 200
Maße (BxHxT) cm	97 x 48 x 206	107 x 48 x 206	127 x 48 x 206	147 x 48 x 206	167 x 48 x 206	187 x 48 x 206
Typen-Nr.	TL9-09	TL9-10	TL9-12	TL9-14	TL9-16	TL9-18
IN	277	285	295	307	321	328


Bei Bestellung bitte angeben





Korpus
Kontrastkante
Farbe Fuß


Sonderlänge 190, 210 oder 220 cm


Mehrpreis IN 130













	Bett mit großem Stauraum-Schubkasten Schubkasteninnenmaß: 127 x 13 x 72 cm, Tragfähigkeit max. 40 kg je Schubkasten, gedämpfter Selbsteinzug, Schubkasten ist L/R montierbar, Bett ist freistellbar, da gegenüberliegende Blende enthalten ist. Lichte Höhe 23 cm, Höhe Bettseite 20 cm				
	Liegefläche Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	90 x 200 97 x 43 x 206 TLK5-09 342	100 x 200 107 x 43 x 206 TLK5-10 347	120 x 200 127 x 43 x 206 TLK5-12 352	140 x 200 147 x 43 x 206 TLK5-14 356
Bei Bestellung bitte angeben					
Korpus Schubkasten Kontrastkante					
Sonderlänge 190, 210 oder 220 cm					
Mehrpreis IN 203					
(Breite von Schubkasten ändert sich nicht bei den Sonderlängen 190, 210 und 220 cm.)					

	Bett mit hochklappbarer Unterschiebliege NEU Unterschiebliege mit hochklappbarem Metallrahmen für ebene Liegefläche (siehe Bsp. für Matratzenstärken TLK1-14 unten). Untere Liegefläche: Matratzenmaß 90 x 200 cm, Matratzenstärke max. 17 cm, Tragfähigkeit max. 100 kg, Unterschiebliege kann auf 4 Rollen (geeignet für Weich- und Hartböden) herausgerollt und hochgeklappt werden. Bett ist freistellbar, da gegenüberliegende Blende enthalten ist, L/R montierbar. Lattenrost der Unterschiebliege im Lieferumfang enthalten				
	Liegefläche Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	90 x 200 97 x 43 x 206 TLU8-09 362	100 x 200 107 x 43 x 206 TLU8-10 364	120 x 200 127 x 43 x 206 TLU8-12 367	140 x 200 147 x 43 x 206 TLU8-14 370
Bei Bestellung bitte angeben					
Korpus Unterschiebliege Kontrastkante					
Sonderlänge wegen Beschlagtechnik NICHT möglich					


	Bett mit Unterschiebliege mit hochklappbarem Metallrahmen und 2 Stauraum-Schubkästen Unterschiebliege mit hochklappbarem Metallrahmen für ebene Liegefläche (Matratzenhinweise beachten) auf einer Bettseite, 2 Stauraum-Schubkästen auf anderer Bettseite, L/R montierbar. Schubkasteninnenmaß pro Schubkasten: 94 x 10 x 44 cm, Tragfähigkeit max. 15 kg je Schubkasten. Untere Liegefläche: Matratzenmaß 90 x 200 cm, Matratzenstärke max. 17 cm, Tragfähigkeit max. 100 kg, Unterschiebliege kann auf 4 Rollen (geeignet für Weich- und Hartböden) herausgerollt und hochgeklappt werden. Lattenrost der Unterschiebliege im Lieferumfang enthalten Beispiel: Matratzenstärken für ebene Liegefläche beider Betten: 1. oben: 25cm Matratze MIT eigenem Lattenrost = z.B. Matratze 20 cm + Lattenrost 5 cm 2. unten: 16cm Matratze OHNE Lattenrost -> Unterschied zwischen 1. und 2. = 9 cm			
Funktionsvideo 	Funktionsbeispiel:			
		Lichte Höhe 23 cm, Höhe Bettseite 20 cm		
z	Liegefläche Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	140 x 200 147 x 43 x 206 TLK1-14 371		
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Schubkästen Unterschiebliege Kontrastkante		
Sonderlänge		wegen Beschlagtechnik NICHT möglich		













	Polsterkopfteil Webstoff für Bett TLK1 und TLK5, TL8, TL9 und TLU8 Das Polsterkopfteil wird an der Kopfseite des Bettes angebracht und vergrößert die Tiefe des jeweiligen Bettes um 5 cm. Rückseitig textiles Universalflies, nicht freistellbar.				
	Bettbreite (cm) Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	90 97 x 55 x 8,5 TLP8-09 213	100 107 x 55 x 8,5 TLP8-10 227	120 127 x 55 x 8,5 TLP8-12 235	140 147 x 55 x 8,5 TLP8-14 239
Bei Bestellung bitte angeben					
Polsterfarbe					

		Polsterseitenteil Webstoff für Bett TLK1 und TLK5, TL8, TL9 und TLU8	
a		Das Polsterseitenteil wird an der Bettseite des Bettes angebracht und vergrößert die Breite des jeweiligen Bettes um 5 cm. Rückseitig textiles Universalflies, nicht freistellbar.	
		Bettlänge (cm) Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	200 206 x 55 x 8,5 TLP8-20 286
Bei Bestellung bitte angeben		Polsterfarbe	
Sonderlänge		analog zu Bettlänge 190, 210 oder 220 cm	
Mehrpreis IN		152	

SCHRANKELEMENTE		(wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben)		ohne Mehrpreis
Korpus Kontrastkante Tür Tür (mit Absetzung Dekor) Tür (mit Absetzung Effektglass)		Dekor Anthrazit oder Eiche Dekor Dekor Industrial-Rohstahloptik oder Eisen Rost		
Kleiderschränke mit DURCHGEHENDER Front				
Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig 1 E-Boden mit Kleiderstange	Kleiderschrank 2-türig 1 E-Boden 1 T-Einteilung (L/R montierbar) mit 3 E-Böden und 1 Kleiderstange	Kleiderschrank 3-türig 1 E-Boden mit Kleiderstange Wäschefach mit 5 E-Böden	Kleiderschrank 4-türig 2 E-Böden (1 mit Kleiderstange) 1 T-Einteilung (L/R montierbar) mit 3 E-Böden und 1 Kleiderstange
Maße (BxHxT) cm	92 x 210 x 61	92 x 210 x 61	136 x 210 x 61	181 x 210 x 61
Typen-Nr.	TS91	TS92	TS131-L (Abb.) TS131-R	TS181
IN	329	358	374	388
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff
Kleiderschränke mit DURCHGEHENDER Front und SPIEGELTÜRE(N)				
Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung siehe oben TS91	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung siehe oben TS92	Kleiderschrank 3-türig Inneneinteilung siehe oben TS131	Kleiderschrank 4-türig Inneneinteilung siehe oben TS181
Maße (BxHxT) cm	92 x 210 x 61	92 x 210 x 61	136 x 210 x 61	181 x 210 x 61
Typen-Nr.	TS91S-L (Abb.) TS91S-R	TS92S-L (Abb.) TS92S-R	TS131S-L (Abb.) TS131S-R	TS181S
IN	350	365	380	397
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff
Kleiderschränke mit 3-tlg. Front mit DEKOR-ABSETZUNG				
Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung siehe oben TS91	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung siehe oben TS92	Kleiderschrank 3-türig Inneneinteilung siehe oben TS131	Kleiderschrank 4-türig Inneneinteilung siehe oben TS181
Maße (BxHxT) cm	92 x 210 x 61	92 x 210 x 61	136 x 210 x 61	181 x 210 x 61
Typen-Nr.	TS93	TS94	TS132-L (Abb.) TS132-R	TS182
IN	347	364	381	395
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Türen Griff

INNENSCHUBKÄSTEN für SCHRANKELEMENTE

Korpus		Dekor	
Passend zu Artikel:	TS92,92S,94,94S,96, 96S TS131,131S,132,132S,133,133S TS181,181S,182,182S,185,185S Es sind max. 2 Schubkästen in Schrankelementen möglich, Schubkästen haben eine feste Position, s. Abbildung rechts.		
Beschreibung	1 Schubkasten für Wäschefach	2 Schubkästen für Wäschefach	
Maße (BxHxT) cm	41 x 17 x 55	41 x 17 x 55 (je Schubkasten)	
Typen-Nr.	TZSK45-1	TZSK45-2	
IN	146	178	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	

SCHRANKELEMENTE		(wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben)		ohne Mehrpreis
Korpus	Dekor			
Kontrastkante	Anthrazit oder Eiche			
Tür	Dekor			
Tür (mit Absetzung Dekor)	Dekor			
Tür (mit Absetzung Effektglass)	Industrial-Rohstahloptik oder Eisen Rost			
Kleiderschränke mit SPIEGELTÜRE(N) und 3-tlg. Front mit DEKOR-ABSETZUNG				
	Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung s. Seite 6 TS91	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung s. Seite 6 TS92	Kleiderschrank 3-türig Inneneinteilung s. Seite 6 TS131
	Maße (BxHxT) cm	92 x 210 x 61	92 x 210 x 61	136 x 210 x 61
	Typen-Nr.	TS93S-L (Abb.) TS93S-R	TS94S-L (Abb.) TS94S-R	TS132S-L (Abb.) TS132S-R
	IN	354	368	385
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Tür Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Tür Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Türen Griff
Kleiderschränke mit 3-tlg. Front mit EFFEKT-GLASABSETZUNG				
	Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung s. Seite 6 TS91	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung s. Seite 6 TS92	Kleiderschrank 3-türig Inneneinteilung s. Seite 6 TS131
	Maße (BxHxT) cm	92 x 210 x 61	92 x 210 x 61	136 x 210 x 61
	Typen-Nr.	TS95	TS96	TS133-L (Abb.) TS133-R
	IN	359	372	390
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Absetzung Effektglass Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Effektglass Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Effektglass Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Effektglass Türen Griff
Kleiderschränke mit SPIEGELTÜRE(N) und 3-tlg. Front und EFFEKT-GLASABSETZUNG				
	Beschreibung	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung s. Seite 6 TS91	Kleiderschrank 2-türig Inneneinteilung s. Seite 6 TS92	Kleiderschrank 3-türig Inneneinteilung s. Seite 6 TS131
	Maße (BxHxT) cm	92 x 210 x 61	92 x 210 x 61	136 x 210 x 61
	Typen-Nr.	TS95S-L (Abb.) TS95S-R	TS96S-L (Abb.) TS96S-R	TS133S-L (Abb.) TS133S-R
	IN	359	372	390
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Absetzung Effektglass Tür Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Effektglass Tür Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Effektglass Türen Griff	Korpus Kontrastkante Absetzung Effektglass Türen Griff

EINLEGEBÖDEN für SCHRANKELEMENTE		
Korpus	Dekor	
Passend zu Artikel:	TS92,92S,94,94S,96, 96S, TS131,131S,132,132S,133,133S, TS181,181S,182,182S,185,185S	TS91,91S,93,93S,95,95S, TS92,92S,94,94S,96, 96S TS131,131S,132,132S,133,133S, TS181,181S,182,182S,185,185S
Beschreibung	Einlegeboden für Wäschefach	Einlegeboden für Kleiderfach
Maße (BxHxT) cm	43 x 2 x 56	88 x 2 x 56
Typen-Nr.	TZS2	TZS3
IN	140	143
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante

ECKKLEIDERSCHRANK

(wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben)

ohne Mehrpreis

2-türiger Eckkleiderschrank.

Innenausstattung: Kleiderfach mit 1 Einlegeboden mit Kleiderstange, Wäschefach mit 6 Böden,

Akkubetriebene LED-Innenbeleuchtung am Oberboden mit integriertem Bewegungsmelder aufladbar über Mini-USB.

Korpus

Kontrastkante

Tür

Tür (mit Absetzung Dekor)

Tür (mit Absetzung Effektglass)

Dekor


Anthrazit oder Eiche









Dekor

Dekor

Industrial-Rohstahloptik oder Eisen Rost

Grundriss bei Ausführung Links:












Eckkleiderschrank mit DURCHGEHENDER Front	  z	Eckkleiderschrank mit DURCHGEHENDEN SPIEGELTÜREN	  z
Beschreibung	Eckkleiderschrank 2-türig	Beschreibung	Eckkleiderschrank 2-türig Spiegeltüren sind mit neutralem Griff versehen
Maße (BxHxT) cm	103 x 210 x 124	Maße (BxHxT) cm	103 x 210 x 124
Typen-Nr.	TS107-L (Abb.) TS107-R	Typen-Nr.	TS107S-L (Abb.) TS107S-R
IN	381	IN	391
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen
Eckkleiderschrank mit 3-tlg. Front und DEKOR-ABSETZUNG	  z	Eckkleiderschrank mit 3-tlg. Front und EFFEKT-GLASABSETZUNG	  z
Beschreibung	Eckkleiderschrank 2-türig	Beschreibung	Eckkleiderschrank 2-türig
Maße (BxHxT) cm	103 x 210 x 124	Maße (BxHxT) cm	103 x 210 x 124
Typen-Nr.	TS108-L (Abb.) TS108-R	Typen-Nr.	TS109-L (Abb.) TS109-R
IN	386	IN	392
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Türen Griff	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Absetzung Effektglass Türen Griff






ZUBEHÖR für ECKKLEIDERSCHRANK TS107, 107S, 108, 109

Korpus















Dekor










					
Beschreibung	1 Schubkasten (grifflos) für Wäschefach	2 Schubkästen (grifflos) für Wäschefach	3 Schubkästen (grifflos) für Wäschefach	Es sind max. 3 Schubkästen an der gezeigten Position im Eckkleiderschrank möglich. Bei 3 Schubkästen kann der E-Boden im unteren Wäschefach nicht mehr eingelegt werden.	Einlegeboden für Kleiderfach
Maße (BxHxT) cm	43 x 14 x 35	43 x 14 x 35 (je SK)	43 x 14 x 35 (je SK)		99 x 2 x 57
Typen-Nr.	TZSK1	TZSK2	TZSK3		TZK2
IN	146	178	195		148
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante		Korpus Kontrastkante












REGALE						
	Korpus Kontrastkante		Dekor Anthrazit oder Eiche			
Höhe 44cm Höhe 63cm		a		a		a
Beschreibung	Regal offen 1 Einlegeboden		Regal offen 1 Einlegeboden		Regal offen 1 Einlegeboden	
Maße (BxHxT) cm	45 x 44 x 38		60 x 44 x 38		45 x 63 x 38	
Typen-Nr.	T2-40		T2-60		T3-40	
IN	195		207		202	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante		Korpus Kontrastkante		Korpus Kontrastkante	
Sonderbreiten	25 - 44 cm		46 - 59 cm		25 - 44 cm	
Mehrpreis IN	146		146		146	
Höhe 83cm		a		a		a
Beschreibung	Regal offen 1 Einlegeboden		Regal offen 1 Einlegeboden		Regal offen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden	
Maße (BxHxT) cm	45 x 83 x 38		60 x 83 x 38		90 x 83 x 38	
Typen-Nr.	T4-40		T4-60		T4-90	
IN	213		234		251	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante		Korpus Kontrastkante		Korpus Kontrastkante	
Sonderbreiten	25 - 44 cm		46 - 59 cm		61 - 89 cm	
Mehrpreis IN	146		146		146	



ELEMENTE												
	Korpus Kontrastkante		Dekor Anthrazit oder Eiche									
	Tür		Dekor									
	Tür (mit Absetzung Dekor)		Dekor									
	Tür (mit Absetzung Effektglas)		Industrial-Rohstahloptik oder Eisen Rost									
		z		z		z		z		z		z
Beschreibung	Regal offen 5 Einlegeböden		Regal offen 5 Einlegeböden		Regal offen 1 Mittelseite 10 Einlegeböden 90 x 210 x 38 TE90		Element 1 Tür 5 Einlegeböden 45 x 210 x 40 TE41-L (Abb.) TE41-R 286		Element mit DEKORABSETZUNG 1 Tür 5 Einlegeböden 45 x 210 x 40 TE46-L (Abb.) TE46-R 295		Element mit EFFEKT- GLASABSETZUNG 1 Tür 5 Einlegeböden 45 x 210 x 40 TE48-L (Abb.) TE48-R 320	
Maße (BxHxT) cm	45 x 210 x 38		60 x 210 x 38		90 x 210 x 38		45 x 210 x 40		45 x 210 x 40		45 x 210 x 40	
Typen-Nr.	TE40		TE60		TE90		TE41-L (Abb.) TE41-R		TE46-L (Abb.) TE46-R		TE48-L (Abb.) TE48-R	
IN	261		293		328		286		295		320	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante		Korpus Kontrastkante		Korpus Kontrastkante		Korpus Kontrastkante Tür Griff		Korpus Kontrastkante Absetzung Dekor Tür Griff		Korpus Kontrastkante Absetzung Effektglas Tür Griff	
Sonderbreiten	25 - 44 cm		46 - 59 cm		61 - 89 cm		-		-		-	
Mehrpreis IN	146		146		146		-		-		-	
Sondertiefen	-		-		-		41 - 61 cm		41 - 61 cm		41 - 61 cm	
Mehrpreis IN	-		-		-		146		146		146	




Zusätzlich bestellbare Einlegeböden für Regale und Elemente auf Seite 13.
















KOMMODEN		(wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben)					ohne Mehrpreis
	Korpus Kontrastkante Tür Schubkasten		Dekor Anthrazit oder Eiche Dekor Dekor				
Höhe 44cm							
Beschreibung	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	
Maße (BxHxT) cm	45 x 44 x 40	45 x 44 x 40	45 x 44 x 40	60 x 44 x 40	60 x 44 x 40	60 x 44 x 40	
Typen-Nr.	T2-41-L (Abb.) T2-41-R	T2-42	T2-43	T2-61-L (Abb.) T2-61-R	T2-62	T2-63	
IN	207	220	238	217	235	254	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	
Sonderbreiten	25 - 44 cm	-	-	46 - 59 cm	-	-	
Mehrpreis IN	146	-	-	146	-	-	
Höhe 44cm							
Beschreibung	Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	Kommode 3 Schubkästen			
Maße (BxHxT) cm	90 x 44 x 40	90 x 44 x 40	90 x 44 x 40	90 x 44 x 40			
Typen-Nr.	T2-91	T2-92	T2-93	T2-94			
IN	255	244	265	288			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff			
Sonderbreiten	61 - 89 cm	-	-	-			
Mehrpreis IN	146	-	-	-			
Höhe 63cm							
Beschreibung	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	
Maße (BxHxT) cm	45 x 63 x 40	45 x 63 x 40	45 x 63 x 40	60 x 63 x 40	60 x 63 x 40	60 x 63 x 40	
Typen-Nr.	T3-41-L (Abb.) T3-41-R	T3-42	T3-43	T3-61-L (Abb.) T3-61-R	T3-62	T3-63	
IN	216	252	268	228	264	285	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	
Sonderbreiten	25 - 44 cm	-	-	46 - 59 cm	-	-	
Mehrpreis IN	146	-	-	146	-	-	
Höhe 63cm							
Beschreibung	Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	Kommode 4 Schubkästen			
Maße (BxHxT) cm	90 x 63 x 40	90 x 63 x 40	90 x 63 x 40	90 x 63 x 40			
Typen-Nr.	T3-91	T3-92	T3-93	T3-94			
IN	266	279	297	316			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff			
Sonderbreiten	61 - 89 cm	-	-	-			
Mehrpreis IN	146	-	-	-			










KOMMODEN		(wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben)					ohne Mehrpreis					
	Korpus Kontrastkante Tür Schubkasten	Dekor Anthrazit oder Eiche Dekor Dekor										
Höhe 83cm		a		a		a		a		a		a
Beschreibung	Kommode 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 3 Schubkästen unten		Kommode 4 Schubkästen		Kommode 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden		Kommode 3 Schubkästen unten		Kommode 4 Schubkästen		
Maße (BxHxT) cm	45 x 83 x 40	45 x 83 x 40		45 x 83 x 40		60 x 83 x 40		60 x 83 x 40		60 x 83 x 40		
Typen-Nr.	T4-41-L (Abb.) T4-41-R	T4-42		T4-43		T4-61-L (Abb.) T4-61-R		T4-62		T4-63		
IN	248	276		292		264		290		308		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Schubkasten Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff		Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff		Korpus Kontrastkante Tür Schubkasten Griff		Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff		Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff		
Höhe 83cm		a		a		a		a				
Beschreibung	Kommode 1 Schubkasten 2 Türen 1 Mittelseite	Kommode 3 Schubkästen unten		Kommode 4 Schubkästen		Kommode 5 Schubkästen						
Maße (BxHxT) cm	90 x 83 x 40	90 x 83 x 40		90 x 83 x 40		90 x 83 x 40						
Typen-Nr.	T4-91	T4-92		T4-93		T4-94						
IN	307	308		320		337						
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen Schubkasten Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff		Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff		Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff						

KOMMODEN mit HOLZFUß		(wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben)					ohne Mehrpreis
	Korpus Kontrastkante Tür Schubkasten Fuß	Dekor Anthrazit oder Eiche Dekor Dekor Alpin, Asphaltgrau oder Eiche Massiv					
Höhe 61cm							
Beschreibung	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	
Maße (BxHxT) cm	45 x 61 x 40	45 x 61 x 40	45 x 61 x 40	60 x 61 x 40	60 x 61 x 40	60 x 61 x 40	
Typen-Nr.	T2-41F-L (Abb.) T2-41F-R	T2-42F	T2-43F	T2-61F-L (Abb.) T2-61F-R	T2-62F	T2-63F	
IN	239	253	271	250	265	287	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Tür Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	
Sonderbreiten	25 - 44 cm	-	-	46 - 59 cm	-	-	
Mehrpreis IN	146	-	-	146	-	-	
Höhe 61cm							
Beschreibung	Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden	Kommode 1 Schubkasten unten	Kommode 2 Schubkästen	Kommode 3 Schubkästen			
Maße (BxHxT) cm	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40			
Typen-Nr.	T2-91F	T2-92F	T2-93F	T2-94F			
IN	287	279	298	314			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff			
Sonderbreiten	61 - 89 cm	-	-	-			
Mehrpreis IN	146	-	-	-			
Höhe 81cm							
Beschreibung	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	Kommode 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	
Maße (BxHxT) cm	45 x 81 x 40	45 x 81 x 40	45 x 81 x 40	60 x 81 x 40	60 x 81 x 40	60 x 81 x 40	
Typen-Nr.	T3-41F-L (Abb.) T3-41F-R	T3-42F	T3-43F	T3-61F-L (Abb.) T3-61F-R	T3-62F	T3-63F	
IN	249	286	301	263	296	310	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Tür Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	
Sonderbreiten	25 - 44 cm	-	-	46 - 59 cm	-	-	
Mehrpreis IN	146	-	-	146	-	-	
Höhe 81cm							
Beschreibung	Kommode 2 Türen 1 Mittelseite 2 Einlegeböden	Kommode 2 Schubkästen unten	Kommode 3 Schubkästen	Kommode 4 Schubkästen			
Maße (BxHxT) cm	90 x 81 x 40	90 x 81 x 40	90 x 81 x 40	90 x 81 x 40			
Typen-Nr.	T3-91F	T3-92F	T3-93F	T3-94F			
IN	299	308	321	337			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff			
Sonderbreiten	61 - 89 cm	-	-	-			
Mehrpreis IN	146	-	-	-			

KOMMODEN mit HOLZFUß		(wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben)					ohne Mehrpreis
Korpus Kontrastkante Tür Schubkasten Fuß		Dekor Anthrazit oder Eiche Dekor Dekor Alpin, Asphaltgrau oder Eiche Massiv					
Höhe 100cm							
Beschreibung	Kommode 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 3 Schubkästen unten	Kommode 4 Schubkästen	Kommode 1 Schubkasten 1 Tür 1 Einlegeboden	Kommode 3 Schubkästen unten	Kommode 4 Schubkästen	
Maße (BxHxT) cm	45 x 100 x 40	45 x 100 x 40	45 x 100 x 40	60 x 100 x 40	60 x 100 x 40	60 x 100 x 40	
Typen-Nr.	T4-41F-L (Abb.)	T4-42F	T4-43F	T4-61F-L (Abb.)	T4-62F	T4-63F	
IN	283	306	317	296	316	327	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Schubkasten Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Tür Schubkasten Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	
Höhe 100cm							
Beschreibung	Kommode 1 Schubkasten 2 Türen 1 Mittelseite	Kommode 3 Schubkästen unten	Kommode 4 Schubkästen	Kommode 5 Schubkästen			
Maße (BxHxT) cm	90 x 100 x 40	90 x 100 x 40	90 x 100 x 40	90 x 100 x 40			
Typen-Nr.	T4-91F	T4-92F	T4-93F	T4-94F			
IN	327	327	342	353			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Türen Schubkasten Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Fuß Griff			

EINLEGEBÖDEN für KOMMODEN, REGALE UND ELEMENTE			
Korpus	Dekor		
			
Beschreibung	Einlegeboden für Breite 45 cm	Einlegeboden für Breite 60 cm	Einlegeboden für Breite 90 cm
Maße (BxHxT) cm	41 x 2 x 35	56 x 2 x 35	42 x 2 x 35
Typen-Nr.	TKB45	TKB60	TKB90
IN	137	140	137
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante
Sonderbreiten	21 - 40 cm	42 - 55 cm	27,5 - 41,5cm
Mehrpreis IN	124	124	124


HÄNGER		maximale Belastbarkeit 30 kg je Hänger				
	Korpus Kontrastkante Klappe Schiebetür (mit Absetzung Dekor) Schiebetür (mit Absetzung Effektglas)	Dekor Anthrazit oder Eiche Dekor Dekor Industrial-Rohstahloptik oder Eisen Rost				
Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT) cm	45 x 30 x 28	60 x 30 x 28	90 x 30 x 28	45 x 30 x 30	60 x 30 x 30	90 x 30 x 30
Typen-Nr. IN	TA450 191	TA600 195	TA900 198	TA451 207	TA601 212	TA901 216
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante Klappe Griff	Korpus Kontrastkante Klappe Griff	Korpus Kontrastkante Klappe Griff
Sonderbreiten	25 - 44 cm	46 - 59 cm	61 - 89 cm	25 - 44 cm	46 - 59 cm	61 - 89 cm
Mehrpreis IN	146	146	146	146	146	146
Beschreibung	 a		 a			
Maße (BxHxT) cm	90 x 30 x 29		90 x 30 x 29			
Typen-Nr. IN	TA905 223		TA906 253			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Schiebetür Dekor		Korpus Kontrastkante Schiebetür Effektglas			
Sonderbreiten	91 - 145 cm		91 - 145 cm			
Mehrpreis IN	156		156			
Breite der Schiebetür bleibt bei Sonderbreiten gleich, nur Korpus wird geändert. Mittelseite an fixer Position analog Schiebetürenbreite.						
ZUBEHÖR - BELEUCHTUNG						
Beschreibung						
Maße (BxHxT) cm	6 x 1 x 6	6 x 1 x 6 je Strahler	Längen ab Stecker 1m Kabel (230V) Fußtrittschalter 3m Kabel (230V) Eurostecker flach 2m Kabel (230V) Trafo 20W 0,2m Kabel (12V) 6-fach Verteiler	12V Optional zum Trafo. Entweder zwischen Trafo und 6-fach Verteiler oder nach 6-fach Verteiler für einzelne Leuchtgruppen stecken. Je Fernbedienung können max. 3 Funkempfänger gesteuert werden. Inkl. Dimmen.	12V	12V Länge: 500cm
Typen-Nr. IN	TX1 146	TX2 174	T-TRAFO 150	T-FUNK 180	T-VERT 128	T-VERL 128
Bei Bestellung bitte angeben	Beleuchtungsposition (werkseitige Montage in Ober- und/oder Unterboden)					
WANDBOARDE						
maximale Belastbarkeit 10kg je Wandboard						
Wandbefestigung ist nicht sichtbar.						
	Korpus Kontrastkante	Dekor Anthrazit oder Eiche				
Beschreibung	 a	 a	 a			
Maße (BxHxT) cm	45 x 3 x 18	60 x 3 x 18	90 x 3 x 18			
Typen-Nr. IN	TB45 168	TB60 175	TB90 180			
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante			
Sonderbreiten	34 - 44 cm	46 - 59 cm	61 - 89 cm			
Mehrpreis IN	124	124	124			

SCHREIBTISCHE		
Korpus Kontrastkante Fuß	Dekor Anthrazit oder Eiche Alpin, Asphaltgrau oder Eiche Massiv	
Beschreibung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	  z	  z
	Schreibtisch mit Wangen - 28mm Plattenstärke Platte rechteckig 120 x 73 x 61 TT53 224	Schreibtisch mit Wangen - 28mm Plattenstärke Platte rechteckig 160 x 73 x 61 TT54 236
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante
	Sonderbreiten, -tiefen	L1 100 - 139 cm L2 62 - 80 cm
Mehrpreis IN		160
Beschreibung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	  z	  z
	Schreibtisch mit Holzfuß - 19mm Plattenstärke Platte rechteckig 120 x 73 x 60 TT51 296	Schreibtisch mit Holzfuß - 19mm Plattenstärke Platte rechteckig 160 x 73 x 60 TT52 309
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tischplatte Kontrastkante Fuß
	Sonderbreiten	L 100 - 139 cm
Mehrpreis IN		160
ROLLCONTAINER (wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben) ohne Mehrpreis		
Korpus Kontrastkante Schubkästen	Dekor Anthrazit oder Eiche Dekor	
Beschreibung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	 a	 a
	Rollcontainer, mit 1 Utensilienauszug (oben), 1 Schubkasten (unten) 4 bremsbare Lenkrollen (geeignet für Weich- und Hartböden) 45 x 38 x 61 TT431 263	Rollcontainer, mit 1 Utensilienauszug (oben), 2 Schubkästen 4 bremsbare Lenkrollen (geeignet für Hartböden) 45 x 60 x 61 TT-45 295
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff
	Sonderbreiten	L 100 - 139 cm
Mehrpreis IN		160
ROLLCONTAINER (wenn Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben) ohne Mehrpreis		
Korpus Kontrastkante Schubkästen	Dekor Anthrazit oder Eiche Dekor	
Beschreibung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr. IN	 a	 a
	Rollcontainer, mit 1 Utensilienauszug (oben), 1 Schubkasten (unten) 4 bremsbare Lenkrollen (geeignet für Weich- und Hartböden) 45 x 38 x 61 TT431 263	Rollcontainer, mit 1 Utensilienauszug (oben), 2 Schubkästen 4 bremsbare Lenkrollen (geeignet für Hartböden) 45 x 60 x 61 TT-45 295
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff
	Sonderbreiten	L 100 - 139 cm
Mehrpreis IN		160

MASSANFERTIGUNGEN / EINZELTEILE / BLENDMATERIAL


gültig ab Preisänderung


Blendmaterial auf Maß		Plattenstärke 1,9 cm oder 2,8 cm - preisgleich Größte Länge x Breite: 250 cm x 100 cm Kleinste Länge x Breite: 25 cm x 14 cm Kantendicke ca 1,5 mm					
Beispiel 	Maße (LxB) cm	Typen-Nr.	Dekor ohne Kante IN	Typen-Nr.	Dekor rundum Kante IN	Typen-Nr.	Rundum lackiert IN
	bis 50 x 60	SBL10	146	SBL20	152	SBL30	178
	bis 50 x 100	SBL11	163	SBL21	172	SBL31	193
	bis 120 x 60	SBL12	177	SBL22	183	SBL32	209
	bis 120 x 100	SBL13	192	SBL23	202	SBL33	246
	bis 250 x 60	SBL14	212	SBL24	228	SBL34	266
	bis 250 x 100	SBL15	250	SBL25	272	SBL35	327


Rückwandverblendung		Plattenstärke ca. 1,9 cm, rundum ca. 1,5 mm Kante. Wenn Breite größer 100 cm, wird die Verblendung in Längsrichtung geteilt. Bitte immer für den Zielartikel angeben.					
Beispiel 	Maße cm	Typen-Nr.	Breite bis 50 IN	Typen-Nr.	Breite bis 100 IN	Typen-Nr.	Breite bis 150 IN
	Höhe bis 70	SRW10	158	SRW20	183	SRW30	194
	Höhe bis 120	SRW11	179	SRW21	202	SRW31	247
	Höhe bis 240	SRW12	202	SRW22	265	SRW32	325

Einzelteile / Zusatzbearbeitung			
Maße cm		Stück IN	Dekor IN
Schubkasten bis Breite 52		-	158
Schubkasten bis Breite 100		-	174
Türe bis Höhe 100		-	163
Türe bis Höhe 240		-	183
durchgehende Lochbohrung Abstand 3,2 je Seite		152	-
durchgehende Lochbohrung Abstand 6,4 je Seite		148	-
Kleiderstange		137	-
Konstruktionsboden		143	-
Zylinderschloss Z014		159	-
Stangenschloss Z018		169	-
Kunststoffkante je lfm (ca. 1,5 mm stark, nicht mit Kleber vorbeschichtet)		113	-

Sondergriff	IN
Je Griff auf Tür oder Schubkasten - es können nur Griffe aus unserer Kollektion bestellt werden	139
Versetzen der Griffposition oder Weglassen der Griffbohrung - Mehrpreis je Griff	139

Breitenkürzung	Maße cm	Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren	IN
Beispiel 	Korpus offen bis Breite 52 x Höhe 120		182
	Korpus offen bis Breite 100 x Höhe 120		191
	Korpus offen bis Breite 150 x Höhe 120		203
	Korpus offen bis Breite 52 x Höhe 240		191
	Korpus offen bis Breite 100 x Höhe 240		203
	Korpus offen bis Breite 150 x Höhe 240		217
	Mehrpreis je Tür		159
	Mehrpreis je Schubkasten		162

Höhenkürzung	Maße cm	Achtung! Nicht möglich im Bereich von Glas-/Spiegeltüren	IN
Beispiel 	Schiebetürschrank (Kürzung von oben)		272
	Eckkleiderschrank (Kürzung von oben)		280
	Korpus offen bis Breite 52 x Höhe 240		170
	Korpus offen bis Breite 100 x Höhe 240		184
	Korpus offen bis Breite 150 x Höhe 240		196
	Mehrpreis je Tür		162
	Mehrpreis je Schubkasten (Kürzung um komplette Schubkastenhöhe)		kein Aufpreis

Tiefenkürzung	Maße cm	IN
Beispiel 	Korpus bis Breite 52 x Höhe 240	177
	Korpus bis Breite 100 x Höhe 240	184
	Korpus bis Breite 150 x Höhe 240	196
	Mehrpreis je Schubkasten (kleinste Gesamttiefe nach Kürzung 34cm)	162

Dekorwechsel	IN
Zulässiger Dekorwechsel innerhalb eines Typen	auf Anfrage

PRODUKTINFO AUF EINEN BLICK

Unsere Möbel werden ausschließlich in Schlüchtern, Bundesrepublik Deutschland hergestellt

Auf folgende Qualitätsmerkmale können Sie sich verlassen:

- Verwendet werden hochwertige **3-Schichtspanplatten** der Emissionsklasse E ½. Die **Melaminharzoberfläche** ist **strapazierfähig und pflegeleicht**. Durch die hohe Lichtbeständigkeit ist ein späterer Nach- oder Ergänzungskauf im Produktlebenslauf möglich.
- Die **Rückwände** der Elemente sind mitteldichte **Holzfaserverplatten (MDF)** in ca. 3mm Stärke.
- Die Ober-, Unter- und Einlegeböden, die Türen, die Schubkasten-Fronten und die Tischplatten sind **rundum mit besonders strapazierfähigen ABS-Kanten** belegt, bei allen sichtbaren, beanspruchten Kanten ist diese Sicherheitskante **ca. 2 mm stark**.
- Fronten, Seiten und Böden sind ca. **19 mm**, Liegenkorpen, Tischplatten, Stollenwände und -böden ca. **28 mm** stark.
- Die **Topfbänder und Scharniere** gehören zu den derzeit **modernsten und haltbarsten**. Zusätzlich sind alle **Türen** (Dreh-, Schweb- und Schiebetüren) mit „**Soft Close**“, also Dämpfung zum ohren- und fingerschonenden Schließen ausgerüstet.
- Die verdeckten Schubkastenführungen sind dynamisch hoch belastbar. Die **Schübe** sind zur Reinigung werkzeuglos herausnehmbar (siehe Montageanweisung) und mit **gedämpftem Selbsteinzug „Soft Close“** ausgerüstet.
- Die **Verbindungsbeschläge** der Schränke und Elemente sind aus **Metall gefertigt**.
- Die hochwertigen **Griffe** sind aus **Ganzmetall** beziehungsweise **Massivholz** gefertigt.
- Die **Schubkastenzarge** ist **ca. 13 mm stark** und fugenlos mit einer **grauen PVC-freien Unioberfläche** auf Polypropylenbasis umschlossen. Die Oberkante ist gefast und bietet daher weniger Staubablagefläche.
- Für ein ebenes Aufstellen der Möbel können **höhenverstellbare Möbelfüße** bei betreffenden Artikeln bis zu 8 mm Unebenheit ausgleichen.
- Die **Kleiderstangen** sind aus **Ovalstahlrohr 30 x 15 mm**, vernickelt mit matt vernickelten Schrankrohrlagern.
- Der Montagegrad der Möbel ist im Typenplan angezeigt mit "z" für zerlegte Artikel und "a" für aufgebaut gelieferte Artikel.
- Unsere Möbel enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Unsere Lacke werden auf Wasserbasis in Österreich hergestellt. Hier vertrauen wir auf die erstklassige Qualität von Adler.

Unsere Lackoberflächen „Seidenmatt“ (Preisgruppe 1):

Hier erhalten Sie eine Lackoberfläche mit feinsten, seidenmatten Struktur, deren hochwertige Qualität seh- und fühlbar ist. Gleichzeitig sind unsere Lackoberflächen widerstandsfähig und lassen sich ganz einfach reinigen, siehe dazu unsere Pflegeanweisungen. Nicht resistent gegen Chemikalien und Naturstoffe, wie Ketchup, Rotwein, Essigreiner, Ökomittel oder Zitrone. Nicht schlagfest.

Unsere Lackoberflächen „Supermatt“ (Preisgruppe 2):

Mit unserem Supermatt Lack veredelte Oberflächen haben eine matte, samtweiche Oberfläche. Im Vergleich zu anderen Mattlacken ist die Oberfläche hier weit weniger anfällig für unschönes Aufglänzen und lästige Fingerabdrücke. So kann täglichen Gebrauchsspuren Lebewohl gesagt werden.

Belastungswerte für Böden, Schübe, Betten sind in den produktbezogenen Typenlisten enthalten.

Sonderanfertigungen sind unsere Stärke. Hier gilt unsere Sonderanfertigungsliste im Katalog. Hohe Flexibilität und Kundennähe sind ausschlaggebende Faktoren für die Realisation von Sonderanfertigungen, was wir Ihnen mit unserer Entwicklung und Fertigung mitten in Deutschland bieten können. Sollte Ihr Wunsch nicht in der Liste enthalten sein, rufen Sie uns an oder mailen Sie uns. Wir antworten prompt.

Pflegeanweisungen sind zu beachten, damit Sie lange Freude an Ihren Rudolf Möbeln haben. Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwisch Tuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung mit saugfähigem Papierwisch Tuch trocknen, Nässe vermeiden. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem, warmem Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung oder üblichen für Möbelloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Herstellerangaben. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt und die Oberfläche sanft trockengewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden (nicht auf lackierten Oberflächen!). Keine Mikrofasertücher verwenden. Beim Umgang mit Reinigungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungs- und Anwendungsvorschriften einhalten!

Aufbauanweisungen, bzw. Montage- und Pflegeanweisungen sind dem Produkt beigelegt und unbedingt zu beachten.

Regelmäßig unabhängig geprüfte und zertifizierte Qualität, Sicherheit & Herkunft

Das Gütezeichen „Goldenes M“ - Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. (DGM) überwacht als Gütegemeinschaft mit ihrem RAL-Gütezeichen für Möbel das „Goldene M“. Das bedeutet konkret: Zur Vergabe des RAL-Gütezeichens "Goldenes M" müssen Möbel nicht nur die Richtlinien RAL-GZ 430 mit Prüfungen zu Stabilität, Festigkeit, Verarbeitung, Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Möbel erfüllen, sondern auch zu Schadstoffgehalt und Emission. Die Tests werden in regelmäßigen Abständen von neutralen, unabhängigen Instituten durchgeführt. Infos unter www.das-goldene-m.de

Möbel „Made in Germany“ - Unsere Möbel werden zertifiziert für Sie in Deutschland hergestellt, das steht für langlebige Qualität, Design und innovative Ingenieurskunst. Denn das RAL-Herkunftsgewährzeichen bestätigt nach den Anforderungen RAL-RG 0191, dass Konstruktion, Montage und Qualitätsprüfung vollständig und der für die Qualität relevante Herstellungsprozess überwiegend in Deutschland stattfinden. Diesen Prüfkriterien entsprechen unsere mitten in Deutschland gefertigten Möbel vollumfänglich. Infos unter www.dgm-moebel.de/mmig

RAL-Gütezeichen "Möbel Schadstoffgeprüft" - Das Gütezeichen basiert auf dem bei RAL registrierten DGM-Emissionslabel sowie den Umwelt- und Gesundheitsstandards des „Goldenen M's. Als Nachweis und Orientierungshilfe für Wohngesundheit soll eine gesunde und sichere Wohnumgebung zum rundum Wohlfühlen geschaffen werden. Grundvoraussetzung zur Auszeichnung gemäß des RAL-GZ 437 ist die Emissionsklasse A. Das heißt Formaldehyd und andere flüchtige Substanzen (VOC), wie sie in Produkten und Materialien vorkommen, dürfen nur in nachweislich unbedenklicher Menge aus dem geprüften Möbel emittieren. Der Nachweis der Klassifizierung erfolgt über entsprechende Schadstoffprüfungen.

Weitere Informationen zu uns und unseren Produkten finden Sie auf www.rudolf-moebel.de



Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z im Detail

Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten:

Das Messen bei der Planung von Möbeln und das Ausrichten bei Lieferung gehören zu den wichtigsten Aufgaben bei der Möbelplanung und Montage. Der Verkäufer und der Monteur müssen deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Boden- und Wandmaterialien in der Wohnung vorhanden sind. Das exakte Ausrichten der Möbel ist wichtig für die Sicherheit als auch Langlebigkeit der Möbel. Die Möbelteile sollten auf einer weichen, sauberen Unterlage montiert werden um Beschädigungen zu vermeiden. Die Tragfähigkeit der Wände und die fachgerechte Befestigung der Möbel ist schon allein aus Sicherheitsgründen sehr wichtig. Bei Hängeschränken können einige hundert Kilo die Wand belasten. Im Zweifelsfall muss der Monteur eine Probebohrung durchführen. Böden, Wände und Decken sind oft nicht gerade, daher muss beim Montieren und Aufstellen der Möbel mit kleinen Unebenheiten gerechnet und dies berücksichtigt werden.

Besonderer Hinweis:

Die Verantwortung, dass die Möbel auch tatsächlich ins Haus und in die Wohnung passen, trägt der Käufer.

Wohnmöbel sowie Schlafzimmernmöbel sollen nicht bündig direkt an der Wand und nicht zu nahe an Heizkörpern oder Lichtquellen stehen.

Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein.

Die Möbelteile müssen zwingend gerade (= lot- und waagrecht) ausgerichtet stehen.

Wird das nicht beachtet, kann es sehr schnell zu Folgeschäden kommen (z. B. kippen, klemmen, quietschen, reißen, verkratzen und verziehen) bis hin zu Materialbrüchen. Eine besondere Beratung ist unbedingt bei Neubauten notwendig. Hier ist anfänglich besonders für genügend Wandabstand und Luftzirkulation zu sorgen (Schimmelpilzgefahr). Feuchte Räume sind unbedingt zu beheizen. Die Wände, ob Nord- oder Südrichtung, müssen bei der Bauübergabe bzw. vor der Möbelmontage uneingeschränkt nutzbar und trocken sein. Bei Nichtbeachtung sind Folgeschäden zu erwarten.

Siehe dazu auch *Luftfeuchtigkeit* und *Neubauten*.

Es sollten nicht alle Packstücke gleichzeitig ausgepackt werden, da so leicht der Überblick verloren geht. Öffnen Sie die Packstücke artikelweise und montieren Sie dann das Möbelstück laut Montageanleitung. Packstücke sind per angebrachtem Möbelschein den Artikeln zugeordnet.

Prüfen Sie vor Entsorgung der Verpackung, dass sich darin keine Kleinteile, Beschläge, Hartfaserteile wie Rücken etc. mehr befinden.

Belastbarkeit:

Die Belastbarkeit von Betten, Funktionsteilen generell, Einlegeböden, Schubkästen, Regalen und Wandboards - ob Glas, Holz, Metall, Kunststoff - ist sehr unterschiedlich. Deshalb sind unsere Angaben in den Typenplänen zu den maximalen Belastbarkeitsgrenzen unbedingt zu beachten.

Die fachgerechte und ausreichende Wandbefestigung / Auflage bzw. Standsicherheit ist unbedingt erforderlich.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Diese Möbel sind für den privaten Wohnbereich gefertigt und dürfen auch nur für den allgemeinen Wohnbedarf verwendet werden. Sie eignen sich nicht für den Objekt- oder Außenbereich. Das gilt für gewerblich genutzte Ferienwohnungen, Büros, Hoteleinrichtungen usw.

Bitte sprechen Sie uns direkt an, wenn Sie unsere Produkte für diese Bereiche einsetzen wollen.

Bettkasten:

Der Bettkasten darf grundsätzlich nicht überladen oder zu voll gefüllt werden, damit die notwendige Luftzirkulation stattfinden kann.

Wird das nicht beachtet kann es zu Folgeschäden wie z. B. Schimmelpilzbildung, Geruchsbildung oder Schäden am Fußboden kommen.

Beleuchtung:

siehe *Leuchten* - *Leuchtmittel*

Chemische Reaktionen:

Bei Möbeloberflächen, die mit unterschiedlichen Materialien länger Kontakt haben, kann es zu chemischen Reaktionen kommen und Verfärbungen hervorrufen. Hierzu zählen z.B. Weichmacher in Tischauflagen oder lackierte Gegenstände (z.B. Bilderrahmen) auf Lackoberflächen.

Druckstellen:

Druckstellen bei Möbel- oder Einrichtungsgegenständen können sich im Gebrauch unterschiedlich ergeben. Bei Teppichen ergibt sich eine Florverlagerung (Druckstelle z. B. durch ein Stuhl- oder Tischbein), was sich mehr oder weniger deutlich und je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel abzeichnet.

Entstehen Druckstellen durch äußere Einwirkungen an Möbeln im Gebrauch, z. B. am Sockel eines Schrankes durch anstoßen mit dem Staubsauger, spricht man von „Gebrauchsspuren“.

Durchbiegen:

Ein gewisses Durchbiegen von Einlegeböden, Regalen, Schubkastenböden oder Tischplatten ist je nach Material und Größe nicht zu vermeiden und zulässig (siehe *Toleranzen*), solange die Sicherheit, Funktion und der harmonische Gesamteindruck nicht beeinträchtigt werden.

Belastungsgrenzen finden Sie in den Typenplänen.

Elektrogeräte und elektrische Bauteile:

Für alle Elektro- und elektronischen Geräte und Teile sind im Besonderen die dem Bauteil beigefügten Gebrauchsanleitungen zu beachten.

Bei Elektroinstallationen, Ausfall oder Problemen sind Fachleute einzuschalten.

Ersatz- und Verschleißteile:

Der Einsatz von Ersatz- und Verschleißteilen von Drittherstellern kann zu Gefahren führen. Es dürfen nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwendet werden. Bitte verwenden Sie generell nur der Lieferung beigefügte Beschläge bzw. Einzelteile.

Farbabweichungen / Muster:

Kleinere Toleranzen am Produkt zwischen Ausstellungsware und Lieferung, nach Musterpaletten oder bei Nachbestellungen sind durch die industriellen Fertigungstoleranzen nicht zu vermeiden. Farbton, Maserung, Struktur und Muster sind nur annähernd und nicht zu 100% erreichbar, Muster gelten lediglich zur Orientierung. Lieferungen nach Farbmuster sind daher grundsätzlich von Reklamationen und Umtausch ausgeschlossen.

Funktionsteile:

Damit bewegliche Funktionselemente auf Dauer zuverlässig funktionieren ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Dabei sind unsere im Typenplan angegebenen Belastbarkeitsgrenzen zu beachten. Funktionsteile benötigen verarbeitungstechnisch- und materialbedingt einen gewissen Spielraum.

Maßtoleranzen oder ein leichter Versatz z. B. an Anstellteilen, Tischplatten, Schubladen usw. sind nicht zu vermeiden und warentypisch.

Je nach Art und Oberfläche ist eine regelmäßige Wartung und Pflege wichtig. Folgen Sie bitte den Anweisungen in den Montage- und Aufbauanleitungen.

Füße und Fußbodenschutz:

Für den Schutz seiner individuellen Fußböden und Beläge ist der Verwender/ Käufer verantwortlich. Die industrielle Serienfertigung sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. Um die unterschiedlichen Böden vor Kratzern oder Beschädigungen zu schützen müssen unter die werkseitigen Fußvarianten evtl. gesonderte Schutzunterlagen z. B. Filz-, Kunststoff-, Gummi- oder sonstige Gleiter angebracht werden.

Gebrauchsanleitungen:

Siehe auch *Montageanleitungen*, *Produktinformationen*, *Reinigungs- und Pflegeanleitungen*. Bitte unbedingt die dem Produkt beigefügten oder in den Typenplänen enthaltenen Angaben beachten.

Geruch:

Neue Produkte riechen anfänglich, das ist allgemein bekannt. Das kann je nach Material und Zusammensetzung einige Wochen oder Monate dauern.

Der Neumöbel-Geruch ist nicht gesundheits- oder umweltschädlich, siehe dazu unsere Zertifikate. Abhilfe schafft häufiges Lüften oder feuchtes

Abwischen mit einem verdünnten Reinigungsmittel oder im Handel erhältliche Geruchs-Neutralisierer (keine säurehaltigen Inhaltsstoffe).

Anschließend ist das Trockenwischen wichtig.

Glas:

Im Floatverfahren hergestelltes Glas entspricht den EU-Normen und der DIN 1249. Bei polarisiertem Licht sind Irisationserscheinungen wie leichte Wolken, Ringe, Schlieren oder Ziehfehler in den Spektralfarben physikalisch bedingt. Die Sicherheit oder Belastbarkeit darf dadurch jedoch nicht beeinträchtigt sein. Gastoleranzen sind u.a. in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 festgelegt. Glasflächen sind kratzempfindlich, scharfkantige Gegenstände dürfen nicht ohne Schutz abgestellt oder gezogen werden. Insbesondere bei Kontakt mit besonders heißen oder eiskalten Gegenständen kann Floatglas platzen. Die Pflege erfolgt mittels handelsüblichem Glasreiniger.

Glas: ESG-Glas (Glassprung):

Einscheiben-Sicherheitsglas zeichnet sich insbesondere durch erhöhte Schlagfestigkeit aus. Es ist daher bei fast allen öffentlichen Einrichtungen, Objekten, Hotels etc. vorgeschrieben. Diese Schlagfestigkeit wird durch eine spezielle Behandlung, die „Vorspannen“ genannt wird, erreicht. Es ist wie jedes Glas nicht kratzfest. Im Falle von Glasbruch entstehen bei Sicherheitsglas sehr kleine Glaspartikel, die nicht scharfkantig sind (wie bei Autoscheiben). Die Schlagfestigkeit im Kantenbereich ist bei Sicherheitsglas eingeschränkt. Bedingt durch die hohen Temperaturen beim Härten kann es zu kleinen Unebenheiten, Einschlüssen und Verbrennungen kommen. ESG-Glas darf bei der Nutzung keinen extremen Temperaturen (sehr heiß oder eiskalt) ausgesetzt werden wegen Glassprungsgefahr.

Holzwerkstoffe:

Hauptbestandteil unserer Produkte sind Holzwerkstoffe. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern von der Qualität des Materialeinsatzes und der Verarbeitung. Unsere verarbeiteten Werkstoffplatten (Spanplatten) und mitteldichten Faserplatten (MDF) sind von hoher Qualität. Ob melaminbeschichtet oder mit lackierter Oberfläche sind sie stabil, weniger anfällig bei Temperatur-Schwankungen und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf gesundheitliche Unbedenklichkeit nach den EG-Richtlinien und den strengeren RAL-Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel geprüft und bescheinigt. Die von uns verwendeten Holzwerkstoffplatten haben einen hohen Recyclinganteil.

Kunstleder (Lederimitate):

Kunstleder ist empfindlich gegen Cremes, Pflegeelotionen, Haarspray/-gels, alkoholische oder säurehaltige Substanzen usw., da sie durch diese einen Weichmacherverlust erleiden können, was zu Verfärbungen oder Strukturschäden der Oberfläche führt. Reinigung mit einem weichen Tuch (trocken oder feucht) ohne Reinigungsmittel oder mit einem für Kunstleder geeignetem Reinigungsmittel (auf Herstellerangaben achten und ggf. an einer unscheinbaren Stelle testen), danach trocken wischen. Kunstleder ist tierfreundlich und hat eine gleichmäßige Oberfläche, ist jedoch nicht so strapazierfähig oder langlebig wie zum Beispiel echtes Leder.

Leuchten – Leuchtmittel:

Wir verwenden ausschließlich LED Beleuchtung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die Lichtfarbe ist warmweiß. Die Leuchten können gemäß der jeweiligen Montageanleitungen getauscht werden.

Lichteinheit (Lichteinwirkung bei Möbeln):

Als Lichteinheit bezeichnet man die Resistenz von einem Material gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung usw.). Solche Lichtquellen und insbesondere Sonnenlicht verändern Oberflächen, speziell Holzoberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ führt durch den chemischen Aufbau zu Farbveränderungen. Möbel müssen vor extremer Lichteinwirkung geschützt werden, da eine „absolute“ Lichteinheit nicht zu erreichen ist.

Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche an den beschienenen Stellen heller oder dunkler werden kann. Solche „farblichen Veränderungen“ haben allerdings auf den Gebrauch oder die Lebensdauer keinen Einfluss.

Luftfeuchtigkeit , Heizung, Raumklima:

Das Raumklima, das für Menschen am besten ist, sollte nach Medizin und Wissenschaft Jahresdurchschnittswerte von 45-55% rel. Luftfeuchtigkeit bei 18-23° Celsius aufweisen. Diese Werte gelten auch für unsere Möbel. Kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungswerten schaden nicht sofort, längere Zeiträume mit zu extremen Werten sollten jedoch unbedingt vermieden werden. Es empfiehlt sich deshalb, im Raum ein Thermometer und ein Hygrometer anzubringen. Bei dauerhaft feuchten Wänden drohen Schimmelpilz und Materialschäden.

Metallteile und Metalloberflächen:

Kleine Struktur- und Farbabweichungen sind herstellungsbedingt nicht zu vermeiden. Lackierte Metalle, anodisiertes oder poliertes Aluminium: Zur Reinigung dieser Metalle ist eine leichte Spülmittellösung verwendbar. Auf keinen Fall Alkohol oder Putzmittel gebrauchen. Immer trocken wischen.

Mikrofaserlappen:

Es sollten keine Mikrofaserlappen für sämtliche Oberflächen der Möbel verwendet werden. Weiche, saubere Lappen z. B. Geschirrtücher oder Fensterleder sind dafür besser geeignet, vor allem in Verbindung mit den richtigen Reinigungsmitteln.

Möbelbeschläge:

Unsere Möbelbeschläge z. B. Scharniere oder Schubladenföhrungen sind nachjustierbar (dies ist wichtig um eine dauerhafte Funktionssicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden). Siehe dazu die dem Möbel beigelegten Montage- und Pflegeanweisungen.

Möbeloberflächen allgemein:

Säure- oder alkoholhaltige Flüssigkeiten, starke Sonneneinstrahlung, Kontakt mit heißen oder eiskalten Gegenständen oder langfristiger Kontakt mit anderen Materialien ist schädlich für die meisten Oberflächen. Siehe weitere Informationen unter *Chemische Reaktionen*, *Lichteinheit* und *Pflegehinweise*.

Montageanleitungen:

Die jeweiligen Montageanleitungen sind unbedingt zu beachten. Bei nicht vorschriftsgemäßer bzw. nicht fachgerechter Montage wird bei Schäden keinerlei Haftung übernommen. Siehe dazu auch unsere gesonderten Hinweise für *Transport/Selbstabholung* und *Selbstmontage*. Die Montageanleitungen sind dem Produkt beigelegt, als Download auf unserer Homepage unter www.rudolf-moebel.de/service verfügbar oder per Mail anforderbar an info@rudolf-moebel.de

Neubauten:

In Neubauten herrschen beim Einzug in der Regel extrem hohe Boden- und Wandfeuchtigkeiten. Überhöhte Baufeuchte und eine relative Luftfeuchtigkeit über 65% sind in den ersten Monaten häufig nicht zu vermeiden. In diesem Zustand dürfen keine Möbelteile unmittelbar oder großflächig an die Wand montiert werden, sondern erst nach ordnungsgemäßer Austrocknung sämtlicher Böden und Wände. Ansonsten kann es schnell zu Feuchtigkeitsschäden, Aufquellen von Materialien oder gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbildungen bzw. Stockflecken kommen. Die Nordseite der Gebäude ist besonders kritisch. In solchen Fällen sollte für eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbelteilen gesorgt werden. Zu trockene Luft schadet Mensch und Material genauso wie zu feuchte Luft, siehe dazu *Luftfeuchtigkeit*, *Heizung*, *Raumklima*.

Objektentwicklung:

Bei Objektgeschäften sind sowohl rechtliche als auch sicherheitstechnische Aspekte zu beachten. Die Anforderungen für Möbel- und Einrichtungsgegenstände im Objektbereich sind erheblich höher als im allgemeinen Wohnbereich. Rechtzeitige Information ist deshalb wichtig. Bitte vor dem Auftrag mit uns abklären, ob die Möbel für die gewünschte Nutzungsart zugelassen sind. Wir bestätigen Ihnen dies dann gerne schriftlich.

Pflegehinweise:

Achtung: Grundsätzlich immer die Herstelleranweisung am Produkt beachten!

Auf hochwertige Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände abstellen, dies verursacht Druckstellen oder Ränder. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol sofort abtupfen – nicht reiben – und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben. Auch Tabakrauch, Küchendünste und Umwelteinflüsse hinterlassen ihre Spuren. Damit Möbel lange Zeit schön bleiben müssen sie regelmäßig gepflegt werden. (Siehe auch *allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise*). Dem Möbel beigelegte Pflegeanweisungen beachten.

Planungsware und Lieferung:

Die korrekte Bedarfsermittlung mit Raummaßen ist Voraussetzung für eine mangelfreie Montage (inkl. Tür-, Treppen- und Gangbreiten, Aufzug, Stockwerk usw., dafür ist der Käufer verantwortlich). Dabei ist u.a. zu klären: Sind Steckdosen und Lichtschalter richtig verlegt? Hält die Wandbeschaffenheit dem späteren Gewicht der Möbel, Hängeschränke, Wandboards etc. auch stand? Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Boden, Wände und Decken nicht ganz gerade sind und deshalb bei der Montage angepasst und ausgerichtet werden muss. Gibt es kurzfristige Änderungen in den Räumlichkeiten, müssen sie dem Verkäufer und Monteur rechtzeitig mitgeteilt werden. Der entsprechende Raum muss leer und begehbar sein. Die Möbel müssen waagrecht ausgerichtet aufgestellt werden.

Polsterkissen / Polsterfüllungen / Polstersteppungen:

Bei Polsterkissen, Steppmatten oder gesteppten Vliesstoffen können sich die abgesteppten Inlets (Füllungen), meist in rechteckiger Form, auf dem Bezugstoff, (Kunst-)Leder oder sonstigen Textilarten abzeichnen. Das ist warentypisch. Je nach Nutzung glatt streichen oder aufklopfen.

Reinigungs- und Pflegehinweise:

siehe *allgemeine Pflegeanweisungen*, *Pflegehinweise* sowie in den den Möbeln beiliegenden Montageanleitungen.

Schiebetüren:

Hänge- und Gleitschienen sind mit einem trockenen Tuch und Staubsauger zu reinigen. Die übrigen Teile sind wartungsfrei. Die Fronten, Holz- oder Kunststoffteile sind nach unseren Angaben zu pflegen bzw. zu reinigen.

Schubkastenführungen aus Metall:

Bei unseren Unterflur-Kugelführungen ist eine besondere Pflege nicht erforderlich. Sollte sich nach einiger Zeit ein Schubkasten nicht mehr ganz einschieben oder herausziehen lassen, dann ist meist Abhilfe möglich, indem der Schubkasten einige Male mit normalem Kraftaufwand bis zum maximalen Öffnungsanschlag bewegt wird. Achtung: Zur Entnahme eines Schubkastens müssen die beiden Arretierungsstifte unbedingt gelöst werden, da sonst die Schubkastenzarge und -führung zerstört werden. Bitte dazu die Montageanweisung beachten.

Selbstmontage:

Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die **Montage ausschließlich durch ausgebildetes Fachpersonal** nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigelegten Montageanweisung vorzunehmen.

Bei nicht vorschriftsgemäßer bzw. nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Sonderfarben:

Eine „absolute“ Farb- und Strukturgleichheit bei Sonderanfertigungen ist fertigungstechnisch bei industrieller Fertigung nicht möglich (siehe dazu auch *Farbabweichungen/Muster*).

Stellplatz:

Schränke, Möbelteile, Tische, Funktionsmöbel etc. müssen beim Aufstellen und Montieren waagrecht ausgerichtet werden. Wird dies nicht beachtet können schon kleine Höhenunterschiede oder Unebenheiten nach wenigen Wochen zu Folgeschäden am Unterbau führen z. B. Knarr- oder Quietschgeräusche (siehe dazu auch *Druckstellen* und *Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten*).

Toleranzen:

Wir fertigen industriell hergestellte Möbel. Toleranzen bei Möbeln sind bei der industriellen Serienproduktion fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Der größte Teil an Toleranzen ist festgeschrieben in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. mit dem Gütezeichen „Goldenes M“.

Befinden sich die Abweichungen (Toleranzen) in Farbe, Maßen und Struktur usw. innerhalb der nationalen und internationalen Normen, liegt kein Sachmangel vor. Es handelt sich dabei um „warentypische Eigenschaften“. Das sind zunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen – fast immer kleinere optische Abweichungen, die auf Gebrauch, Nutzen, Funktion, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

Transport / Selbstabholung:

Nur gut verstaute, verpackte und geschützte Ware übersteht den Transport bis in die Wohnung. Bei der Selbstabholung, Transport und Selbstmontage kommt es häufig zu Fehlern, die zu vermeiden sind. Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die **Montage ausschließlich durch einen Fachmann** nach den Vorschriften dieser Pflegeanweisung sowie der dem Produkt beigelegten Montageanweisung vorzunehmen.

Türscharniere:

Bei aufgebauten Artikeln sind die Türen im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen vor Ort nachjustiert werden. Bei auftretenden Bewegungsgeräuschen sind die Gelenke und Drehpunkte mit Silikon-Spray oder harzfreiem Nähmaschinenöl zu behandeln. Das Nachjustieren von Türscharnieren sollte von Fachleuten gemäß der dem Möbel beigelegten Montage- und Pflegeanweisung erfolgen.

TV- und Multifunktionsteile:

Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass für die Hitze emittierenden Elektro- und Elektronikteile ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Bei Überhitzung kann es zu schwerwiegenden Folgeschäden kommen.

Unterhaltungspflege:

Bitte unsere Anweisung am Produkt beachten! Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten oder Verunreinigungen (z. B. Fruchtsaft, Alkohol etc.) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder sauberen Tuch/Geschirrtuch abgetupft - nicht gerieben - werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können. Keine Mikrofasertücher verwenden. Nicht auf der Stelle reiben und keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden. Niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln entfernen (z. B. Fleckentferner, Terpentin, Benzin oder gar Dampfreinigern).

Wandbeschaffenheit:

Bei der Planung von Möbeln und Einrichtungen ist die „Tragfähigkeit“ des Wandmaterials von äußerster Wichtigkeit für die Sicherheit. Der Verkäufer und Monteur muss deshalb unbedingt bereits bei der Planung bzw. vor der Montage wissen, welche Wandmaterialien in einer Wohnung vorhanden sind. Im Zweifelsfall muss in Absprache mit dem Hausbesitzer, Vermieter, Verwalter etc. oder durch die Monteure eine Probebohrung durchgeführt werden. Wegen unterschiedlicher Wandbeschaffenheiten sind vor Ort die passenden Wandbefestigungsmaterialien auszuwählen. Diese liegen der Lieferung nicht bei.