



Typenplan

1203 von Himolla - Ecksofa Ausführung links olive

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17







MODELLBESCHREIBUNG

Wohnlandschaft mit System-Baukasten: PLANOPOLY 7. Beim Fernsehen, Lesen oder Zusammensein mit der Familie, genießen Sie hohen Sitzkomfort und profitieren von Funktionen, die nach Bedarf wählbar sind. Stellen Sie sich Ihre neue Couch nach Wunsch zusammen. Das Modell ist in verschiedenen Sitzhöhen lieferbar.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Zierkappnaht Kontrastziernaht: möglich

SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar: Superlastic plus mit Federkern Superlastic med Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt, Vlies Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet Bezugskombination: möglich

BEZUGSKOMBINATION

Der Hauptbezug am Bild nebenan ist dunkel hinterlegt.

STOFF-/STOFFKOMBINATION

Bei einer Stoff-/Stoffkombination gilt jeweils der Preis der höheren Stoffgruppe. Bei Kombinationen von zwei Stoffen in gleichen Preisgruppen, erhöht sich der Preis um zwei Gruppen.

HANDSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Handschalter, verbunden mit einem Spiralkabel. Dieser kann in der Seitenteiltasche (von vorne gesehen links) verstaut werden.

SENSORTASTEN

Die elektrische Funktion erfolgt mit Sensortasten seitlich am Sitzfeld.

ALUFUSS

Alufuß poliert





ACHTUNG

Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

Wallfreevarianten können aus technischen Gründen nicht miteinander kombiniert werden.

Bei der Kombination von Hebebetten mit einer Spitzecke oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen.

- ₩ Varianten sind elektrisch

 Varianten sind elektrisch

 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 4cm be-



ECKE

ARMAUFLAGE

in Formasoft Kaltschaum

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Kopfteil man. inkl. Stauraum außen

ECKE

Kopfteil beidseitig außen man. Türstockbreite 75cm

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Vorziehfunkt. man. Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER MANUELL

Vorziehfunkt. man. Kopfteil man.



91/92 X li/re 91/92 U li/re









KUNSTSTOFFF.

SH 45 SH 47

ALUFUSS SH 45 SH 47

BODENFREI

94 X

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch

STOFF Fremdstoff 08 09

33 35 45

89 H 89 K

85/86 H li/re 85/86 K li/re

83/84 H li/re 83/84 K li/re

79 H 79 K

24/50/19

-/-/-24/50/19 0.65

100/240/82 80/52/45 100/240/100 8.20

7.20

112/112/82 52/52/45 112/112/100 4.55 3.75 176/101/82 75/52/45 176/123/100 70x150 6.70 6.05

1373

1381

146/101/82 60/52/45 146/123/100 70x120 5.80

1265

1272

112/112/82 52/52/45 112/112/82 3.85 5.25

> 798 788

3.10

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.

ECKE MANUELL

Rücken man. mit Pendolin Türstockbreite 70cm ECKE MANUELL

Rückenneigung beids. außen man. Kopfteil beidseitig außen man. Türstockbreite 70cm

ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man. inkl. Stauraum außen

ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER OFFEN

Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man. inkl. Stauraum außen







75 H 75 K







KUNSTSTOFFF.

SH 45 SH 47

ALUFUSS SH 45 SH 47

BODENFREI

77/78 H li/re 77/78 K li/re

76 H 76 K

73/74 X li/re 73/74 U li/re

73/74 Y li/re 73/74 V li/re

71/72 X li/re 71/72 U li/re

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch

176/101/82 75/52/45 176/101/100 6.10

5.40

112/112/82 52/52/45 112/112/82 4.65 3.95 112/112/82 52/52/45 112/112/100 5.15 4.35 183/101/82 60/52/45 183/101/100 5.90 5.50 183/101/82 60/52/45 183/101/100 5.90 5.50 143/101/82 80/52/45 143/101/100 4.60 4.35

STOFF

Fremdstoff 08 09

10 11 12

13 14 15 16 18

LEDER

18 22

ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER OFFEN

Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER

Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER

Kopfteil man.



143/101/82 80/52/45 143/101/100

4.35

4.60

KUNSTSTOFFF. SH 45 SH 47

ALUFUSS SH 45 SH 47

BODENFREI

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche

Stoffverbrauch

69/70 H li/re 69/70 K li/re

101/101/82 75/52/45 101/101/100

4.00

67/68 H li/re 67/68 K li/re

101/101/82 75/52/45 101/163/100

4.50

67/68 Q li/re 67/68 R li/re

101/101/82 75/52/45 101/163/100

4.50

65/66 H li/re 65/66 K li/re

206/101/82 60/52/45 206/101/100

7.10 6.30

146/101/82 60/52/45 146/101/100

63/64 H li/re 63/64 K li/re

4.80

5.25



SOFA 3-SITZER Kopfteil man.

SOFA 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.

SOFA 2-SITZER

Kopfteil man.

SPITZECKE

Kopfteil man. Türstockbreite 70cm

ABSCHLUSSELE-MENT OFFEN MANUELL

inkl. Stauraum in Superlastic med

SPITZECKE ZERLEG-BAR

Kopfteil man.















56 H 56 K

KUNSTSTOFFF. SH 45 SH 47

ALUFUSS SH 45 SH 47

62 H 62 K

232/101/82 60/52/45 232/101/100

7.65

8.35

61 H 61 K

202/101/82 75/52/45 202/101/100

6.65

7.40

60 H 60 K

172/101/82 60/52/45 172/101/100

6.60

1173

59 H 59 K

930

57/58 X li/re 57/58 U li/re

BODENFREI

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche	
Stoffverbrauch	
STOFF Fremdstoff	

LEDER

18 22

97/97/82 52/52/45 97/97/100 61/96/68 -/52/45 61/96/68 4.20 3.40

919

2.15

468

97/97/82 52/52/45 97/97/100 4.20 3.40

1115 1105

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Kopfteil man. inkl. Stauraum ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER MANUELL

Kopfteil man. inkl. Stauraum ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH


Rückenneigung rechts elektr. Kopfteil beidseitig außen man ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH

Rückenneigung links elektr. Kopfteil beidseitig außen man. ZWISCHENELEMENT 21/2-SITZER MANUELL

Bettfunktion man.

ZWISCHENELEMENT 21/2-SITZER MANUELL

Hebebett man. Kopfteil man.





ZWISCHENELEMENT 2-SITZER MANUELL

Hebebett man. Kopfteil man. ABSCHLUSSRECA-MIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld Rückenabsenkung elektr. Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 1-SITZER

Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man.









37/38 H li/re 37/38 K li/re





KUNSTSTOFFF. SH 45 SH 47

SH 47

ALUFUSS SH 45 SH 47

BODENFREI SH 45 SH 47

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch

STOFF Fremdstoff 08

43/44 H li/re 43/44 K li/re

120/101/82 60/52/45 120/172/100 115x125 5.45 4.90 5

98/172/82 70/123/45 98/196/100 -5.10 4.80

100, 50, 100/ 30 3.50

100/101/82 50/52/45 100/101/100 -3.50 3.05

39 X

106/101/82 80/52/45 106/101/100 -4.10 3.80 60/101/82 60/52/45 60/101/100 -2.30 2.15

36 X

75/101/82 75/52/45 75/101/100 -2.70 2.50

35 X

ABSCHLUSSELE-MENT 1-SITZER

Kopfteil man.

ABSCHLUSSRECA-MIERE MANUELL

1 Sitzfeld Kopfteil man. seitliche Rückenlehne inkl. Stauraum

ABSCHLUSSRECA-MIERE

1 Sitzfeld Kopfteil man. seitliche Rückenlehne ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Hebebett mit Verschiebe-mechanismus Kopfteil man. passend zu den Eckele-menten, außer Spitzecke

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Hebebett man. Kopfteil man. passend zu den Spitz-ecken und restl. Var.













KUNSTSTOFFF.

ALUFUSS SH 45 SH 47

33/34 H li/re 33/34 K li/re

32 H 32 K

SESSEL Kopfteil man.

23/24 H li/re 23/24 K li/re

23/24 N li/re 23/24 L li/re

21/22 H li/re 21/22 K li/re

21/22 N li/re 21/22 L li/re

BODENFREI

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche
Stoffverbrauch

86/101/82 60/52/45 86/101/100 3.55

112/101/82 60/52/45 112/101/100 4.85

108/213/82 -/63/45 108/213/100 7.15 6.75 108/213/82 -/63/45 108/213/100 6.60 6.95

176/101/82 75/52/45 176/172/100 145x125 7.75 7.10 176/101/82 75/52/45 176/172/100 145x125 7.75 7.10

STOFF

Fremdstoff 08

09 10 11 12

13 14 15

16 18 20 24

30 33

LEDER

18 22

ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER MANUELL

Hebebett mit Verschiebe-mechanismus Kopfteil man. passend zu den Eckele-menten, außer Spitzecke

ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER MANUELL

Hebebett man. Kopfteil man. passend zu den Spitz-ecken und restl. Var.

ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Bettfunktion man.

ABSCHLUSSELE-MENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.

ABSCHLUSSELE-MENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil man.



19/20 H li/re 19/20 K li/re



19/20 N li/re 19/20 L li/re



17/18 H li/re 17/18 K li/re



15/16 H li/re 15/16 K li/re





13/14 Q li/re 13/14 R li/re

KUNSTSTOFFF.

SH 45 SH 47

ALUFUSS SH 45 SH 47

BODENFREI

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche

Stoffverbrauch

146/101/82 60/52/45 146/172/100 115x125

6.65 6.10

6.65 6.10

146/101/82 60/52/45 146/172/100 115x125

6.35 5.70

176/101/82 75/52/45 176/238/82 145x185

86/101/82 60/52/45 86/163/100 4.10 3.90

13/14 H li/re 13/14 K li/re

86/101/82 60/52/45 86/163/100

4.05

86/101/82 60/52/45 86/163/100 4.05

STOFF

Fremdstoff 08

09

10 11 12

13 14 15

16 18

LEDER

18 22

24 27 31 33

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER MANUELL

ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.

Kopfteil man. inkl. Stauraum











07 X



KUNSTSTOFFF.

ALUFUSS SH 45 SH 47

BODENFREI

11 X

B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche

4.10

120/101/82 60/52/45 120/146/100 3.50 160/101/82 80/52/45 160/101/100

10 X

5.15 4.40 150/101/82 75/52/45 150/101/100 4.80 4.20

09 X

140/101/82 70/52/45 140/101/100 4.60 3.90

08 X

130/101/82 65/52/45 130/101/100

120/101/82 60/52/45 120/101/100

06 X

STOFF Fremdstoff 08

Stoffverbrauch

30 33

LEDER 18 22

4.35 3.75

4.10 3.50

HOCKER MANUELL

HOCKER

in Superlastic med

HOCKER

inkl. Stauraum mit Rollen in Formasoft Polyschaum

in Superlastic med







KUNSTSTOFFF. SH 45 SH 47

ALUFUSS SH 45 SH 47

BODENFREI

	02 H	01 X	01 U
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche	112/69/45 -/-/45 112/69/45 -	61/61/42 -/-/42 61/61/42	61/61/44 -/-/44 61/61/44
Stoffverbrauch	2.30	1.85	1.85

STOFF



SOFAS







B 172 T 101 SB 60 60

B 202 T 101 SB 75

B 232 T 101 SB 60

SH 45 / ALUFUSS SH 47 / ALUFUSS

61 62 H K H K

ABSCHLUSSELEMENTE













B 86 T 101 SB 60 33/34 li/re B 106 T 101 SB 80 37/38 li/re

H K

B 146 T 101 SB 60 63/64 li/re B 206 T 101 SB 60 65/66 li/re B 101 T 101 SB 75 **69/70** li/re B 176 T 101 SB 75 77/78 li/re H K

SH 45 / ALUFUSS SH 47 / ALUFUSS

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION























SH 45 / ALUFUSS SH 47 / ALUFUSS

manuell Wallfree B 86 T 101 SB 60

13/14 li/re

B 86 T 101 SB 60

13/14 li/re

B 86 T 101 SB 60 15/16 li/re

elektrisch Wallfree

manuell B 176 T 101 SB 75 17/18 li/re

Verschiebem. manuell B 146 T 101

SB 60

19/20 li/re

Hebebett manuell

B 146 T 101 SB 60

19/20 li/re

N L

manuell B 176 T 101 SB 75

21/22 li/re

B 176 T 101 SB 75

B 146 T 101 SB 60 21/22 li/re **51/52** li/re

H K

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



manuell

B 176 T 101 SB 75



REA. elektrisch Wallfree

manuell Vorziehfunkt. B 146 T 101 SB 60

manuell Vorziehfunkt

B 176 T 101 SB 75 85/86 li/re

SH 45 / ALUFUSS SH 47 / ALUFUSS 53/54 li/re H K

67/68 li/re

B 101 T 101 SB 75

B 101 T 101 SB 75 67/68 li/re Q R

83/84 li/re



ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN











B 61 T 96 SB -57/58 li/re B 143 T 101 SB 80 71/72 li/re

B 143 T 101 SB 80 71/72 li/re B 183 T 101 SB 60 73/74 li/re

B 183 T 101 SB 60 73/74 li/re

SH 45 / KUNSTST.-FUSS SH 47 / KUNSTST.-FUSS

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE



B 100 T 240 SB 80

91/92 li/re

SH 45 / ALUFUSS SH 47 / ALUFUSS

ABSCHLUSSRECAMIEREN









B 108 T 213 SB -

B 108 T 213 SB -

B 98 T 172 SB 70

23/24 li/re

23/24 li/re

SH 45 / ALUFUSS SH 47 / ALUFUSS

N L

43/44 li/re H K

ECKELEMENTE





















SH 45 / ALUFUSS SH 47 / ALUFUSS

B 112 T 112

B 112 T 112 50 H K

B 97 T 97 SB 52 56 H K

B 97 T 97 SB 52 59

B 112 T 112 75

B 112 T 112 SB 52 76 H K

B 112 T 112 SB 52 79

B 112 T 112 SB 52 89

ZWISCHENELEMENTE

SH 45 / BODENFREI

















B 120 T 101 SB 60 06

Х

B 130 T 101 SB 65 07 Χ

B 140 T 101 SB 70 80 Χ

B 150 T 101 SB 75 09 Χ

B 160 T 101 SB 80 10 Χ

B 75 T 101 SB 75 35 Χ

B 60 T 101 SB 60 36 Χ

B 100 T 101 SB 50 39 Χ

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION









B 120 T 101 SB 60 11

Х

Hebebett manuell B 120 T 101 SB 60 45

Hebebett manuell B 150 T 101 SB 75 46 X U

Bettfunktion manuell B 150 T 101 SB 75 48

SESSEL

SH 45 / BODENFREI SH 47 / BODENFREI



B 112 T 101 SB 60

32

SH 45 / ALUFUSS SH 47 / ALUFUSS

HOCKER





B 61 T 61 SB -

manuell B 112 T 69 SB -02

SH 42 / KUNSTST.-FUSS SH 44 / KUNSTST.-FUSS SH 45 / MIT ROLLEN

01

Н



ZUBEHÖR

SH -

B 24 T 50 SB -	B7 T7 SB
94	96
Χ	Н

