

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Nektaro aus der Kollektion Letz - Boxspringbett motorisch mit Topper

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel, Pyrmonter Str. 78, 32676 Lügde, Deutschland, info@ed-lifestyle.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

Nektaro 1

Boxspringbett 100 x 200 cm



ohne Topper

Stk. im LKW 80 m³ Anzahl Packungen Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau

<p>Box</p> <p>stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse</p> <p>Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25</p>	<p>Obermatratze</p> <p>4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25</p> <p>Topper</p>
---	--

Beschreibung **Artikelnummer** **EAN-Code**

Linea 18 grey		

Abmessungen montiert (B/H/T) cm **100 x 90 x 208** **Stoff:** 100% Polyester

Liegehöhe / Matratzenhöhe	54	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	100 x 200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße **Funktion/Motorisierung**

Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Funktion/Motorisierung	Rücken echt
1	202	33	102	0,680	71	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>
2	202	22	102	0,450	27	Funkfernbedienung	ja <input type="checkbox"/>
3	104	9	104	0,090	9	zugelassen bis	nein <input checked="" type="checkbox"/>
4						verstellbar	Technische Änderungen vorbehalten
5						Motor	
6						Härtegrad 2 (120 kg)	
7						Liegeempfinden weich - mittel	
7						Liegeempfinden mittel	
Zusammen				1,220	107	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

Nektaro 1

Boxspringbett 100 x 200 cm



Stk. im LKW 80 m³ 56 Anzahl Packungen 3 Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau

Box
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse
Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25

Obermatratze
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25
Topper
Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung

Linea 18 grey

Artikelnummer

56-G77-072

EAN-Code

4061 7220 03782

Abmessungen montiert (B/H/T) cm 100 x 90 x 208

Liegehöhe / Matratzenhöhe 57

Liegefläche (cm) 100 x 200

Stoff: 100% Polyester

Artikel zusammengebaut ja nein

Montageanweisung ja nein

Verpackungsmaße

Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)
1	202	33	102	0,680	71
2	202	22	102	0,450	27
3	104	9	104	0,090	9
4					
5					
6					
7					
Zusammen				1,220	107

Funktion/Motorisierung

Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>	Rücken echt ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> Technische Änderungen vorbehalten
Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>	
zugelassen bis	<input type="checkbox"/>	
verstellbar	<input type="checkbox"/>	
Motor	<input type="checkbox"/>	
Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>	
Liegeempfinden weich - mittel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Liegeempfinden mittel	<input type="checkbox"/>	
Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>	

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

Nektaro 1

Boxspringbett 120 x 200 cm



ohne Topper

Stk. im LKW 80 m³ 50 Anzahl Packungen 3 Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau						Obermatratze			
Box						4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25			
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse						Topper			
Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25									
Beschreibung						Artikelnummer		EAN-Code	
Linea 18 grey									
Abmessungen montiert (B/H/T) cm						120 x 90 x 208			
Liegehöhe / Matratzenhöhe						Artikel zusammengebaut		ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)						Montageanweisung		ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Verpackungsmaße						Stoff: 100% Polyester			
						Funktion/Motorisierung			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>	Rücken echt	
1	202	33	122	0,810	85	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	
2	202	22	122	0,540	32	zugelassen bis	<input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>	
3	9	94	134	0,110	10	verstellbar	<input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten	
4						Motor	<input type="checkbox"/>		
5						Härtegrad 2 (120 kg)			
6						Liegeempfinden weich - mittel	<input checked="" type="checkbox"/>		
7						Liegeempfinden mittel	<input type="checkbox"/>		
Zusammen				1,460	127	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>		

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

Nektaro 1

Boxspringbett 120 x 200 cm



Stk. im LKW 80 m³ 45 Anzahl Packungen 3 Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau						Obermatratze		
Box						4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25		
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse						Topper		
Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°		
Beschreibung						Artikelnummer		EAN-Code
Linea 18 grey						56-G45-072		4061 7220 00927
Abmessungen montiert (B/H/T) cm						120 x 90 x 208		
Liegehöhe / Matratzenhöhe						57		
Liegefläche (cm)						120 x 200		
Verpackungsmaße						Stoff: 100% Polyester		
Nr.						Artikel zusammengebaut		ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
L. (cm)						Montageanweisung		ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
H. (cm)						Funktion/Motorisierung		
B. (cm)						Kabelbedienung		<input type="checkbox"/> Rücken echt
Kubatur						Funkfernbedienung		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
Gewicht(kg)						zugelassen bis		<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
1						202		33
2						202		22
3						9		94
4						122		134
5						0,810		10
6						85		Motor
7						32		Härtegrad 2 (120 kg)
Zusammen						1,460		127
						Liegeempfinden weich - mittel		<input checked="" type="checkbox"/>
						Liegeempfinden mittel		<input type="checkbox"/>
						Liegeempfinden mittel - hart		<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

Nektaro 1

Boxspringbett 180 x 200 cm



ohne Topper



Abb. ähnlich



Stk. im LKW 80 m ³		32		Anzahl Packungen		Logistik		Ost	
Gestell- und Polsteraufbau					Obermatratze				
Box					4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25				
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse					Topper				
Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25									
Beschreibung					Artikelnummer		EAN-Code		
Linea 18 grey					56-C95-072		4250 8263 82057		
Abmessungen montiert (B/H/T) cm					209 x 93 x 202		Stoff: 100% Polyester		
Liegehöhe / Matratzenhöhe					54		Artikel zusammengebaut		ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)					180x200		Montageanweisung		ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Verpackungsmaße					Funktion/Motorisierung				
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung		<input type="checkbox"/>	Rücken echt
1	202	33	92	0,613	66	Funkfernbedienung		<input type="checkbox"/>	
2	202	33	92	0,613	66	zugelassen bis		<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>
3	8	103	202	0,166	18	verstellbar		<input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
4	201	91	17	0,311	12	Motor		<input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten
5	201	91	17	0,311	12	Härtegrad 2 (120 kg)		<input type="checkbox"/>	
6						Liegeempfinden weich - mittel		<input type="checkbox"/>	
7						Liegeempfinden mittel		<input type="checkbox"/>	
Zusammen				2,015	173	Liegeempfinden mittel - hart		<input type="checkbox"/>	

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

Nektaro 1

Boxspringbett 180 x 200 cm



Abb. ähnlich



Stk. im LKW 80 m³ 32 Anzahl Packungen Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau						Obermatratze		
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüße Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25		
Beschreibung Linea 18 grey						Topper Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°		
Artikelnummer 56-G83-072						EAN-Code 4061 7220 04031		
Abmessungen montiert (B/H/T) cm 209 x 93 x 202						Stoff: 100% Polyester		
Liegehöhe / Matratzenhöhe 54						Artikel zusammengebaut ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>		
Liegefläche (cm) 180x200						Montageanweisung ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>	Rücken echt ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> Technische Änderungen vorbehalten
1	202	33	92	0,613	66	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>	
2	202	33	92	0,613	66	zugelassen bis	<input type="checkbox"/>	
3	8	103	202	0,166	18	verstellbar	<input type="checkbox"/>	
4	201	91	17	0,311	12	Motor	<input type="checkbox"/>	
5	201	91	17	0,311	12	Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>	
6						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>	
7						Liegeempfinden mittel	<input type="checkbox"/>	
Zusammen				2,015	173	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>	