

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kitra 2 aus der Kollektion Letz - Boxspringbett light-grey motorisch

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel, Pyrmonter Str. 78, 32676 Lügde, Deutschland, info@ed-lifestyle.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 1

Boxspringbett 120 x 200 cm



Soro 90 light grey

Stk. im LKW 80 m³ 42 Anzahl Packungen 3 Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau						Artikelnummer		EAN-Code	
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						Obermatratze 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25			
						Topper Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°			
Beschreibung						Artikelnummer		EAN-Code	
Soro 41 safran						56-D04-972		4250 8263 89391	
Soro 91 schlamm						56-D04-402		4250 8263 89407	
Soro 97 anthrazit						56-D04-602		4250 8263 89414	
Soro 23 sand						56-D04-202		4250 8263 89421	
Soro 24 stone						56-D04-102		4250 82638 9438	
Soro 90 light grey						56-D04-522		4250 8263 89445	
						Stoff: 100% Polyester			
Abmessungen montiert (B/H/T) cm			120x127x234			Artikel zusammengebaut		ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegehöhe / Matratzenhöhe			58			Montageanweisung		ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)			120x200			Funktion/Motorisierung			
Verpackungsmaße									
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>	Rücken echt	
1	202	33	122	0,813	88	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>
2	201	22	121	0,535	20	zugelassen bis 120 kg	<input type="checkbox"/>	nein	<input checked="" type="checkbox"/>
3	37	112	124	0,514	28	verstellbar	<input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten	
4						Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm	<input checked="" type="checkbox"/>		
5						Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>		
6						Liegeempfinden weich - mittel	<input checked="" type="checkbox"/>		
7						Liegeempfinden mittel	<input type="checkbox"/>		
Zusammen				1,862	136	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>		

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 1

Boxspringbett 180 x 200 cm



Soro 90 light grey



Stk. im LKW 80 m³ 24 Anzahl Packungen 5 Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau						Obermatratze		
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25		
Beschreibung						Topper Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°		
						Artikelnummer	EAN-Code	
Soro 41 safran						56-D01-972	4250 8263 82064	
Soro 91 schlamm						56-D01-402	4250 8263 89575	
Soro 97 anthrazit						56-D01-602	4250 8263 89582	
Soro 23 sand						56-D01-202	4250 8263 89599	
Soro 24 stone						56-D01-102	4250 8263 89605	
Soro 90 light grey						56-D01-522	4250 8263 89612	
						Stoff: 100% Polyester		
Abmessungen montiert (B/H/T) cm			180x127x234			Artikel zusammengebaut ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>		
Liegehöhe / Matratzenhöhe			58			Montageanweisung ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Liegefläche (cm)			180x200					
Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>	Rücken echt ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> Technische Änderungen vorbehalten
1	202	33	92	0,613	66	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>	
2	202	33	92	0,613	66	zugelassen bis 120 kg	<input type="checkbox"/>	
3	184	37	112	0,762	41	verstellbar	<input type="checkbox"/>	
4	201	22	91	0,402	15	Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	201	22	91	0,402	15	Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>	
6						Liegeempfinden weich - mittel	<input checked="" type="checkbox"/>	
7						Liegeempfinden mittel	<input type="checkbox"/>	
Zusammen				2,794	202	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>	

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 2

Boxspringbett 120 x 200 cm



Soro 90 light grey



Stk. im LKW 80 m ³	42	Anzahl Packungen	3	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau

Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25	Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25
	Topper Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Soro 41 safran	56-D05-972	4250 8263 89469
Soro 91 schlamm	56-D05-402	4250 8263 89476
Soro 97 anthrazit	56-D05-602	4250 8263 89483
Soro 23 sand	56-D05-202	4250 8263 89490
Soro 24 stone	56-D05-102	4250 8263 89506
Soro 90 light grey	56-D05-522	4250 8263 89452

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	120x127x234	Stoff: 100% Polyester
---------------------------------	-------------	------------------------------

Liegehöhe / Matratzenhöhe	58	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	120x200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße

Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Funktion/Motorisierung	Rücken echt
1	202	33	122	0,813	88	Kabelbedienung <input checked="" type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten
2	201	22	121	0,535	20	Funkfernbedienung <input type="checkbox"/>	
3	37	112	124	0,514	28	zugelassen bis 120 kg <input type="checkbox"/>	
4						verstellbar <input type="checkbox"/>	
5						Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm <input checked="" type="checkbox"/>	
6						Härtegrad 2 (120 kg) <input type="checkbox"/>	
7						Liegeempfinden weich - mittel <input checked="" type="checkbox"/>	
Zusammen				1,862	136	Liegeempfinden mittel <input type="checkbox"/>	
						Liegeempfinden mittel - hart <input type="checkbox"/>	

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 2

Boxspringbett 180 x 200 cm



Soro 90 light grey



Stk. im LKW 80 m ³	24	Anzahl Packungen	5	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau		Obermatratze						
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25		7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25						
		Topper Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°						
Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code						
Soro 41 safran	56-D02-972	4250 8263 89629						
Soro 91 schlamm	56-D02-402	4250 8263 89636						
Soro 97 anthrazit	56-D02-602	4250 8263 89643						
Soro 23 sand	56-D02-202	4250 8263 89650						
Soro 24 stone	56-D02-102	4250 8263 89667						
Soro 90 light grey	56-D02-522	4250 8263 89674						
Abmessungen montiert (B/H/T) cm		180x127x234						
Liegehöhe / Matratzenhöhe		58						
Liegefläche (cm)		180x200						
Verpackungsmaße		Stoff: 100% Polyester						
		Artikel zusammengebaut						
		Montageanweisung						
		Funktion/Motorisierung						
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>	Rücken echt
1	202	33	92	0,613	66	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>
2	202	33	92	0,613	66	zugelassen bis 120 kg	<input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
3	184	37	112	0,762	41	verstellbar	<input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten
4	201	22	91	0,402	15	Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	201	22	91	0,402	15	Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>	
6						Liegeempfinden weich - mittel	<input checked="" type="checkbox"/>	
7						Liegeempfinden mittel	<input type="checkbox"/>	
Zusammen				2,794	202	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>	

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 3

Boxspringbett 120 x 200 cm



inkl. 1 Kopfstütze

Soro 90 light grey, 180x200 cm



Stk. im LKW 80 m³ 42 Anzahl Packungen 3 Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau						Obermatratze		
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25		
Beschreibung						Topper		
Soro 41 safran						Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°		
Soro 91 schlamm								
Soro 97 anthrazit								
Soro 23 sand								
Soro 24 stone								
Soro 90 light grey								
Abmessungen montiert (B/H/T) cm						Stoff: 100% Polyester		
Liegehöhe / Matratzenhöhe						Artikel zusammengebaut		
Liegefläche (cm)						Montageanweisung		
Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>	Rücken echt Technische Änderungen vorbehalten
1	202	33	122	0,813	88	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>	
2	201	22	121	0,535	20	zugelassen bis 120 kg	<input type="checkbox"/>	
3	37	112	124	0,514	28	verstellbar	<input type="checkbox"/>	
4						Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm	<input checked="" type="checkbox"/>	
5						Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>	
6						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>	
7						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zusammen				1,862	136	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>	

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 3

Boxspringbett 180 x 200 cm



inkl. 2 Kopfstützen

Soro 90 light grey



Stk. im LKW 80 m³ 24 Anzahl Packungen 5 Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau						Obermatratze	
Box						7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25	
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse						Topper	
Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°	
Beschreibung						Artikelnummer	EAN-Code
Soro 41 safran						56-D03-972	4250 8263 82071
Soro 91 schlamm						56-D03-402	4250 8263 82088
Soro 97 anthrazit						56-D03-602	4250 8263 82095
Soro 23 sand						56-D03-202	4250 8263 82101
Soro 24 stone						56-D03-102	4250 8263 82118
Soro 90 light grey						56-D03-522	4250 8263 82125
Abmessungen montiert (B/H/T) cm						Stoff: 100% Polyester	
180x127x234							
Liegehöhe / Matratzenhöhe						Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
58						Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)						Funktion/Motorisierung	
180x200							
Verpackungsmaße						Rücken echt	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>
1	202	33	92	0,613	66	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
2	202	33	92	0,613	66	zugelassen bis 120 kg	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
3	184	37	112	0,762	41	verstellbar	<input type="checkbox"/>
4	201	22	91	0,402	15	Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm	<input checked="" type="checkbox"/>
5	201	22	91	0,402	15	Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>
6						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>
7						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusammen				2,794	202	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 4

Boxspringbett 120 x 200 cm



inkl. 1 Kopfstütze

Soro 90 light grey, 180x200 cm



Stk. im LKW 80 m³ 42 Anzahl Packungen 3 Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau						Artikelnummer		EAN-Code	
Box						Obermatratze			
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse						Multipocket 1000 Stck, 1,4/1,27 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25			
Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						Topper			
						Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°			
Beschreibung						Artikelnummer		EAN-Code	
Soro 41 safran						56-D08-972		4250 8263 89513	
Soro 91 schlamm						56-D08-402		4250 8263 89520	
Soro 97 anthrazit						56-D08-602		4250 8263 89537	
Soro 23 sand						56-D08-202		4250 8263 89544	
Soro 24 stone						56-D08-102		4250 8263 89551	
Soro 90 light grey						56-D08-522		4250 8263 89568	
Abmessungen montiert (B/H/T) cm						120x127x234			
Liegehöhe / Matratzenhöhe						58			
Liegefläche (cm)						120x200			
Verpackungsmaße						Stoff: 100% Polyester			
						Artikel zusammengebaut		ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
						Montageanweisung		ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
						Funktion/Motorisierung			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung		<input checked="" type="checkbox"/>	
1	202	33	122	0,813	88	Funkfernbedienung		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	
2	201	22	121	0,535	20	zugelassen bis 120 kg		<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
3	37	112	124	0,514	28	verstellbar		<input type="checkbox"/>	
4						Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm		<input checked="" type="checkbox"/>	
5						Härtegrad 2 (120 kg)		<input type="checkbox"/>	
6						Liegeempfinden weich - mittel		<input type="checkbox"/>	
7						Liegeempfinden mittel		<input checked="" type="checkbox"/>	
Zusammen				1,862	136	Liegeempfinden mittel - hart		<input type="checkbox"/>	

Technische Änderungen vorbehalten

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 4

Boxspringbett 180 x 200 cm



inkl. 2 Kopfstützen

Soro 90 light grey



Stk. im LKW 80 m³ 24 Anzahl Packungen 5 Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau						Obermatratze	
Box						Topper	
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse						Multipocket 1000 Stck, 1,4/1,27 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25	
Tonnetaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°	
Beschreibung						Artikelnummer	EAN-Code
Soro 41 safran						56-D07-972	4250 8263 89681
Soro 91 schlamm						56-D07-402	4250 8263 89698
Soro 97 anthrazit						56-D07-602	4250 8263 89704
Soro 23 sand						56-D07-202	4250 8263 89711
Soro 24 stone						56-D07-102	4250 8263 89728
Soro 90 light grey						56-D07-522	4250 8263 89735
Abmessungen montiert (B/H/T) cm						Stoff: 100% Polyester	
180x127x234							
Liegehöhe / Matratzenhöhe						Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
58						Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)						Funktion/Motorisierung	
180x200							
Verpackungsmaße						Rücken echt	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>
1	202	33	92	0,613	66	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
2	202	33	92	0,613	66	zugelassen bis 120 kg	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
3	184	37	112	0,762	41	verstellbar	<input type="checkbox"/>
4	201	22	91	0,402	15	Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm	<input checked="" type="checkbox"/>
5	201	22	91	0,402	15	Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>
6						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>
7						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusammen				2,794	202	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten