

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Kitra 2 aus der Kollektion Letz - Boxspringbett light-grey motorisch

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel GmbH & Co. KG, Pyrmonter Straße 78, 32676 Lügde, Deutschland, [info@ed-lifestyle.de](mailto:info@ed-lifestyle.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Kollektion.LETZ

## vorläufiges SORTIMENTSBLATT

## KITRA 1

Boxspringbett 120 x 200 cm



Soro 90 light grey



Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 42 Anzahl Packungen 3 Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau						Artikelnummer		EAN-Code	
<b>Box</b>						<b>Obermatratze</b>			
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse						4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25			
Tonnetaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						<b>Topper</b>			
						Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°			
<b>Beschreibung</b>						<b>Artikelnummer</b>		<b>EAN-Code</b>	
Soro 41 safran						56-D04-972		4250 8263 89391	
Soro 91 schlamm						56-D04-402		4250 8263 89407	
Soro 97 anthrazit						56-D04-602		4250 8263 89414	
Soro 23 sand						56-D04-202		4250 8263 89421	
Soro 24 stone						56-D04-102		4250 82638 9438	
Soro 90 light grey						56-D04-522		4250 8263 89445	
						<b>Stoff:</b> 100% Polyester			
Abmessungen montiert (B/H/T) cm			120x127x234			Artikel zusammengebaut		ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegehöhe / Matratzenhöhe			58			Montageanweisung		ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)			120x200			<b>Funktion/Motorisierung</b>			
Verpackungsmaße									
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rücken echt</b>	
1	202	33	122	0,813	88	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>
2	201	22	121	0,535	20	zugelassen bis 120 kg	<input type="checkbox"/>	nein	<input checked="" type="checkbox"/>
3	37	112	124	0,514	28	verstellbar	<input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten	
4						Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm	<input checked="" type="checkbox"/>		
5						Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>		
6						Liegeempfinden weich - mittel	<input checked="" type="checkbox"/>		
7						Liegeempfinden mittel	<input type="checkbox"/>		
Zusammen				1,862	136	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>		

# Kollektion.LETZ

## vorläufiges SORTIMENTSBLATT

## KITRA 1

Boxspringbett 180 x 200 cm



Soro 90 light grey



Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	24	Anzahl Packungen	5	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

### Gestell- und Polsteraufbau

<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25	<b>Obermatratze</b> 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25
	<b>Topper</b> Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Soro 41 safran	56-D01-972	4250 8263 82064
Soro 91 schlamm	56-D01-402	4250 8263 89575
Soro 97 anthrazit	56-D01-602	4250 8263 89582
Soro 23 sand	56-D01-202	4250 8263 89599
Soro 24 stone	56-D01-102	4250 8263 89605
Soro 90 light grey	56-D01-522	4250 8263 89612

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	180x127x234	<b>Stoff:</b> 100% Polyester
---------------------------------	-------------	------------------------------

Liegehöhe / Matratzenhöhe	58	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	180x200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

### Verpackungsmaße

Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Funktion/Motorisierung	Rücken echt	
1	202	33	92	0,613	66	Kabelbedienung <input checked="" type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten	
2	202	33	92	0,613	66	Funkfernbedienung <input type="checkbox"/>		ja <input type="checkbox"/>
3	184	37	112	0,762	41	zugelassen bis 120 kg <input type="checkbox"/>		nein <input checked="" type="checkbox"/>
4	201	22	91	0,402	15	verstellbar <input type="checkbox"/>		
5	201	22	91	0,402	15	Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm <input checked="" type="checkbox"/>		
6						Härtegrad 2 (120 kg) <input type="checkbox"/>		
7						Liegeempfinden weich - mittel <input checked="" type="checkbox"/>		
Zusammen				2,794	202	Liegeempfinden mittel <input type="checkbox"/>		
						Liegeempfinden mittel - hart <input type="checkbox"/>		

# Kollektion.LETZ

## vorläufiges SORTIMENTSBLATT

## KITRA 2

Boxspringbett 120 x 200 cm



Soro 90 light grey



Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	42	Anzahl Packungen	3	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

### Gestell- und Polsteraufbau

<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25
	<b>Topper</b> Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Soro 41 safran	56-D05-972	4250 8263 89469
Soro 91 schlamm	56-D05-402	4250 8263 89476
Soro 97 anthrazit	56-D05-602	4250 8263 89483
Soro 23 sand	56-D05-202	4250 8263 89490
Soro 24 stone	56-D05-102	4250 8263 89506
Soro 90 light grey	56-D05-522	4250 8263 89452

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	120x127x234	<b>Stoff:</b> 100% Polyester
---------------------------------	-------------	------------------------------

Liegehöhe / Matratzenhöhe	58	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	120x200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

### Verpackungsmaße

Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Funktion/Motorisierung	Rücken echt
1	202	33	122	0,813	88	Kabelbedienung <input checked="" type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten
2	201	22	121	0,535	20	Funkfernbedienung <input type="checkbox"/>	
3	37	112	124	0,514	28	zugelassen bis 120 kg <input type="checkbox"/>	
4						verstellbar <input type="checkbox"/>	
5						Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm <input checked="" type="checkbox"/>	
6						Härtegrad 2 (120 kg) <input type="checkbox"/>	
7						Liegeempfinden weich - mittel <input checked="" type="checkbox"/>	
Zusammen				1,862	136	Liegeempfinden mittel <input type="checkbox"/>	Liegeempfinden mittel - hart <input type="checkbox"/>

# Kollektion.LETZ

## vorläufiges SORTIMENTSBLATT

## KITRA 2

Boxspringbett 180 x 200 cm



Soro 90 light grey



Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	24	Anzahl Packungen	5	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

### Gestell- und Polsteraufbau

<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25
	<b>Topper</b> Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Soro 41 safran	56-D02-972	4250 8263 89629
Soro 91 schlamm	56-D02-402	4250 8263 89636
Soro 97 anthrazit	56-D02-602	4250 8263 89643
Soro 23 sand	56-D02-202	4250 8263 89650
Soro 24 stone	56-D02-102	4250 8263 89667
Soro 90 light grey	56-D02-522	4250 8263 89674

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	180x127x234	<b>Stoff:</b> 100% Polyester
---------------------------------	-------------	------------------------------

Liegehöhe / Matratzenhöhe	58	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	180x200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

### Verpackungsmaße

Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Funktion/Motorisierung	Rücken echt
1	202	33	92	0,613	66	Kabelbedienung <input checked="" type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten
2	202	33	92	0,613	66	Funkfernbedienung <input type="checkbox"/>	
3	184	37	112	0,762	41	zugelassen bis 120 kg <input type="checkbox"/>	
4	201	22	91	0,402	15	verstellbar <input type="checkbox"/>	
5	201	22	91	0,402	15	Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm <input checked="" type="checkbox"/>	
6						Härtegrad 2 (120 kg) <input type="checkbox"/>	
7						Liegeempfinden weich - mittel <input checked="" type="checkbox"/>	
Zusammen				2,794	202	Liegeempfinden mittel <input type="checkbox"/>	
						Liegeempfinden mittel - hart <input type="checkbox"/>	

# Kollektion.LETZ

## vorläufiges SORTIMENTSBLATT

## KITRA 3

Boxspringbett 120 x 200 cm



inkl. 1 Kopfstütze

Soro 90 light grey, 180x200 cm



Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 42 Anzahl Packungen 3 Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau						Obermatratze	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25	
<b>Beschreibung</b>						<b>Topper</b> Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°	
						<b>Artikelnummer</b>	<b>EAN-Code</b>
<b>Soro 41 safran</b>						56-D06-972	4250 8263 83665
<b>Soro 91 schlamm</b>						56-D06-402	4250 8263 83672
<b>Soro 97 anthrazit</b>						56-D06-602	4250 8263 83689
<b>Soro 23 sand</b>						56-D06-202	4250 8263 82392
<b>Soro 24 stone</b>						56-D06-102	4250 8263 83696
<b>Soro 90 light grey</b>						56-D06-522	4250 8263 82385
						<b>Stoff:</b> 100% Polyester	
Abmessungen montiert (B/H/T) cm			120x127x234			Artikel zusammengebaut	
Liegehöhe / Matratzenhöhe			58			ja	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)			120x200			Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Verpackungsmaße						<b>Funktion/Motorisierung</b>	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Rücken echt</b>
1	202	33	122	0,813	88	Funkfernbedienung	ja <input type="checkbox"/>
2	201	22	121	0,535	20	zugelassen bis 120 kg	nein <input checked="" type="checkbox"/>
3	37	112	124	0,514	28	verstellbar	Technische Änderungen vorbehalten
4						Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm	
5						Härtegrad 2 (120 kg)	
6						Liegeempfinden weich - mittel	
7						Liegeempfinden mittel	
Zusammen				1,862	136	Liegeempfinden mittel - hart	

# Kollektion.LETZ

## vorläufiges SORTIMENTSBLATT

## KITRA 3

Boxspringbett 180 x 200 cm



inkl. 2 Kopfstützen

Soro 90 light grey



Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 24 Anzahl Packungen 5 Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau						Obermatratze	
<b>Box</b>						<b>7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25</b>	
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse						<b>Topper</b>	
Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°	
Beschreibung						Artikelnummer	EAN-Code
Soro 41 safran						56-D03-972	4250 8263 82071
Soro 91 schlamm						56-D03-402	4250 8263 82088
Soro 97 anthrazit						56-D03-602	4250 8263 82095
Soro 23 sand						56-D03-202	4250 8263 82101
Soro 24 stone						56-D03-102	4250 8263 82118
Soro 90 light grey						56-D03-522	4250 8263 82125
Abmessungen montiert (B/H/T) cm						Stoff: 100% Polyester	
180x127x234						Artikel zusammengebaut	
Liegehöhe / Matratzenhöhe						ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
58						Montageanweisung	
Liegefläche (cm)						ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
180x200						<b>Funktion/Motorisierung</b>	
Verpackungsmaße						Rücken echt	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>
1	202	33	92	0,613	66	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
2	202	33	92	0,613	66	zugelassen bis 120 kg	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
3	184	37	112	0,762	41	verstellbar	<input type="checkbox"/>
4	201	22	91	0,402	15	Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm	<input checked="" type="checkbox"/>
5	201	22	91	0,402	15	Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>
6						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>
7						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusammen				2,794	202	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten

# Kollektion.LETZ

## vorläufiges SORTIMENTSBLATT

## KITRA 4

Boxspringbett 120 x 200 cm



inkl. 1 Kopfstütze

Soro 90 light grey, 180x200 cm



Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 42 Anzahl Packungen 3 Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau						Obermatratze	
<b>Box</b>						<b>Topper</b>	
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse						Multipocket 1000 Stck, 1,4/1,27 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25	
Tonnetaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°	
Beschreibung						Artikelnummer	EAN-Code
Soro 41 safran						56-D08-972	4250 8263 89513
Soro 91 schlamm						56-D08-402	4250 8263 89520
Soro 97 anthrazit						56-D08-602	4250 8263 89537
Soro 23 sand						56-D08-202	4250 8263 89544
Soro 24 stone						56-D08-102	4250 8263 89551
Soro 90 light grey						56-D08-522	4250 8263 89568
Abmessungen montiert (B/H/T) cm						Stoff: 100% Polyester	
Liegehöhe / Matratzenhöhe						Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)						Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>
1	202	33	122	0,813	88	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
2	201	22	121	0,535	20	zugelassen bis 120 kg	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
3	37	112	124	0,514	28	verstellbar	<input type="checkbox"/>
4						Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm	<input checked="" type="checkbox"/>
5						Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>
6						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>
7						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusammen				1,862	136	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten



# Kollektion.LETZ

## vorläufiges SORTIMENTSBLATT

## KITRA 4

Boxspringbett 180 x 200 cm



inkl. 2 Kopfstützen

Soro 90 light grey



Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 24 Anzahl Packungen 5 Logistik Ost MP

Gestell- und Polsteraufbau						Obermatratze	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						Multipocket 1000 Stck, 1,4/1,27 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25	
<b>Beschreibung</b>						<b>Topper</b>	
Soro 41 safran						Artikelnummer	EAN-Code
Soro 91 schlamm						56-D07-972	4250 8263 89681
Soro 97 anthrazit						56-D07-402	4250 8263 89698
Soro 23 sand						56-D07-602	4250 8263 89704
Soro 24 stone						56-D07-202	4250 8263 89711
Soro 90 light grey						56-D07-102	4250 8263 89728
						56-D07-522	4250 8263 89735
Abmessungen montiert (B/H/T) cm						Stoff: 100% Polyester	
Liegehöhe / Matratzenhöhe						Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)						Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Verpackungsmaße						<b>Funktion/Motorisierung</b>	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	<input checked="" type="checkbox"/> Rücken echt
1	202	33	92	0,613	66	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
2	202	33	92	0,613	66	zugelassen bis 120 kg	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
3	184	37	112	0,762	41	verstellbar	<input type="checkbox"/>
4	201	22	91	0,402	15	Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm	<input checked="" type="checkbox"/>
5	201	22	91	0,402	15	Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>
6						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>
7						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusammen				2,794	202	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten