Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen

Typenplan

Fena von Hülsta - Schlafzimmerset mit Holzfurnier Balkeneiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

hülsta

FENA

SCHLAFEN

FENA SCHLAFEN

Liegenbleiben und Träumen nachhängen – dazu richtet FENA den Raum betont entspannt ein: Das Design bringt Ästhetik und Ordnung in Balance, es vereint verschiedenste Mat rialien in einer klaren Struktur aus sanften Linien. Reines Weiß und seidenes Grau begrüßen den Tag strahlend, kernige Balkeneiche verleiht natürlichen Charme, Betongrau und Bronze setzen moderne Akzente. FENA verbindet Schönheit mit Raffinesse – für erholsamen Ko fort.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Programmeinführung, Ausführungsübersichten	3
Vorzugskombinationen	4
Drehtürenschränke, DesigZwischenba element	7
Bettensysteme	9
Beimöbel	11
Winkelborde, Funkfernbedienung	12
Allgemeine Informationen:	
Nutzbare Bettinnenhöhe und Bodenfreiheit	13
Sonderanfertigungen, Sonderartikel	15
Wichtige Hinweise: Wandbeschaffenheit / Montageanleitung	16

Schränke

Höhenkürzungen in Abständen von 1,0 cm ohne Mehrpreis

Drehtürenschränke nach dem Prinzip der Endlosbauweise
- alle Drehtüren schlicht, wahlweise mit Spiegel (gegen Aufpreis)
- wahlweise mit LEAufbauleuchte (12 V; 2,4 W)
- DesigZwischenbauelement zur optischen Auflockerung
- Schrankinnenkorpus sowie Schrankinnenausstattung grundsätzlich in Lack weiß
- Standardinneneinteilung: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange
- funktionale und hochwertige **Schrankinnenausstattung** (siehe Typenliste „Schrankinnenausstattung“)

Betten

- Betten in vier Breiten und drei Längen
- Betten mit geradem Kopfteil, wahlweise mit Kopfteilapplikation oder mit Polsterkopfteil
- Betten mit verformtem Kopfteil, wahlweise mit PolsteKopfteilrolle oder mit Polsterkopfteil
- Alle Polsterteile in drei Kunstlederausführungen, wahlweise in vintage graubeige, vintage braun und vintage dunkelgrau

Die Betten garantieren in Verbindung mit dem hülstSchlafsystem den allerhöchsten Schlafkomfort. Das hülst Schlafsystem bietet mit seinen hochwertigen QualitätFederholzrahmen undMatratzen optimale Voraussetzu gen für erholsamen Schlaf (siehe Typenliste **„SCHLAFSYSTEME“**).

Beimöbel

- Konsolen und Paneelkonsolen in zwei Breiten
- Kommoden in vier Breiten
- Innenkorpus sowie Innenausstattung der Beimöbel grundsätzlich in Lack reinweiß (Ausnahme: Konsolen)
- Winkelborde in drei Breiten, wahlweise mit LEBeleuchtung

Qualitätshinweise

- Schranktüren mit Griff und hochwertigen Federscharnieren
- optisch unauffällige 2,5 mm Rasterlochbohrung bei Kleiderschränken
- Mitte und Außenseiten der Kleiderschränke mit SpeziaSockelverstellung
- **hülstSoftFlow**: Schubladen der Beimöbel auf Unterflurkugelführung mit gedämpftem Selbsteinzug
- **hülstMagicClose**: alle HolDrehtüren mit gedämpftem Türanschlag

Ausführungsübersichten

Ausführung Nr.	Korpus und Front	Preis gruppe	Ausführung Nr.	Akzent
1058 2208 2146	Lack reinweiß Lack seidengrau Balkeneiche	I I II	2238 2475	Betongrau Bronze

Hinweis:
Schrankinnenkorpus sowie Schrankinnenausstattung grundsätzlich in Lack weiß, Innenkorpus sowie Innenausstattung der Beimöbel grundsätzlich in Lack reinweiß (Ausnahme: Konsolen).

Hinweis:
Die Akzentausführungen betongrau und bronze sind ausschließlich für ausgewählte Bauteile vom Design-Zwischenbauelementen sowie für Abdeckplatten von Konsolen und Kommoden lieferbar. Diese sind besonders gekennzeichnet.

Ausführungswechsel bei Kleiderschränken:
Bei FENKleiderschränken besteht die Möglichkeit, Korpus und Front in unterschie lichen Ausführungen zu bestellen. Kennzeichnen Sie bitte die farblich gewechselten Teile im Auftrag. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.
Ausführungswechsel bei Beimöbeln:
Bei FENBeimöbeln besteht die Möglichkeit, die Abdeckplatte in einer anderen Au führung zu bestellen (ohne Mehrpreis). Bitte deutlich im Auftrag angeben!

Ausführungen Griffe und Bettfüße

Ausführungen Griffe
Griffe wahlweise in Chrom hochglänzend oder Antik silber

Ausführungen Bettfüße
Bettfüße wahlweise in Chrom hochglänzend, Antik silber oder bronze

Bitte alle gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!

Ausführungen PolsteKopfteilrolle und Polsterkopfteil

Gewebeart KunstledeNr.	Materialkennzeichnung Farbe
Kunstleder	**oben: 100% Polyurethan; unten: 70% Polyester, 30% Baumwolle**
S700	vintage graubeige
S701	vintage braun
S702	vintage dunkelgrau

Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente 3 4
Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Träge platten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefest gungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unb dingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit"!

Auslieferungshinweise

Auslieferungshinweise:
Der Großteil der Elemente wird standardmäßig **komplett verleimt** geliefert, der Korpus ist dementsprechend **nicht demontierbar**. Es gelten jedoch **Ausnahmen:**

Einige Korpusse werden komplett geliefert, können jedoch beim Endkunden **in Einzelteile demontiert werden.** Diese Typen sind in der Typenliste mit **1** gekennzeichnet. 1

Einige Korpusse werden aufgrund ihrer Abmessung **in Einzelteilen zerlegt** geliefert. Diese Typen sind in der Typenliste mit **2** gekennzeichnet. 2

Die Fronten mit der Ziffer **2** werden separat mitgeliefert und sind somit immer (d) montierbar.

Wandbefestigung

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung der Möbel verantwortlich. Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheit und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befe tigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.
Für andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir ihnen ein MontagMörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses MontagMörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Ba stoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarto oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.
Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

Vorzugskombinationen

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste **„SCHLAFSYSTEME“** beachten!

Bitte die gewünschte Griffausführung deutlich im Auftrag angeben!

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist. Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

Vorzugskombinationen bestehend aus einer **Bettanlage** (Bett mit zwei Schubladenkonsolen) und einem **Drehtürenschrank.**

Den Preis einer gesamten Vorzugskombination (Bettanlage und Kleiderschrank) entnehmen Sie den grau hinterlegten Feldern!

Hinweis: Alle Abbildungen zeigen das Bett mit tiefenverformtem Kopfteil.

Sonderanfertigungen bei Vorzugskombinationen sind möglich! **Preisstellung:** Vorzugskombination + 15% zzgl. aller gewünschten Sonderanfertigungen (siehe „Sonderanfertigungen“)!

oder

oder

Wichtig: Wählen Sie ein Bett (alle Betten und Bettenmaße sind möglich – bitte Typennummer angeben; siehe Seiten **9**), zwei Konsolen (jede Konsolentype ist möglich – bitte Typennummer angeben; siehe Seite **10**) sowie einen der unten aufgeführten Schränke aus.

		Preis einer gesamten Vorzugskombination (Bettanlage und Kleiderschrank)	**Aufpreis für Kleide schranBeleuchtung** je Element: 1 LE Aufbauleuchte	**Aufpreis für Konsole Beleuchtung** Aufpreis für beide Konsolen
türiger Drehtürenschrank 202 cm breit  	**Preisgr.** I II	**A8406**	Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Seite **5** und **10**! **0383**	**3023**
türiger Drehtürenschrank 252 cm breit   (mittlere Tür rechts angeschlagen)	**Preisgr.** I II	**A8416**	**0385**	**3023**
türiger Drehtürenschrank 252 cm breit   (mittlere Türen rechts angeschlagen)	**Preisgr.** I II	**A8437**	**0385**	**3023**
türiger Drehtürenschrank 302 cm breit  	**Preisgr.** I II	**A8436**	**0385**	**3023**

Hinweise zur Planung von Drehtürenschränken nach der Endlosbauweise

Drehtürenschränke können endlos geplant und miteinander kombiniert werden. Infolge unte schiedlicher Elementbreiten lassen sich eine Fülle von Schrankbreiten erzielen. Dadurch kann die zur Verfügung stehende Stellfläche optimal genutzt werden. Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen wird die rechte A ßenseite vom Grundelement als Schrankabschluss eingesetzt. Bei eintürigen Drehtürenschränken kann zwischen linkem und rechtem Türanschlag gewählt werden. Die Grafiken unten sollen einen Ausschnitt aus dem Schranksortiment wiedergeben.

Standardmäßige Inneneinteilung je Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange.
Alle Innenflächen sind in Lack weiß.

Maße

	Schrankhöhe	Schrankhöhe mit LE Aufbauleuchte
Höhen inkl. Sockel:	229,6 cm	234,6 cm
	Höhenkürzungen in Abständen von 1,0 cm ohne Mehrpreis	
Tiefen:	61,4 cm	74,2 cm
Breiten:	siehe Seite **7**	

Schrankbeispiele

türiger Drehtürenschrank mit integriertem DesigZwischenbauelement
252 cm breit





türiger Drehtürenschrank
302 cm breit





Drehtürenschränke

- Drehtürenschränke können endlos geplant und miteinander kombiniert werden
- DesigZwischenbauelement zur optischen Auflockerung
- Griffe wahlweise in Chrom hochglänzend oder Antik silber
- Spiegelfronten und Beleuchtung gegen Aufpreis
- Elementaußenbreiten: 42, 52, 82, 102 cm (Grundelemente)
  40, 50, 80, 100 cm (Anbauelemente)
- Elementinnenbreiten: 38, 48, 78, 98 cm
- Außentiefe: 61,4 cm
- Innentiefe: 56 cm
- Türöffnungswinkel: ca. 94°

Beleuchtung
Alle Drehtürenschränke sind wahlweise auch mit LED-Aufbauleuchte lieferbar Er wird grundsätzlich über jedem Element – ob türig oder türig – eine LED-Aufbauleuchte (12 V; 2,4 W) eingeplant. Auf Wunsch kann mittig über jeder Tür eine LED-Aufbauleuc te eingeplant werden. In jedem Fall ist eine Grundrissskizze zu erstellen.
Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt standardmäßig durch einen außenliegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Die Funkfernbedienung beinhaltet einen Sender und einen Empfänger, mit dem sich die gesamte LEDBeleuchtung ein- und ausschalten lässt Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt der Fußschalter.

Funkfernbedienung

Mehrpreis für Funkfernbedienung
(Sender + Empfänger) Type **1601**

Aufpreis für jeden weiteren Sender Type **1602**

Aufpreis für jeden weiteren Empfänger Type **1603**

LEAufbauleuchte

Aufpreis für jede weitere Leuchte (2,4 W) Type  **369**

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. 12 V.

Drehtürenschränke

Bitte beachten Sie bei jeder Planung je 2 cm Montageluft zur Decke und zur Seite!

Drehtürenschränke		Türen mit einschlagender Front	Aufpreis für LE Aufbauleuchte	Aufpreis für Spiegel
Höhe: 229,6 cm (Höhe mit LEAufbauleuchte: 234,6 cm); Höhenkürzungen in Abständen von 1,0 cm ohne Mehrpreis) **Breite:** siehe Tabelle **Tiefe: 61,4 cm** (Tiefe mit LEAufbauleuchte: 74,2 cm) Innenausstattung je Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange; Innenausstattung grundsätzlich in **Lack weiß**. Alle Drehtüren mit Griff. Griffe wahlweise in Chrom hochglänzend oder Antik silber, siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**.			je Element: 1 Leuchte Hinweise zur Energi effizienzklasse und weitere Informationen zur Beleuchtung: siehe Seite **5**!	Jede Schranktür kann wahlweise mit einem Spiegel (senkrecht facettiert) ausgestattet werden, für den ein Au preis berechnet wird.
Grundelemente mit 2 Außenseiten (je 2 cm stark) Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen gilt die rechte Außenseite als Schrankabschluss.				
	Element türig, links oder rechts, 42 cm breit	**Preisgr.** **I** **II**	**A02011 L** **A02012 R**	**380**
	Element türig, links oder rechts, 52 cm breit	**Preisgr.** **I** **II**	**A2011 L** **A2012 R**	**380**
	Element türig, 82 cm breit	**Preisgr.** **I** **II**	**A0202**	**380**
	Element türig, 102 cm breit	**Preisgr.** **I** **II**	**A202**	**380**
Anbauelemente mit 1 Mittelseite (2 cm stark)				
	Element türig, links oder rechts, 40 cm breit	**Preisgr.** **I** **II**	**A00011 L** **A00012 R**	**382**
	Element türig, links oder rechts, 50 cm breit	**Preisgr.** **I** **II**	**A0011 L** **A0012 R**	**382**
	Element türig, 80 cm breit	**Preisgr.** **I** **II**	**A0002**	**382**
	Element türig, 100 cm breit	**Preisgr.** **I** **II**	**A002**	**382**

Bitte in Frontskizze genau kennzeichnen bzw. im Auftrag angeben (von links), welche Drehtüren mit Spiegel ausgestattet werden sollen.

SpiegeAufpreis pro Drehtür

L/R = Türanschlag links/rechts

DesigZwischenbauelement

Bitte die gewünschte Griffausführung deutlich im Auftrag angeben!

DesigZwischenbauelement	Türen mit einschlagender Front	Aufpreis für LE Aufbauleuchte
Höhe: 229,6 cm (Höhe mit LEAufbauleuchte: 234,6 cm); Höhenkürzungen (möglich bis zu einer Gesamthöhe von 201 cm) in Abständen von 1,0 cm ohne Mehrpreis. **Breite: 50,0 cm** (Breitenkürzungen nicht möglich) **Tiefe: 61,4 cm** (Tiefe mit LEAufbauleuchte: 74,2 cm; Tiefenkürzungen nicht möglich) DesigZwischenbauelement ist nicht freistehend möglich. Innenausstattung: 3 Einlegeböden; Innenausstattung grundsätzlich in **Lack weiß**.		je Element: 1 Leuchte Hinweise zur Energi effizienzklasse und weitere Informationen zur Beleuchtung: siehe Seite **5**!
DesigZwischenbauelement mit 1 Mittelseite (2 cm stark)		

Offenes Fach inkl. Kreuzeinteilung und untere Tür (grundsätzlich in der gleichen Ausführung) wahlweise in den Ausführungen **betongrau** und **bronze** lieferbar (ohne Mehrpreis). Bitte deutlich im Auftrag angeben!



DesigZwischenbauelement

mit 2 Türen (ohne Griff) mit **hülstPustopen** und offenem Fach inkl. Kreuzeinteilung

Innenbreite: 48,0 cm; Innentiefe: 56,5 cm

Preisgr.	Türen mit einschlagender Front	Aufpreis für LE Aufbauleuchte
I II	**A07101 L** **A07102 R**	**382**

Beleuchtung



LEFachbeleuchtung für DesigZwischenbauelement
2er Set; 2x 1,0 W

LEBeleuchtung inkl. Tretschalter. Für die Schaltung ist eine Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis).

Leuchte < 60 lm

508

L/R = Türanschlag links/rechts

Betten mit geradem Kopfteil

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste **„SCHLAFSYSTEME“** beachten!

Bett mit geradem Kopfteil und Applikation
Applikation in Kunstleder, wahlweise vintage graubeige, vintage braun oder vintage dunkelgrau.
Bettfüße wahlweise in Chrom hochglänzend, Antik silber oder bronze, siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**.

Betten inkl. Auflageleisten für Federholzrahmen und Matratzen
- In der Höhe um 3,2 cm nach unten und oben verstellbar
- Nutzbare Bettinnenhöhe: max. 18,0 cm

Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!



Bettenmaße:
Kopfteilhöhe: 95,5 cm
Höhe Oberkante Bettseite: 45,5 cm
Bodenfreiheit: 19,3 cm
Maximale nutzbare Bettinnenhöhe
(bei Auflageleisten in unterster Position): 18,0 cm

Innenmaße	Außenmaße	TypeNr.	Preisgruppe I	Preisgruppe II
140x200	148x208,3	**625**		
160x200	168x208,3	**626**		
180x200	188x208,3	**627**		
200x200	208x208,3	**628**		
140x210	148x218,3	**635**		
160x210	168x218,3	**636**		
180x210	188x218,3	**637**		
200x210	208x218,3	**638**		
140x220	148x228,3	**645**		
160x220	168x228,3	**646**		
180x220	188x228,3	**647**		
200x220	208x228,3	**648**		

Bett mit geradem Polsterkopfteil
Polsterkopfteil in Kunstleder, wahlweise vintage graubeige, vintage braun oder vintage dunkelgrau.
Bettfüße wahlweise in Chrom hochglänzend, Antik silber oder bronze, siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**.

Betten inkl. Auflageleisten für Federholzrahmen und Matratzen
- In der Höhe um 3,2 cm nach unten und oben verstellbar
- Nutzbare Bettinnenhöhe: max. 18,0 cm

Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!



Bettenmaße:
Kopfteilhöhe: 95,5 cm
Höhe Oberkante Bettseite: 45,5 cm
Bodenfreiheit: 19,3 cm
Maximale nutzbare Bettinnenhöhe
(bei Auflageleisten in unterster Position): 18,0 cm

Innenmaße	Außenmaße	TypeNr.	Preisgruppe I	Preisgruppe II
140x200	148x208,3	**6254**		
160x200	168x208,3	**6264**		
180x200	188x208,3	**6274**		
200x200	208x208,3	**6284**		
140x210	148x218,3	**6354**		
160x210	168x218,3	**6364**		
180x210	188x218,3	**6374**		
200x210	208x218,3	**6384**		
140x220	148x228,3	**6454**		
160x220	168x228,3	**6464**		
180x220	188x228,3	**6474**		
200x220	208x228,3	**6484**		

Betten mit tiefenverformtem Kopfteil

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste **„SCHLAFSYSTEME“** beachten!

Bett mit tiefenverformtem Kopfteil und PolsteKopfteilrolle
PolsteKopfteilrolle in Kunstleder, wahlweise vintage graubeige, vintage braun oder vintage dunkelgrau.
Bettfüße wahlweise in Chrom hochglänzend, Antik silber oder bronze, siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**.

Betten inkl. Auflageleisten für Federholzrahmen und Matratzen
- In der Höhe um 3,2 cm nach unten und oben verstellbar
- Nutzbare Bettinnenhöhe: max. 18,0 cm

Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!



Bettenmaße:
Kopfteilhöhe: 104,0 cm
Höhe Oberkante Bettseite: 45,5 cm
Bodenfreiheit: 19,3 cm
Maximale nutzbare Bettinnenhöhe
(bei Auflageleisten in unterster Position): 18,0 cm

Innenmaße	Außenmaße	TypeNr.	Preisgruppe I	Preisgruppe II
140x200	149x227,5	**825**		
160x200	169x227,5	**826**		
180x200	189x227,5	**827**		
200x200	209x227,5	**828**		
140x210	149x237,5	**835**		
160x210	169x237,5	**836**		
180x210	189x237,5	**837**		
200x210	209x237,5	**838**		
140x220	149x247,5	**845**		
160x220	169x247,5	**846**		
180x220	189x247,5	**847**		
200x220	209x247,5	**848**		

Bett mit tiefenverformtem Polsterkopfteil
Polsterkopfteil in Kunstleder, wahlweise vintage graubeige, vintage braun oder vintage dunkelgrau.
Bettfüße wahlweise in Chrom hochglänzend, Antik silber oder bronze, siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**.

Betten inkl. Auflageleisten für Federholzrahmen und Matratzen
- In der Höhe um 3,2 cm nach unten und oben verstellbar
- Nutzbare Bettinnenhöhe: max. 18,0 cm

Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!



Bettenmaße:
Kopfteilhöhe: 104,0 cm
Höhe Oberkante Bettseite: 45,5 cm
Bodenfreiheit: 19,3 cm
Maximale nutzbare Bettinnenhöhe
(bei Auflageleisten in unterster Position): 18,0 cm

Innenmaße	Außenmaße	TypeNr.	Preisgruppe I	Preisgruppe II
140x200	149x227,5	**8254**		
160x200	169x227,5	**8264**		
180x200	189x227,5	**8274**		
200x200	209x227,5	**8284**		
140x210	149x237,5	**8354**		
160x210	169x237,5	**8364**		
180x210	189x237,5	**8374**		
200x210	209x237,5	**8384**		
140x220	149x247,5	**8454**		
160x220	169x247,5	**8464**		
180x220	189x247,5	**8474**		
200x220	209x247,5	**8484**		

Konsolen

Abdeckplatte der Konsolen und Kommoden wahlweise in den Ausführungen **betongrau** und **bronze** lieferbar (ohne Mehrpreis). Bitte deutlich im Auftrag angeben!

Konsolen
auf 1,8 cm hohen Socke verstellern;
45,5 cm hoch
45,0 cm tief

Griffe:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**.

LEBeleuchtung für offenes Fach der Konsolen
LEBeleuchtung inkl. Tre schalter

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. 12 V.

	1 Schublade; 1 offenes Fach	1 Schublade; 1 offenes Fach	**LEBeleuchtung für offenes Fach der Konsolen**	
			1,7 W	1,7 W
				
	51,0 cm breit	71,0 cm breit	für 51,0 cm Breite	für 71,0 cm Breite
Preisgr. I II	**5102**	**5112**	**504**	**505**
	2 Schubladen	2 Schubladen		
				
	51,0 cm breit	71,0 cm breit		
Preisgr. I II	**5002**	**5012**		

Paneelkonsolen
Paneel 3,2 cm stark;
Konsole 45,0 cm tief;
Gesamttiefe: 48,2 cm

Wandmontage erforderlich

Griffe:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**.

Beim Bett mit tiefenverformtem Kopfteil wird der Paneelüberstand in das Bettkopfteil geschoben. Beim Bett mit geradem Kopfteil wird das Bett vor den Paneelüberstand gestellt. Dadurch erhöht sich die Gesamttiefe um 5,7 cm.

Die Paneelkonsolen dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarto sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbescha fenheit"!

LEBeleuchtung für Panee konsolen
LEBeleuchtung mit Schaltung im Paneel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. 12 V.

	1 Schublade	1 Schublade	**LEBeleuchtung für Paneelkonsolen**	
			5,1 W	6,0 W
				
	81,4 cm breit	101,4 cm breit	für 81,4 cm Breite	für 101,4 cm Breite
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** I II	**52021** **52022**	**52121** **52122**	**506**	**507**

Paneelsteckdose
Einbauposition der Steckdose (Mitte Steckdose): siehe hierzu die Zeichnung rechts. Nachträgliche Montage nicht möglich.



06

Kommoden

Bitte die gewünschte Griffausführung deutlich im Auftrag angeben!

Auslieferungshinweise: Beachten Sie bitte hierzu die Informationen auf den Pr grammeinführungsseiten. 1 2

Kommoden
auf 1,8 cm hohen Socke verstellern;
73,6 cm hoch
45,0 cm tief

Griffe:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**.

	1 Schublade; 2 Türen	3 Schubladen	2 Türen; 3 Schubladen	2 Türen; 3 Schubladen 2
				
	111,0 cm breit	111,0 cm breit	146,2 cm breit	181,4 cm breit
wie Abb. spiegelb.	**41113**	**41111**	**414131** **414132**	**418131** **418132**
Preisgr.				
I				
II				

Kommoden
auf 1,8 cm hohen Socke verstellern;
145,6 cm hoch
45,0 cm tief

Griffe:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3.**

	2 Türen; 3 Schubladen	2 Türen; 1 Klappe (Mitte), 2 Schu laden
	111,0 cm breit	111,0 cm breit
Preisgr.	**8103**	**8108**
I		
II		

Winkelborde

Winkelborde
19,2 cm hoch
19,7 cm tief

zur freien Wandmontage

Max. Belastung: 15 kg

LEBeleuchtung für Winke borde: siehe unten!

Die Winkelborde dürfen nur an absolut festem Mauerwerk mo tiert werden. Gipskarto sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandb schaffenheit“!

	50,0 cm breit	70,0 cm breit	120,0 cm breit
Preisgr. I II	**550**	**570**	**5100**

LEBeleuchtung für Winkelborde

LEBeleuchtung für Winkelborde

LEBeleuchtung inkl. Tre schalter; Funkfernbedienung (siehe unten) gegen Aufpreis möglich. 1 W pro Leuchte

Leuchte < 60 lm

	für 50,0 cm Breite	für 70,0 cm Breite	für 120,0 cm Breite
	501	**502**	**503**

Funkfernbedienung

Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt standardmäßig durch einen außenliegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Die Funkfernbedienung beinhaltet einen Sender und einen Empfänger, mit dem sich die gesamte LEBeleuchtung ei und ausschalten lässt. Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt der Fußschalter.

Funkfernbedienung

Mehrpreis für Funkfernbedienung (Sender + Empfänger) Type **1601**

Aufpreis für jeden weiteren Sender Type **1602**

Aufpreis für jeden weiteren Empfänger Type **1603**

Hinweis zur nutzbaren Bettinnenhöhe:

Die Auflageleisten bei den hülstBetten werden in der mittleren Position ausgeliefert, d.h. sie sind um 3,2 cm nach oben und nach unten verstellbar. Werden die Leisten in der untersten Position montiert, resultiert daraus die **maximale, nutzbare Bettinnenhöhe**.
Bei einigen Betten ist die Bettinnenhöhe vergleichsweise niedrig. Bei Federholzrahmen mit großer Bauhöhe wird die Matratze entsprechend gering von der Bettseite eingefasst. Bitte beachten Sie, dass sich die nutzbare Bettinnenhöhe der Betten mit höhenverstellbaren Auflageleisten verringert, wenn Sie diese in der Höhe nach oben verstellen.

So berechnen Sie Ihr individuelles Maß aus den Angaben bei den Federholzrahmen:

Beispiel: Bett und Federholzrahmen hülstaflex basic B (Rücke und Fußteil verstellbar)



Max. nutzbare Bettinnenhöhe:
18,0 cm

Hinweis zur Bodenfreiheit:

Der Stauraum unterhalb des Federholzrahmens ergibt sich aus der Betthöhe abzüglich der nutzbaren Bettinnenhöhe.

BeispieBett: **42,2 cm 18,0 cm = 24,2 cm.**

Sonderanfertigungen

Sonderhöhen, Sonderbreiten, Sondertiefen



Sonderhöhen

- Dre, Fal und Schiebetürenschränke können in der Höhe gekürzt werden, und zwar in Abstä den von jeweils 1,0 cm.
- Unterhalb Sichthöhe empfiehlt sich eine obere Abdeckplatte aus Blendenmaterial. Bitte im Auftrag angeben!
- Abgestufte Sonderhöhen (nicht möglich bei Schiebetürenschränken) gegen Mehrpreis.

Mehrpreis je Abstufung:

00030



Sonderbreiten

Gilt nur für Dre und Falttürenschränke

- türige Elemente, links oder rechts angeschlagen, können bis 25 cm Breite gekürzt werden (außer verformte Türen).
- türige Elemente können beidseitig bis 50 cm Gesamtbreite gekürzt werden (außer verformte Türen).
- Innenausstattungen wie Schubladen und sonstige Einsätze können in der Breite nicht gekürzt werden.
- Hinweise zu Breitenkürzungen bei MultFormSchiebetürenschränken siehe Sonderanfertigungen MultForma.



Sondertiefen

- Die Tiefenkürzung erfolgt an Seiten, Sockel, Kranz und Böden
- Innenausstattungen wie Schubladen und sonstige Einsätze können in der Tiefe nicht gekürzt werden.
- Bei Dre und Falttürenschränken ist eine Kürzung von max. 30,0 cm möglich.
- Bei verformten Drehtüren ist eine Kürzung von max. 9,0 cm möglich.
- Bei Schiebetürenschränken ist eine Kürzung von max. 30,0 cm möglich.
- Bitte beachten Sie, dass aus fertigungstechnischen Gründen nicht jede Sondertiefe realisierbar ist:
  Zwischen 0 und 2,5 cm wird grundsätzlich um 2,5 cm gekürzt.
  Zwischen 4,5 und 5,0 cm wird grundsätzlich um 5,0 cm gekürzt.
  Zwischen 27,0 und 27,5 cm wird grundsätzlich um 27,5 cm gekürzt.

Hinweise zur Maßermittlung bei Abschrägungen





Seitliche Abschrägung

Abschrägungen sind nur bei türigen Elementen möglich. Der Türanschlag (links oder rechts) erfolgt an der höheren Außenseite des Elementes.

Benötigte Maße:

H = Raumhöhe
H 2 = Höhe Schräge (Wenn zwischen Wand und Schrank/Element ein Zwischenraum gewünscht wird, bitte genaues Distanzmaß angeben.)
B 1 = Breite Schräge
B 2 = Breite Schräge
G = Gesamtbreite
S = Schrankbreite

Achtung!

- Wenn die Abschrägung die Position eines Griffes schneidet, so wird nur an dieser Tür die Griffposition werksseitig nach unten versetzt.
- Da Fußböden, Decken und Wände nicht immer ganz gerade sind, muß unter Zurhilfenahme einer Wasserwaage das exakte Raummaß ermittelt werden.
- Geben Sie bei Einsatz eines Kranzprofiles bitte an, ob dieses in der Schräge weitergeführt werden soll.





Rückseitige Abschrägung

Rückseitige Abschrägung ist bei allen Schrankelementen möglich.

Benötigte Maße:

H 1 = Raumhöhe
H 2 = Höhe Schräge (Wenn zwischen Wand und Schrank/Element ein Zwischenraum gewünscht wird, bitte genaues Distanzmaß angeben.)
T 1 = Tiefe Schräge
T 2 = Tiefe Schräge

FENA

Schränke

Sonderhöhen:
Drehtür Holz **0003**
Drehtür Spiegel **00031**

Sonderbreiten:
Für türiges Element Holz **0005**
Für türiges Element Spiegel **00051**
Für türiges Element Holz **0006**
Für türiges Element Spiegel **00061**

Bei Bestellung zusätzlicher Einlegeböden und Kleiderstangen
Mehrpreis Kürzung pro Einlegeboden **9991**
Mehrpreis Kürzung pro Kleiderstange **9992**

Sondertiefen:
Mehrpreis pro Element **0007**

Bei Bestellung zusätzlicher Einlegeböden
Mehrpreis Kürzung pro Einlegeboden **9993**

Seitliche Abschrägungen:
Mehrpreis pro Element **9994**

Rückseitige Abschrägungen:
Mehrpreis je Element **99912**

Betten

Bett in Sonderlänge 190 cm **99964**
Bett mit 2 Fußteilen (Rundumbett) **99967**

Sonderanfertigungen bei Vorzugskombinationen:

Weitere Sonderanfertigungen sind möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

Sonderartikel

Kleiderschranktüren sind auch als Einzelteile lieferbar und werden wie folgt berechnet:

Für 1 Drehtür/FalttüFlügel: 50% vom betreffenden trg. DrehtüAnbauelement

Für 1 Schiebetür inkl. Laufwerk: 35% vom trg. Schiebetürenschrank

Für Türüberbauten Type **100** (max. 98 cm breit nur zur Montage zwischen Schränken): 100% von trg. DrehtüreAnbauelement

Blenden für seitliche und obere Verblendung eingebauter Schränke (Unterkonstruktion und Befestigungsmaterial sind bauseits zu beschaffen)

Für furnierte/lackierte Ausführungen (max. cm lang max. cm breit cm stark)
Grundbetrag pro Auftrag: **9901**
+ Preis pro m² lackiert **990**
+ Preis pro m² furniert **990**
Furnierübereinstimmung mit Fronten kann nicht garantiert werden.

Kantenfurnier
für furnierte/lackierte Ausführungen pro lfm. **9902**

Scharniere
Kleiderschranktüren können gegen Aufpreis auch mit **Scharnieren** ausgestattet werden (ausschließlich möglich bei schlichten geraden Drehtüren). Bitte die Türen deutlich im Auftrag kennzeichnen! Hinweis: Türen mit 165° Scharnieren haben keinen gedämpften Türanschlag.

Aufpreis für Scharniere pro Drehtür:
180

Individuelle Sonderanfertigungen
Sollte Ihre gewünschte Sonderanfertigung so individuell sein dass diese mit den vielen von uns bereits angebotenen und kalkulierten Sonderanfertigungen nicht abbildbar ist dann werden wir Ihnen den Preis über einen Faktor über die Type 33 nennen. Bitte geben Sie uns auf Ihrer Bestellung die zugehörige AnfragNr. und den angegebenen Faktor der Type 33 mit an.

33

Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM

Sonderfarben
Alle hülstLackfarben sind bei nahezu allen hülstProgrammen möglich. Lieferfähigkeit und Preise auf Anfrage.

Hinweis zum „Blauen Engel" (RAUZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)
Die Anforderungen des „Blauen Engel" und des DGEmissionslabels können bei Lac farben der Preisgruppen III und IV (siehe hierzu die verschiedenen Lackausführungen beim Programm NEO) je nach Farbmix (FlächeAnteil dieser Farben in der Kommission) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

Wichtige Hinweise

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:
Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen.

Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel sind ausschließlich für Beton ≥ C12/15 geeignet wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemörtel an (siehe MontagMörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset	**MontagMörtelset** ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!	
Beton C12/15 Druckfestigkeit ≥ 15 N/mm² 	Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²	 Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
	Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²	Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
	 Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²	Porenbeton PP2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
	 Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm² Rohdichte ≥ kg/dm³	

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.

Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente
Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten) wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Type liste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

3 = 3 Trägerplatten
4 = 4 Trägerplatten usw.

Ein **MontagMörtelset** ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen MontagMörtelsets und einer handel üblichen Auspresspistole durchzuführen welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset
Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte. Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

MontagMörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus:

9x InjektionSiebhülsen
9x Einschraubhülsen
1x Injektionskartusche
2x Statikmischer
1x Montageanleitung

Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

Bestellbeispiel:

- Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren
- Summe durch „3“ teilen
- Ergebnis auf volle Zahl aufrunden

= Anzahl der benötigten MontagMörtelsets

M2

hülsta FENA Schlafen

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt Irrtum vorbehalten. Konstruktion
Far und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

hülstwerke · KarHülStraße 1 · 48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 0 · Fax +49 (0) 2563 / 1000
www.huelsta.com

hülsta