

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Felino-living von Gwinner - Highboard FE51 weiß/ Balkeneiche

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Radon Möbelvertriebsgesellschaft mBH, Zum See 7, 14542 Werder (Havel), Deutschland, [auftrag@radonmoebel.de](mailto:auftrag@radonmoebel.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# FELINO-LIVING

RAUM FÜR NEUE IMPULSE

**GWINNER**<sup>®</sup>  
by Radon



# FELINO-LIVING

## AUSFÜHRUNGEN

### PREISGRUPPE 2

Lack seidenmatt Weiß, Fango oder Anthrazit

Paneele: Astnussbaum Natur, Balkeneiche Honig,

Balkeneiche Natur, Wildeiche Honig oder Wildeiche Natur

Die lieferbaren Farbtöne sind modellspezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

### PLANUNGSHINWEISE:

Die Griffe, Paneelabdeckungen und Paneelbeleuchtungen werden bei allen Ausführungen standardmäßig in Edelstahloptik geliefert. Ausnahme bei der Ausführung Lack seidenmatt Anthrazit. Dort werden sie ebenfalls in Anthrazit geliefert. Bei den anderen Ausführungen ist eine Änderung Edelstahlfarben auf Anthrazit preisgleich möglich. Bitte deutlich auf der Bestellung vermerken.

Vitrinenrückwände sind standardmäßig in Korpusfarbe. Bei Wunsch in Akzent müssen diese separat bestellt und berechnet werden.



**GWINNER**  
by Radon



## INHALT

2	Ausführungen
4	Unser Versprechen
5	Planungs- und Bestellhinweise
6-7	Produktinformationen
8-11	Kombinationen
12-15	Planungssystem Einzeltypen
16-18	Zubehör
19	Couchtisch- und Esstischempfehlungen



## PERFEKTION MIT LEIDENSCHAFT

Die Herstellung von hochwertigen Möbelstücken ist für uns eine Herzensangelegenheit und das schon seit fast 100 Jahren. Neben den fachlichen Qualifikationen und speziellem Know-how haben unsere Mitarbeiter einen ganz besonderen Sinn für den Werkstoff Holz und das Möbelstück, welches daraus gefertigt wird.



## BESONDERS NACHHALTIG: FURNIERHOLZ

Für die Herstellung unserer Möbel verwenden wir aus ökologischen Aspekten fast ausschließlich edelstes Furnierholz. Furnier ist als echtes Holz ein Qualitätsprodukt besonderer Güte: Ein dicker Holzstamm wird für die Furnierherstellung dünn geschnitten und es entstehen viele Quadratmeter Echtholzoberfläche. Somit ist Furnier das dünnste und ökologischste Massivholz der Welt.



## 5 JAHRE GARANTIE

Entsprechend unserer hohen Qualitätsansprüche gewähren wir unseren Kunden ein 5 Jahre Garantie-versprechen auf sämtliche Gwinner Produkte.

# PLANUNGS- UND BESTELLHINWEISE

## QUALITÄTSMERKMALE

- » Die Korpusse und Fronten sind außen und innen seidenmatt lackiert.
- » Die Paneele können in Astnussbaum Natur, Balkeneiche Honig, Balkeneiche Natur, Wildeiche Honig oder Wildeiche Natur bestellt werden.
- » Die Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softschließung. Vollauszüge mit Softschließung sind gegen Aufpreis lieferbar.
- » Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar und serienmäßig mit Dämpfung ausgestattet.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen. Bei Balkeneiche und Astnussbaum werden ganz bewusst Furniere mit Rissen und Astlöchern ausgesucht und dunkel ausgespachtelt. Erst dieses zeitaufwendige Verfahren gibt den Paneelen und Vitrinenrückwänden ihren gewollt urwüchsigen Charakter. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Wuchs- und Bearbeitungsmerkmale bei dem Modell gewollt sind, den Wert Ihres Unikats erhöhen und daher auch nicht als Qualitätsmangel anerkannt werden



## FELINO-LIVING

IST INDIVIDUELL PLANBAR MIT  
DEM PLANUNGSPROGRAMM

**furn plan**



## HABEN SIE BEI IHRER PLANUNG AN ALLES GEDACHT?

FÜR FELINO SIND FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

- ✓ Die Lackausführung von Korpus und Front
- ✓ Die Ausführung der Paneele und
- ✓ Vitrinenrückwände
- ✓ Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen
- ✓ Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht

**!** Wir empfehlen bei der Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz des Elektrostaufachs mit Funkfernbedienung. So lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen, sind einfach zu erreichen und alle **■** Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten bei Ihnen. Maßgebend für Preis-, Maß- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Typenliste.

## PRODUKTINFORMATIONEN

**Herstellungsland:** EU / POLEN

**Verarbeitete Materialien:** Die Front besteht in allen Lackausführungen aus 19 mm MDF-Platten. Seiten, Böden, Paneele und Rückwände aus Spanplatten. Im sichtbaren Bereich lackiert. Paneele echtholz furniert oder lackiert 33 mm, Rückwände 5 mm stark.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metalltopfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen. Für alle Verschleißteile wird ein funktionsfähiger kompatibler Ersatz von mindestens 5 Jahren sichergestellt.

Vitrinentüren und Paneelböden sind aus Floatglas parsol Grau, Glaseinlegeböden aus Floatglas klar.

**Belastbarkeit:**



Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung.  
Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg, weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.

**Pflegehinweise:**

Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

**Elektrik:**

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

**Energieverbrauch:**




Die eingesetzten LED-Beleuchtungen enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

## Elektroinstallation:

Nachfolgende Skizze ist eine schematische Darstellung der Positionen und Verlegewege der Elektroinstallation. Die Darstellungen der Leitungen, Beleuchtungen und des Elektrostaufachs sind rein symbolisch und nicht maßstabsgetreu. Die dargestellten Leitungen liegen mit Ausnahme des Kabelkanals auf der Rückseite der Elemente.


Zur optimierten Kabelführung zwischen Unterteil und Hängeschrank oder Winkelbord wird ein weißer, streichfähiger Kabelkanal mitgeliefert. Der Kabelkanal kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden, es können abhängig vom Kabelquerschnitt ein bis drei Kabel darin verlegt werden.



Funkempfänger, Verteilungen, Anschlusskabel und Vorschaltgeräte werden im Elektrostaufach deponiert. Geschaltet wird über die Fernbedienung oder den Sensorschalter. Es können 4 unterschiedliche Stromkreise mit der Fernbedienung geschaltet und gedimmt werden.



Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!




Best.-Nr. **FE1** (wie Abbildung!) **FE1-SV** (seitenverkehrt!)

### Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung	
3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP1
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F

Zubehör allgemein	
5 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-5 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65
3 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22




Best.-Nr. **FE3** (wie Abbildung!) **FE3-SV** (seitenverkehrt!)

### Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung	
4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische	LB114
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F

Zubehör allgemein	
4 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-4 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22



Best.-Nr. **FE7** (wie Abbildung!) **FE7-SV** (seitenverkehrt!)

### Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung	
4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP1
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F

Zubehör allgemein	
3 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-3 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65
4 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

# Wandkombinationen

ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 205,7 cm



Best.-Nr.

FE13 (wie Abbildung!)

FE13-SV (seitenverkehrt!)

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung


2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP1
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES49F

### Zubehör allgemein

5 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-5 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-49

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

H: 186,8 cm



Best.-Nr.

FE18 (wie Abbildung!)

FE18-SV (seitenverkehrt!)

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung


2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP1
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F

### Zubehör allgemein

4 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-4 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

H: 205,7 cm



Best.-Nr.

FE20 (wie Abbildung!)

FE20-SV (seitenverkehrt!)

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP1
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F


### Zubehör allgemein

5 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-5 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 186,8 cm



Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite 195 cm

Best.-Nr.

FE32 (wie Abbildung!)

FE32-SV (seitenverkehrt!)

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung


1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP1
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
1 Fernbedienung	FKS4

### Zubehör allgemein

3 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-3 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

H: 196,9 cm



Tiefe: 41.2 cm

Breite 65 cm

Breite 195 cm

Best.-Nr.

FE64

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung

5 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
Elektrostafach mit Fernbedienung	LES65F

### Zubehör allgemein


1 Vollauszug für das Sideboard	VZ320
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-65
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW15-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 91,3 cm


Tiefe: 41.2 cm



Best.-Nr. **FE41**

H: 144,1 cm


Tiefe: 41.2 cm



Best.-Nr. **FE51**

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2 cm



Best.-Nr. **FE53**

### Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung	
3 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>
Zubehör allgemein	
1 Vollauszug für das Sideboard	<b>VZ320</b>
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

### Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung	
4 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>
Zubehör allgemein	
4 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW15-65</b>

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

### Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung	
6 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>
Zubehör allgemein	
6 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW15-65</b>

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22


# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten

**Planungshinweis:** Alle Vitrinenrückwände werden standardmäßig in Korpusfarbe geliefert. Vitrinenrückwände in Akzentausführung siehe Zubehör Seite 22.

## Elemente 11-Raster mit beidseitiger Seitenverglasung



(Anschlag)


Best.-Nr. UV11-402L  
Best.-Nr. UV11-402R

(links)  
(rechts)

## Elemente 8-Raster mit einseitiger Seitenverglasung

ohne Seitenverglasung


Alle Elemente werden standardmäßig mit einer 13 mm starken Abdeckplatte geliefert. Die Abdeckplatte kann auf Wunsch bis max. 260 cm Länge am Stück gefertigt werden.



(Anschlag)

Best.-Nr. UVL8-402  
Best.-Nr. UVL8-402


(links)



(Anschlag)

Best.-Nr. UVR8-402

(rechts)




(Anschlag)

Best.-Nr. U8-402L  
Best.-Nr. U8-402R

(links)  
(rechts)

## Elemente 5-Raster mit einseitiger Seitenverglasung


ohne Seitenverglasung



(Anschlag)

Best.-Nr. UVL5-401


(links)



(Anschlag)

Best.-Nr. UVR5-401

(rechts)



(Anschlag)

Best.-Nr. U5-141L  
Best.-Nr. U5-141R


(links)  
(rechts)

# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Die 1,5 Raster Unterteile werden standardmäßig mit durchgehenden Griffleisten über zwei bzw. drei Schubkästen geliefert. Auf Wunsch können auch einzelne Griffleisten pro Schubkasten (65 cm) bestellt werden.

## Unterteile 1,5-Raster



Einzelgriffleisten


Best.-Nr. UTE15-102D

Best.-Nr. UTE15-103T

Best.-Nr. GR646

## Hängeschränke 9-Raster mit beidseitiger Seitenverglasung

Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 kg pro Boden.



Best.-Nr. HV9-402L

Best.-Nr. HV9-401KL

Best.-Nr. HV9-402KL

Best.-Nr. HV9-402R

Best.-Nr. HV9-401KR


Best.-Nr. HV9-402KR

**Belastbarkeit der Wandpaneele** 45 kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe

**Belastbarkeit der Paneelböden aus Glas** Belastbar mit 6 kg /Laufmeter bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe

## Wandpaneele 7-Raster

=Kabeldurchlass



Best.-Nr. WP7-5

Best.-Nr. WP7-5SV

**Planungshinweis:** Auf die standardmäßigen Kabeldurchlässe kann verzichtet werden. Alternativ sind individuelle Positionen möglich, sofern konstruktiv realisierbar.

Sollte die Höhe der Gerätenische mit 14,3 cm nicht ausreichen können erhöhte Glasstützen in 19,3 cm Höhe bestellt werden.


Werden bei Paneelen Glasböden nicht benötigt, dann vermerken Sie dies bitte deutlich auf der Bestellung, damit es konstruktiv berücksichtigt werden kann!

# Planungssystem Einzeltypen


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

## Wandpaneele 9-Raster


● =empfohlene Position für LED-Paneelleuchten **LSP1**  
siehe Zubehör Seite 20.




Best.-Nr. **WP9-4**




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)  
Best.-Nr. **WP9-5** **WP9-5SV**




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)  
Best.-Nr. **WP9-6** **WP9-6SV**




Best.-Nr. **WP9-14**




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)  
Best.-Nr. **WP9-15** **WP9-15SV**



(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)  
Best.-Nr. **WP9-9** **WP9-9SV**



(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)  
Best.-Nr. **WP9-10** **WP9-10SV**




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)  
Best.-Nr. **WP9-11** **WP9-11SV**



Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 kg pro Boden.


## Hängeschränke 4-Raster frei hängend oder für Paneele



Best.-Nr. **H4-401L**  
Best.-Nr. **H4-401R**


(Anschlag)  
(links)  
(rechts)

Glasseite links



Best.-Nr. **HVL4-401**

Glasseite rechts



Best.-Nr. **HVR4-401**

# SONDERANFERTIGUNG

- gegen erhöhte Lieferzeit mit Geräteklappe lieferbar


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

## PLANUNGSHINWEIS SONDERANFERTIGUNG:

Die Lieferzeit erhöht sich bei einer Sonderanfertigung um 2 Wochen.

H: 91,3 cm

Tiefe: 41,2 cm



Breite 195 cm

Best.-Nr. FE42

### Empfohlenes Zubehör:

#### Beleuchtung

3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F


#### Zubehör allgemein

2 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-65


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

## Elemente 11-Raster mit einseitiger Seitenverglasung


## ohne Seitenverglasung



Best.-Nr. UVL11-402




Best.-Nr. UVR11-402



Best.-Nr. U11-402L (Anschlag links)  
Best.-Nr. U11-402R (Anschlag rechts)


## Element 5-Raster 41,2 cm tief ohne Seitenverglasung




Best.-Nr. U5-142L (Anschlag links)  
Best.-Nr. U5-142R (Anschlag rechts)

## Unterteile 2,3-Raster


Ein Vorderstück in Korpusbreite, dahinter zwei Schubkästen 65 cm breit



Best.-Nr. UTE23-101M













Best.-Nr. UTE23-101D





Best.-Nr. UTE23-102T  
Geteilte Griffleiste














Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
<b>Beleuchtungen und Schalter</b>			
<b>LED-Einbaustrahler</b>	<b>LST2</b>		 <p>Für Vitrinen. 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.</p>
<b>LED-Leuchte für Paneele</b>	<b>LSP1</b>		 <p>Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/1 Watt.</p>
<b>LED-Beleuchtung für 130 cm breite Paneele</b>	<b>LB114</b>		 <p>1 LED-Leuchte 114 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/3,3 Watt.</p>
<b>LED-Beleuchtung für 195 cm und 227,5 cm breite Paneele</b>	<b>LB174</b>		 <p>1 LED-Leuchte 174 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/5,1 Watt.</p> <p> Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt; auf einer Skala von <b>A</b> (höchste Effizienz) bis <b>G</b> (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.</p>
<b>LED-Vorschaltgerät 15 Watt</b>	<b>LEVG15</b>		 <p>12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.</p>
<b>LED-Vorschaltgerät 30 Watt</b>	<b>LEVG30</b>		 <p>12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.</p>
<b>Funkfernbedienung für LED-Beleuchtungen</b>	<b>FKS4</b>		 <p>Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. In der Regel ist ein Vorschaltgerät <b>LEVG15</b> mit 15 Watt ausreichend, falls die angeschlossenen Leuchtkörper in der Summe mehr als 15 Watt benötigen, bitte <b>LEVG30</b> mit 30 Watt verwenden!</p>
<b>Sensorschalter mit Dimmfunktion für Korpusse</b>	<b>KSD</b>		 <p>Die Montage erfolgt an der Schrankhinterkante, die Position ist frei wählbar. Der Schalter wird falls gewünscht zwischen Vorschaltgerät und Beleuchtung gesteckt. es kann ein Stromkreis mit max. 6 Leuchtkörpern geschaltet und gedimmt werden. Die max. Anschlussleistung beträgt 36 Watt (LEVG30). Die Oberfläche ist in Edelstahl gebürstet.</p>
<b>Sensorschalter mit Dimmfunktion für Paneele</b>	<b>WSD</b>		 <p>Montage an der Paneelkante. Der Schalter wird falls gewünscht zwischen Vorschaltgerät und Beleuchtung gesteckt. es kann ein Stromkreis mit max. 6 Leuchtkörpern geschaltet und gedimmt werden. Die max. Anschlussleistung beträgt 36 Watt (LEVG30). Die Oberfläche ist in Kunststoff edelstahlfarbig.</p>

# Zubehör


Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
<b>Elektrotaufächer</b>			
<p><b>Elektrotaufach mit Funkfernbedienung</b></p> <p>Einbau hinter</p> <p>65 cm breite Türen bei Korputiefe 41,2 cm</p> <p>48,8 cm breite Türen bei Korputiefe 41,2 cm</p>	<p><b>LES65F</b></p> <p><b>LES49F</b></p>		 <p>Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.</p>
<p><b>Elektrotaufach ohne Funkfernbedienung</b></p> <p>Einbau hinter</p> <p>65 cm breite Türen bei Korputiefe 41,2 cm</p> <p>48,8 cm breite Türen bei Korputiefe 41,2 cm</p>	<p><b>LES65</b></p> <p><b>LES49</b></p>		 <p>Bitte geben Sie an bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Dieses Elektrotaufach ist die optimale Ergänzung wenn mit dem Sensorschalter <b>KSD</b> oder <b>WSD</b> geplant wird. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.</p>
<b>Holzeinlegeböden</b>			
<p>Holzeinlegeboden für 65 cm breite Typen in Tiefe 41,2 cm</p>	<p><b>FA65</b></p>		<p>Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 x 33 x 1,9 cm</p>
<p>Holzeinlegeboden für 48,8 cm breite Typen in Tiefe 41,2 cm</p>	<p><b>FA49</b></p>		<p>Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 44,9 x 33 x 1,9 cm</p>

# Zubehör

Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
<b>Schubkasten-Sonderausstattungen</b>			
Mehrpreis Vollauszug	VZ320 VZ500		Für 41,2 cm tiefe Elemente.  Für tiefe Unterteile.
<b>Einteilung</b> für 65 cm breite Schubkästen in 49,2 cm tiefen Elementen	EK1-65		Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
<b>Einteilung</b> für 65 cm Unterteilschubkästen	ET2-65		Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
<b>Einteilung</b> für 97,5 cm Unterteilschubkästen	ET2-98		Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
<b>Vitrinenrückwände in Akzentausführung</b>			
Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 65 cm breite Vitrinen mit zwei Glasnischen	RW15-65		
Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 48,8 cm breite Vitrinen mit zwei Glasnischen	RW15-49		
Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 65 cm breite Vitrinen mit einer Glasnische	RW2-65		
Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 48,8 cm breite Vitrinen mit einer Glasnische	RW2-49		
<b>Blenden</b>			
Blenden, alle Holzarten und Lacktöne einseitig	BL19E		19 mm stark, oberflächenbehandelt inkl gewünschter Kanten. Rückseite Gegenzugfurnier. Furnierrichtung angeben. <b>Max. am Stück 250/60 cm</b>
Blenden, alle Holzarten und Lacktöne beidseitig	BL19B		Wie oben, jedoch beidseitig oberflächenbehandelt <b>Max. am Stück 250/60 cm</b>

## PASSENDE COUCHTISCHE UND ESSTISCHE

Bitte entnehmen Sie passende Couchtische und Esstische aus den jeweilig aktuellen Typenlisten. Folgend ein Auszug der umfangreichen Kollektionen passend zum Modell.



Weitere Couchtischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Couchtischtypenliste. Hier finden Sie auch die Artikelinformation und Preise zum jeweiligen Modell.



Weitere Esstischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Esstischtypenliste. Hier finden Sie auch die Artikelinformation und Preise zum jeweiligen Modell.

**GWINNER**<sup>®</sup>  
by Radon

