

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

4050 von Himolla - Ledersofa Ausführung rechts eisen

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# 4050 CUMULY COMFORT





# 4050 CUMULY COMFORT

---

## MODELLBESCHREIBUNG

Modernes Design, das auf Zeitlosigkeit ausgelegt ist, macht CUMULY COMFORT zu einer echten Bereicherung. Wählbare Sitzhärten, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen verschmelzen zu einer harmonischen Komposition. Konstellationen in verschiedenen Breiten mit optionalen Funktionen sind selbstverständlich. Optional auch mit patentierter Aufstehhilfe im Relaxedsitz.

---

## POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger  
Rücken: Superlastic Formschaum  
Rückenaufgabe: Poly-SoftschaumPoly-Softschaum

---

## NAHTBILD

Nahtart: Schließnaht  
Kontrastziernaht: nicht möglich



---

## SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:  
Superlastic plus mit Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

---

## BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt  
Bezugskombination: nicht möglich

---

## KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

---

## METALLKUFE

Metallkufe 62 Edelstahloptik  
Metallkufe 63 Anthrazit



---

## SICHTBARE HOLZTEILE

43 Buche  
58 Wildeiche  
Mögliche Beiztöne  
43 Buche (lt. Beiztonkarte), 58 Wildeiche (017, 617, 681)

---

## ACHTUNG

Abschlusselemente und Abschlussrecamieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden.

- 🔌 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- 🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).



# 4050 CUMULY COMFORT

---

## ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Betätigung der Relaxfunktion wird ein Wandabstand von 42cm benötigt.

Für die Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 27cm benötigt.

---

## ZUSATZAUSSTATTUNG

Eine elektrische Kopfteilverstellung ist nur bei elektrischer Rückenfunktion möglich.

Z60 Kopfteilverstellung elektrisch

---

## AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



---

## EMPFEHLUNG

4051 CUMULY COMFORT WALLFREE  
7051 EASYSWING





# 4050 CUMULY COMFORT

## ABLAGEKISSEN

für Zwischentische  
in Formasoft Polyschaum



94 X

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.



89/90 Q li/re  
89/90 R li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil man.



87/88 H li/re  
87/88 N li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.



87/88 Q li/re  
87/88 R li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil man.



85/86 H li/re  
85/86 N li/re

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.



85/86 Q li/re  
85/86 R li/re

## METALLKUFE

SH 44  
SH 46

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

34/53/5  
-/-/  
34/53/5

148/90/107  
-/54/44  
148/164/107

185/90/107  
-/54/44  
185/164/107

185/90/107  
-/54/44  
185/164/107

148/90/107  
-/54/44  
148/164/107

148/90/107  
-/54/44  
148/164/107

Stoffverbrauch

0.55

6.25

7.20

7.15

6.15

6.10

## STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

## LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

## OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

-

-

-

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4050 CUMULY COMFORT

## SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Kopfteil man.

## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Kopfteil man.

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.

## SOFA 2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Kopfteil man.

## SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.



### METALLKUFE

SH 44  
SH 46

82 H  
82 N

82 Q  
82 R

81 H  
81 N

81 Q  
81 R

80 H  
80 N

80 Q  
80 R

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

197/90/107  
-/54/44  
197/164/107

197/90/107  
-/54/44  
197/164/107

160/90/107  
-/54/44  
160/164/107

160/90/107  
-/54/44  
160/164/107

140/90/107  
-/54/44  
140/164/107

140/90/107  
-/54/44  
140/164/107

Stoffverbrauch

8.15

8.10

7.15

7.10

6.55

6.50

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4050 CUMULY COMFORT

## TRAPEZSOFA ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr.  
Relaxf. beidseitig außen  
elektr.  
Fußteil beids. außen  
elektr.  
Rücken beids. außen  
elektr.  
sich öffnender Rücken  
Kopfteil beidseitig außen  
man.  
Ablageplatte innen Var. 98

## TRAPEZSOFA ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr.  
Relaxf. beidseitig außen  
elektr.  
Fußteil beids. außen  
elektr.  
Rücken beids. außen  
elektr.  
sich öffnender Rücken  
Kopfteil beidseitig außen  
man.  
Ablageplatte innen Var. 98

## TRAPEZSOFA MANUELL

Relaxf. beidseitig außen  
man.  
Fußteil beids. außen man.  
Rücken beids. außen  
man. mit Gasdruckfeder  
sich öffnender Rücken  
Kopfteil beidseitig außen  
man.  
Ablageplatte innen Var. 98

## TRAPEZSOFA ELEKTRISCH

Relaxf. beidseitig außen  
elektr.  
Fußteil beids. außen  
elektr.  
Rücken beids. außen  
elektr.  
sich öffnender Rücken  
Kopfteil beidseitig außen  
man.  
Ablageplatte innen Var. 98

## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil man.  
Zwischentisch innen  
Var. 96  
inkl. Beleuchtung  
inkl. USB-Anschluss

## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.  
Zwischentisch innen  
Var. 96  
inkl. Beleuchtung  
inkl. USB-Anschluss



### METALLKUFE

SH 44  
SH 46

78 Q  
78 R

77 Q  
77 R

70 H  
70 N

70 Q  
70 R

67/68 Q li/re  
67/68 R li/re

65/66 Q li/re  
65/66 R li/re

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

203/102/107  
-/54/44  
220/164/107

203/102/107  
-/54/44  
220/164/107

203/102/107  
-/54/44  
220/164/107

203/102/107  
-/54/44  
220/164/107

186/90/107  
-/54/44  
186/164/107

186/90/107  
-/54/44  
186/164/107

Stoffverbrauch

9.85

9.85

9.80

9.75

0.00

6.70

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4050 CUMULY COMFORT

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil man.  
Zwischentisch innen  
Var. 95

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil man.  
Zwischentisch innen  
Var. 95

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil man.  
Zwischentisch innen  
Var. 95

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.  
Zwischentisch innen  
Var. 95

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.  
Zwischentisch Var. 96  
inkl. Beleuchtung  
inkl. USB-Anschluss

## SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.  
Fußteil man.  
Rücken man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil man.  
Zwischentisch Var. 95



### METALLKUFE

SH 44  
SH 46

47/48 H li/re  
47/48 N li/re

47/48 Q li/re  
47/48 R li/re

45/46 H li/re  
45/46 N li/re

45/46 Q li/re  
45/46 R li/re

42 Q  
42 R

41 H  
41 N

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

186/90/107  
-/54/44  
186/164/107

186/90/107  
-/54/44  
186/164/107

186/90/107  
-/54/44  
186/164/107

186/90/107  
-/54/44  
186/164/107

198/90/107  
-/54/44  
198/164/107

198/90/107  
-/54/44  
198/164/107

Stoffverbrauch

6.65

6.60

6.75

6.70

7.60

7.65

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4050 CUMULY COMFORT

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.  
Zwischentisch Var. 95



41 Q  
41 R

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr.  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.



36 Q  
36 R

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr.  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.



35 Q  
35 R

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr.  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.  
Zwischentisch Var. 96  
inkl. Beleuchtung  
inkl. USB-Anschluss



34 Q  
34 R

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr.  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.  
Zwischentisch Var. 96  
inkl. Beleuchtung  
inkl. USB-Anschluss



33 Q  
33 R

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr.  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.  
Zwischentisch Var. 95



32 Q  
32 R

### METALLKUFE

SH 44  
SH 46

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Stoffverbrauch

198/90/107  
-/54/44  
198/164/107

7.60

160/90/107  
-/54/44  
160/164/107

7.15

160/90/107  
-/54/44  
160/164/107

7.15

198/90/107  
-/54/44  
198/164/107

7.70

198/90/107  
-/54/44  
198/164/107

7.70

198/90/107  
-/54/44  
198/164/107

7.70

### STOFF

Fremdstoff

08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
18  
20  
24  
30  
33

### LEDER

18  
22  
24  
27  
31  
33  
35  
45

### OPTIONAL

Z60  
Kopfteilv. elektr.

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit 90 Z  
Silber 90 X  
Anthrazit 91 Z  
Silber 91 X  
Stoff 93 X  
Leder 93 X



# 4050 CUMULY COMFORT

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr.  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.  
Zwischentisch Var. 95

## ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL

1 Sitzfeld  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Kopfteil man.

## ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.

## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.  
Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil man.

## ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder  
Relaxf. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man. mit  
Gasdruckfeder  
Kopfteil man.

## ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil man.



### METALLKUFE

SH 44  
SH 46

31 Q  
31 R

29/30 H li/re  
29/30 N li/re

29/30 Q li/re  
29/30 R li/re

23/24 Q li/re  
23/24 R li/re

21/22 H li/re  
21/22 N li/re

21/22 Q li/re  
21/22 R li/re

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

198/90/107  
-/54/44  
198/164/107

114/166/107  
-/131/44  
114/193/107

114/166/107  
-/131/44  
114/193/107

148/90/107  
-/54/44  
148/164/107

185/90/107  
-/54/44  
185/164/107

185/90/107  
-/54/44  
185/164/107

Stoffverbrauch

7.70

5.25

5.20

6.15

7.15

7.10

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4050 CUMULY COMFORT

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. außen man.  
Fußteil außen man.  
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder  
Kopfteil man.

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil man.

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.  
Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil man.  
Zwischentisch innen  
Var. 96  
inkl. Beleuchtung  
inkl. USB-Anschluss

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.  
Zwischentisch innen  
Var. 96  
inkl. Beleuchtung  
inkl. USB-Anschluss

## SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder

## SOFA 2 1/2-SITZER



### METALLKUFE

SH 44  
SH 46

19/20 H li/re  
19/20 N li/re

19/20 Q li/re  
19/20 R li/re

17/18 Q li/re  
17/18 R li/re

15/16 Q li/re  
15/16 R li/re

12 H  
12 N

11 H  
11 N

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

148/90/107  
-/54/44  
148/164/107

148/90/107  
-/54/44  
148/164/107

186/90/107  
-/54/44  
186/164/107

186/90/107  
-/54/44  
186/164/107

197/90/107  
-/54/44  
197/90/107

160/90/107  
-/54/44  
160/90/107

Stoffverbrauch

6.05

6.00

0.00

0.00

7.40

6.50

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

-

-

-

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4050 CUMULY COMFORT

## SOFA 2-SITZER

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

## ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.  
Relaxf. außen elektr.  
Fußteil außen elektr.  
Rücken außen elektr.  
Kopfteil man.  
Zwischentisch innen  
Var. 95

Aufstehhilfe außen elektr.  
Relaxf. elektr.  
Fußteil elektr.  
Rücken elektr.  
Kopfteil man.  
Zwischentisch innen  
Var. 95



## METALLKUFE

SH 44  
SH 46

10 H  
10 N

07/08 Q li/re  
07/08 R li/re

05/06 Q li/re  
05/06 R li/re

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.

140/90/107  
-/54/44  
140/90/107

186/90/107  
-/54/44  
186/164/107

186/90/107  
-/54/44  
186/164/107

Stoffverbrauch

5.95

0.00

0.00

## STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

## LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

## OPTIONAL

Z60

Kopfteilv. elektr.

-

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 4050 CUMULY COMFORT

## SOFAS

	B 140 T 90 SB -	B 160 T 90 SB -	B 197 T 90 SB -
	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
SH 44 / METALLKUFE	H	H	H
SH 46 / METALLKUFE	N	N	N

## SOFAS MIT FUNKTION

	Aufstehh. links elektrisch Relaxf.	Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf.	Aufstehh. links elektrisch Relaxf.	Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf.	Aufstehh. links elektrisch Relaxf.	Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	elektrisch Relaxf.
	B 198 T 90 SB -	B 198 T 90 SB -	B 198 T 90 SB -	B 198 T 90 SB -	B 160 T 90 SB -	B 160 T 90 SB -	B 198 T 90 SB -	B 198 T 90 SB -	B 198 T 90 SB -
	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>42</b>
SH 44 / METALLKUFE	Q	Q	Q	Q	Q	Q	H	Q	Q
SH 46 / METALLKUFE	R	R	R	R	R	R	N	R	R

## SOFAS MIT FUNKTION

	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.
	B 140 T 90 SB -	B 140 T 90 SB -	B 160 T 90 SB -	B 160 T 90 SB -	B 197 T 90 SB -	B 197 T 90 SB -
	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
SH 44 / METALLKUFE	H	Q	H	Q	H	Q
SH 46 / METALLKUFE	N	R	N	R	N	R

## TRAPEZSOFAS MIT FUNKTION

	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	Aufstehh. links elektrisch Relaxf. außen	Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf. außen
	B 203 T 102 SB -	B 203 T 102 SB -	B 203 T 102 SB -	B 203 T 102 SB -
	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>77</b>	<b>78</b>
SH 44 / METALLKUFE	H	Q	Q	Q
SH 46 / METALLKUFE	N	R	R	R



# 4050 CUMULY COMFORT

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf.	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf.	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen
	B 186 T 90 SB -	B 186 T 90 SB -	B 186 T 90 SB -	B 186 T 90 SB -	B 148 T 90 SB -	B 148 T 90 SB -	B 185 T 90 SB -	B 185 T 90 SB -	B 148 T 90 SB -
	<b>05/06</b> li/re	<b>07/08</b> li/re	<b>15/16</b> li/re	<b>17/18</b> li/re	<b>19/20</b> li/re	<b>19/20</b> li/re	<b>21/22</b> li/re	<b>21/22</b> li/re	<b>23/24</b> li/re
SH 44 / METALLKUFE	Q	Q	Q	Q	H	Q	H	Q	Q
SH 46 / METALLKUFE	R	R	R	R	N	R	N	R	R

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	elektrisch Relaxf.	elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.
	B 186 T 90 SB -	B 186 T 90 SB -	B 186 T 90 SB -	B 148 T 90 SB -	B 148 T 90 SB -	B 185 T 90 SB -			
	<b>45/46</b> li/re	<b>45/46</b> li/re	<b>47/48</b> li/re	<b>47/48</b> li/re	<b>65/66</b> li/re	<b>67/68</b> li/re	<b>85/86</b> li/re	<b>85/86</b> li/re	<b>87/88</b> li/re
SH 44 / METALLKUFE	H	Q	H	Q	Q	Q	H	Q	H
SH 46 / METALLKUFE	N	R	N	R	R	R	N	R	N

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch Relaxf.	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf.
	B 185 T 90 SB -	B 148 T 90 SB -
	<b>87/88</b> li/re	<b>89/90</b> li/re
SH 44 / METALLKUFE	Q	Q
SH 46 / METALLKUFE	R	R

## ABSCHLUSSRECAMIEREN

	manuell	elektrisch
	B 114 T 166 SB -	B 114 T 166 SB -
	<b>29/30</b> li/re	<b>29/30</b> li/re
SH 44 / METALLKUFE	H	Q
SH 46 / METALLKUFE	N	R



# 4050 CUMULY COMFORT

---

## ZUBEHÖR



B 34  
T 53  
SB -

**94**

SH -

X