



Typenplan

Barcelona von MCA - Highboard 1007490 Eiche bianco

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MCA furniture GmbH, Hainbergstraße 16, 32816 Schieder-Schwalenberg, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17





_		_	_	_	-			
R	Δ	к	(:	H	•	1(v	Ľ

Front: Balkeneiche Bianco massiv durchgehende Lamelle, Oberfläche geölt Korpus: Eiche Bianco furniert, Oberfläche geölt Rückwand sichtbar: 3D Balkeneiche Nachbildung geschroppt Rückwand hinter Türen & Schubkästen: Balkeneiche Nachbildung Frontglas & Seitenverglasung: Parsol grau / Glasböden: Klarglas

Griff: Metall schwarzgrau / Schubkästen: Unterflurführung gedämpft / Türen: gedämpft

Rückwandbeleuchtung optional



BARCELONA Wohnkombination 1 W01 Besteht aus: T12/T50/T30 LED Beleuchtung Oberboden inklusive

Verlängerungskabel wird nur benötigt in Verbindung mit der Memory Funkfernbedienung

Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 300/204/50 cm

Beleuchtungsempfehlung(Optional) Artnr LED Rückwand 030 cm 2er Set 1007511 1 x 1009880 / T12 LED Band 135 cm 1er Set 1 x 1009788 / T50 Memory Funkfernb. 40W Trafo

1 x 1009914 Verlängerungskabel 2er Set 1 x 1009918 / f. Oberb. T12

BARCELONA Wohnkombination 2 W02 Besteht aus: T10/T11/T30/T50 LED Beleuchtung Oberboden inklusive

Verlängerungskabel wird nur benötigt in Verbindung mit der Memory Funkfernbedienung

Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 340/204/50 cm

LED Rückwand 045 cm 4er Set 1007512 1 x 1009894 / T10&T11 LED Band 135 cm 1er Set 1 x 1009788 / T50 Memory Funkfernb. 60W Trafo

1 x 1009916 Verlängerungskabel 2er Set 1 x 1009918 / f. Oberb. T10&T11



BARCELONA Wohnkombination 3 W03 Besteht aus: T20/T30/T50 LED Beleuchtung Oberboden inklusive

Verlängerungskabel wird nur benötigt in Verbindung mit der Memory Funkfernbedienung

Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 315/175/50 cm

LED Rückwand 045 cm 1er Set 1007513 1 x 1009888 / T20 LED Band 135 cm 1er Set 1 x 1009788 / T50

Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009914 Verlängerungskabel 2er Set 1 x 1009918 / f. Oberb. T20



BARCELONA Wohnkombination 4 W04 Besteht aus: T10/T30/T50 LED Beleuchtung Oberboden inklusive

Verlängerungskabel wird nur benötigt in Verbindung mit der Memory Funkfernbedienung

Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 280/204/50 cm

LED Rückwand 045 cm 2er Set 1007514 1 x 1009890 / T10

1 x 1009788 / T50 Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009914 Verlängerungskabel 2er Set 1 x 1009918 / f. Oberb. T10


LED Band 135 cm 1er Set



BARCELONA Sideboard T01 2 Türen/3 SK LED Beleuchtung Oberboden inklusive

Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 180/84/44 cm

Memory Funkfernb. 40W Trafo 1007488 1 x 1009914





BARCELONA Sideboard T02 2 Türen/3 SK LED Beleuchtung Oberboden inklusive

Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 210/84/44 cm

Volumen und Gewicht ca.-Maße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.





		Beleuchtungsempfehlung(Optional) Artnr	
	BARCELONA Highboard T05 1 Tür/2 Türen m. Glas LED Beleuchtung Oberboden inklusive Beleuchtungsempfehlung(Optional)	LED Rückwand 045 cm 2er Set 1 x 1009890 Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009914		
	B/H/T ca. 150/128/37 cm BARCELONA Vitrine-L T10 1 Tür m. Glas LED Beleuchtung Oberboden inklusive	LED Rückwand 045 cm 2er Set 1 x 1009890 Memory Funkfernb. 40W Trafo	1007491	
	Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 50/204/37 cm	1 x 1009914		
	BARCELONA Vitrine-R T11 1 Tür m. Glas LED Beleuchtung Oberboden inklusive	LED Rückwand 045 cm 2er Set 1 x 1009890 Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009914	1007492	
	Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 50/204/37 cm BARCELONA Kombi-Vitrine T12	LED Rückwand 030 cm 2er Set	1007493	
	Tür/1 Tür m. Glas LED Beleuchtung Oberboden inklusive Beleuchtungsempfehlung(Optional)	1 x 1009880 Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009914		
	B/H/T ca. 75/204/37 cm	LED Rückwand 045 cm 1er Set	1007404	
	BARCELONA Highboard-L T20 1 Tür/1 Tür m. Glas LED Beleuchtung Oberboden inklusive	1 x 1009888 Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009914	1007494	
	Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 90/128/37 cm			
	BARCELONA TV Element T30 2 Türen/2 SK/2 Fächer LED Beleuchtung Oberboden inklusive Fernsehergröße bis 80 Zoll	Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009914	1007495	
	Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 210/68/50 cm			
	BARCELONA Wandboard T50 1 Paneel/1 Boden	LED Band 135 cm 1er Set 1 x 1009788	1007496	
Volumen und Gewicht, oo Malla va Atlikal Teebriebe	Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 154/24/25 cm Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen k	Önnen vom Mellstah des Originals ahm	aichan Pildar d	Stiplaran nicht die Hafarmanne





### BACKGLONA Earlisch 180 (20tom 180) **BORGSLONA Earlisch 180 (20tom 180) **Bordenpühlt omit roll **Premisingered Erichgepalle di Som on unarchiber nit Synchronousus **BACCIONA Countribute 180 **BACCIO					
BACCO.CNA Estituch 160 (200 mm) Bodemplottle antitural I homologopodo da Goron outselstor mi Synchronousu.g BAYCO.CNA Countsion 195 A Tuer V 2 Fauther Balcuchtung 1009880 2-of Set LEP Rickw. Belachtung ou 30 cm 2 Stock mit Belachtung 1009880 2-of Set LEP Rickw. Belachtung ou 30 cm 2 Stock mit Belachtung 1009880 2-of Set LEP Rickw. Belachtung ou 30 cm 2 Stock mit Belachtung ou 45 cm 1 Stock Mit Belachtung 100988 1-of Set LEP Rickw. Belachtung ou 45 cm 1 Stock mit Belachtung 100988 1-of Set LEP Rickw. Belachtung ou 45 cm 1 Stock mit Belachtung 100988 1-of Set LEP Rickw. Belachtung ou 45 cm 1 Stock mit Belachtung 1000880 2 Stock mit Belachtung 1000880 2 Stock mit Belachtung ou 45 cm 2 Stock mit Belachtung out 4 Stock political out 4 Stock politic			Beleuchtungsempfehlung(Optional) Artnr		
Section plants on infraces Invention and State		DADCELONA Fastings 490 (000) TOO			
Innemicigancie linicipapartie o 50 cm	Mill	BARCELONA ESSIISCH 180 (230)CM 160		1007497	
### BARCELONA Countries 105 #### BARCELONA Countries 105 #### BARCELONA Countries 105 ##### BARCELONA Countries 105 ###################################					
### DARCELONA Counchisch 165 # (1009/2 Hacher) ### DARCELONA Counchisch 165 ### (1009/2 Hacher) ### DARCELONA Counchisch 175 ### DARCELONA Counchis 175/44/65 cm ### DARCELONA					
### DARCELONA Counchisch 165 # (1009/2 Hacher) ### DARCELONA Counchisch 165 ### (1009/2 Hacher) ### DARCELONA Counchisch 175 ### DARCELONA Counchis 175/44/65 cm ### DARCELONA					
### DARCELONA Counchisch 165 # (1009/2 Hacher) ### DARCELONA Counchisch 165 ### (1009/2 Hacher) ### DARCELONA Counchisch 175 ### DARCELONA Counchis 175/44/65 cm ### DARCELONA					
### DARCELONA Counchisch 165 # (1009/2 Hacher) ### DARCELONA Counchisch 165 ### (1009/2 Hacher) ### DARCELONA Counchisch 175 ### DARCELONA Counchis 175/44/65 cm ### DARCELONA		B/H/T ca. 180/77/100 cm			
### Belleuchtung 1008800 2-** SELES Bicker Seleuchtung ca. 90 cm 2 Stick im Sel Inct. Torls und Zuiellung 179 Orl. 6007 vm Sell 270 lbt. god und zusellung 179 Orl. 6007 vm Sell 270 lbt. god und zusellung 179 Orl. 6007 vm Sell 270 lbt. god und zusellung 179 Orl. 6007 vm Sell 270 lbt. god und zusellung 179 Orl. 4007 vm Sell 270 lbt. god und zusellung 179 Orl. 4007 vm Sell 270 lbt. god und zusellung 179 Orl. 4007 vm Sell 270 lbt. god und zusellung 179 Orl. 4007 vm Sell 270 lbt. god und zusellung 179 Orl. 4007 vm Sell 270 lbt. god und zusellung 179 Orl. 4007 vm Sell 270 lbt. god und zusellung 179 Orl. 4007 vm Sell 270 lbt. god und zusellung 179 Orl. 4007 vm Sell 270 lbt. god und zusellung 179 Orl. 4007 vm Sell 270 lbt. god und zusellung 179 Orl. 4007 vm Sell 270 lbt. god zusellung 179 Orl. 4007 vm Sell 270 lbt. god zusellung 179 Orl. 4007 vm Sell 270 lbt. god zusellung 179 Orl. 4007 vm Sell 400 lbt. god und z				1007498	
Beleuchtung 100880 2-er Set LED Nackw. Beleuchtung ca. 30 cm 2 Stock m Sei nich. Toto und Zuleitung 12V DC / A00W pro Set / 280 UM pos Leuchter 3000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 4000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 4000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 5000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 1 Studie in Sei Inci. Toto und Zuleitung 12V DC / 430 wp pos 44 / 400 UM pos Leuchter 5000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 6000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 90000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 90000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Set / 280 UM pos Set / 280 UM pos Set					
Beleuchtung 100880 2-er Set LED Nackw. Beleuchtung ca. 30 cm 2 Stock m Sei nich. Toto und Zuleitung 12V DC / A00W pro Set / 280 UM pos Leuchter 3000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 4000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 4000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 5000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 1 Studie in Sei Inci. Toto und Zuleitung 12V DC / 430 wp pos 44 / 400 UM pos Leuchter 5000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 6000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 90000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 90000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Set / 280 UM pos Set / 280 UM pos Set					
Beleuchtung 100880 2-er Set LED Nackw. Beleuchtung ca. 30 cm 2 Stock m Sei nich. Toto und Zuleitung 12V DC / A00W pro Set / 280 UM pos Leuchter 3000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 4000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 4000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 5000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 1 Studie in Sei Inci. Toto und Zuleitung 12V DC / 430 wp pos 44 / 400 UM pos Leuchter 5000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 6000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 90000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 90000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Set / 280 UM pos Set / 280 UM pos Set					
Beleuchtung 100880 2-er Set LED Nackw. Beleuchtung ca. 30 cm 2 Stock m Sei nich. Toto und Zuleitung 12V DC / A00W pro Set / 280 UM pos Leuchter 3000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 4000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 4000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 5000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 1 Studie in Sei Inci. Toto und Zuleitung 12V DC / 430 wp pos 44 / 400 UM pos Leuchter 5000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 6000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 90000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 90000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Set / 280 UM pos Set / 280 UM pos Set					
Beleuchtung 100880 2-er Set LED Nackw. Beleuchtung ca. 30 cm 2 Stock m Sei nich. Toto und Zuleitung 12V DC / A00W pro Set / 280 UM pos Leuchter 3000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 4000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 4000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 5000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 1 Studie in Sei Inci. Toto und Zuleitung 12V DC / 430 wp pos 44 / 400 UM pos Leuchter 5000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 6000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 90000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Leuchter 90000/Nation 2-000W/m pos Set / 280 UM pos Set / 280 UM pos Set / 280 UM pos Set					
2-er-Set LED Rockw. Belieuchtung ca. 30 cm 2 Strick in Set Int. Trick on ad Zuleitung 12V DC / A00W pro Set / 20 U.M. pot Leuchte/ 3000K/vetrs - 300W/m pro Set / 20 U.M. pot Leuchte/ 3000K/vetrs - 300W/m pro Set / 20 U.M. pot Leuchte/ 3000K/vetrs - 300W/m pro Set / 20 U.M. pot Leuchte/ 3000K/vetrs - 300W/m pro Set / 40 U.M. pro		B/H/T ca. 115/44/65 cm			
2-er-Set LED Rockw. Belieuchtung ca. 30 cm 2 Strick in Set Int. Trick on ad Zuleitung 12V DC / A00W pro Set / 20 U.M. pot Leuchte/ 3000K/vetrs - 300W/m pro Set / 20 U.M. pot Leuchte/ 3000K/vetrs - 300W/m pro Set / 20 U.M. pot Leuchte/ 3000K/vetrs - 300W/m pro Set / 20 U.M. pot Leuchte/ 3000K/vetrs - 300W/m pro Set / 40 U.M. pro		Beleuchtung 1009880		1009880	
12V DC / 6,00W pro Set/ 230 LM pro Leuchte/ 3000K/vebra - 3,00W/m pro Leuchte/ 5000K/vebra - 3,00W/m pro Leuchte/ 5000K/vebra - 3,00W/m pro Leuchte/ 5000K/vebra - 3,00W/m pro Leuchte/ 3000K/vebra - 3,00W/m pro Leuchte/ 3000K/vebra - 4,00W/m pro Leuchte/ 3000K/vebra - 4,00W/m pro Leuchte/ 5000K/vebra - 4,00W/m pro Leuchte/ 5000K/v		2-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 30 cm		1000000	
3000K/vPetr. = 3,00W/h pro Leuchte					
Beleuchtung 1009888 1-er SettED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 1 5 lück im 54 nich Tröto und Zuleitung 12 V DC / 430W pro 5et/ 400 UM pro Leuchte/ 3000K/Veror. 4-30W pro 10 seuchte/ 5.000K/Veror. 4-30W pr		3000K/Verbr.= 3,00W/h pro Leuchte			
Beleuchtung 1009888 1-er Set LED Rockw. Beleuchtung ca. 45 cm 1 Stück im Set incl. Trado und Zuleitung 12V DC / 4,30W pro Set / 400 UM pro Leuchte/ 3000K/vehz - 4,30W/h pro Leuchte Energieeffizieruxklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009890 2-er Set LED Rockw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Stück im Set incl. Trado und Zuleitung 12V DC / 8,00W pro Set / 400 UM pro Leuchte/ 3000K/vehz - 4,30W/h pro Leuchte/ Energieeffizieruxklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009894 4-er Set LED Rockw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Stück im Set incl. Trado und Zuleitung 12V DC / 17,20W pro Set / 400 UM pro Leuchte/ 3000K/vehz - 4,30W/h pro Leuchte/ 3000K/vehz - 6,40W/h pro Leuchte/ Bergieeffizienxklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht. ca. Melle pro Artiket. Technocke Anderungen und Modelhiomelturen voldehalten. Skizen Konnen vom Melitiab des Oliginals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.		Energieeffizienzklasse: G			
Beleuchtung 1009888 1-er Set LED Rockw. Beleuchtung ca. 45 cm 1 Stück im Set incl. Trado und Zuleitung 12V DC / 4,30W pro Set / 400 UM pro Leuchte/ 3000K/vehz - 4,30W/h pro Leuchte Energieeffizieruxklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009890 2-er Set LED Rockw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Stück im Set incl. Trado und Zuleitung 12V DC / 8,00W pro Set / 400 UM pro Leuchte/ 3000K/vehz - 4,30W/h pro Leuchte/ Energieeffizieruxklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009894 4-er Set LED Rockw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Stück im Set incl. Trado und Zuleitung 12V DC / 17,20W pro Set / 400 UM pro Leuchte/ 3000K/vehz - 4,30W/h pro Leuchte/ 3000K/vehz - 6,40W/h pro Leuchte/ Bergieeffizienxklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht. ca. Melle pro Artiket. Technocke Anderungen und Modelhiomelturen voldehalten. Skizen Konnen vom Melitiab des Oliginals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.	200				
Beleuchtung 1009888 1-er Set LED Rockw. Beleuchtung ca. 45 cm 1 Stück im Set incl. Trado und Zuleitung 12V DC / 4,30W pro Set / 400 UM pro Leuchte/ 3000K/vehz - 4,30W/h pro Leuchte Energieeffizieruxklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009890 2-er Set LED Rockw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Stück im Set incl. Trado und Zuleitung 12V DC / 8,00W pro Set / 400 UM pro Leuchte/ 3000K/vehz - 4,30W/h pro Leuchte/ Energieeffizieruxklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009894 4-er Set LED Rockw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Stück im Set incl. Trado und Zuleitung 12V DC / 17,20W pro Set / 400 UM pro Leuchte/ 3000K/vehz - 4,30W/h pro Leuchte/ 3000K/vehz - 6,40W/h pro Leuchte/ Bergieeffizienxklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht. ca. Melle pro Artiket. Technocke Anderungen und Modelhiomelturen voldehalten. Skizen Konnen vom Melitiab des Oliginals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.		B/H/T cg 30/2/2 cm			
1-er-S set LED Rackw. Beleuchtung ca. 45 cm 1 Slock im Set incl. Trofu our Dutelburg 12V DC/. 430W pro Set / 400 l.M pro Leuchte / 3000K/verbr. 4, 30W/h pro Leuchte / 1009890 Beleuchtung 109890 2-er Set LED Rackw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Slock im Set incl. Trofu our Dutelburg 12V DC/. 8, 80W pro Set / 400 l.M pro Leuchte / 1009890 2-er Set LED Rackw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Slock im Set incl. Trofu our Dutelburg 12V DC/. 8, 80W pro Set / 400 l.M pro Leuchte / 1009894 4-er Set LED Rackw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Slock im Set incl. Trofu our Dutelburg 12V DC/. 17, 20W pro Set / 400 l.M pro Leuchte / 1009894 4-er Set LED Rackw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Slock im Set incl. Trofu our Dutelburg 12V DC/. 17, 20W pro Set / 400 l.M pro Leuchte / 10008994 4-er Set LED Rackw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Slock im Set incl. Trofu our Dutelburg 12V DC/. 17, 20W pro Set / 400 l.M pro Leuchte / 10008994 Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trofu our Dutelburg ca. 135 cm im Set incl. Trofu our Dutelbu					
1 Stock im Set Incl. Trado und Zuleitung 12V DC/ 4.30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G 8/H/T co. 45/2/2 cm 8eleuchtung 1099890 2-er-Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Stock im Set Incl. Trad und Zuleitung 12V DC/ 8.40W pro Set/ 400 LM pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G 8/H/T co. 45/2/2 cm 8eleuchtung 1099894 4-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Stock im Set Incl. Trad und Zuleitung 12V DC/ 8.40W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/verbrz- 4.30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G 8/H/T co. 45/2/2 cm 8eleuchtung 1009894 4-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Stock im Set Incl. Trad und Zuleitung 12V DC/ 1/2.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/verbrz- 4.30W/h pro Leuchte/ 3000K/verbrz- 4.30W/h pro Leuchte/ 3000K/verbrz- 4.30W/h pro Leuchte/ 3000K/verbrz- 4.30W/h pro Leuchte/ 3000K/verbrz- 6.40W/h pro Leuchte/ 3000K/verbrz- 6.40W/h pro Leuchte/ 3000K/verbrz- 6.40W/h pro Leuchte/ 5000K/verbrz- 6.40W/h pro Leuchte/ 5000K/verbrz- 6.40W/h pro Leuchte/ 5000K/verbrz- 6.40W/h pro Leuchte/ 5000K/verbrz- 6.40W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: F Wolumen und Gewicht ca-Maße pro Artike. Technische Anderungen und Modellistensekturen vorbehalten. Sitzen konnen vom Melistab des Orginals abweichen. Bilder definieren nicht die Leitermenge.				1009888	
3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm 2 Beleuchtung 1009890 2-er SettED Rückw Beleuchtung ca. 45 cm 2 Sitück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 8,00W pro Set/ 400 Uk pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009894 4-er SettED Rückw Beleuchtung ca. 45 cm 4 Sitück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 17,20W/h pro Set/ 400 Uk pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ 2000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 14/20W pro Set/ 400 Uk pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.60W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6.40W/h pro Leuchte/ 5000K/Verbr.= 6.40W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: F Volumen und Sewicht ca. Maße pro Artikel. Tacheische Anderungen und Modelikomektuen vorbehalten. Sikzen können vom Maßstab des Orginals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.		1 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung			
Beleuchtung 1009890 2-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Stöck im Set incl. Troft ound Zuleitung 12V DC/ 8.60W pro Set/ 300 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr. = 4.30W hp to Leuchte/ Energieeffizienzklasse: G 8/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009894 4-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Stück im Set incl. Troft ound Zuleitung 12V DC/ 17.00 pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr. = 4.30W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: G 8/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Troft ound Zuleitung 12V DC/ 400 pro Set/ 400 My pro Leuchte/ 3000K/Verbr. = 4.60W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr. = 6.40W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr. = 6.40W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr. = 6.40W/h pro Leuchte/ Beleuchtung da. 135 cm im Set incl. Troft ound Zuleitung 1009788 8/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaile pro Artikel. Technische Anderungen und Modellikorrebturen vorbehalten. Sitzen können vom Malkstab des Oliginals abweichen. Bilder delinieren nicht die Liefermenpe.					
Beleuchtung 1009890 2-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Stück im Sei Incl. Triof und Zuleifung 12V DC/ 8.60W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009894 4-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleifung 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ 5000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ 5000K/Verbr.= 4.00W/h pro Leuchte/ 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 12V DC/ 188 LM pro Leuchte/ 12					
Beleuchtung 1009890 2-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Stück im Sei Incl. Triof und Zuleifung 12V DC/ 8.60W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009894 4-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleifung 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ 5000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ 5000K/Verbr.= 4.00W/h pro Leuchte/ 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 12V DC/ 188 LM pro Leuchte/ 12					
Beleuchtung 1009890 2-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Stück im Sei Incl. Triof und Zuleifung 12V DC/ 8.60W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009894 4-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleifung 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ 5000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ 5000K/Verbr.= 4.00W/h pro Leuchte/ 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 12V DC/ 188 LM pro Leuchte/ 12	_	D. (1.1.)			
2-er set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 2 Stück im Set incl. Trofo und Zuleitung 12V DC/ 8,80W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009894 4-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Stück im Set incl. Trofo und Zuleitung 12V DC/ 17,20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,30W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trofo und Zuleitung 12V DC/6,40W pro Set/ 598 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte/ Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trofo und Zuleitung 12V DC/6,40W pro Set/ 598 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte/ Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trofo und Zuleitung 12V DC/6,40W pro Set/ 598 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte/ Beleuchtung ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technische Anderungen und Modellikonekturen vorbehalten. Skitzen konnen vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder delinieren nicht die Liefermenge.	A	B/H/1 ca. 45/2/2 cm			
2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 8,60W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G 8/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009894 4-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G 8/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009788 Set S LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 6,40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6.40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellikonekturen vorbehalten. Skizzen konnen vom Maßstab des Oliginals abweichen. Bilder delinieren nicht die Liefermenge.				1009890	
3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G Beleuchtung 1009894 4-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/6.40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6.40W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6.40W/h pro Leuchte/ Beregieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht. caMaße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellikorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Onginals abweichen. Bilder definieren nicht die Uefermenge.					
Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009894 4-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Slück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/17,20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,30W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/6,40W pro Set/ 58B LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht. caMaße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellikorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Onginals abweichen. Bilder definieren nicht die Uefermenge.					
Beleuchtung 1009894 4-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 17,20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/6.40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technische Änderungen und Modelikorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Oliginals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.					
Beleuchtung 1009894 4-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 17,20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/6.40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technische Änderungen und Modelikorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Oliginals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.					
Beleuchtung 1009894 4-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 17,20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/6.40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technische Änderungen und Modelikorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Oliginals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.					
4-er Set LED Rückw. Beleuchtung ca. 45 cm 4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr. = 4,30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/6,40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr. = 6,40W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr. = 6,40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellikorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.		B/H/T ca. 45/2/2 cm			
4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 17,20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/6,40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellikorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.				1009894	
12V DC/ 17.20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/3000K/Verbr.= 4.30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/6.40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/3000K/Verbr.= 6.40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikei. Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.					
Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 45/2/2 cm Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/6,40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellikorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.		12V DC/ 17,20W pro Set/ 400 LM pro Leuchte/			
Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/6.40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6.40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.					
Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/6.40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel, Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.		energieenizienzkiasse: G			
Beleuchtung 1009788 Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/6.40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel, Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.					
Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/6,40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel, Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.		B/H/T ca. 45/2/2 cm			
Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/6,40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel, Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.		Beleuchtung 1009788		1009788	
12V DC/6,40W pro Set/ 588 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel, Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.		Set 5 LED Band Beleuchtung ca. 135 cm		1.0007.00	
3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel, Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.		_			
B/H/T ca. 135/1/1 cm Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel, Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.		3000K/Verbr.= 6,40W/h pro Leuchte			
Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.		Energieeffizienzklasse: F			
Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.					
Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.		R/H/T og 135/1/1 om			
	Volumes and Occident and Mark Auto Articles		li i manan kama M-0-1-1-1-2	uniaha - Dii i	ofiniaran night -V- U-f
WEEE-REGNT. DE 923/3869	Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technise WEEE-RegNr. DE 92373869	cne Anderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen	konnen vom Maßstab des Originals abv	veichen. Bilder de	erinieren nicht die Liefermenge.





		Beleuchtungsempfehlung(Optiona)	I Artnr	
THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	Beleuchtung 1009914 Funkfernbedienung Set mit Memory-/ Dimmfunktion komplett Anschluss Set Trafo 12V DC/40W / Fernbedienung mit Controller / Stecker / 12 -fach Verteiler / Anschlußkabel / 2 Batterien B/H/T ca. 10/1/5 cm		1009914	
	Beleuchtung 1009916 Funkfernbedienung Set mit Memory-/ Dimmfunktion komplett Anschluss Set Trafo 12V DC/60W / Fernbedienung mit Controller / Stecker / 12 -fach Verteiler / Anschlußkabel / 2 Batterien B/H/T ca. 10/1/5 cm		1009916	
	Beleuchtung 1009918 Verlängerungskabel 2er Set á 180 cm B/H/T ca. 180/1/1 cm		1009918	
	ische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen k			