

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

New York for Kids von Priess - Gitterbett in Sandgrau/ Risseiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster


Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

BREITE 71 CM

BREITE 92 CM

DREHTÜRENSCHRÄNKE
HÖHE 203 CM



| Dekor-Nr.* | Korpus und Front | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------|
| ..16 | Risseiche* | 2 Einlegeböden | 1 Kleiderstange | 1 Einlegeboden | 1 Kleiderstange | 2 Türen mit je 2 Spiegeln | 1 Einlegeboden | 1 Kleiderstange | 2 Schubkästen | Einlegeböden für Drehtürenschränke 22 mm stark |
| ..17 | Sandgrau | | | 2 Schubkästen | | | | | | |
| ..25 | Lichtweiss | | | | | | | | | |
| | Seiten und Front | Deck- und Sockelplatte | | | | | | | | |
| ..18 | Lichtweiss | Sandgrau | | | | | | | | |
| ..19 | Lichtweiss | Risseiche* | | | | | | | | |
| ..20 | Sandgrau | Lichtweiss | | | | | | | | |
| ..21 | Sandgrau | Risseiche* | | | | | | | | |
| ..24 | Risseiche* | Lichtweiss | 5205.20 .. | 5206.20 .. | 5206.23 .. | 5210.20 .. | 5211.20 .. | 5290.20 .. | 5291.20 .. | 5292.20 .. |
| ..27 | Risseiche* | Sandgrau | B71, H203, T61,5 | B71, H203, T61,5 | B71, H203, T61,5 | B92, H203, T61,5 | B92, H203, T61,5 | B41,5, T47 | B66,3, T47 | B87,3, T47 |

BREITE 117 CM

BREITE 138 CM



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|--|-------------------|------------------|----------------------|--|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|--|-------------------|------------------|----------------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | 4 Einlegeböden | 2 Kleiderstangen | | 3 Einlegeböden | 2 Kleiderstangen | 2 Schubkästen links | | 3 Einlegeböden | 2 Kleiderstangen | 2 Schubkästen rechts | | 4 Einlegeböden | 2 Kleiderstangen | | 3 Einlegeböden | 2 Kleiderstangen | 2 Schubkästen links | | 3 Einlegeböden | 2 Kleiderstangen | 2 Schubkästen rechts | | 5 Einlegeböden | 3 Kleiderstangen | 2 Schubkästen |
| | 5215.20 .. | | | 5216.20 .. | | | | 5217.20 .. | | | | 5220.20 .. | | | 5221.20 .. | | | | 5222.20 .. | | | | 5223.20 .. | | |
| | B117, H203, T61,5 | | | B117, H203, T61,5 | | | | B117, H203, T61,5 | | | | B138, H203, T61,5 | | | B138, H203, T61,5 | | | | B138, H203, T61,5 | | | | B138, H203, T61,5 | | |

*Die Oberflächen-Dekore sind furniergetreue Nachbildungen

B=Breite,H=Höhe,T=Tiefe in cm



Z=zerlegt,A=aufgebaut

Kleine Abweichungen vorbehalten

BREITE 125,5 CM

BREITE 95,5/95,5 CM

**SCHWEBETÜRENSCHRÄNKE
ECKSCHRÄNKE
HÖHE 203 CM
DREHTÜRENSCHRÄNKE
HÖHE 147,5 CM
ZUBEHÖR**





| Dekor-Nr.* | Korpus und Front | Seiten und Front | Deck- und Sockelplatte | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ...16 | Risseiche* | Schwebetürenschränk 4 Einlegeböden | Sandgrau | linke Tür mit Spiegel | Türdämpfer für Schwebetürenschränk 5250.20../ 5250.23.. | Einsatz für Dreh- und Schwebetürenschränke mit 3 Schubk. (SK), SK-Blende: 3xH13,8cm | Einlegeboden für Schwebetürenschränk 22 mm stark | Eckschränk 1 Tür, rechts angeschlagen auch links verwendbar | Eckschränk 1 Tür mit 2 Spiegeln, rechts angeschlagen auch links verwendbar | Einlegeboden für Eckschränk 22 mm stark |
| ...17 | Sandgrau | 2 Kleiderstangen | | 4 Einlegeböden 2 Kleiderstangen | | | V4 | 2 große Böden, B90cm 4 kleine Böden, B33cm 1 Kleiderstange | 2 große Böden, B90cm 4 kleine Böden, B33cm 1 Kleiderstange | V5 |
| ...25 | Lichtweiss | | | | | | | | | |
| ...18 | Lichtweiss | | Sandgrau | Spiegel auf Wunsch auch rechts | | | | | | |
| ...19 | Lichtweiss | | Risseiche* | | | | | | | |
| ...20 | Sandgrau | | Lichtweiss | | | | | | | |
| ...21 | Sandgrau | | Risseiche* | | | | | | | |
| ...24 | Risseiche* | | Lichtweiss | | | | | | | |
| ...27 | Risseiche* | | Sandgrau | | | | | | | |
| | | B125,5, H203, T64,5 | | B125,5, H203, T64,5 | 5299.2001 | 5255.20 .. 5293.20 .. | B36, H48, T48 B59,5, T47 | 5260.20 .. | 5260.23 .. | 6270.20 .. |
| | | | | | | | | B95,5/95,5, H203, T61,5/61,5 | B95,5/95,5, H203, T61,5/61,5 | B90, T47 |

BREITE 46 CM

BREITE 71 CM

BREITE 92 CM



Drehtürenschränk
3 verstellb. Böden

Drehtürenschränk
3 verstellb. Böden

Drehtürenschränk
3 verstellb. Böden

Einlegeböden
für Drehtürenschränke
22 mm stark

V1 V2 V3

Tür auf Wunsch
auch links
angeschlagen

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 5265.20 .. | 5266.20 .. | 5267.20 .. | 5290.20 .. | 5291.20 .. | 5292.20 .. |
| B46, H147,5, T61,5 | B71, H147,5, T61,5 | B92, H147,5, T61,5 | B41,5, T47 | B66,3, T47 | B87,3, T47 |

*Die Oberflächen-Dekore sind furniergetreue Nachbildungen

B=Breite,H=Höhe,T=Tiefe in cm

Z=zerlegt,A=aufgebaut


Kleine Abweichungen vorbehalten

BREITE 92 CM

**JUMBOKOMMODEN
HÖHE 98,5 CM
KINDERBETT**

JUMBO - KOMMODEN TIEFE : 61,5 CM

A C H T U N G
Gitter
nur in . . 25 Lichtweiß lieferbar



| Dekor-Nr.* | Korpus und Front | | | | | | |
|------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| . . . 16 | Risseiche* | 2 Türen | 2 Türen | 5 Schubk. (SK), | Wickeltischansatz | Kinderbett | Bettseiten für |
| . . . 17 | Sandgrau | 2 verstellb. Böden | 1 verstellb. Boden | SK-Blende: | passend für | umbaubar als Juniorbett, | Juniorbett |
| . . . 25 | Lichtweiss | | 2 Schubk. (SK), | 2xH13,8cm | 5411./ 5415./5416. | 2 Schlupfsprossen, | für Art.-Nr. |
| | Seiten und Front | | mit Vollauszügen, | 3xH20,8cm | | Matratzenrost 3-fach | 7950.00.. |
| | Deck- und Sockelplatte | | SK-Blende: | | | höhenverstellbar, | |
| . . . 18 | Lichtweiss | | 2xH13,8cm | | | Matratzenmaß 70x140cm | |
| . . . 19 | Lichtweiss | | | | | | |
| . . . 20 | Sandgrau | | | | | | |
| . . . 21 | Sandgrau | | | | | | |
| . . . 24 | Risseiche* | Lichtweiss | 5411.20 . . | 5415.20 . . | 5416.20 . . | 5695.20 . . | 7950.20 . . |
| . . . 27 | Risseiche* | Sandgrau | B92, H98,5, T61,5 | B92, H98,5, T61,5 | B92, H98,5, T61,5 | B90 H10 T85 | B 78, H 92,5, L 144 |
| | | | | | | | H 27,5 |

BREITE 96 CM

HÄNGEREGALE

**Dekor-Kombinationen
abweichend vom Standard**



| Dekor-Nr.* | Korpus und Front | Hänge-Regal | Hänge-Regal | Wandbord | | | |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| . . . 16 | Risseiche* | 1 Rückwand | 1 Rückwand | | | | |
| . . . 17 | Sandgrau | 2 Mittelwände | 1 Mittelwand | | | | |
| . . . 25 | Lichtweiss | | 1 Schiebe-Front | | | | |
| | Schiebe-Front sowie Korpus Rück- und Mittelwand | | | | | | |
| . . . 18 | Sandgrau | Lichtweiss | | | | | |
| . . . 19 | Risseiche* | Lichtweiss | | | | | |
| . . . 20 | Lichtweiss | Sandgrau | | | | | |
| . . . 21 | Risseiche* | Sandgrau | | | | | |
| . . . 24 | Lichtweiss | Risseiche* | 5820.20 . . | 5821.20 . . | 5880.20 . . | 5881.20 . . | 5882.20 . . |
| . . . 27 | Sandgrau | Risseiche* | B96, H24, T23 | B96, H24, T23 | B46, H11,5, T21 | B71, H11,5, T21 | B92, H11,5, T21 |
| | | | | | | | B117, H11,5, T21 |

*Die Oberflächen-Dekore sind furniergetreue Nachbildungen

B=Breite,H=Höhe,T=Tiefe in cm

Z=zerlegt,A=aufgebaut

Kleine Abweichungen vorbehalten

BREITE 46 CM

BREITE 71 CM

BREITE 92 CM

BREITE 71 CM

ELEMENTE HÖHE 147,5 / 98,5 CM

Einlegeböden in offenen Fächern
entsprechen
Deck- und Sockelplattendekor




| Dekor-Nr.* | Korpus und Front | | | | | |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ..16 | Risseiche* | 1 Tür, rechts angeschlagen | 2 Türen 1 Fachboden | 1 Fachboden 2 verstellb. Böden | 2 Türen 1 verstellb. Boden 1 Fachboden | 2 Türen 1 verstellb. Boden 2 Schubk.(SK), SK-Blende: 2xH13,8cm |
| ..17 | Sandgrau | 1 Fachboden | 2 verstellb. Böden | | | 5 Schubk.(SK), SK-Blende: 2xH13,8cm 3xH20,8cm |
| ..25 | Lichtweiss | 2 verstellb. Böden | | | | |
| | Seiten und Front | | | | | |
| | Deck- und Sockelplatte | | | | | |
| ..18 | Lichtweiss | Tür auf Wunsch auch links angeschlagen | | | | |
| ..19 | Lichtweiss | | | | | |
| ..20 | Sandgrau | | | | | |
| ..21 | Sandgrau | | | | | |
| ..24 | Risseiche* | | | Breite wählbar von 15 bis 92 cm | | |
| ..27 | Risseiche* | | | | | |
| | | 5450.20 .. | 5460.20 .. | 5476.20 .. | 5575.20 .. | 5576.20 .. |
| | | B46, H147,5, T36,5 | B71, H147,5, T36,5 | B bis 92, H147,5, T36,5 | B71, H98,5, T36,5 | B71, H98,5, T36,5 |


BREITE 92 CM

BREITE 106 CM

Einlegeböden in offenen Fächern
entsprechen
Deck- und Sockelplattendekor



Vergrößerte Darstellung



| | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2 Türen 1 verstellb. Boden 1 Fachboden | 2 Türen 1 verstellb. Boden 2 Schubk.(SK), SK-Blende: 2xH13,8cm | 5 Schubk.(SK), SK-Blende: 2xH13,8cm 3xH20,8cm | 1 verstellb. Boden 1 Fachboden | 2 Türen 2 verstellb. Böden 1 Nische B31cm, H31cm 4 Schubk.(SK), SK-Blende: 4xH13,8 cm | Rückwanddekor entspricht Frontdekor |
| | | | Breite wählbar von 15 bis 92 cm | | Nischendekor entspricht Deck- und Sockel- plattendekor |
| 5585.20 .. | 5586.20 .. | 5591.20 .. | 5592.20 .. | 5595.20 .. | |
| B92, H98,5, T36,5 | B92, H98,5, T36,5 | B92, H98,5, T36,5 | B bis 92, H98,5, T36,5 | B106, H98,5, T36,5 | |

*Die Oberflächen-Dekore sind furniergetreue Nachbildungen

B=Breite,H=Höhe,T=Tiefe in cm

Z=zerlegt,A=aufgebaut

Kleine Abweichungen vorbehalten



Das Umweltzeichen



Made in Germany




Soft-Stop

Alle Türen und Schubkästen mit hochwertiger Dämpfung



Kurze Lieferzeit



Individuell veränderbar

- Breitenkürzungen
- Höhenkürzungen
- Tiefenkürzungen



3D-Planung möglich

Lassen Sie sich vom Händler über Furnplan oder KPS, selbst über den Online-Planer oder direkt bei der Firma Priess, Ihre Wunschrichtung in 3D planen.