

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kitzalm Almtal von Schröder - Couchtisch mit Hirnholz-Akzent

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Schröder Möbelfabrik, Auf dem Busche 45, 33129 Delbrück, Deutschland, info@schroeno.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

SCHRÖDER[®]
QUALITÄT seit 1864



Qualitätsmerkmale

Qualität, die überzeugt!

- Front u. Korpus außen furniert, geb. und mehrschichtig lackiert
- Oberflächen in:
- Salzkammergut Alteiche natur gebürstet
- Akzentflächen in:
- Hirnholz
- Stimmungsvolles LED-Beleuchtungssystem, optional planbar
 - Hochwertige Beschlagstechnik
 - Metallgriffe: Aluminium massiv, haptisch gebürstet
 - Kabelstaufach
 - Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
 - 100% Made in Germany



Ausführung

Korpus-, Frontflächen

- Salzkammergut Alteiche natur gebürstet



Akzentausführungen

- Hirnholz



Akzentflächen:



☐ = gek. Akzentflächen wahlweise in den angegebenen Farbtönen erhältlich

Kabelstaufach

- Kabelstaufach für optimale Unterbringung sämtlicher Anschlussleitungen. Realisiert durch ausreichend zurückspringende Rückwand im hinteren Bereich des TV-Unterteils.
- Optional: Kabeldurchlass (siehe Zubehör)



Zubehörpaket

- Beleuchtungsset
- Beleuchtungstouchsensor / Funkfernsteuerung
- Schubkastenvollauszug
- TV-Glasaufsatz
- Besteckeinsatz
- Passende Couchtische
- Passendes Speisezimmerprogramm

furn plan



Alle Maßangaben sind ca. **Maße in cm**. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Für evtl. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Dieses Modell ist gesetzlich geschützt.

20.10.2020


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K001

spiegelseitig zur Abbildung: K901



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	4529L	
1x	TV-Unterteil	1721R	
1x	Wandboard	1788R	

K001 Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K901

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Rückwandbel.	16,2 W	RW3054-162
1x	Fachbel.	6,8 W	FA1800-068
1x	Türbel.	8,1 W	TB3054-081
1x	Wandboardbel.	22,2 W	WE1800-222
1x	Trafo-Set		TRA60
1x	Fernsteuerung		FS4


Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--

B: 288
H: 187
T: 55,7
Watt: 53,3

Kombination K002

spiegelseitig zur Abbildung: K902



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1922R	
1x	Wandpaneelement	5720R	

K002 Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K902

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Fachbel.	9,7 W	FA2400-097
1x	Türbel.	8,1 W	TB3054-081
1x	Wandpan.elem.bel.	33,5 W	WP1850-335
1x	Trafo-Set		TRA60
1x	Fernsteuerung		FS4

Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--

B: 306,6
H: 204
T: 55,7
Watt: 51,3

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K003

spiegelseitig zur Abbildung: K903



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1822L	
2x	Hängeelement	2200	à
1x	Hängeelement	3200R	
1x	Wandboard	1588L	
	K003		Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K903

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Fachbel.	8,7 W	FA2200-087
1x	Türbel.	8,1 W	TB3054-081
1x	Türbel.	14,2 W	TB3011-142
1x	Wandboardbel.	18,3 W	WE1400-183
1x	Trafo-Set		TRA60
1x	Fernsteuerung		FS4


Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004
----	-------------------	--------

B: 295
H: 190
T: 55,7
Watt: 49,3

Kombination K004

spiegelseitig zur Abbildung: K904



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1822L	
1x	Wandpaneel	3199R	
	K004		Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K904

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Fachbel.	8,7 W	FA2200-087
1x	Türbel.	8,1 W	TB3054-081
1x	Wandboardbel.	30,8 W	WP1502-308
1x	Trafo-Set		TRA60
1x	Fernsteuerung		FS4

Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004
----	-------------------	--------

B: 320
H: 199
T: 55,7
Watt: 47,6

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K005

spiegelseitig zur Abbildung: K905



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1822L	
1x	Hängeelement	3319L	
1x	Hängeelement	4100	
1x	Hängeelement	3310R	
1x	Wandboard	1688L	
	K005	Σ	

spiegelseitig zur Abbildung: K905

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Fachbel.	8,7 W	FA2200-087	
1x	Türbel.	8,1 W	TB3054-081	
1x	Rückwandbel.	14,2 W	RW3440-142	
1x	Wandboardbel.	20,2 W	WE1600-202	
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	


Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--

B: 304,8
H: 194
T: 51,2
Watt: 57

Kombination K006

spiegelseitig zur Abbildung: K906



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1721L	
2x	Hängeelement	2200	à
1x	Hängeelement	4219R	
1x	Wandboard	1588L	
	K006	Σ	

spiegelseitig zur Abbildung: K906

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Fachbel.	6,8 W	FA1800-068	
1x	Türbel.	8,1 W	TB3054-081	
1x	Rückwandbel.	17,2 W	RW3554-172	
1x	Wandboardbel.	18,3 W	WE1400-183	
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	

Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--

B: 267,5
H: 187
T: 55,7
Watt: 50,4

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere **Ausstattungsöglichkeiten** in der **Zubehörliste** zur Verfügung!

Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K007

spiegelseitig zur Abbildung: K907

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	6419L	
1x	TV-Unterteil	1822R	
1x	Wandpaneel	2199R	

K007 Σ


spiegelseitig zur Abbildung: K907

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Rückwandbel.	18,1 W	RW2799-181
1x	Fachbel.	8,7 W	FA2200-087
1x	Türbel.	8,1 W	TB3054-081
1x	Wandpaneelbel.	23,7 W	WP1501-237
1x	Trafo-Set		TRA60
1x	Fernsteuerung		FS4

Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004
----	-------------------	--------



B: 330,2
H: 206,5
T: 55,7
Watt: 58,6

Kombination K008

spiegelseitig zur Abbildung: K908

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1921L	
1x	Standelement	6419R	
1x	Anbauboden	1999R	
1x	Wandboard	1699	

K008 Σ


spiegelseitig zur Abbildung: K908

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Türbel.	8,1 W	TB3054-081
1x	Rückwandbel.	18,1 W	RW2799-181
1x	Wandboardbel.	14,4 W	WB1600-144
1x	Trafo-Set		TRA60
1x	Fernsteuerung		FS4

Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004
----	-------------------	--------



B: 310
H: 206,5
T: 40,6
Watt: 40,6

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K009

spiegelseitig zur Abbildung: K909



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	6418L	
1x	TV-Unterteil	1822R	
1x	Wandpaneel	2199R	
		K009	VZ:

spiegelseitig zur Abbildung: K909

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Tür-, Rückwandbel.	14,9 W	TR2799-149
1x	Fachbel.	8,7 W	FA2200-087
1x	Türbel.	8,1 W	TB3054-081
1x	Wandpaneelbel.	23,7 W	WP1501-237
1x	Trafo-Set		TRA60
1x	Fernsteuerung		FS4


Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--

B: 330,2
H: 206,5
T: 55,7
Watt: 55,4

Kombination K010

spiegelseitig zur Abbildung: K910



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1921L	
1x	Standelement	6418R	
1x	Anbauboden	1999R	
1x	Wandboard	1599	
		K010	Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K910

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Türbel.	8,1 W	TB3054-081
1x	Tür-, Rückwandbel.	14,9 W	TR2799-149
1x	Wandboardbel.	11,4 W	WB1280-114
1x	Trafo-Set		TRA60
1x	Fernsteuerung		FS4

Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--

B: 310
H: 206,5
T: 38,7
Watt: 34,4

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K011

spiegelseitig zur Abbildung: K911



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1721L	
1x	Hängeelement	2210L	
1x	Hängeelement	3200R	
1x	Hängeelement	2299	
1x	Wandboard	1599	
	K011	Σ	

spiegelseitig zur Abbildung: K911

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Fachbel.	6,8 W	FA1800-068	
1x	Türbel.	8,1 W	TB3054-081	
1x	Türbel.	14,2 W	TB3011-142	
1x	Wandboardbel.	11,4 W	WB1280-114	
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	


Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--

B: 267,5
H: 192
T: 55,7
Watt: 40,5

Kombination K012

spiegelseitig zur Abbildung: K912



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	6418L	
1x	TV-Unterteil	1822R	
1x	Wandpaneel	1888R	
	K012	Σ	

spiegelseitig zur Abbildung: K912

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Tür-, Rückwandbel.	14,9 W	TR2799-149	
1x	Fachbel.	8,7 W	FA2200-087	
1x	Türbel.	8,1 W	TB3054-081	
1x	Wandpaneelbel.	9,1 W	WP99-091	
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	

Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004	
----	-------------------	--------	--

B: 330,2
H: 206,5
T: 55,7
Watt: 40,8

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K013

spiegelseitig zur Abbildung: K913



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	6529L	
1x	TV-Unterteil	1721R	
1x	Wandboard	1788R	

K013

Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K913

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Rückwandbel.	18,1 W	RW2799-181
1x	Fachbel.	6,8 W	FA1800-068
1x	Türbel.	8,1 W	TB3054-081
1x	Wandboardbel.	22,2 W	WE1800-222
1x	Trafo-Set		TRA60
1x	Fernsteuerung		FS4

Optionales Zubehör:


1x	Kabeldurchführung	KD2004
----	-------------------	--------

B: 288
H: 187
T: 55,7
Watt: 55,2

Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Wandboard

Stelltiefe 20 B: 128
Belastbar bis max. 10 kg T: 25
H: 18,8




Best.Nr.: **1599**

Pr.1:

Wandb.bel.: WB1280-114	11,4 W
= Summe	11,4 W

Wandboard

Stelltiefe 20 B: 160
Belastbar bis max. 10 kg T: 25
H: 18,8




Best.Nr.: **1699**

Pr.1:

Wandb.bel.: WB1600-144	14,4 W
= Summe	14,4 W

Wandboard

Stelltiefe 20 B: 192
Belastbar bis max. 10 kg T: 25
H: 18,8



Best.Nr.: **1799**

Pr.1:

Wandb.bel.: WB1920-176	17,6 W
= Summe	17,6 W

Steckboden

Stelltiefe 23 B: 128
Belastbar bis max. 10 kg T: 22
H: ~3



Best.Nr.: **045**

Pr.1:

Steckboden

Stelltiefe 23 B: 160
Belastbar bis max. 10 kg T: 22
H: ~3



Best.Nr.: **055**

Pr.1:

Steckboden

Stelltiefe 23 B: 192
Belastbar bis max. 10 kg T: 22
H: ~3



Best.Nr.: **060**


Pr.1:

Wandboard

Beleuchtungsblende B: 140
Stelltiefe 20 T: 25
Belastbar bis max. 10 kg H: 32,6



Best.Nr.: **1588R**




Best.Nr.: **1588L**

Pr.1:


Wandb.bel.: WE1400-183	18,3 W
= Summe	18,3 W

Wandboard

Beleuchtungsblende B: 160
Stelltiefe 20 T: 25
Belastbar bis max. 10 kg H: 32,6



Best.Nr.: **1688R**




Best.Nr.: **1688L**

Pr.1:


Wandb.bel.: WE1600-202	20,2 W
= Summe	20,2 W

Wandboard

Beleuchtungsblende B: 180
Stelltiefe 20 T: 25
Belastbar bis max. 10 kg H: 32,6



Best.Nr.: **1788R**




Best.Nr.: **1788L**

Pr.1:


Wandb.bel.: WE1800-222	22,2 W
= Summe	22,2 W

Wandboard

Stelltiefe 20 B: 135
Belastbar bis max. 10 kg T: 20
H: 55



Best.Nr.: **1888R**



Best.Nr.: **1888L**

Pr.1:

Wandb.bel.: WP99-091	9,1 W
= Summe	9,1 W

Wandpaneel

Stelltiefe 25 B: 150,4
Belastbar bis max. 10 kg T: 20
H: 93



Best.Nr.: **2199R**




Best.Nr.: **2199L**

Pr.1:


Wandp.bel.: WP1501-237	23,7 W
= Summe	23,7 W

Wandpaneel

Stelltiefe 25 B: 150,4
Belastbar bis max. 10 kg T: 20
H: 130



Best.Nr.: **3199R**



Best.Nr.: **3199L**


Pr.1:

Wandp.bel.: WP1502-308	30,8 W
= Summe	30,8 W


Wandpaneelelement

Hängeelement mit zwei Klappen
Panel mit zwei Böden, Stelltiefe 20, Belastbar bis max. 10 kg

B: 185,4
T: 38,3
H: 144,8



Best.Nr.: **5720L**



Best.Nr.: **5720R**

Pr.1:

Wandp.bel.: WP1850-335	33,5 W
= Summe	33,5 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere **Ausstattungs-möglichkeiten** in der **Zubehörliste** zur Verfügung!

Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

TV-Unterteil

1 Tür	B: 180
1 Tür mit optionaler Frontbeleuchtung	T: 55,7
1 Schub	H: 59,4
1 Staufach	
1 Kabelstaufach	

Best.Nr.: 1721L 1721R

Pr.1:

Türbeleuchtung:	TB3054-081	8,1 W
Fachbeleuchtung:	FA1800-068	6,8 W
= Summe		16,5 W

TV-Unterteil

1 Tür	B: 220
1 Tür mit optionaler Frontbeleuchtung	T: 55,7
2 Schübe	H: 59,4
1 Staufach	
1 Kabelstaufach	

Best.Nr.: 1822L 1822R

Pr.1:

Türbeleuchtung:	TB3054-081	8,1 W
Fachbeleuchtung:	FA2200-087	8,7 W
= Summe		18,5 W

TV-Unterteil

1 Tür	B: 240
1 Tür mit optionaler Frontbeleuchtung	T: 55,7
2 Schübe	H: 59,4
1 Staufach	
1 Kabelstaufach	

Best.Nr.: 1922L 1922R

Pr.1:

Türbeleuchtung:	TB3054-081	8,1 W
Fachbeleuchtung:	FA2400-097	9,7 W
= Summe		19,4 W

TV-Unterteil

1 Tür	B: 310
1 Tür mit optionaler Frontbeleuchtung	T: 38,7
1 Staufach	H: 59,4
1 Kabelstaufach	
1 Anbauboden	
1 Klappe	

Best.Nr.: 1921L 1999R

Pr.1:

Best.Nr.: 1999L 1921R

Pr.1:

Türbeleuchtung:	TB3054-081	8,1 W
= Summe		8,1 W

Standelement

1 Tür	B: 60
	T: 38,3
	H: 122,6

Best.Nr.: 4419L 4419R

Pr.1:

Rückwandbel:	RW3054-16,2	16,2 W
= Summe		16,2 W

Standelement

1 Tür	B: 60
	T: 38,3
	H: 122,6

Best.Nr.: 4410L 4410R

Pr.1:

= Summe		
---------	--	--

Standelement

4 Schübe	B: 60
	T: 38,3
	H: 122,6

Best.Nr.: 4404

Pr.1:

= Summe		
---------	--	--

Standelement

2 Türen	B: 90
	T: 38,3
	H: 122,6

Best.Nr.: 4529L 4529R

Pr.1:

Rückwandbel:	RW3054-162	16,2 W
= Summe		16,2 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - ALMTAL


WOHNEN

Stand-, Hängeelemente

Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Standelement

1 Tür B: 60
T: 38,3
H: 206,5



Best.Nr.: **6419L** **6419R**


Pr.1:

Rückwandbel: **RW2799-181** 18,1 W

= Summe 18,1 W

Standelement

1 Tür
1 Innenkorpus mit Tür B: 60
T: 38,3
H: 206,5



Best.Nr.: **6418L** **6418R**


Pr.1:

Tür-, RW Beleuchtung: **TR2799-149** 14,9 W

= Summe 14,9 W

Standelement

2 Türen B: 90
T: 38,3
H: 206,5



Best.Nr.: **6529L** **6529R**

Pr.1:

Rückwandbel: **RW2799-181** 18,1 W


= Summe 18,1 W

Hängeelement

B: 35
T: 32,3
H: 71,4

2 Staufächer
wahlweise mit Trenner

1 Tür (push to open)




Best.Nr.: **2299** **2200** **2210L** **2210R**

Pr.1:

= Summe 14,2 W

Hängeelement

1 Tür B: 40
T: 38,3
H: 103,8



Best.Nr.: **3319L** **3319R**


Pr.1:

Rückwandbel: **RW3440-142** 14,2 W

= Summe 14,2 W

Hängeelement

1 Tür B: 40
T: 38,3
H: 103,8




Best.Nr.: **3310L** **3310R**

Pr.1:

= Summe 14,2 W

Hängeelement

1 Tür B: 35
T: 38,3
H: 137,4



Best.Nr.: **4219L** **4219R**


Pr.1:

Rückwandbel: **RW3554-172** 17,2 W

= Summe 17,2 W

Hängeelement

1 Tür (push to open) B: 30
T: 38,6
H: 117,6



Best.Nr.: **3200L** **3200R**

Pr.1:

Türbel: **TB3011-142** 14,2 W

= Summe 14,2 W

Hängeelement

4 Staufächer B: 25
T: 38
H: 134,4



Best.Nr.: **4100**

Pr.1:

Rückwandbel: **RW99-129** 12,9 W

= Summe 12,9 W


Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!


KITZALM - ALMTAL


WOHNEN

Side-, Highboards

Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Sideboard	
3 Türen	B: 180 T: 38,3 H: 89
	
Best.Nr.:	2739
Pr.1:	
Rückwandbel: RW3037-130	13,0 W
= Summe 13,0 W	

Highboard	
3 Türen	B: 180 T: 38,3 H: 105,8
	
Best.Nr.:	3739
Pr.1:	
Rückwandbel: RW3054-162	16,2 W
= Summe 16,2 W	

Sideboard	
2 Türen 5 Schübe	B: 170 T: 38,3 H: 89
	
Best.Nr.:	2725
Pr.1:	
= Summe	


Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

Wandboardbeleuchtung

Anschlussleitung 2,0 m lang
Leuchtmittel oben und unten verbaut!

Bestellnr.	Watt
WB1280-114	11,4
WB1600-144	14,4
WB1920-176	17,6

Bestellnr.	Watt
WE1400-183	18,3
WE1600-202	20,2
WE1800-222	22,2




Hinweis:
Beleuchtung ohne Trafo!
Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der benötigten Gesamtwattleistung aus! (Siehe nächste Seite)

Wandpaneelbeleuchtung

Anschlussleitung 2,0 m lang
Leuchtmittel umlaufend verbaut!

Bestellnr.	Watt
WP1501-237	23,7
WP1502-308	30,8
WP1850-335	33,5


WP99-091 9,1



TV-Unterteil Fachbeleuchtung

Anschlussleitung 2,0 m lang
Leuchtmittel umlaufend verbaut!

Bestellnr.	Watt
FA1800-068	6,8
FA2200-087	8,7
FA2400-097	9,7



Türbeleuchtung

Anschlussleitung 2,0 m lang
Leuchtmittel umlaufend verbaut!

Bestellnr.	Watt
TB3054-081	8,1
TB3011-142	14,2



Tür-, Rückwandbeleuchtung

Anschlussleitung 2,0 m lang
Leuchtmittel umlaufend verbaut!

Bestellnr.	Watt
TR2799-149	14,9



Rückwandbeleuchtung Typ 1

Anschlussleitung 2,0 m lang
Leuchtmittel umlaufend verbaut!


Bestellnr.	Watt
RW3440-142	14,2
RW3554-172	17,2
RW3054-16,2	16,2
RW3037-130	13,0
RW2799-181	18,1



Rückwandbeleuchtung Typ 2


Anschlussleitung 2,0 m lang
Leuchtmittel umlaufend verbaut!

Bestellnr.	Watt
RW99-129	12,9



Trafo-Set 15 Watt

- 1x Fußschalter
- 1x Trafo 15 Watt
- 1x 6-fach Verteiler




Best.Nr.: **TRA15**

Pr.1:

Trafo-Set 30 Watt

- 1x Fußschalter
- 1x Trafo 30 Watt
- 1x 10-fach Verteiler




Best.Nr.: **TRA30**

Pr.1:

Trafo-Set 60 Watt

- 1x Fußschalter
- 1x Trafo 60 Watt
- 2x 6-fach Verteiler




Best.Nr.: **TRA60**

Pr.1:

Mehrfachstecker-Set


- 1x 6-fach Verteiler für weitere Beleuchtungen
- 1x 2m Verlängerung

6-fach Verteiler



- Möglicher Anschluss von:
- 6x Beleuchtung
 - Mehrfachstecker mit Verlängerung

Verlängerung




Best.Nr.: **MFV06**

Pr.1:

Touchsensor-Set (Lichtschaltung)

Verdeckter Lichtschalter für komfortables Schalten durch Berühren der Korpusoberfläche!

- 1x Touchsensor
- 1x 6-fach Verteiler



- Bestellhinweis**
Belastbar bis max. 30 Watt!
Anschluss von max. 1 Trafo!


Best.Nr.: **TSS01**

Pr.1:

Fernsteuerungs-Set (Lichtschaltung)

- 1x Fernsteuerung (4 Kanal)
- 1x Steuereinheit für max 1 Trafo

- Warnhinweis:**
Belastbar bis max. 60 Watt!



Best.Nr.: **FS4**

Pr.1:

Kabeldurchführung

- 1x Kabeldurchführung für Holzböden
- Durchlassbohrung auf Abdeckplatte hinten mittig!

B: 20,7cm | T: 4,5cm

- Bestellhinweis**
Bitte TV-Unterteil Type angeben!




Best.Nr.: **KD2004**

Pr.1:

Schubkasten Vollauszug

- 1x Schub Vollauszug für uneingeschränkte Zugriffsmöglichkeit

- Bestellhinweis**
Bitte betreffende Type und Schub angeben!



Best.Nr.: **SKV01**

Pr.1:

TV Glasaufsatz

Glas wahlweise in Schiefergrau oder Terra getönt.

B: 65 cm
T: 40 cm
H: 12 cm

Glasfarbe
Schiefergrau



Best.Nr.: **0199**

Pr.1:

Glasfarbe
Terra getönt




Best.Nr.: **0188**

Besteckeneinsatz

- 1x Besteckeneinsatz für Sideboardschubkasten

Wahlweise in zwei Größen:


B: 40,9 cm
T: 30,9 cm
H: 5,0 cm



Best.Nr.: **BE409**

Pr.1:

B: 30,9 cm
T: 30,9 cm
H: 5,0 cm




Best.Nr.: **BE309**

IR- Repeater (Funkübertragungs-Set)

Der Infrarot-Repeater ermöglicht Ihnen bei geschlossener Möbelklappe die dahinter stehenden Geräte anzusteuern.

Funktion:
Das Infrarot-Signal Ihrer Fernbedienung wird vom Empfänger aufgenommen und über den Sender in das jeweilige Möbelfach an Ihre Geräte weitergeleitet.

Anwendung:
Signalweiterleitung für Fernseher, Hifi-Anlagen, Spielekonsolen, DVD- & Blu-Ray-Player!



Lieferumfang:
1 Sender
1 Empfänger als Möbelaufsteller
1 Netzanschluss

Best.Nr.:


IR01

Pr.1:

IR- Repeater Zusatzsender

1 Sender

Zusatzsender für die Signalübertragung in weiteren Multimediafächern!



Best.Nr.:

SNR01


Pr.1:

Schubkasten Einteilungsset

1 paar Glasteiler für 3 Fächer

Hinweis:

Glasteiler in der Schubkastenbreite variabel einbaubar



Bestellhinweis

Bitte betreffende Type und Schub angeben!

Best.Nr.:

SE02

Pr.1:

Ecktische

Tischplatte wahlweise aus Holz oder Tischrahmen mit Glaseinlage

- Holztischplatte
- Zwischenboden

B: 70
T: 70
H: 50



Best.Nr.: ETHZ 70A

Pr.1:

- Tischrahmen mit Glaseinlage
- Zwischenboden


B: 70
T: 70
H: 50



Best.Nr.: ETGZ 70A

- Holztischplatte

B: 70
T: 70
H: 44



Best.Nr.: ETH 70A

- Tischrahmen mit Glaseinlage

B: 70
T: 70
H: 44



Best.Nr.: ETG 70A

Couchtische

Tischplatte wahlweise aus Holz oder Tischrahmen mit Glaseinlage

- Holztischplatte
- Zwischenboden

B: 120
T: 70
H: 50




Best.Nr.: CTHZ 120A

Pr.1:

- Tischrahmen mit Glaseinlage
- Zwischenboden


B: 120
T: 70
H: 50



Best.Nr.: CTGZ 120A

- Holztischplatte


B: 120
T: 70
H: 44



Best.Nr.: CTH 120A

- Tischrahmen mit Glaseinlage

B: 120
T: 70
H: 44



Best.Nr.: CTG 120A

Couchtische

Tischplatte wahlweise aus Holz oder Tischrahmen mit Glaseinlage

- Holztischplatte
- Zwischenboden

B: 90
T: 90
H: 50



Best.Nr.: ETHZ 90A

Pr.1:

- Tischrahmen mit Glaseinlage
- Zwischenboden


B: 90
T: 90
H: 50



Best.Nr.: ETGZ 90A

- Holztischplatte

B: 90
T: 90
H: 44



Best.Nr.: ETH 90A

- Tischrahmen mit Glaseinlage

B: 90
T: 90
H: 44



Best.Nr.: ETG 90A

Couchtische

- Holztischplatte
- Fuss mit Hirnholzeinlage

B: 120
T: 70
H: 48



Best.Nr.: CTHH120

Pr.1:

B: 80
T: 80
H: 48




Best.Nr.: CTHH080

Esszimmertisch

- Holztischplatte FEST
- Fuss mit Hirnholzeinlage

B: 200
T: 95
H: 76



Best.Nr.: THHF200

Pr.1:

B: 180
T: 95
H: 76


Best.Nr.: THHF180

B: 160
T: 95
H: 76

Best.Nr.: THHF160

- Holztischplatte AUSZIEHBAR
- Fuss mit Hirnholzeinlage

B: 200 - 280
T: 95
H: 76



Best.Nr.: THHA2028

B: 180 - 260
T: 95
H: 76

Best.Nr.: THHA1826

B: 160 - 240
T: 95
H: 76

Best.Nr.: THHA1624


Korpus: Salzkammergut Alteiche natur gebürstet

Hinweis

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K091

spiegelseitig zur Abbildung: K991



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	4529L	
1x	TV-Unterteil	1721R	
1x	Wandboard	1777	

K091

spiegelseitig zur Abbildung: K991

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Rückwandbel.	16,2 W	RW3054-162
1x	Fachbel.	6,8 W	FA1800-068
1x	Türbel.	8,1 W	TB3054-081
1x	Wandboardbel.	16,4 W	WB1800-164
1x	Trafo-Set		TRA60
1x	Fernsteuerung		FS4


Optionales Zubehör:

1x	Kabeldurchführung	KD2004
----	-------------------	--------

B: 288
H: 187
T: 55,7
Watt: 47,5

Wandboard

Beleuchtungsblende B: 180
Stelltiefe 20 T: 25
Belastbar bis max. 10 kg H: 32,6



Best.Nr.: 1777

Pr.1:

Wandb.bel.: WB1800-164 16,4 W
= Summe 16,4 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus! Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!