

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

purefaction von puris - Waschtisch-Set in Eiche natur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland, team2@puris.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

NEXT GENERATION PUREFACTION

Programm 058



Frontdekore

grifflos:



Nr. 677 Cosmos grey matt



Nr. 672 Polarweiß hgl.



Nr. 695 Eiche natur Nachbildung



Nr. 675 Eiche Sand



Nr. 676 Charleston Eiche

mit Griff:



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung




Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 680 Charleston Eiche

Korpusdekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111 Weiß matt



Nr. 177 Cosmos grey matt



*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 180 Charleston Eiche



Nr. 185 Eiche natur Nachbildung



Nr. 194 Eiche Sand

Waschtischfarbe

Mineralguss-Möbelwaschtische



Nr. 1 Weiß

Griffvarianten

grifflos mit Griffmulde



Nr. 320 Stangengriff chrom



Griffbohrung bei geraden Fronten:
96 mm / 384 mm

Nr. 329 Griffleiste chrom



Grifflänge bei runden Fronten:
52 mm

Grifflänge bei geraden Fronten:
194 mm / 294 mm / 494 mm

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 556

Standard-Technik mit Dämpfung







Nr. 559

Premium-Technik mit Dämpfung







Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.







Programm 058 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Flächenspiegel								
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben waagrecht 8,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	43	900	656	F S A 4 3 9 0 1 1			
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben waagrecht 11,3 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	43	1200	656	F S A 4 3 1 2 1 1			
Spiegelschränke								
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 437L 90) 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4220 02) 3 feste Holzfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS 4390 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 8,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 496 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	900	656	S E T 4 2 9 0 1 L			
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 437R 90) 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4220 02) 3 feste Holzfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS 4390 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 8,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 196 mm / 496 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	900	656	S E T 4 2 9 0 1 R			
					P Z	1 0 6 3 6 0		
					P Z	1 0 6 3 6 0		





Programm 058 - Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe								
Spiegelschränke								
	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 66) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4230 1L) 1 Regal mit Kreuz bestehend aus Gesimsboden (GS 4312 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 11,3 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm	150	1200	656	SET 4 2 1 2 1 L			
inkl. Griffblöcke	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 9 0			
	Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 66) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 4230 1R) 1 Regal mit Kreuz bestehend aus Gesimsboden (GS 4312 83) Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 11,3 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm	150	1200	656	SET 4 2 1 2 1 R			
inkl. Griffblöcke	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 9 0			
Sets grifflos								
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 415 mm rechte Korpus-tiefe = 445 mm nur Premium-Technik möglich							
	Ablagefläche links							
	ohne LED-Beleuchtung	510	912	508	SET P 2 0 9 L			
	mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	510	912	508	SET P 2 0 9 B L			
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1			






Programm 058 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Sets grifflos								
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpusstärke = 445 mm rechte Korpusstärke = 415 mm nur Premium-Technik möglich							
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	510 510	912 912	508 508	SET P 2 0 9 R SET P 2 0 9 B R			
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1			
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpusstärke = 400 mm rechte Korpusstärke = 430 mm nur Premium-Technik möglich							
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	517 517	1212 1212	508 508	SET P 2 1 2 L SET P 2 1 2 B L			
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1			
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpusstärke = 430 mm rechte Korpusstärke = 400 mm nur Premium-Technik möglich							
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	517 517	1212 1212	508 508	SET P 2 1 2 R SET P 2 1 2 B R			
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1			







Programm 058 - Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe									
Sets mit Griffen									
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 415 mm rechte Korpustiefe = 445 mm nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	510	912	508	S E T P 2 2 9	L			
Ablagefläche links					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3				
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 445 mm rechte Korpustiefe = 415 mm nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	510	912	508	S E T P 2 2 9	R			
Ablagefläche rechts					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3				
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 400 mm rechte Korpustiefe = 430 mm nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	517	1212	508	S E T P 2 2 2	L			
Ablagefläche links					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3				
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 430 mm rechte Korpustiefe = 400 mm nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	517	1212	508	S E T P 2 2 2	R			
Ablagefläche rechts					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3				







Programm 058 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Hochschränke								
 <p>1120 240 240</p> <p>Abb. grifflos</p>	Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	300	1600	HNA 0830	4 L/R		
		300	400	1600	HNA 0840	4 L/R		
 <p>1120 240 240</p> <p>Abb. grifflos</p>	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	HNA 0860	4		
Hochschrank-Regale								
 <p>238 238 238</p>	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	RG 103001			
 <p>374 366 366 374</p>	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG 103002			
 <p>374 366 366 374</p>	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG 103003			







Programm 058 - Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe								
Mittelschränke								
 <p>Abb. grifflos</p>	Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1136	MNA 7 7 3 A 0 1	L/R		
			300	400	1136	MNA 7 7 4 A 0 1	L/R	
 <p>Abb. grifflos</p>	Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1136	MNA 7 7 6 A 0 1			
 <p>Abb. grifflos</p>	Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1136	MNA 7 1 3 A 0 1	L/R		
			300	400	1136	MNA 7 1 4 A 0 1	L/R	
 <p>Abb. grifflos</p>	Mittelschrank 2 Türen 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1136	MNA 7 1 6 A 0 1			
Highboards								
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	656	HBA 4 1 3 A 0 1	L/R		
			300	400	656	HBA 4 1 4 A 0 1	L/R	
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	HBA 4 1 6 A 0 1			




Programm 058 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Highboards								
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	656	H B A 4 1 3 W 0 1			
	Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	656	H B A 4 1 4 W 0 1			
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	H B A 4 1 6 W 0 1			
	Volumen Wäschekippe: 55 Liter							
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 5 3 A 0 1	L/R		
		300	400	816	H B A 5 5 4 A 0 1	L/R		
nur Premium-Technik möglich								
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1			
nur Premium-Technik möglich								
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
		nur Premium-Technik möglich						
	Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1			
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1			
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
		nur Premium-Technik möglich						
	Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1			










Programm 058 - Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe								
Unterschranke								
 <p>240 ↑ 240 ↓</p>	<p>Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	300	300	496	UNA 3 6 3 A 0 1			
		300	400	496	UNA 3 6 4 A 0 1			
Abb. grifflos								
 <p>240 ↑ 240 ↓</p>	<p>Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	300	600	496	UNA 3 6 6 A 0 1			
Abb. grifflos								
Oberschränke								
 <p>640 ↑ 640 ↓</p>	<p>Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden</p>	150	300	640	OGA 4 1 3 0	L/R		
		150	400	640	OGA 4 1 4 0	L/R		
Abb. grifflos								
 <p>640 ↑ 640 ↓</p>	<p>Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden</p>	150	600	640	OGA 4 1 6 0			
Abb. grifflos								
Regale								
	<p>Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich</p> <p>Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	150	300	160	RGL 1 1 3 0 0 1			
	<p>Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich</p> <p>Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	150	600	160	RGL 1 1 6 0 0 2			

Programm 058 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Regale								
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3			
Glas - Ablageboarde								
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter 600 mm breit inkl. 2 Metallhalter 900 mm breit inkl. 3 Metallhalter 1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	400	8	A B G 1 3 4 0 0 8			
		130	600	8	A B G 1 3 6 0 0 8			
		130	900	8	A B G 1 3 9 0 0 8			
		130	1200	8	A B G 1 3 1 2 0 8			
Steckboarde								
	Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger 300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger 900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger 1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	300	28	S B G 6 0 3 0			
		150	400	28	S B G 6 0 4 0			
		150	600	28	S B G 6 0 6 0			
		150	900	28	S B G 6 0 9 0			
		150	1200	28	S B G 6 0 1 2			



Programm 058 - Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe										
Zubehör										
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	P Z	1 1 3 7	1			
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	P Z	1 1 3 7	2			
	Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!	380	50	10	P Z	1 1 2 7	4 5			
	Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				P Z	1 0 5 7				
	Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar				P Z	1 1 4 1				
	LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	560	10	P Z	1 0 6 3	6 0			
	LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	860	10	P Z	1 0 6 3	9 0			
	Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				P Z	1 3 6 7				
	Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				P Z	1 4 2 3				

Programm 058 - Maßskizzen



SET P229 / P209 (B)L

SET P229 / P209 (B)R




SET P222 / P212 (B)L

SET P222 / P212 (B)R



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.