

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Romeo Relax-LE18 von Calia Italia - Ledersofa links blu

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Calia Italia.

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Romeo Relax-LE18

Modell Nummer F2243



**Designer:** Centro Studi interno

**Korpus:** Holzstruktur in Tannenholz, Multifaser- und Spanplatten mit Polyurethan-Schaum überzogen

**Unterfederung:** Gurtunterfederung im Sitz und Rücken

**Sitzpolsterung:** umweltfreundlicher Polyäther-Schaum mit 100%iger Polyesterschicht überzogen und Memory-Foam

**Rückenpolsterung:** umweltfreundlicher Polyäther-Schaum mit 100%iger Polyesterschicht überzogen

**Armteil-Polsterung:** umweltfreundlicher Polyäther-Schaum mit 100%iger Polyesterschicht überzogen

**Abziehbarkeit:** nicht möglich

**Nähte:** In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben möglich, gemäß dem vorhandenen Fadenmuster, außerdem ändert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zu Stoff- oder Mikrofaserbezug.

**Mechanismus:** Die Relaxausführungen sind motorisiert verfügbar, sowie auch die hochklappbaren Kopfstützen durch Touch Pad Tastatur elektrisch synchronisiert verstellbar. Die Kopfstütze gibt es ebenso bei den elektr. Relax Typen auch mit manueller Verstellung, sowie auch bei den Ausführungen mit nur einem AT ist die Seite ohne Relax immer manuell verstellbar. Ebenso alle Typen ohne Relax haben natürlich immer eine manuell verstellbare Kopfstütze. Die Gesamttiefe mit geöffnetem Relax beträgt 154 cm, während die Gesamthöhe mit hochgeklappter Kopfstütze 95 cm beträgt.

**Komponenten:** Die Ausführung (M79) ist mit einer Led Lampe (flexibel und abnehmbar) mit Touch System sowie auch einem Trinkbehälter in Alu lackiert ausgestattet. Die Ausführung (M00) sieht sowohl keinen Trinkbehälter, als auch Led Lampe vor. Die Ausführung (M80) ist mit einem Ablagefach ausgestattet, welches durch leichtes Abheben des Deckels geöffnet werden kann. Diese Ausführung sieht ebenso keinen Trinkbehälter sowie auch Led Lampe vor. Die Ausführung (M02) ist dagegen mit Ablagefach, Led Lampe und Trinkbehälter ausgestattet

**Standard-Füße:** Das Modell wird von einer Metallkufe von 12 cm Höhe gestützt. Fuß serienmäßig in Metall glänzend. Alternative Fertigungen gemäß unserer Mustermappe erhältlich. Manche Typen könnten auch mit versteckten Stützfüßen ausgestattet sein, die jedoch nur strukturbedingte Funktion haben.

## Fuß-Varianten:

Das Modell mit einer 3 cm höheren Kufe erhältlich. Mit der höheren Kufe hebt sich das Modell 15 cm vom Fußboden ab, somit misst die Sitzhöhe 45 cm. PM2138 für Armteilseite, PM2139 bei den Typen/Ausführungen ohne Armteil und Abschlussteile, PM2140 Vorderfuss der Chaiselongue (410/420), PM2141 Vorderfuss der Maxi-Chaiselongue (601/602), PM 2134 Höhe 20,5 cm für den Hocker (635), alle in Metall glänzend. Alternative Farben gemäß unserer Mustermappe erhältlich.

**Typvarianten:** Loses Armteilkissen (870) aus 100%iger Polsterwatte aus Polyester in weißen Baumwollkissen 100%.


**Hinweise:** Alle Typen ohne AT haben den Metallfuss PM920. Die Hocker-Ausführung (635) hat optische Unterschiede zu diesem Modell.

## Bezüge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht möglich
Dickleder	✓		
dünne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe**	✓		
Multi-Kategorie**			✓
Multibezug**	✓		

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehlten UNI-STOFFE verkauft werden!

## Zubehör / Elementoptionen



T\_SENS



C\_870



808\_led

## Fuß



PM913



PM920



























PM668





## Hocker



**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**  
 Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

					
masse					
<b>typen nummer</b>	<b>B 110</b> H67 T107 SH42 ST61 100	<b>B 112</b> H67 T107 SH42 ST61 161	<b>B 112</b> H67 T107 SH42 ST61 E34	<b>B 176</b> H67 T107 SH42 ST61 200	<b>B 196</b> H67 T107 SH42 ST61 240
<b>Beschreibung</b>	sessel 2 al	elektr.rec.sessel	sess.rec.el.kopfst.m	2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al
					
<b>B 212</b> H67 T107 SH42 ST61 300	<b>B 96</b> H41 T70 SH- ST- 635	<b>B 60</b> H40 T10 SH- ST- 870	<b>B 52</b> H52 T100 SH- ST- M00	<b>B 52</b> H52 T100 SH- ST- M79	<b>B 52</b> H52 T100 SH- ST- M80
3 sitzer 2 al	hocker rechteckig	armkissen	armlehne x	armlehne x ausgestattet	armlehne x behälter
					
<b>B 52</b> H52 T100 SH- ST- M02	<b>B 89</b> H67 T107 SH42 ST61 B68	<b>B 89</b> H67 T107 SH42 ST61 B69	<b>B 89</b> H67 T107 SH42 ST61 C36	<b>B 89</b> H67 T107 SH42 ST61 C37	<b>B 89</b> H67 T107 SH42 ST61 D84
al stauraum u.accessoires	mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx	sess.small 1al rx rec.el.	sess.small 1al lx rec.el.	se.mini at rx re.el.kopf.man
					
<b>B 89</b> H67 T107 SH42 ST61 D85	<b>B 99</b> H67 T107 SH42 ST61 110	<b>B 99</b> H67 T107 SH42 ST61 120	<b>B 99</b> H67 T107 SH42 ST61 173	<b>B 99</b> H67 T107 SH42 ST61 174	<b>B 99</b> H67 T107 SH42 ST61 D86
se.mini at lx re.el.kopf.man	sessel 1 al rx	sessel 1 al lx	el.sess.rec.1al rx	el.sess.rec.1al lx	se.at rx re.el.kopfst.man

**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**  
 Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



**B 99**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**D87**  
 se.at lx  
 re.el.kopfst.man




**B 107**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**114**  
 sessel 1al rx  
 maxi




**B 107**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**124**  
 sessel 1al lx maxi




**B 107**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**612**  
 sessel maxi al rx  
 rec elek.



**B 107**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**613**  
 sessel maxi al lx  
 rec elek.




**B 107**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**D88**  
 se.maxi at rx  
 re.el.kopf.man




**B 107**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**D89**  
 se.maxi at lx  
 re.el.kopf.man



**B 75**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**130**  
 sessel oal




**B 67**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**106**  
 sessel klein o al  
 elektr.rec




**B 77**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**E95**  
 elektr.rec.sessel  
 oa




**B 85**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**I82**  
 sessel gross oal  
 el.rec.




**B 154**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**395**  
 2sitz 1al  
 m.elek.rec.rx




**B 154**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**396**  
 2 sitz 1al m.  
 elek.rec.lx




**B 154**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**170**  
 2-sit.1al el.rec.rx  
 kopf.ma




**B 154**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**171**  
 2-sit.1al el.rec.lx  
 kopf.ma




**B 174**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**251**  
 2 1/2 sitzer 1 al rx




**B 174**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**252**  
 2 1/2 sitzer 1 al lx




**B 174**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**G06**  
 2 1/2 sitz 1al rx  
 rec.el.




**B 174**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**G07**  
 2 1/2 sitz 1al lx  
 recl.el.




**B 174**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**172**  
 2,5 sit.1al  
 el.rec.rx kop.ma



**B 174**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**173**  
 2,5 sit.1al  
 el.rec.lx kop.ma
















**B 190**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**310**  
 3 sitzer 1 al rx



**B 190**  
**H67 T107 SH42 ST61**  
**320**  
 3 sitzer 1 al lx

**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**  
 Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

											
<b>masse</b> <b>typen nummer</b>	<b>B 190</b> <b>H67 T107 SH42 ST61</b> <b>403</b>		<b>B 190</b> <b>H67 T107 SH42 ST61</b> <b>404</b>		<b>B 190</b> <b>H67 T107 SH42 ST61</b> <b>174</b>		<b>B 190</b> <b>H67 T107 SH42 ST61</b> <b>175</b>		<b>B 98</b> <b>H67 T165 SH42 ST121</b> <b>410</b>		
<b>Beschreibung</b>	<b>3sitz 1 al</b> <b>m.elek.rec.rx</b>		<b>3sitz 1al m. elek.</b> <b>rec.lx</b>		<b>3-sit.1al el.rec.rx</b> <b>kopf.ma</b>		<b>3-sit.1al el.rec.lx</b> <b>kopf.ma</b>		<b>chaise longue 1</b> <b>al rx</b>		
						<b>B 98</b> <b>H67 T165 SH42 ST121</b> <b>420</b>	<b>B 106</b> <b>H67 T165 SH42 ST121</b> <b>601</b>	<b>B 106</b> <b>H67 T165 SH42 ST121</b> <b>602</b>	<b>B 105</b> <b>H67 T105 SH42 ST61</b> <b>040</b>	<b>B 240</b> <b>H67 T107 SH42 ST61</b> <b>043</b>	<b>B 240</b> <b>H67 T107 SH42 ST61</b> <b>044</b>
<b>chaise longue 1</b> <b>al lx</b>	<b>chaise longue</b> <b>maxi 1al rx</b>		<b>chaise long. maxi</b> <b>1al lx</b>		<b>spitzecke</b>		<b>spitz.mit ses.-</b> <b>abschlus.rx</b>		<b>spitz.mit ses.-</b> <b>abschlus.lx</b>		
						<b>B 229</b> <b>H67 T107 SH42 ST61</b> <b>347</b>	<b>B 229</b> <b>H67 T107 SH42 ST61</b> <b>348</b>	<b>B -</b> <b>H- T- SH- ST-</b> <b>W37</b>	<b>B -</b> <b>H- T- SH- ST-</b> <b>W58</b>	<b>B -</b> <b>H- T- SH- ST-</b> <b>W59</b>	<b>B -</b> <b>H- T- SH- ST-</b> <b>W61</b>
<b>3/3 sitzer 1 al rx</b>	<b>3/3 sitzer 1 al lx</b>		<b>404 + 601</b>		<b>c37 + m02 + c36</b>		<b>c37 + m02 + i06 +</b> <b>m02 + c36</b>		<b>174 + m02 + e95</b> <b>+ m02 + 173</b>		