

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1505 von Himolla - Ledersofa Ausführung rechts stein

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Zusammenstellung:
71 / 75 / 35 / 16
Bezug:
24 Q2 Fashion grey

PLANOPOLY®

1505



Variante 71
mit Stauraum



Variante 75
mit Relax-Funktion auf beiden Seiten



Variante 16
mit Wallfree-Funktion

Typenplan 1505

Das Modell ist in zwei Sitzhöhen erhältlich: 45 cm und 47 cm
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Sitzhöhe mit 45 cm.



Eckelemente	Abschlusselemente mit Wallfree-Funktion	Abschlusselemente	Recamieren	Sofas ohne Funktion
 89 B/T/H: 119/119/85	 79 B/T/H: 119/119/85	 85	 86 B/T/H: 174/105/85	 65
 75 B/T/H: 119/119/85	 59 B/T/H: 103/103/85	 83	 84 B/T/H: 144/105/85	 66 B/T/H: 204/105/85
 49 el. Relaxfunktion links B/T/H: 119/119/85	 50 el. Relaxfunktion rechts B/T/H: 119/119/85	 15	 16 B/T/H: 99/105/85	 43 elektrisch B/T/H: 94/177/85
<h3>Zwischenelemente</h3>		 13 B/T/H: 84/105/85	 14	 44 B/T/H: 94/177/85
 trapezförmig 90 B/T/H: 98/97/85	 09 B/T/H: 150/105/85	 83	 84 B/T/H: 144/105/85	 61 B/T/H: 196/105/85
 39 B/T/H: 100/105/85	 08 B/T/H: 140/105/85	 83	 84 B/T/H: 144/105/85	 60 B/T/H: 166/105/85
 35 B/T/H: 75/105/85	 07 B/T/H: 130/105/85	 15	 16 B/T/H: 99/105/85	 29 mit oder ohne Stauraum B/T/H: 115/199/85
 36 B/T/H: 60/105/85	 06 B/T/H: 120/105/85	 13 B/T/H: 84/105/85	 14	 30 B/T/H: 115/199/85
 11 mit Stauraum B/T/H: 120/105/85	 mit USB 04 B/T/H: 41/92/60	 21 mit Hebebett B/T/H: 174/105/85	 22 B/T/H: 174/105/85	 25 absenkbares Seitenteil B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 19 mit Hebebett B/T/H: 144/105/85	 20 B/T/H: 144/105/85	 23 mit oder ohne Stauraum B/T/H: 115/219/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 24 B/T/H: 115/219/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85	 01 B/T/H: 120/105/85	 17	 18 B/T/H: 174/105/85	 26 B/T/H: 128/213/85
 10 B/T/H: 160/105/85				