

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

qunit by rb 366 von Röhr-Bush - Kommoden-Kombi Riptype - anthrazit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

qunit by rb

Typenliste 2022

gültig ab 01.04.2022



Ausführungskombinationen

| Ausführung | Korpus | Front |
|------------|-----------|---------------------------------|
| 9030 | Weiß | Riptype - Kanten Anthrazit |
| 5030 | Anthrazit | Riptype - Kanten Anthrazit |
| 9040 | Weiß | Hickory* neu - Kanten Anthrazit |
| 5040 | Anthrazit | Hickory* neu - Kanten Anthrazit |




Produktbeschreibung:

- Korpusstärke 16 mm
- Frontstärke 19 mm
- Lichtelemente mit CE-Kennzeichen
- Schubkastenzargen in Textilstruktur grau
- Schubkästen mit Selbstzug und Dämpfung
- Beschläge aus Metall
- gedämpfte Metall-Topfbänder mit 110 Grad Öffnungswinkel


Variante Griff R1

Aluminiumgriff in Maron-Grau



Variante Griff T1

Reling-Griff, Metall in Anthrazit



*Kunststoffoberfläche Holznachbildung.

Alle grau gekennzeichneten Flächen werden in Frontausführung geliefert.

Maserverlauf bei Frontdekor Riptype quer.

Maserverlauf bei Frontdekor Hickory senkrecht.

Informationen zur Matratze:


- Polsterung Kaltschaum RG 40, mit 200 g Watte verstept
- Bezug einseitig, Polyesterwebstoff anthrazit
- Härtegrad 3

E.-Böden = Einlegeböden, Böden = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, X = feste Böden.


Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche - kratzfest - stoßfest - feuchtigkeitsabweisend - lichtbeständig

Montagebeispiele bei Schwebetürenschränken (Seite 5)



Type 030



Type 034




Type 035



Spiegelemente nur rechts montierbar

Type 031





Die Frontseiten am Schwebetürenschränk 031 bestehen aus 4 gleichgroßen Elementen, die auch diagonal versetzt montiert werden können.

Sonderanfertigungen

Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer Liste **Maßanfertigung Junge Möbel**. Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an. Bitte rufen Sie unsere Auftragsbearbeitung an oder senden Sie uns eine Mail mit Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit umgehend und nennen Ihnen den Preis.


Beispiele:



Breiten-/ Höhen-/ Tiefenkürzung


Sonderlänge 190 cm / 210 cm / 220 cm

Montagebeispiele für Regalelement 404 mit Türen-Set 040/042




Betten und Zubehör


Liegenbett mit höhenverstellbaren Auflegewinkeln für Lattenrost, (ohne Lattenrost und Auflage), Optional dazu bestellbar: Bettkopfteile mit oder ohne Polster, Füße und Bettkopfteil in Korpusausführung



Liegenbett in Korpusausführung mit höhenverstellbaren Auflegewinkeln für Lattenrost, (ohne Lattenrost und Auflage), Optional dazu bestellbar: Bettkopfteile mit oder ohne Polster, Metallfüße in Anthrazit




Bettkastenelement mit Klappe in Korpusfarbe




| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Liegefläche: | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 | |
| Maße in cm: | B. 97,0 H. 42,5 T. 205,0 | B. 107,0 H. 42,5 T. 205,0 | B. 127,0 H. 42,5 T. 205,0 | B. 147,0 H. 42,5 T. 205,0 | B. 97,0 H. 42,0 T. 205,6 | B. 107,0 H. 42,0 T. 205,6 | B. 127,0 H. 42,0 T. 205,6 | B. 147,0 H. 42,0 T. 205,6 | B. 127,0 H. 72,6 T. 34,5 |
| Best.-Nr.: | 079 | 080 | 081 | 082 | 089 | 090 | 091 | 092 | 271 |
| Preis für alle Ausf. | | | | | | | | | |

Betten und Zubehör


Bettkopfteil mit Polster (mit Karo-Steppung), mit 12 Grad Halterung, Polsterfarbe in Anthrazit
Beispielkombination:



Kopfteil für Liegenbett




Polsterpaneel für Liegenbett und Kojenbett in Anthrazit
An Kopfteilen, Fußteilen und Bettseiten aufsteckbar



| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Liegefläche: | 90 x 200 | 100 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200 | für Breite 90 | für Breite 100 | für Breite 120 | für Breite 140 | | |
| Maße in cm: | B. 97,0 H. 45,0 T. 5,0 | B. 107,0 H. 45,0 T. 5,0 | B. 127,0 H. 45,0 T. 5,0 | B. 147,0 H. 45,0 T. 5,0 | B. 97,0 H. 40,0 T. 2,4 | B. 107,0 H. 40,0 T. 2,4 | B. 127,0 H. 40,0 T. 2,4 | B. 147,0 H. 40,0 T. 2,4 | B. 48,5 H. 45,0 T. 5,0 | B. 97,0 H. 53,0 T. 5,0 |
| Best.-Nr.: | A11 | A12 | A13 | A14 | 186 | 187 | 188 | 189 | A19 | A20 |
| Preis für alle Ausf. | | | | | | | | | | |


Betten und Zubehör

Kojenbett mit höhenverstellbaren Auflegewinkeln für Lattenrost inkl. Gästebett: Auflagenhöhe bis 14 cm möglich (kein Lattenrost erforderlich) 2 offene Fächer, Facheinsatz und Front des Gästebetts in Frontausführung, Rest in Korpusausführung



100 x 200 - 90 x 190

Bettkasten auf Rollen komplett in Korpusausführung, für Liegenbett und Bettsofa, Bettrollen mit weicher Lauffläche




Bettkonsole 2 Schubkästen




Bettkonsole, 1 Schubkasten, Steckdoseneinsatz, 1x Schuko, 1 x USB 2.0, 5V, max. 2 A, inkl. 1,6 m Zuleitung, 220 V Anschluss




Ansteck-Bettkonsole, an Kopfteilen, Fußteilen und Bettseiten aufsteckbar, komplett in Anthrazit



LED-Beleuchtung (Weißlicht) inkl. Trafo u. Schalter, Eurostecker (flach), Eigenmontage, wird geklebt




LED-Flexleuchte inkl. USB-Anschluss 2A, mit Trafo und Schalter, Eurostecker (flach) Farbe: anthrazit



| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---|
| Maße in cm: | B. 107,0 H. 62,5 T. 205,6 | B. 120 H. 20,6 T. 80,0 | B. 50,0 H. 37,6 T. 34,7 | B. 50,0 H. 37,6 T. 34,7 | B. 36,0 H. 36,0 T. 2,2 | B. 1 Leuchte (Selbstmontage) 4,3 Watt, EEK F | B. 1 Leuchte (Selbstmontage) 1,5 Watt, EEK G |
| Best.-Nr.: | 150 | 961 | 210 | S11 | 219 | 953 | 958 |
| Preis für alle Ausf. | | | | | | | |


Bettsofa und Matratzen

Bettsofa ausziehbar zum Doppelbett, mit Liegefläche bis zu 180 x 200, inklusive flexiblem Lattenrost, ohne Auflage, komplett in Korpusausführung. Dazu bestellt werden kann 2x 960.







90 x 200 - 180 x 200





Matratze für Bettsofa, mit strapazierfähigem, abnehmbarem Polsterbezug in Anthrazit, ideal nutzbar als Rückenlehne, Sitzfläche und Liegefläche im Bettsofa
Anwendungsbeispiel bestehend aus Art.-Nr. 190 und 2 x Art.-Nr. 960:











90 x 200
Matratze mit Polsterbezug in Anthrazit

| | | |
|----------------------|---|--------------------------------|
| Maße in cm: | B. 116,4 - 184,7 H. 42,0 / 73,5 (ohne Auflage) T. 204,4 | B. 90,0 H. 16,0 T. 200,0 |
| Best.-Nr.: | 190 | 960 |
| Preis für alle Ausf. | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Kleiderschränke Rückwand und E.-Böden weiß | Kleiderschrank 2-türig 1 E.-Boden 100 cm, 1 Kleiderstange 100 cm | Kleiderschrank 2-türig, 1 Mittelwand, 4 E.-Böden 50 cm, 1 Kleiderstange 50 cm, 3 außen- liegende Schubkästen | Kleiderschrank 3-türig 1 Mittelwand, 5 E.-Böden 50 cm, 1 E.-Boden 100 cm, 1 Kleiderstange 100 cm | Kleiderschrank 3-türig 1 Mittelwand, 3 E.-Böden 50 cm, 1 E.-Boden 100 cm, 1 Kleiderstange 100 cm, 3 außenliegende Schubkästen |
| |  Z |  Z |  Z |  Z |
| Maße in cm: | B. 101,3 H. 213,6 T. 59,3 | B. 101,3 H. 213,6 T. 59,3 | B. 151,3 H. 213,6 T. 59,3 | B. 151,3 H. 213,6 T. 59,3 |
| Best.-Nr.: | 025 | 021 | 027 | 023 |
| Preis für alle Ausf. | | | | |

| | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|
| Kleiderschränke | Kleiderschrank 3-türig Mitteltür mit Spiegel, 1 Mittelwand, 5 E.-Böden 50 cm, 1 E.-Boden 100 cm, 1 Kleiderstange 100 cm | Kleiderschrank 3-türig Mitteltür mit Spiegel, 1 Mittel- wand, 3 E.-Böden 50 cm, 1 E.-Boden 100 cm, 1 Kleider- stange 100 cm, 3 außenlie- gende Schubkästen | Eckkleiderschrank, 5 E.-Böden, 1 Kleiderstange, 2 Schubkästen, E.-Böden und Rückwand Weiß, inkl. LED Beleuchtung und Trafo, Eurostecker (flach) Abb.: K18 r. | Stellmöglichkeit: Eckkleiderschrank K17/ K18 ist kompatibel mit dem Anstellregal 606/607. Die Regale lassen sich sowohl rechts als auch links anstellen. Alle anderen Stauraumtypen/Regale sind nicht für den Anbau geeignet. |
| |  Z |  Z |  Z |  129,5 104,8 35,0 59,7 |
| Maße in cm: | B. 151,3 H. 213,6 T. 59,3 | B. 151,3 H. 213,6 T. 59,3 | B. 104,8 H. 215,5 T. 129,5 | 2,7 Watt, EEK G |
| Best.-Nr.: | 028 | 024 | K18 r. K17 l. | |
| Preis für alle Ausf. | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|--------------------|
| Kleiderschränke und Zubehör | Anstellregal, mit Rückwand, an zwei Seiten anstellbar, nach zwei Seiten geöffnet, schmale Frontblende in Frontausführung | Kranzleiste in Korpusausführung, für Kleiderschränke, ohne Licht | Kranzleiste mit LED-Leuchtleiste, Weißlicht, inkl. Trafo und Fußschalter, Eurostecker (flach), 2 Leuchten bei Breite 101,3 cm, 3 Leuchten bei Breite 151,3 cm | | |
| |  607 l. 606 r. 607 l. |  Z |  Z | | |
| Maße in cm: | B. 35,1 H. 215,5 T. 59,7 | B. 101,3 H. 1,9 T. 60,3 | B. 151,3 H. 1,9 T. 60,3 | | |
| Best.-Nr.: | 606 r. 607 l. | 930 | 932 | | |
| Preis für alle Ausf. | | | | | |
| | | | 101,3 H. 1,9 T. 62,9 | 3,4 Watt, EEK E | |
| | | | | 151,3 H. 1,9 T. 62,9 | 5,1 Watt, EEK E |
| Best.-Nr.: | | | 940 | 942 | |
| Preis für alle Ausf. | | | | | |






| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Kleiderschrank Zubehör, Regal | Einbau-Schubkasten für Kleiderschränke, 2 Schubkästen, weiß | Einlegeböden für Kleiderschränke, weiß | Wäscheeinteilung für Kleiderschrank, weiß | Innenspiegel für 6-Raster-Türen (werkseits montiert) | Passepartout-Rahmen Set in Korpusfarbe |
| |  50 cm Element A 100 cm Element |  50 cm Element 100 cm Element |  Z |  A |  neu für 100er Element Z für 150er Element |
| Maße in cm: | B. 48,1 H. 38,1 T. 47,6 | B. 48,1 H. 2,2 T. 54,0 | B. 98,1 H. 138,2 T. 54,0 | B. 23,5 H. 173,0 T. 0,3 | B. 105,1 H. 217,4 T. 25,0 |
| Best.-Nr.: | K10 K12 | E36 E35 | O68 | 979 | O60 O61 |
| Preis für alle Ausf. | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|---|
| Kleiderschränke und Zubehör | Eckkleiderschrank mit Drehtür, 1 Kleiderstange, innen: 5 Böden fest und 2 E.-Böden, außen: 7 Regalböden in Korpusfarbe neu | Innenspiegel für Regalrückwand von Eckkleiderschrank K15 und K16 neu | Einbau Schubkasten für Eckkleiderschrank K15 und K16, weiß, mit aluminiumfarbigen Metallgriff neu | LED-Beleuchtung für Eckkleiderschrank K15, K16, K17 und K18, mit Bewegungssensor, inkl. Zuleitung, Trafo und Schalter, Eurostecker (flach) neu |
| | | | | |
| Maße in cm: B. H. T. | 126,3 214,9 132,9 | 23,5 173,0 0,3 | 50,0 33,2 33,3 | 2,7 Watt, EEK G |
| Best.-Nr.: | K16 r. K15 l. | 980 | K09 | 955 |
| Preis für alle Ausf. | | | | |





| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Schwebetüren-schränke | Schwebetürenschränk 1 Mittelwand, 2 Kleiderstangen, 2 E.-Böden, 2 Schwebetüren in Frontausführung | Schwebetürenschränk 1 Mittelwand, 2 Kleiderstangen, 2 E.-Böden, 1 Schwebetür in Frontausführung, 1 Schwebetür in Korpusausführung | Schwebetürenschränk 1 Mittelwand, 2 Kleiderstangen, 2 E.-Böden, linke Schwebetür in Frontausführung, rechts Spiegeltür | Schwebetürenschränk 1 Mittelwand, 2 Kleiderstangen, 2 E.-Böden, linke Schwebetür in Korpusausführung, rechts Spiegeltür |
| | | | | |
| Montagemöglichkeiten siehe Seite 2 * Mindestraumhöhe: 230,0 cm | | | | |
| Maße in cm: B. H. T. | 159,4 225,8 * 64,6 | 159,4 225,8 * 64,6 | 159,4 225,8 * 64,6 | 159,4 225,8 * 64,6 |
| Best.-Nr.: | 030 | 031 | 034 | 035 |
| Preis für alle Ausf. | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| Schwebetürenschränk Zubehör Beleuchtung | 2er-Set Einlegeböden in Weiß (für Schrank-Tiefe: 64,6 cm) | Einbau-Schubkasten für Kleiderschränke, 2 Schubkästen, weiß | Tür-Dämpfer-Set mit Selbststeuzug inkl. Mitteldämpfer (nachträglich einbaubar) | Einbauleuchte mit Akku und Bewegungsmelder über USB-Anschluss aufladbar (USB/Mini-USB) | Ladegerät für Einbauleuchte Art.-Nr. 957, Eurostecker (flach) |
| | | | | | |
| Maße in cm: B. H. T. | 77,1 2,2 50,0 | 48,1 38,1 47,6 | Inhalt: 3 Stück | 0,8 Watt | |
| Best.-Nr.: | 038 | K10 | 910 | 957 | 959 |
| Preis für alle Ausf. | | | | | |








Schreibtische und Zubehör

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------------|----------------------|
| | Schreibtisch mit Geheimfach in Korpusausführung und offenem Fach in Frontausführung, für Bücher, Hefte, Stifte, etc. | Schreibtisch, in Frontausführung mit Metall-T-Fuß in Anthrazit, 120 cm Fußgestell, mit integriertem Kabelmanagement, höhenverstellbar: 68 - 82 cm, Schreibtischplattendicke 28 mm mit 120 cm- oder 140 cm-Platte | Schreibtisch, in Korpusfarbe mit Metall-T-Fuß in Anthrazit, 120 cm Fußgestell, mit integriertem Kabelmanagement, höhenverstellbar: 68 - 82 cm, Schreibtischplattendicke 28 mm mit 120 cm- oder 140 cm-Platte | Eckschreibtisch mit Paneelrückwand und Regal (inkl. 2 Metallhaken weiß), Tischfuß in Anthrazit | Schreibtisch-Paneel Innenseite auch als Pinnwand nutzbar, Polster in Anthrazit, Befestigung in Anthrazit für Artikel 008, 012, 015, und 016 | | |
| |  |  |  |  |  | | |
| Maße in cm: | B. 120,0 H. 72,0 T. 80,0 | 120,0 68,0-82,0 75,0 | 140,0 68,0-82,0 75,0 | 120,0 68,0-82,0 75,0 | 140,0 68,0-82,0 75,0 | 140,0 108,8/Platte: 72,9 111,6 | 120,0 65,0 5,0 |
| Best.-Nr.: | 009 | 015 | 016 | 008 | 012 | 072 r. 071 l. | A30 |
| Preis für alle Ausf. | | | | | | | |






Schreibtisch-zubehör

| | | | | |
|----------------------|--|--|---|---|
| | Kabeldurchlass für Schreibtisch, Kunststoff alufarbig, für Artikel 008, 012, 015 und 016 | Unterbau-Schublade, in Anthrazit, abschließbar, erweiterbar, für die Montage unter die Schreibtische 008, 012, 015 und 016 | Rollcontainer 3 Schubkästen in Korpus- und Frontausführung Materialschale, auf dem Schubkasten verschiebbar, Breite einstellbar | Rollcontainer 3 Schubkästen in Korpusausführung, Materialschale, auf dem Schubkasten verschiebbar, Breite einstellbar |
| |  |  |  |  |
| Maße in cm: | B. 7,0 H. Ø 6,0 T. Ø 6,0 | mittig 43,0 7,0/12,4 41,0 | 42,6 54,3 60,0 | 42,6 54,3 60,0 |
| Best.-Nr.: | 822 | USK | 233 | 234 |
| Preis für alle Ausf. | | | | |

Stauraumtypen

| | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | Regal, 1 Boden fest | Stauraumelement, 1 Tür, 1 E-Boden Abb.: 211 l. | Schiebetürelement 1 E-Boden | Kommode, 2 Schubkästen, 1 Auszug, 1 Tür Achtung Sondertiefe! | Regal, 2 Böden fest | Stauraumelement, 1 Tür, 1 Boden fest 1 E-Boden Abb.: 311 l. | Stauraumelement 2 Türen, 2 Schubkästen, 1 E-Boden |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| Maße in cm: | B. 50,0 H. 72,8 T. 32,8 | 50,0 72,8 34,7 | 80,0 72,8 32,8 | 75,0 72,8 42,0 | 50,0 108,0 32,8 | 50,0 108,0 34,7 | 80,0 108,0 34,7 |
| Best.-Nr.: | 200 | 211 l. 212 r. | 240 | 248 r. 249 l. | 300 | 311 l. 312 r. | 320 |
| Preis für alle Ausf. | | | | | | | |

Stauraumtypen

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|-----------------------|
| | Regal, mit Mittelwand, 2 Böden fest 4 E-Böden | Türen-Set als Ergänzung zum Artikel 404, Anwendungsbeispiele siehe Seite 2 | Regal, 3 Böden fest, 2 Schubkästen | Stauraumelement 1 Tür, 1 Boden fest, 4 E-Böden Abb.: 611 l. | Anstellregal, 5 Böden fest, mit Rückwand, an zwei Seiten anstellbar, nach zwei Seiten geöffnet, schmale Frontblende in Frontausführung Abb.: 611 l. | |
| |  |  |  |  |  | |
| Maße in cm: | B. 100,0 H. 143,2 T. 32,8 | 99,7 69,9 1,9 | 99,7 69,9 1,9 | 50,0 178,4 34,7 | 50,0 213,6 34,7 | 35,1 215,5 59,7 |
| Best.-Nr.: | 404 | 040 | 042 | 555 | 611 l. 612 r. | 606 r. 607 l. |
| Preis für alle Ausf. | | | | | | |

| Beimöbel | Spielzeugtruhe mit abnehmbarem Deckel in Korpusfarbe | Medienelement auf Rollen, 1 Klapptür in Korpusausführung, 1 Tür und 1 Schubkasten in Frontausführung, 2 offene Fächer | Regal mit Blende, 5 Böden in Frontfarbe, 2 durchgehende Fächer, Seiten und Mittelwand in Korpusfarbe (links u. rechts stellbar) | Twister-Regal komplett in Korpusausführung, 3 feste Böden, eine Tür mit Schloß, rückseitig Spiegel, Knöpfe und Wandbefestigung in Anthrazit, Stütze steht auf dem Boden | Wandboard mit Klemhalter in Anthrazit, Belastung max. 15 kg | Hängeelement mit einer Schiebetür mit rundem Griff in Anthrazit, Belastung max. 20 kg | |
|----------------------|--|---|---|---|---|---|-----|
| | | | | | | | |
| Maße in cm: | B. 90,0 H. 37,7 T. 42,0 | 100,0 57,4 53,8 | 90,0 143,5 28,0 | 35,1 213,2 41,0 | 75,0 2,2 25,0 | 150,0 37,4 29,7 | |
| Best.-Nr.: | 185 | 924 | 476 | 660 | 912 | 913 | 604 |
| Preis für alle Ausf. | | | | | | | |

| Effekttypen | Effekttype, Regal 2 Türen 9 Böden fest 2 Mittelwände | Effekttype, Regal 3 Türen 9 Böden fest 2 Mittelwände | Effekttype, Regal 2 Schubkästen 1 Auszug 2 Böden fest | Effekttype, Regal 1 Tür 3 Böden fest |
|----------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | | |
| Maße in cm: | B. 125,0 H. 143,5 T. 38,7 | 125,0 143,5 38,7 | 52,3 143,5 38,7 | 52,3 143,5 38,7 |
| Best.-Nr.: | 466 | 470 | 475 | 480 r. 479 l. |
| Preis für alle Ausf. | | | | |

| Stollensystem und Böden Tiefe 34,6 cm | Stollen hat beidseitig eine durchgehende Lochreihe | | | | Sockelböden bündig mit Stollen | | Standard-Einlegeböden | | Einlegeböden vorne zurückspringend, nur für Einsatz hinter Tür | |
|--|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|
| | Hinterkante und Vorderkante mit ABS-Dickkante | Stollen und Böden in Korpusausführung | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Maße in cm: | B. 2,8 H. 111,7 T. 34,6 | 2,8 146,9 34,6 | 2,8 182,1 34,6 | 2,8 217,4 34,6 | 40,0 6,1 33,9 | 60,0 6,1 33,9 | 40,0 2,8 33,9 | 60,0 2,8 33,9 | 40,0 2,8 31,6 | 60,0 2,8 31,6 |
| Best.-Nr.: | S31 | S41 | S51 | S61 | 581 | 582 | 585 | 586 | 531 | 532 |
| Preis für alle Ausf. | | | | | | | | | | |

| Tür-Elemente und Schubkästen | Tür, 2 Ordnerhöhen, links oder rechts | | Tür, 3 Ordnerhöhen, links oder rechts | | Zwischenbauteil 2 Schubkästen inkl. Rückwandverblendung |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---|
| | Türen und Schubkästen in Frontausführung | | | | |
| Alle Türen sind einschlagend. | 501 l. | 502 r. | 503 l. | 504 r. | 574 |
| Maße in cm: | B. 39,6 H. 67,0 T. 1,9 | 59,6 67,0 1,9 | 39,6 102,2 1,9 | 59,6 102,2 1,9 | 60,0 32,8 33,5 |
| Best.-Nr.: | 502 r. 501 l. | 520 r. 521 l. | 504 r. 503 l. | 560 r. 561 l. | 574 |
| Preis für alle Ausf. | | | | | |



röhr-bush GmbH & Co. KG

Röhr-Bush GmbH & Co. KG

Dammstraße 32 | 33397 Rietberg
Fon + 49 2944 981-0 | Fax + 49 2944 981-310
info@roehr-bush.de | www.roehr-bush.de