Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

WSM 2800 von Wöstmann - Schlafzimmer-Set Wildeiche/ Spiegel matt

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG, Kolbeplatz 10, 33330 Gütersloh, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

WÖSTMANN®
SCHLAFRAUM

Erfahre mehr unter Programminformationen.

12.09.26

TYPENLISTE



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

Montag bis Freitag von 8:00 bis 19:00 Uhr | Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr
Fon +49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WSM 2800

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

WSM 2800

Inhaltsverzeichnis

Programminformationen	2 - 3
Planungsvorschläge	4
Drehtürenschränke	5
Sonderanfertigungen	6
Zubehör für Kleiderschranksystem	7 - 9
Bettanlage, Konsolen, Zubehör	10 - 11
Beimöbel	12

QUALITÄT BEGINNT BEI MATERIAL UND FERTIGUNG.

Wir stehen für hochwertige Möbel, durchdachtes Design und sorgfältige Verarbeitung. In unserer Möbelproduktion verbinden wir handwerkliches Know-how mit moderner Fertigungstechnik und einer besonderen Kompetenz in der Verarbeitung von Massivholz und Lack.

Massivholz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff und prägt viele unserer Wohn- und Schlafzimmermöbel. Deshalb achten wir bei der Beschaffung unserer Massivhölzer auf nachvollziehbare Herkunft. Die für unsere Möbel eingesetzten Massivhölzer stammen aus Europa und Nordamerika. Bei unseren Wohn- und Schlafzimmermöbeln kaufen wir ausschließlich FSC®-zertifiziertes Massivholz ein.

Geprüfte Qualität und eine auf lange Nutzung ausgelegte Konstruktion bilden dabei die Grundlage unseres Qualitätsverständnisses.

Ausführungen

PG E



Wildeiche massiv, soft gebürstet
für Korpus, Front und Bettanlage



+ Erle, massiv
für Innenkorpus vom Drehtürenschrank

PG 1



Wildeiche massiv, soft gebürstet
für Korpus, Front und Bettanlage sowie Innenkorpus

Akzente



Spaltholz massiv
für Aufsatzpaneele und als Front-Akzent (in der Liste gekachelt dargestellt)

Mattglas magnolie
optional für Fronten (in der Liste dunkelgrau eingefärbt)



Mattierter Parsolspiegel bronze
optional für Fronten (in der Liste dunkelgrau eingefärbt)



Stoff Kano cream
für Polsterkopfteile (in der Liste hellgraueingefärbt)
Stoffzusammensetzung 100% Polyester



Stoff Kano siena
für Polsterkopfteile (in der Liste hellgrau eingefärbt)
Stoffzusammensetzung 100% Polyester



Pulverbeschichtung cubanit für Griffe und Paneelvorsatzleuchte

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Stoffes bzw. Materials genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

Die Sicherheit und Qualität einer Marke

- Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- Korpusteile aus keilverzinkten Leimholzplatten
- beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- Schubkastenzargen aus hochwertigem Sperrholz
- Schubkastenböden aus Holzwerkstoff
- geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- Kleiderschrankhöhe 223,3 cm:
  Optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle.
- optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- Drehtüren mit Anschlagleiste
- Rückwände (Stärke 4 mm / Holzwerkstoff) eingenutet
- Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern.
  Belastbarkeit max. 25 kg
- durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeboden (Bohrabstand 32 mm)
- Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm,
  Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- Stoffzusammensetzung: Nutzschicht: 100 % PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren, Farbabrieb: 4 - 5, Lichtechtheit: 4 - 5, Pillingverhalten: 4
- stimmungsvolle LED-Beleuchtung
- Elektro-Installation VDE geprüft
- gerne Sonderanfertigungen und Planungen mit Furnplan

Wildeiche massiv, soft gebürstet

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Den einmaligen Charme entfaltet das Holz dann noch einmal durch die handwerkliche Oberflächenbürstung. Die Holzstruktur wird dadurch zusätzlich hervorgehoben. Durch markante Äste und einer dennoch ruhigen Holzsortierung ist die Anmutung ebenso traditionell wie modern. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekittet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Löcher und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

Erle massiv

Extrem kühle Winter und heiße Sommermonate im Norden Amerikas lassen ein einmalig schönes Naturprodukt entstehen. Es gibt kein vergleichbares Erlenholz, das derart strapazierfähig und ausdrucksstark ist wie die kanadische Erle. Um die Wärme und Wertigkeit zu erhalten, hat unsere dauerhaft schützende Oberflächenbehandlung keine Farbzusätze.

Geschützte Oberflächen

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Den einmaligen Charme entfaltet das Holz dann noch einmal durch die handwerkliche Oberflächenbürstung. Die Holzstruktur wird dadurch zusätzlich hervorgehoben. Durch markante Äste und einer dennoch ruhigen Holzsortierung ist die Anmutung ebenso traditionell wie modern. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekittet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Äste und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

Zertifikate

Dieses Modell ist mit dem Herkunfts-Gewährzeichen „Möbel Made in Germany" ausgezeichnet. Grundlage ist die RAL-RG 0191. Das Zeichen kennzeichnet Möbel, bei denen die Kernleistung der Herstellung in Deutschland erfolgt und definierte Anforderungen an Herkunft und Qualität erfüllt werden. Die Einhaltung der Anforderungen wird regelmäßig überwacht.

Dieses Modell trägt das RAL-Gütezeichen „Goldenes M". Grundlage ist die Gütesicherung RAL-GZ 430 mit definierten Anforderungen an Prüfungen unter anderem an Verarbeitungsgüte, Gebrauchsnutzen und Produktsicherheit. Die Einhaltung der Anforderungen wird regelmäßig überprüft.) le: DGM-Möbel)

Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Möbel besteht bei 19 - 23 °C, sowie bei 45 - 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-Beleuchtung

Die eingesetzte LED-Technik zeichnet sich durch eine zuverlässige Lichtausbeute aus. Die eingesetzten Lichtquellen entsprechen der Energieeffizienzklasse F. Die Beleuchtung muss mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos bestellt werden. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.

Auslieferungshinweis

Alle Beimöbel sind fest verleimt und komplett vormontiert - nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Mehrpreis anfragen.

Service

Qualität — das heißt für uns auch Service in Perfektion. Besondere Maße — kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität — von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung

Montag bis Freitag: 8:00 bis 19:00 Uhr | Samstag: 10:00 bis 17:00 Uhr
Fon: + 49 (0) 52 41 50 44 - 0
Skizzenservice: info@woestmann.info

Bettanlage ▶

Liegefläche B 160,0 / **B** 180,0 x **L** 200,0 cm
Bettseiten H 47,0 cm
Kopfteil H 99,0 cm
Fußteil H 47,0 cm
2 Konsolen mit je 1 Schubkasten bzw. 2 Schubkästen
B 65,0 cm (**B** 55,0 cm preisgleich möglich)

Doppelbett mit Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **1 Schubkasten**




Abbildung mit optionaler Mattglas- bzw. mattierter Parsolspiegelfront und optionalem Paneelaufsatz

Doppelbett mit Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **2 Schubkästen**





Abbildung mit optionaler Mattglas- bzw. mattierter Parsolspiegelfront und optionalem Paneelaufsatz

Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschrank

Schrankmaß mit Passepartout (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)




B 201,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm

Abbildung mit optionaler Mattglas- bzw. mattierter Parsolspiegeltür

	PG E	PG 1
Vorschlag 1001 | 4-türig		
Gegen Aufpreis		
6004P Passepartout ohne Beleuchtung		
6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 17,0 W		

	PG E	PG 1
Vorschlag 1003 | 4-türig		
Gegen Aufpreis		
6004P Passepartout ohne Beleuchtung		
6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 17,0 W		



Drehtürenschrank

Schrankmaß mit Passepartout (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)




B 251,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm

Abbildung mit optionaler Mattglas- bzw. mattierter Parsolspiegeltür

Vorschlag 1005 | 5-türig	
Gegen Aufpreis	
6005P Passepartout ohne Beleuchtung	
6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 20,5 W	

Vorschlag 1007 | 5-türig	
Gegen Aufpreis	
6005P Passepartout ohne Beleuchtung	
6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 20,5 W	



Drehtürenschrank

Schrankmaß mit Passepartout (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)



B 301,9 x **H** 223,3 x **T** 62,0 cm

Abbildung mit optionaler Mattglas- bzw. mattierter Parsolspiegeltür

Vorschlag 1009 | 6-türig	
Gegen Aufpreis	
6006P Passepartout ohne Beleuchtung	
6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 25,5 W	

Vorschlag 1011 | 6-türig	
Gegen Aufpreis	
6006P Passepartout ohne Beleuchtung	
6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 25,5 W	

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis	PG 1
6600MG Mattglastür (bitte Position angeben)	je
6600MP Mattierte Parsolspiegeltür (bitte Position angeben)	je
1562 Spaltholz-Paneelaufsatz, 2er-Set (für 55er Nako)	
1662 Spaltholz-Paneelaufsatz, 2er-Set (für 65er Nako)	
1562B Spaltholz-Paneelaufsatz inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 4,5 W, 2er-Set (für 55er Nako)	
1662B Spaltholz-Paneelaufsatz inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 4,5 W, 2er-Set (für 65er Nako)	
1200SK Bettschubkasten, 2er-Set	
55SKMG Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole **B** 55,0 cm (bitte Position angeben)	je
65SKMG Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole **B** 65,0 cm (bitte Position angeben)	je
55SKMP Mattierter Parsolspiegel-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole **B** 55,0 cm (bitte Position angeben)	je
65SKMP Mattierter Parsolspiegel-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole **B** 65,0 cm (bitte Position angeben)	je

* inkl. Trafo und Fußschalter

Schrank H 223,3 cm
Schrank T 62,0 cm
Schrankinnen T 57,8 cm
(inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

Schrank ohne Passepartout
ohne Beleuchtung




Gegen Aufpreis
Schrank mit Passepartout ohne Beleuchtung
(**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)



Gegen Aufpreis
Schrank mit Passepartout mit LED-Stabbel.*
(**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)






2-türig ▶

B 101,9 x **H** 223,3 cm

Art.-Nr.	PG E	PG 1
6002		

Art.-Nr.	PG 1
6002P	

Bel.	Art.-Nr.	PG 1
8,5 W	**6002PB**	
(1 x 90 cm)		



3-türig ▶


B 151,9 x **H** 223,3 cm

Abbildung mit optionaler Mattglas- bzw. mattierter Parsolspiegeltür

Art.-Nr.	PG E	PG 1
6003		

Art.-Nr.	PG 1
6003P	

Bel.	Art.-Nr.	PG 1
12,0 W	**6003PB**	
(1 x 40 cm, 1 x 90 cm)		



4-türig ▶


B 201,9 x **H** 223,3 cm

Abbildung mit optionaler Mattglas- bzw. mattierter Parsolspiegeltür

Art.-Nr.	PG E	PG 1
6004		

Art.-Nr.	PG 1
6004P	

Bel.	Art.-Nr.	PG 1
17,0 W	**6004PB**	
(2 x 90 cm)		



5-türig ▶


B 251,9 x **H** 223,3 cm

Abbildung mit optionaler Mattglas- bzw. mattierter Parsolspiegeltür

Art.-Nr.	PG E	PG 1
6005		

Art.-Nr.	PG 1
6005P	

Bel.	Art.-Nr.	PG 1
20,5 W	**6005PB**	
(1 x 40 cm, 2 x 90 cm)		



6-türig ▶


B 301,9 x **H** 223,3 cm

Abbildung mit optionaler Mattglas- bzw. mattierter Parsolspiegeltür

Art.-Nr.	PG E	PG 1
6006		

Art.-Nr.	PG 1
6006P	

Bel.	Art.-Nr.	PG 1
25,5 W	**6006PB**	
(3 x 90 cm)		



7-türig ▶

B 351,9 x **H** 223,3 cm

Abbildung mit optionaler Mattglas- bzw. mattierter Parsolspiegeltür

Art.-Nr.	PG E	PG 1
6007		

Art.-Nr.	PG 1
6007P	
Achtung: Aufliegendes Passepartout-Profil ist geteilt.	







Bel.	Art.-Nr.	PG 1
29,0 W	**6007PB**	
(1 x 40 cm, 3 x 90 cm) Achtung: Aufliegendes Passepartout-Profil ist geteilt.		

Zubehör ▶






Gegen Aufpreis	PG 1
6600MG Mattglastür (bitte Position angeben)	je
6600MP Mattierte Parsolspiegeltür (bitte Position angeben)	je

* inkl. Trafo und Fußschalter


Sonderanfertigungen ▶

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG E	PG 1
	**Schrankhöhenkürzung** Die Kürzung erfolgt immer von oben.	an 1 Tür (50er Element)	**Z201**		
		an 2 Türen (100er Element)	**Z202**		
		pro Mattglas- / Spiegeltür	**Z088**		
	**Schrankbreitenkürzung**	an 1 Tür (50er Element)	**Z203**		
		an 2 Türen (100er Element)	**Z205**		
		pro Mattglas- / Spiegeltür	**Z206**		
	**Schranktiefenkürzung** Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich.	pro 50,0 / 100,0 cm Element	**Z208**		
	**Passepartout Höhenkürzung**		**Z114**		
	Passepartout Breitenkürzung (ohne Beleucht.)		**Z115**		
	**Schrankabschrägung seitlich** Nur bei 1-türigem Schrankelement **B** 50,0 cm möglich. Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Eine Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (a – f)!	pro Tür	**Z209**		
	**Schrankabschrägung hinten** Skizze und genaue Maße (a – c) bitte angeben!	pro Element	**Z210**		


Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG E	PG 1
	**Einlegeboden**	**B** 50,0 cm	**80058**		
		B 100,0 cm	**80108**		
	Gegen Aufpreis				
	Breitenkürzung		**Z015**		
	Tiefenkürzung		**Z016**		
	**Kleiderstange**	**B** 50,0 cm	**81058**		
		B 100,0 cm	**81108**		
	**Ablageboden, ausziehbar**	**B** 100,0 x **H** 5,0 x **T** 56,5 cm	**82100**		
	Gegen Aufpreis				
	Vollauszug		**Z089**		
	Breitenkürzung		**Z015**		
 Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten **H** 25,6 cm und 1 x **H** 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.	**Innenschubkasten, Front Holz** 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	**B** 50,0 x **H** 16,0 cm	**83051**		
		B 100,0 x **H** 16,0 cm	**83101**		
		B 50,0 x **H** 25,6 cm	**84052**		
		B 100,0 x **H** 25,6 cm	**84102**		
	Gegen Aufpreis				
	Vollauszug		**Z089**		
	Breitenkürzung		**Z005**		
 Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten **H** 25,6 cm und 1 x **H** 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.	**Innenschubkasten, Front Glas** 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	**B** 50,0 x **H** 16,0 cm	**85051**		
		B 100,0 x **H** 16,0 cm	**85101**		
		B 50,0 x **H** 25,6 cm	**86052**		
		B 100,0 x **H** 25,6 cm	**86102**		
	Gegen Aufpreis				
	Vollauszug		**Z089**		
	Breitenkürzung		**Z005**		
	**Schubkasteneinsatz, mit Kunstlederboden in dunkelbraun** Montage für 100 cm Innenschubkasten. Vollauszug empfohlen	kl. Aufteilung, für **B** 100,0 cm	**80101**		
		gr. Aufteilung, für **B** 100,0 cm	**80102**		

Zubehör für Kleiderschranksystem ▶



Beschreibung		Art.-Nr.	PG E	PG 1
Einbauschubkasten, Front Holz 4 Schubkästen Standelement für 100 cm Korpus. Montage an Schrankseite erforderlich!	Montage an linker Seite, **B** 50,0 x **H** 66,0 cm	**62553**		
	Montage an rechter Seite, **B** 50,0 x **H** 66,0 cm	**62554**		
Gegen Aufpreis				
Vollauszug für oberen Schubkasten		**Z089**		
Vollauszug für 4 Schubkasten		**Z092**		




T-Einsatz (Montage für 100 cm Korpus) 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange	**B** 100,0 x **H** 143,9 cm	**61029**		
Gegen Aufpreis				
Breitenkürzung		**Z215**		
Tiefenkürzung		**Z216**		




Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.	**B** 33,5 x **H** 185,0 cm	**6801**		




4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. **Nicht möglich bei Eckelementen und Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.**	Hinweis: Das 165° Scharnier ist **nicht** einsetzbar bei den gekennzeichneten Schranktüren eines 5-türigen bzw. 7-türigen Kleiderschrankes (siehe Zeichnung!).	**80004**		





Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.	Montage links auf **H** 147,0 cm (Schrank **H** 223,3 cm)	**8180L**		
	Montage rechts auf **H** 147,0 cm (Schrank **H** 223,3 cm)	**8180R**		




Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm	für 50er Boden	**80055**		
	für 100er Boden	**80105**		

Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
	**Kleiderlift** Belastung max. 10 kg. Montage für 100 cm Korpus.	**B** 100 cm	**81020**	
	**Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar**	**B** 45,5 x **H** 11,8 x **T** 7,4 cm	**80021**	
	**Hosenauszug** (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. **B** 93,5 x **H** 3,7 x **T** 50,0 cm	mit Holzablage ohne Ablage (grau)	**80022** **80023**	
	**LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung** Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß	für 50er Korpus **B** 48,0 cm (2,0 W) für 100er Korpus **B** 98,0 cm (4,5 W)	**90501** **91001**	
	Trafo mit Stecker Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.	für max. 15 W für max. 30 W für max. 60 W	**8915** **8930** **8960**	

Bettanlage ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar



Kopfteil **H** 99,0 cm

Einlegehöhe vom Fußboden
H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm

Liegefläche	Stellfläche	Bettseitenhöhe	Art.-Nr.	PG 1
160,0 x 200,0 cm	167,6 x 213,8 cm	47,0 cm	**1160**	
180,0 x 200,0 cm	187,6 x 213,8 cm	47,0 cm	**1180**	
200,0 x 200,0 cm	207,6 x 213,8 cm	47,0 cm	**1200**	
Sonderanfertigung				
Sonderlänge		190,0 cm	**1190**	
		210,0 cm	**1210**	
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.		220,0 cm	**1220**	

Zubehör für Bett ▶ Doppelbetten 1160, 1180, 1200



Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
Bettschubkasten, 2er-Set mit seitlichen Rollschubführungen Belastung max. 15 kg pro Bettschubkasten	Innenmaß **B** 121,3 x **H** 14,5 x **T** 58,5 cm	**1200SK**	



Beschreibung		Art.-Nr.
Bettfüße Wildeiche massiv anstelle von Massivholz schwarz lackiert	2er-Set	112EF

Konsole ▶




Abbildung mit optionaler
Mattglas- bzw. mattierter Parsolspiegelfront

Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
Konsole 1 Schubkasten	links, **B** 55,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm	**1543**	
	rechts, **B** 55,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm	**1544** (Abb.)	
	links, **B** 65,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm	**1643**	
	rechts, **B** 65,0 x **H** 47,0 x **T** 44,2 cm	**1644** (Abb.)	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 1 Schubkasten		**Z089**	
Mattglas-Akzent für Schubkasten	**B** 55,0 cm	**55SKMG**	
Mattglas-Akzent für Schubkasten	**B** 65,0 cm	**65SKMG**	
Mattierter Parsolspiegel-Akzent für Schubkasten	**B** 55,0 cm	**55SKMP**	
Mattierter Parsolspiegel-Akzent für Schubkasten	**B** 65,0 cm	**65SKMP**	




Abbildung mit optionaler
Mattglas-bzw. mattierter Parsolspiegelfront

Konsole 2 Schubkästen	**B** 55,0 x **H** 47,0 x **T** 41,1 cm	**1542**	
	B 65,0 x **H** 47,0 x **T** 41,1 cm	**1642**	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 2 Schubkästen		**Z090**	
Mattglas-Akzent für Schubkasten	**B** 55,0 cm (bitte Position angeben)	**55SKMG**	je
Mattglas-Akzent für Schubkasten	**B** 65,0 cm (bitte Position angeben)	**65SKMG**	je
Mattierter Parsolspiegel-Akzent für Schubkasten	**B** 55,0 cm (bitte Position angeben)	**55SKMP**	je
Mattierter Parsolspiegel-Akzent für Schubkasten	**B** 65,0 cm (bitte Position angeben)	**65SKMP**	je










Abb. LED-Vorbauleuchte

Spaltholz-Paneelaufsatz	links, **B** 55,0 x **H** 34,8 x **T** 12,2 cm	**1563**	
	rechts, **B** 55,0 x **H** 34,8 x **T** 12,2 cm	**1564**	
	2er-Set, **B** 55,0 x **H** 34,8 x **T** 12,2 cm	**1562**	
	links, **B** 65,0 x **H** 34,8 x **T** 12,2 cm	**1663**	
	rechts, **B** 65,0 x **H** 34,8 x **T** 12,2 cm (Abb.)	**1664**	
	2er-Set, **B** 65,0 x **H** 34,8 x **T** 12,2 cm	**1662**	
Spaltholz-Paneelaufsatz inkl. LED-Vorbauleuchte, je 4,5 W inkl. Trafo und Schalter	links, **B** 55,0 x **H** 34,8 x **T** 12,2 cm	**1563B**	
	rechts, **B** 55,0 x **H** 34,8 x **T** 12,2 cm	**1564B**	
	2er-Set, **B** 55,0 x **H** 34,8 x **T** 12,2 cm	**1562B**	
	links, **B** 65,0 x **H** 34,8 x **T** 12,2 cm	**1663B**	
	rechts, **B** 65,0 x **H** 34,8 x **T** 12,2 cm (Abb.)	**1664B**	
	2er-Set, **B** 65,0 x **H** 34,8 x **T** 12,2 cm	**1662B**	

Beimöbel ▶

Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
 **Kommode B** 98,6 x **H** 93,5 x **T** 41,1 cm 1 Schubkasten, 2 Türen, oberer Schubkasten mit Spaltholz-Akzent	Front Holz	**3091**	
	Front Holz / Mattglas-Akzent	**3091MG**	
	Front Holz / mattierter Parsolspiegel-Akzent	**3091MP**	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 1 Schubkasten (1 Zarge)		**Z089**	
 **Kommode B** 98,6 x **H** 93,5 x **T** 41,1 cm 4 Schubkästen, oberer Schubkasten mit Spaltholz-Akzent	Front Holz	**3092**	
	Front Holz / Mattglas-Akzent	**3092MG**	
	Front Holz / mattierter Parsolspiegel-Akzent	**3092MP**	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 4 Schubkasten		**Z092**	
 **Kommode B** 146,9 x **H** 93,5 x **T** 41,1 cm 1 Schubkasten, 3 Türen, oberer Schubkasten mit Spaltholz-Akzent	Front Holz	**3141**	
	Front Holz / Mattglas-Akzent	**3141MG**	
	Front Holz / mattierter Parsolspiegel-Akzent	**3141MP**	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)		**Z090**	
 **Kommode B** 146,9 x **H** 93,5 x **T** 41,1 cm 4 Schubkästen	Front Holz	**3142**	
	Front Holz / Mattglas-Akzent	**3142MG**	
	Front Holz / mattierter Parsolspiegel-Akzent	**3142MP**	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 4 Schubkasten (je 2 Zargen)		**Z098**	