

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Belen von LEU SWISS - Polstergruppe elefant


## **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Leu Swiss, Landstrasse 4, 6418 Rothenthurm, Schweiz, [verkauf@leuswiss.ch](mailto:verkauf@leuswiss.ch)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster




Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



# Belen

B024 Stoff  
B025 Leder

	001 Sessel	002 Sofa 2-Platz	003 Sofa 3-Platz	004 Sofa 2.5-Platz	005 Sofa 3.5-Platz
Sitzhöhe: 46					
Rückenhöhe: 88					
Sitztiefe: 49/55					
Gesamttiefe: 81					
<b>Breite:</b>	88 cm	158 cm	198 cm	178 cm	228 cm
Sitzbreite:	56 cm	126 cm	166 cm	146 cm	196 cm
<b>Stoff</b>	WP				
	16				
	20				
	22				
	25				
	28				
	37				
	Comfort+				
	42				
	45				
47					
<b>Leder</b>	WP				
	63				
	65				
	68				
	70				
	75				
<b>Highlight</b>	80				
<b>Toplight</b>	85				
<b>Stoffbedarf</b>	5.50 lfm	7.50 lfm	8.60 lfm	8.10 lfm	9.20 lfm
<b>Lederbedarf</b>	9.40 m <sup>2</sup>	14.30 m <sup>2</sup>	17.60 m <sup>2</sup>	15.40 m <sup>2</sup>	18.50 m <sup>2</sup>

## Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



## Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167, oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!

**NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm**

Armteillfunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

## Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



# Belen

B024 Stoff  
B025 Leder

	006	007	010	011	012
	Sofa 2-Platz AT links	Sofa 2-Platz AT rechts	Ausgleichselement	Sofa 1-Platz AT links	Sofa 1-Platz AT rechts
Sitzhöhe:	46				
Rückenhöhe:	88				
Sitztiefe:	49/55				
Gesamttiefe:	81				
<b>Breite:</b>	149 cm	149 cm	80 cm	89 cm	89 cm
Sitzbreite:	133 cm	133 cm		073 cm	073 cm
<b>Stoff</b>	WP				
	16				
	20				
	22				
	25				
	28				
	37				
<b>Comfort+</b>	42				
	45				
	47				
<b>Leder</b>	WP				
	63				
	65				
	68				
	70				
	75				
<b>Highlight</b>	80				
<b>Toplight</b>	85				
<b>Stoffbedarf</b>	6.30 lfm	6.30 lfm	3.30 lfm	4.50 lfm	4.50 lfm
<b>Lederbedarf</b>	12.20 m <sup>2</sup>	12.20 m <sup>2</sup>	6.10 m <sup>2</sup>	7.70 m <sup>2</sup>	7.70 m <sup>2</sup>

### Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



### Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167, oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!

**NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm**

Armteillfunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

### Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



# Belen

B024 Stoff  
B025 Leder

	013 Longchair links	014 Longchair rechts	015 Spitzecke	017 Hocker klein	A17 Hocker gross
Sitzhöhe: 46					
Rückenhöhe: 88					
Sitztiefe: 49/55					
Gesamttiefe: 81					
<b>Breite:</b>	89 x 151 cm	89 x 151 cm	91 x 91 cm	62 x 62 cm	62 x 88 cm
Sitzbreite:					
<b>Stoff</b>	WP				
	16				
	20				
	22				
	25				
	28				
	37				
<b>Comfort+</b>	42				
	45				
	47				
<b>Leder</b>	WP				
	63				
	65				
	68				
	70				
	75				
<b>Highlight</b>	80				
<b>Toplight</b>	85				
<b>Stoffbedarf</b>	6.30 lfm	6.30 lfm	5.50 lfm	1.70 lfm	1.80 lfm
<b>Lederbedarf</b>	13.20 m <sup>2</sup>	13.20 m <sup>2</sup>	9.40 m <sup>2</sup>	3.20 m <sup>2</sup>	3.40 m <sup>2</sup>

## Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



## Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167, oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!


**NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm**

Armteillfunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

## Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



# Belen

B024 Stoff  
B025 Leder

	021	022	055	056	065
	Anbauecke links	Anbauecke rechts	Ecksofa klein offen links	Ecksofa klein offen rechts	Ecksofa gross offen links
Sitzhöhe:	46				
Rückenhöhe:	88				
Sitztiefe:	49/55				
Gesamttiefe:	81				
<b>Breite:</b>	101 x 150 cm	101 x 150 cm	209 cm	209 cm	249 cm
Sitzbreite:					
<b>Stoff</b>	WP				
	16				
	20				
	22				
	25				
	28				
	37				
<b>Comfort+</b>	42				
	45				
	47				
<b>Leder</b>	WP				
	63				
	65				
	68				
	70				
	75				
<b>Highlight</b>	80				
<b>Toplight</b>	85				
<b>Stoffbedarf</b>	6.30 lfm	6.30 lfm	8.60 lfm	8.60 lfm	9.40 lfm
<b>Lederbedarf</b>	13.20 m <sup>2</sup>	13.20 m <sup>2</sup>	13.80 m <sup>2</sup>	13.80 m <sup>2</sup>	16.30 m <sup>2</sup>

## Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



## Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167, oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!

**NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm**

Armteillfunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

## Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



# Belen

B024 Stoff  
B025 Leder

	066	077	078	Z08	Z09
	Ecksofa gross offen rechts	Sofa 2.5-Platz AT links	Sofa 2.5-Platz AT rechts	Kopfsütze mit Raster	Kopfsütze mit Raster
Sitzhöhe:	46				
Rückenhöhe:	88				
Sitztiefe:	49/55				
Gesamttiefe:	81				(neues Design)
<b>Breite:</b>	249 cm	169 cm	169 cm	53 x 23 cm	46 x 31 cm
Sitzbreite:		153 cm	153 cm		
<b>Stoff</b>	WP				
	16				
	20				
	22				
	25				
	28				
	37				
<b>Comfort+</b>	42				
	45				
	47				
<b>Leder</b>	WP				
	63				
	65				
	68				
	70				
	75				
<b>Highlight</b>	80				
<b>Toplight</b>	85				
<b>Stoffbedarf</b>	9.40 lfm	6.80 lfm	6.80 lfm	0.80 lfm	
<b>Lederbedarf</b>	16.30 m <sup>2</sup>	13.30 m <sup>2</sup>	13.30 m <sup>2</sup>	0.60 m <sup>2</sup>	

## Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



## Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167, oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!

**NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitziefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm**

Armteillfunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

## Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



# Belen

B024 Stoff  
B025 Leder

	002/004 Kombination 1	006/056 Kombination 2	Rasterbeschlag		
Sitzhöhe: 46 Rückenhöhe: 88 Sitztiefe: 49/55 Gesamttiefe: 81			Aufpreis pro Sofa		
<b>Breite:</b> Sitzbreite:	240 x 260 cm (Stellmass)	230 x 210 cm (Stellmass)			
<b>Stoff</b> WP					
16					
20					
22					
25					
28					
37					
<b>Comfort+</b> 42					
45					
47					
<b>Leder</b> WP					
63					
65					
68					
70					
75					
<b>Highlight</b> 80					
<b>Toplight</b> 85					
<b>Stoffbedarf</b>					
<b>Lederbedarf</b>					

### Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



### Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167 , oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!

**NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm**

Armteifunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

### Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengestell aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)