Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

HU-HP19094 von Hukla - Polsterduo silver

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HUKLA Comfortbetten GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# Einzeltypenprogramm



GERMAN ENGINEERING

Made in EU

RAL GÜTEZEICHEN PRODUKT QUALITÄT

HUKLA®
So will ich leben



## Modellbeschreibung:

| | |
|---|---|
| **Gestell:** | Metall, Hartholz und andere Holzwerkstoffe |
| **Sitz:** | voll durchgeschäumter Federkern in 3 verschiedenen H2L-Sitzhärten lieferbar<br>ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern<br>2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar / 46 cm oder 48 cm |
| **Rücken:** | hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Polyätherschaum<br>Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / gegen Aufpreis lieferbar |
| Stoff: | Alle Typen sind im Rücken echt bezogen! |
| Leder: | Alle Typen sind im Rücken echt bezogen! |
| **Armteil:** | Liegearmlehne / gegen Aufpreis lieferbar |
| **Bezugsstoff/Leder:** | Modelltype ist nur einfarbig lieferbar |

leger gepolstert

GERMAN ENGINEERING

Made in EU

## ca. Maßangaben in cm

| | |
|---|---|
| **Höhe:** | 86 oder 88 |
| **Tiefe:** | 96 |
| **Tiefe mit STN:** | 118 |
| **Sitzhöhe:** | 46 oder 48 |
| **Sitztiefe:** | 53 |
| **Sitztiefe mit STN:** | 72 |
| **Armlehne:** | 22 |
| **Armlehne mit LAL:** | 22-30 |

## **Sitzhärten** preisgleich

H2L

10 Jahre Garantie

H2L-Wahlweise in 3 verschiedenen Sitzhärten
(ohne Mehrpreis)
Bitte grundsätzlich angeben! Empfehlung: F2

**F1-weich** **F2 -mittel** **F3-fest**

## **Fußausführungen** preisgleich - **ca. 16cm oder 18cm Höhe**

Hinweis zu den wählbaren Füßen:
Fußhöhe 16 cm = Sitzhöhe 46 cm
Fußhöhe 18 cm = Sitzhöhe 48 cm




**Alufuß poliert**




**Alufuß schwarz**

## **Sitzhöhen** preisgleich



**Sitzhöhe 46 cm**




**Sitzhöhe 48 cm**

Sollte keine Angabe der Sitzhöhe erfolgen,
bestätigen wir die Standardausführung: 46 cm

**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)**
Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.
Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer.
Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.
Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Der Sitzkomfort kann konstruktionsbedingt in einzelnen Elementen variieren. Dies entsteht durch einen veränderten Sitzaufbau und stellt keinen Qualitätsmangel dar.
Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

## Beschreibung Funktionen


### Sitztiefenverstellung mit Rückenneigung (STN) - gegen Aufpreis



Durch leichtes Anheben und Zurückschieben des Rückenkissens, gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. Während dieser Bewegung öffnet sich zeitgleich der Rückenwinkel etwas. In der jeweiligen (pro) Type nur komplett und nicht individuell bestellbar.
Für die STN-Funktion benötigen Sie eine Wandfreiheit von 22 cm.

Nicht in Verbindung mit VZMO oder ...MoLi in einem Sitz möglich!


### Vorziehbank motorisch (VZMO) - gegen Aufpreis



Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.
Bedienung über Touch-Button.

Nicht in Verbindung mit STN in einem Sitz möglich!

### Liegearmlehne (LAL) - gegen Aufpreis



Liegearmlehne in allen Elementen mit Armlehne möglich
NICHT möglich im Sessel

### Akku für motorische Funktion - gegen Aufpreis





für kabellose Funktion im Sitz,
nur in Verbindung mit CanMoLi und VZMO möglich
2,2Ah Li-ion

### Handschalter (HS) - gegen Aufpreis



für motorische Bedienung,
nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit VZMO; CanMoLi ist standardmäßig immer mit Handschalter ohne Aufpreis!





**HU-HP19094**

| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | Rücken | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht |
| **Kombinationen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | siehe Beschreibung |  | LALL KS CanGXLMoLiL = Canape XL gerade mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition und Kopfstütze, Liegearmlehne links;<br>3R VZMO KSR LALR = 3-Sitzer mit Vorziehbank motorisch, Kopfstütze rechts, Liegearmlehne rechts | | | | | | | | | |
| 2 | siehe Beschreibung |  | LALL KSVL 3 VZMO KSR LALR = 3-Sitzer<br>mit motorischer Vorziehbank und Kopfstützenvorrichtung links, Kopfstütze rechts, Liegearmlehne links und rechts;<br>LALL KSL 2,5 STN KSVR LALR = 2,5-Sitzer<br>mit Sitztiefenverstellung links und rechts, Kopfstütze links, Kopfstützenvorrichtung rechts, Liegearmlehne links und rechts | | | | | | | | | |


**HU-HP19094**

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | | | | | | | Rücken | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht |
| | **Sofa / Canapé** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 |  | | | | 222 | 86 ODER 88 | 96 | 3-Sitzer, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 5 | 2,5 |  | | | | 194 | 86 ODER 88 | 96 | 2,5-Sitzer, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 6 | 2 |  | | | | 164 | 86 ODER 88 | 96 | 2-Sitzer, Rücken echt | | | | | | | | | |
| | **Sessel** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 1 |  | | | | 100 | 86 ODER 88 | 96 | Sessel, Rücken echt -nicht mit Liegearmlehne möglich- | | | | | | | | | |
| | **Abschlusselement** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3L |  | 8 | 3R |  | 200 | 86 ODER 88 | 96 | 3-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 9 | 2,5L |  | 10 | 2,5R |  | 172 | 86 ODER 88 | 96 | 2,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 11 | 2L |  | 12 | 2R |  | 142 | 86 ODER 88 | 96 | 2-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 13 | 1,5L |  | 14 | 1,5R |  | 104 | 86 ODER 88 | 96 | 1,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 15 | AhoL1,5 |  | 16 | 1,5AhoR |  | 118 | 86 ODER 88 | 96 | 1,5-Sitzer mit Anstellhocker links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |


**HU-HP19094**

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | | | | | | | Rücken | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht |
| 17 | CanGXL |  | 18 | CanGXR |  | 108 | 86 ODER 88 | 172 | Canape X gerade, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 19 | CanGXMoLiL |  | 20 | CanGXMoLiR |  | 108 | 86 ODER 88 | 172 - 203 | Canape X gerade mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung über Handschalter), Armlehne links oder rechts, Rücken echt<br>- kein STN möglich - | | | | | | | | | |
| 21 | CanGXLL |  | 22 | CanGXLR |  | 134 | 86 ODER 88 | 172 | Canape XL gerade, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 23 | CanGXLMoLiL |  | 24 | CanGXLMoLiR |  | 134 | 86 ODER 88 | 172 - 203 | Canape XL gerade mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung über Handschalter), Armlehne links oder rechts, Rücken echt<br>- kein STN möglich - | | | | | | | | | |
| | Zwischenelement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2,5EL |  | | | | 150 | 86 ODER 88 | 96 | 2,5-Sitzer, ohne Armlehnen, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 27 | 2EL |  | | | | 120 | 86 ODER 88 | 96 | 2-Sitzer, ohne Armlehnen, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 28 | 1,5EL |  | | | | 82 | 86 ODER 88 | 96 | 1,5-Sitzer, ohne Armlehnen, Rücken echt | | | | | | | | | |


**HU-HP19094**

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | | | | | | | Rücken | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht |
| | **Ecke** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | SEG |  | | | | 96 | 86 ODER 88 | 96 | Spitzecke groß,<br>Rücken echt<br>- kein STN möglich - | | | | | | | | | |
| | **Hocker** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | XXL Ho |  | | | | 130 | 46 ODER 48 | 66 | XXL-Hocker,<br>fest gepolstert,<br>nur in Sitzhärte F2 lieferbar | | | | | | | | | |
| | **Kissen** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Kissen 40x40 |  | | | | 40 | 40 | | Kissen | | | | | | | | | |
| 32 | Kissen 50x50 |  | | | | 50 | 50 | | Kissen | | | | | | | | | |
| 32.1 | Kissen mit breiter Biese 52x52 |  | | | | 52 | 52 | | Kissen mit breiter Biese | | | | | | | | | |
| 32.2 | Kissen mit breiter Biese 62x62 |  | | | | 62 | 62 | | Kissen mit breiter Biese | | | | | | | | | |
| | **Kopfstütze** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Kopfstütze KS52 |  | | | | 52 | 20 | 17 | Kopfstütze KS52<br>(für 1er, 2er und SEG)<br>verstellbar in Höhe und Neigung,<br>inkl. Kopfstützenvorrichtung<br>Die Kopfstützen werden<br>automatisch der ausgewählten<br>Elementbreite zugeordnet. | | | | | | | | | |
| 34 | Kopfstütze KS67 |  | | | | 67 | 20 | 17 | Kopfstütze KS67<br>(für 1,5er, 2,5er, 3er und<br>Can-Varianten)<br>verstellbar in Höhe und Neigung,<br>inkl. Kopfstützenvorrichtung<br>Die Kopfstützen werden<br>automatisch der ausgewählten<br>Elementbreite zugeordnet. | | | | | | | | | |
| 35 | Premiumkopfstütze PKS |  | | | | 50 | 28 | 23 | Premiumkopfstütze<br>(für 1er, 2er und SEG)<br>verstellbar in Höhe und Neigung,<br>inkl. Kopfstützenvorrichtung<br>Die Kopfstützen werden<br>automatisch der ausgewählten<br>Elementbreite zugeordnet. | | | | | | | | | |

**HU-HP19094**

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | | | | | | | Rücken | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht |
| 36 | Premiumkopfstütze groß PKSG |  | | | | 65 | 28 | 23 | Premiumkopfstütze groß (für 1,5er, 2,5er, 3er und Can-Varianten) verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützenvorrichtung Die Kopfstützen werden automatisch der ausgewählten Elementbreite zugeordnet. | | | | | | | | | |
| 37 | Aufpreis KS-Vorrichtung |  | | | | | | | nur KS-Vorrichtung pro Sitz ohne Kopfstütze (möglich an jeder Kopfstützenposition) Bitte genau angeben! | | | | | | | | | |
| | **Zubehör / Kleinteile** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Aufpreis LAL Liegearmlehne |  | | | | | | | Aufpreis pro Liegearmlehne in allen Elementen mit Armlehne möglich (außer beim Sessel) | | | | | | | | | |
| 39 | Aufpreis Sitztiefenverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je STN Sitztiefenverstellung mit Rückenneigung, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - - nicht mit VZMO in einer Type kombinierbar - Wandfreiheit von ca. 22cm benötigt | | | | | | | | | |
| 39.1 | Aufpreis VZMO Vorziehb.+Motor |  | | | | | | | Aufpreis VZMO Vorziehbank motorisch, ca. 19 cm ausziehbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - - nicht mit STN in einem Sitz kombinierbar - | | | | | | | | | |
| 40.1 | Aufpreis Akku |  | | | | | | | Aufpreis je Akku, für kabellose Funktion pro Sitz - nur in Verbindung mit VZMO und CanMoLi möglich - | | | | | | | | | |

**HU-HP19094**

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | | | | | | | Rücken | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht |
| 40.2 | Aufpreis HS Handschalter |  | | | | | | | Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne in Verbindung mit VZMO<br>- CanMoLi standardmäßig immer mit HS ohne Aufpreis -<br>(Nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich) | | | | | | | | | |
| 41 | Stoffmetrage lfd. Meter |  | | | | | | | ca. 140 cm breit;<br>ab 0,5 Meter und in<br>10 cm Schritten bestellbar | | | | | - | - | - | - | - |
| 42 | Leder 4,5m² |  | | | | | | | nur ganze Häute (ca. 4,5m2)<br>Bitte beachten:<br>Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden. | - | - | - | - | | | | | |