

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

HU-HP19094 von Hukla - Polstergruppe silver

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HUKLA Comfortbetten GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm





Modellbeschreibung:

Gestell: Metall, Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz: voll durchgeschäumter Federkern in 3 verschiedenen H2L-Sitzhärten lieferbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
 2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar / 46 cm oder 48 cm
 hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Polyätherschaum
Rücken: Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / **gegen Aufpreis lieferbar**
Stoff: Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!
Leder: Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!
Armteil: Liegearmlehne / **gegen Aufpreis lieferbar**
Bezugstoff/Leder: Modelltype ist nur einfarbig lieferbar



ca. Maßangaben in cm

Höhe:	86 oder 88
Tiefe:	96
Tiefe mit STN:	118
Sitzhöhe:	46 oder 48
Sitztiefe:	53
Sitztiefe mit STN:	72
Armlehne:	22
Armlehne mit LAL:	22-30

Fußausführungen preisgleich - ca. 16cm oder 18cm Höhe

Hinweis zu den wählbaren Füßen:
 Fußhöhe 16 cm = Sitzhöhe 46 cm
 Fußhöhe 18 cm = Sitzhöhe 48 cm



Alufuß poliert



Alufuß schwarz

Sitzhöhen preisgleich



Sitzhöhe 46 cm



Sitzhöhe 48 cm

Sollte keine Angabe der Sitzhöhe erfolgen, bestätigen wir die Standardausführung: 46 cm

Sitzhärten preisgleich



H2L-Wahlweise in 3 verschiedenen Sitzhärten (ohne Mehrpreis)
 Bitte grundsätzlich angeben! Empfehlung: F2



F1-weich



F2-mittel



F3-fest

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)


Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.

Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer.

Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination mit einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.


Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Der Sitzkomfort kann konstruktionsbedingt in einzelnen Elementen variieren. Dies entsteht durch einen veränderten Sitzaufbau und stellt keinen Qualitätsmangel dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Beschreibung Funktionen
Sitztiefenverstellung mit Rückenneigung (STN)  - gegen Aufpreis



Durch leichtes Anheben und Zurückschieben des Rückenkissens, gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. Während dieser Bewegung öffnet sich zeitgleich der Rückenwinkel etwas. In der jeweiligen (pro) Type nur komplett und nicht individuell bestellbar. Für die STN-Funktion benötigen Sie eine Wandfreiheit von 22 cm.

Nicht in Verbindung mit VZMO oder ...MoLi in einem Sitz möglich!

Vorziehbank motorisch (VZMO)  - gegen Aufpreis


Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen. Bedienung über Touch-Button.

Nicht in Verbindung mit STN in einem Sitz möglich!

Liegearmlehne (LAL) - gegen Aufpreis




Liegearmlehne in allen Elementen mit Armlehne möglich
 NICHT möglich im Sessel

Akku für motorische Funktion - gegen Aufpreis
















für kabellose Funktion im Sitz,
 nur in Verbindung mit CanMoLi und VZMO möglich
 2,2Ah Li-ion












Handschalter (HS) - gegen Aufpreis











für motorische Bedienung,
 nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit VZMO; CanMoLi ist standardmäßig immer mit Handschalter ohne Aufpreis!







Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	Stoff				Leder				
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
				echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
Rücken				unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht
Kombinationen												
1	siehe Beschreibung		<p>LALL KS CanGXLMoLiL = Canape XL gerade mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition und Kopfstütze, Liegearmlehne links; 3R VZMO KSR LALR = 3-Sitzer mit Vorziehbank motorisch, Kopfstütze rechts, Liegearmlehne rechts</p>									
2	siehe Beschreibung		<p>LALL KSVL 3 VZMO KSR LALR = 3-Sitzer mit motorischer Vorziehbank und Kopfstützenvorrichtung links, Kopfstütze rechts, Liegearmlehne links und rechts; LALL KSL 2,5 STN KSVR LALR = 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung links und rechts, Kopfstütze links, Kopfstützenvorrichtung rechts, Liegearmlehne links und rechts</p>									

HU-HP19094




Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff				Leder				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
										echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
Rücken										unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	
Sofa / Canapé																		
4	3					222	86 ODER 88	96	3-Sitzer, Rücken echt									
5	2,5					194	86 ODER 88	96	2,5-Sitzer, Rücken echt									
6	2					164	86 ODER 88	96	2-Sitzer, Rücken echt									
Sessel																		
6.1	1					100	86 ODER 88	96	Sessel, Rücken echt -nicht mit Liegearmlehne möglich-									
Abschlusselement																		
7	3L		8	3R		200	86 ODER 88	96	3-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt									
9	2,5L		10	2,5R		172	86 ODER 88	96	2,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt									
11	2L		12	2R		142	86 ODER 88	96	2-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt									
13	1,5L		14	1,5R		104	86 ODER 88	96	1,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts, Rücken echt									
15	Aho1,5		16	1,5AhoR		118	86 ODER 88	96	1,5-Sitzer mit Anstellhocker links oder rechts, Rücken echt									

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff				Leder				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
										echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
Rücken										unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	
17	CanGXL		18	CanGXR		108	86 ODER 88	172	Canape X gerade, Armlehne links oder rechts, Rücken echt									
19	CanGXMoLIL		20	CanGXMoLIR		108	86 ODER 88	172 - 203	Canape X gerade mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung über Handschalter), Armlehne links oder rechts, Rücken echt - kein STN möglich -									
21	CanGXLL		22	CanGXLR		134	86 ODER 88	172	Canape XL gerade, Armlehne links oder rechts, Rücken echt									
23	CanGXLMoLIL		24	CanGXLMoLIR		134	86 ODER 88	172 - 203	Canape XL gerade mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung über Handschalter), Armlehne links oder rechts, Rücken echt - kein STN möglich -									
Zwischenelement																		
26	2,5EL					150	86 ODER 88	96	2,5-Sitzer, ohne Armlehnen, Rücken echt									
27	2EL					120	86 ODER 88	96	2-Sitzer, ohne Armlehnen, Rücken echt									
28	1,5EL					82	86 ODER 88	96	1,5-Sitzer, ohne Armlehnen, Rücken echt									

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff				Leder				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
										echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
Rücken										unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	
Ecke																		
29	SEG					96	86 ODER 88	96	Spitzecke groß, Rücken echt - kein STN möglich -									
Hocker																		
30	XXL Ho					130	46 ODER 48	66	XXL-Hocker, fest gepolstert, nur in Sitzhärte F2 lieferbar									
Kissen																		
31	Kissen 40x40					40	40		Kissen									
32	Kissen 50x50					50	50		Kissen									
32.1	Kissen mit breiter Biese 52x52					52	52		Kissen mit breiter Biese									
32.2	Kissen mit breiter Biese 62x62					62	62		Kissen mit breiter Biese									
Kopfstütze																		
33	Kopfstütze KS52					52	20	17	Kopfstütze KS52 (für 1er, 2er und SEG) verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützensvorrichtung Die Kopfstützen werden automatisch der ausgewählten Elementbreite zugeordnet.									
34	Kopfstütze KS67					67	20	17	Kopfstütze KS67 (für 1,5er, 2,5er, 3er und Can-Varianten) verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützensvorrichtung Die Kopfstützen werden automatisch der ausgewählten Elementbreite zugeordnet.									
35	Premiumkopfstütze PKS					50	28	23	Premiumkopfstütze (für 1er, 2er und SEG) verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützensvorrichtung Die Kopfstützen werden automatisch der ausgewählten Elementbreite zugeordnet.									

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff				Leder				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
										echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
Rücken										unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	
36	Premiumkopfstütze groß PKSG					65	28	23	Premiumkopfstütze groß (für 1,5er, 2,5er, 3er und Can-Varianten) verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützenvorrichtung Die Kopfstützen werden automatisch der ausgewählten Elementbreite zugeordnet.									
37	Aufpreis KS-Vorrichtung								nur KS-Vorrichtung pro Sitz ohne Kopfstütze (möglich an jeder Kopfstützenposition) Bitte genau angeben!									
Zubehör / Kleinteile																		
38	Aufpreis LAL Liegearmlehne								Aufpreis pro Liegearmlehne in allen Elementen mit Armlehne möglich (außer beim Sessel)									
39	Aufpreis Sitztiefenverstellung								Aufpreis je STN Sitztiefenverstellung mit Rückenneigung, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - nicht mit VZMO in einer Type kombinierbar - Wandfreiheit von ca. 22cm benötigt									
39.1	Aufpreis VZMO Vorziehb.+Motor								Aufpreis VZMO Vorziehbank motorisch, ca. 19 cm ausziehbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - nicht mit STN in einem Sitz kombinierbar -									
40.1	Aufpreis Akku								Aufpreis je Akku, für kabellose Funktion pro Sitz - nur in Verbindung mit VZMO und CanMoLi möglich -									

HU-HP19094

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff				Leder				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
										echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
Rücken										unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	
40.2	Aufpreis HS Handschalter								Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne in Verbindung mit VZMO - CanMoLi standardmäßig immer mit HS ohne Aufpreis - (Nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich)									
41	Stoffmetrage lfd. Meter								ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar					-	-	-	-	-
42	Leder 4,5m ²								nur ganze Häute (ca. 4,5m ²) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden.	-	-	-	-					