

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Steel von Thielemeyer - Schubkastenkommode Wildeiche gebürstet

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Thielemeyer GmbH & Co. KG, Grubebachstraße 49, 33129 Delbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Steel Typenliste

Schlafrum

Individualisierbares-Schlafrumsystem  
Wildecke massiv gebürstet



# Unsere Werte

Wir stehen für natürliche und exklusive Schlafumgebungen in innovativem Design.

Für unsere Produkte nutzen wir das Beste, was die Natur zu bieten hat – ihre Einzigartigkeit.

Unsere Werte folgen einem einzigen Ziel: dem Maß Ihrer Zufriedenheit.



## Qualität – Made in Germany

Seit jeher werden unsere Produkte in Deutschland gefertigt, genauer gesagt im ostwestfälischen Delbrück-Westenholz. Dort, wo Mensch, Natur und Handwerk unter Verwendung modernster Fertigungstechnik eine perfekte Einheit bilden, entstehen einzigartige Qualitätsprodukte.

---



## Umwelt & Verantwortung

Wir lieben die Natur! Das ist für uns nicht nur eine soziale und ökologische Verantwortung, sondern Teil unserer Firmenphilosophie und ein Qualitätsmerkmal unserer Möbel. Unser selbstverständlich schadstofffreies Holz stammt aus nachhaltiger, verantwortungsvoller Forstwirtschaft.

---



## Holz & Natur

Unser Rohstoff ist Massivholz. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner Natürlichkeit schafft es ein einzigartiges Raumgefühl. Das Material ist so vielseitig in seinen Verarbeitungsmöglichkeiten und gleichzeitig ist jedes gefertigte Möbelstück ein echtes Unikat.

---



## Individualität & Design

Wir fertigen exzellentes Design nach Maß. Neben dem natürlichen Material sind es unsere präzise Fertigung, das Wissen unserer Mitarbeiter und sorgfältige Prozesse, die aus Einzelteilen individuelle Meisterstücke erschaffen.

---



## Tradition & Handwerk

Bereits seit 1922 stehen wir für Fortschritt mit Tradition. Aus einer kleinen Tischlerei mit Ursprung im traditionellen Handwerk sind wir zu einem modernen Möbelproduzenten gewachsen. Die Erfahrung und der Faktor Mensch sind dabei unser höchstes Gut.

# Das System Auf einen Blick



## Ausführungen

- **Massivholz**  
Wildeiche gebürstet
- **Absetzung Spalholz**
- **Kunstleder (graphit, taupe)**  
Nutzschicht: 100% Polyurethane  
Grundgewebe: 60% Polyester, 40 % Baumwolle  
Scheuerbeständigkeit: > 100.000 Touren  
Lichtehtheit: >5
- **Colorglas (graphit, titan)**  
optional mit Kristallmotiv
- **Spiegel**  
bronziert und Kristallglas
- **Griffe, Bett-Kufe, Bettbank-Kufen, Konsolen-Kufen**  
Alu Lack Eisenglimmer, titan

## Holzqualitäten

- Kopf- und Fußteile, Fronten Bettseiten und Abdeckblätter: Massivholz mit durchgehender Lamelle
- Kleiderschrank Korpuselemente: Massivholz parkettiert

## Beschläge

- Automatik-Schnellmontage-Scharniere aus Metall.
- Türscharniere immer mit Dämpfung.
- Schubkästen mit Vollauszug.
- Kleiderschränke mit Metall Verbindungsbeschlägen.
- Leichte Demontage von Korpus-elementen durch Rastex-Mini-exenterbeschläge.
- Alle Beschläge sind umzugs- und montagefreundlich.
- Bettbeschlag 4-fach höhenverstellbar.
- Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet.

## Sonderanfertigungen

Ihre Wünsche sind unser Maßstab. Selbst anspruchsvollste Sonderanfertigungen produzieren wir präzise und in höchster Qualität. Maximale Flexibilität für Möbelmaße und viele weitere Details, wie beispielsweise Anpassungen an Betten, Kleiderschränken, Kommoden oder Nachtkonsolen.




Breitenkürzung




Höhenkürzung



Tiefenkürzung



Abschrägung seitlich



Abschrägung hinten

## Oberfläche

Je nach Holzart und deren natürlichen Eigenschaften werden unsere Materialien für die Oberflächenbehandlung ausgewählt. Diese entsprechen der DIN EN 71-3 „Sicherheit von Kinderspielzeugen“ und DIN 53160 „Speichel- und Schweißfestigkeit“.



## Siegel

Unsere Produkte sind mit dem Gütesiegel der DGM ausgezeichnet, ein Zeichen, das höchste Material- und Verarbeitungsgüte bescheinigt und für Sicherheit, Haltbarkeit sowie bedenkenlose Inhaltsstoffe steht.



## Belastbarkeit

- Einlegeböden max. 20 kg
- Kleiderstangen max. 20 kg
- Schubkästen max. 25 kg
- Hängetypen max. 25 kg



## Planung

Gestalten Sie Ihre individuelle Lösung komfortabel mit „furnplan“.

**furnplan**

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

| Abbildung  | Beschreibung  | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr.                      |
|--|---|--------|------|-------|--------------------------------|
|    | Komfort-Liegenbett<br>Kopfteil mit Spaltholz                            |        |      |       |                                |
|  | 160x190 cm  | 164,0  | 99,5 | 202,0 | <b>155370</b>                  |
|  | 160x200 cm  | 164,0  | 99,5 | 212,0 | <b>155371</b>                  |
|  | 160x210 cm  | 164,0  | 99,5 | 222,0 | <b>155372</b>                  |
|  | 160x220 cm  | 164,0  | 99,5 | 232,0 | <b>155373</b>                  |
| Bettseiten- und<br>Bettfußteilhöhe: 46,0 cm  | Mehrpreis für Bettbreitenkürzung<br>Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung |        |      |       | <b>155886</b><br><b>155889</b> |
|   | Komfort-Liegenbett<br>Kopfteil mit Spaltholz                            |        |      |       |                                |
|  | 180x190 cm  | 184,0  | 99,5 | 202,0 | <b>155380</b>                  |
|  | 180x200 cm  | 184,0  | 99,5 | 212,0 | <b>155381</b>                  |
|  | 180x210 cm  | 184,0  | 99,5 | 222,0 | <b>155382</b>                  |
|  | 180x220 cm  | 184,0  | 99,5 | 232,0 | <b>155383</b>                  |
| Bettseiten- und<br>Bettfußteilhöhe: 46,0 cm  | Mehrpreis für Bettbreitenkürzung<br>Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung |        |      |       | <b>155886</b><br><b>155889</b> |
|  | Komfort-Liegenbett<br>Kopfteil mit Spaltholz                            |        |      |       |                                |
|  | 200x190 cm  | 204,0  | 99,5 | 202,0 | <b>155390</b>                  |
|  | 200x200 cm  | 204,0  | 99,5 | 212,0 | <b>155391</b>                  |
|  | 200x210 cm  | 204,0  | 99,5 | 222,0 | <b>155392</b>                  |
|  | 200x220 cm  | 204,0  | 99,5 | 232,0 | <b>155393</b>                  |
| Bettseiten- und<br>Bettfußteilhöhe: 46,0 cm  | Mehrpreis für Bettbreitenkürzung<br>Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung |        |      |       | <b>155886</b><br><b>155889</b> |








Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

| Abbildung   | Beschreibung   | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr.                      |
|---|--|--------|------|-------|--------------------------------|
|    | Komfort-Liegenbett<br>Kopfteil mit Kunstleder                                  |        |      |       |                                |
|   | 160x190 cm   | 164,0  | 99,5 | 202,0 | <b>155470</b>                  |
|   | 160x200 cm   | 164,0  | 99,5 | 212,0 | <b>155471</b>                  |
|   | 160x210 cm   | 164,0  | 99,5 | 222,0 | <b>155472</b>                  |
|   | 160x220 cm   | 164,0  | 99,5 | 232,0 | <b>155473</b>                  |
|   | Kunstlederfarbton angeben:<br><b>(GRA)</b> für graphit, <b>(TAU)</b> für taupe |        |      |       |                                |
| Bettseiten- und<br>Bettfußteilhöhe: 46,0 cm   | Mehrpreis für Bettbreitenkürzung<br>Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung        |        |      |       | <b>155886</b><br><b>155889</b> |
|   | Komfort-Liegenbett<br>Kopfteil mit Kunstleder                                  |        |      |       |                                |
|   | 180x190 cm   | 184,0  | 99,5 | 202,0 | <b>155480</b>                  |
|   | 180x200 cm   | 184,0  | 99,5 | 212,0 | <b>155481</b>                  |
|   | 180x210 cm   | 184,0  | 99,5 | 222,0 | <b>155482</b>                  |
|   | 180x220 cm   | 184,0  | 99,5 | 232,0 | <b>155483</b>                  |
|   | Kunstlederfarbton angeben:<br><b>(GRA)</b> für graphit, <b>(TAU)</b> für taupe |        |      |       |                                |
| Bettseiten- und<br>Bettfußteilhöhe: 46,0 cm   | Mehrpreis für Bettbreitenkürzung<br>Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung        |        |      |       | <b>155886</b><br><b>155889</b> |
|  | Komfort-Liegenbett<br>Kopfteil mit Kunstleder                                  |        |      |       |                                |
|   | 200x190 cm   | 204,0  | 99,5 | 202,0 | <b>155490</b>                  |
|   | 200x200 cm   | 204,0  | 99,5 | 212,0 | <b>155491</b>                  |
|   | 200x210 cm   | 204,0  | 99,5 | 222,0 | <b>155492</b>                  |
|   | 200x220 cm   | 204,0  | 99,5 | 232,0 | <b>155493</b>                  |
|   | Kunstlederfarbton angeben:<br><b>(GRA)</b> für graphit, <b>(TAU)</b> für taupe |        |      |       |                                |
| Bettseiten- und<br>Bettfußteilhöhe: 46,0 cm   | Mehrpreis für Bettbreitenkürzung<br>Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung        |        |      |       | <b>155886</b><br><b>155889</b> |

| Abbildung  | Beschreibung   | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr.   |
|--|--|--------|------|-------|---|
|  | <p>LED-Kopfteil-Beleuchtung<br/>nur für Komfort-Liegenbetten mit Spaltholz</p> <p>für Liegenbett 160 cm breit, á 8,5 W</p> <p>für Liegenbett 180 cm breit, á 9,6 W</p> <p>für Liegenbett 200 cm breit, á 10,7 W</p> <p>Zum Anschluss benötigen Sie einen:<br/>Fußschalter oder<br/>4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder<br/>Sensor-Wechselschalter-Set an der Bettseite</p> <p>Bei Bestellung des Sensor-Wechselschalter-Set,<br/>ist die Angabe des Farbe notwendig:<br/>(EGL) für Eisenglimmer oder (TIT) für titan</p> <p>EEK: F, Koch, QLI<br/>(Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p> |        |      |       | <p>155916</p> <p>155918</p> <p>155920</p> <p>155946</p> <p>155947</p> <p>155949</p> |
|  | <p>LED-Leseleuchten-Set, á 1,2 W</p> <p>Farbton der Leseleuchte angeben:<br/>(EGL) für schwarz oder (TIT) für silber</p> <p>Bestehend aus:<br/>2 LED-Leseleuchten mit Vorschaltgerät<br/>Flexarm 400 mm, 8 mm Durchmesser</p> <p>EEK: F, Koch, TLP<br/>(Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p>  |        |      |       | 155919  |
|  |  |        |      |       |   |
|  |  |        |      |       |   |
|  |  |        |      |       |   |

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

- Alle Schubkästen mit Vollauszug

| Abbildung   | Beschreibung   | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr.  |
|---|--|--------|------|-------|--|
|    | Hängekonsole mit Metallkufe zur Wandmontage<br>1 Schubkasten, grifflos<br><br>Kufe Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan<br><br>Mehrpreis für Konsolenbreitenkürzung   | 65,0   | 46,0 | 44,0  | <b>155026</b><br><br><br><b>155982</b>                               |
|    | Konsolen Stützen hinten für Konsole 155026 zum Freistellen<br><br>Stützen Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan  | 1,5    | 33,5 | 6,0   | <b>155826</b>  |
|    | Hängekonsole mit Metallkufe zur Wandmontage<br>1 Großraum-Schubkasten<br><br>Griff/Kufe Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan<br><br>Mehrpreis für Konsolenbreitenkürzung  | 65,0   | 46,0 | 44,0  | <b>155025</b><br><br><br><b>155982</b>                               |
|  | Konsolen Stützen hinten für Konsole 155025 zum Freistellen<br><br>Stützen Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan  | 1,5    | 20,0 | 6,0   | <b>155825</b>  |
|  | LED-Griff-Beleuchtung, 2,6 W für Konsole 155025<br><br>Zum Anschluss benötigen Sie einen:<br>Fußschalter oder<br>4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder<br>Sensor-Wechselschalter-Set an der Bettseite<br><br>EEK: F, Koch, QLI<br>(Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden) |        |      |       | <b>155922</b><br><br><b>155946</b><br><b>155947</b><br><b>155949</b> |
|  | Utensilieneinsatz Metall Farbton titan für Hängekonsole  | 58,9   | 4,0  | 18,0  | <b>155969</b>  |
|  | Bettbank<br><br>Kufen Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan  | 140,0  | 40,0 | 44,0  | <b>155770</b>  |

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

- Alle Schubkästen mit Vollauszug

| Abbildung  | Beschreibung  | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr.  |
|--|---|--------|------|-------|--|
|    | Aufsatzpaneel-Glasboden<br>mit Spaltholz links<br>1 Glasablageboden parsol grau<br><br>Rahmen Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan<br><br>Mehrpreis für Paneelbreitenkürzung   | 65,0   | 53,5 | 18,0  | <b>155045</b><br><br><br><b>155984</b>                               |
|    | Aufsatzpaneel-Glasboden<br>mit Spaltholz rechts<br>1 Glasablageboden parsol grau<br><br>Rahmen Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan<br><br>Mehrpreis für Paneelbreitenkürzung  | 65,0   | 53,5 | 18,0  | <b>155046</b><br><br><br><b>155984</b>                               |
|    | LED-Aufsatzpaneel-Glasboden-Beleuchtung,<br>1,6 W<br><br>Zum Anschluss benötigen Sie einen:<br>Fußschalter oder<br>4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder<br>Sensor-Wechselschalter-Set an der Bettseite<br><br>EEK: F, Koch, QLI<br>(Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)                |        |      |       | <b>155924</b><br><br><b>155946</b><br><b>155947</b><br><b>155949</b> |
|  | Aufsatzpaneel mit Spaltholz<br>links und rechts verwendbar<br><br>Rahmen Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan<br><br>Mehrpreis für Paneelbreitenkürzung  | 65,0   | 28,5 | 6,0   | <b>155145</b><br><br><br><b>155984</b>                               |
|  | LED-Aufsatzpaneel-Beleuchtung, 3,3 W<br>für Aufsatzpaneel 155145<br><br>Zum Anschluss benötigen Sie einen:<br>Fußschalter oder<br>4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder<br>Sensor-Wechselschalter-Set an der Bettseite<br><br>EEK: F, Koch, QLI<br>(Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden) |        |      |       | <b>155923</b><br><br><b>155946</b><br><b>155947</b><br><b>155949</b> |
|  | Beistelltisch<br><br>Kufen Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan  | 65,0   | 35,0 | 44,0  | <b>155027</b>  |

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

- Alle Schubkästen mit Vollauszug

| Abbildung   | Beschreibung   | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr.   |
|---|--|--------|------|-------|---|
|    | Kommode<br>1 Schubkasten mit Spaltholz<br>3 Schubkästen<br><br>Rahmen Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan  | 99,0   | 91,2 | 44,3  | <b>155091</b>   |
|    | Kommode<br>1 Schubkasten mit Spaltholz<br>3 Schubkästen Colorglas<br><br>• Colorglas graphit<br>• Colorglas titan<br><br>Rahmen Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan  | 99,0   | 91,2 | 44,3  | <b>155791</b><br><b>155793</b>  |
|    | Kommode<br>1 Schubkasten mit Spaltholz<br>3 Schubkästen<br><br>■ Je Schubkasten 2 Zargen<br><br>Rahmen Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan   | 147,2  | 91,2 | 44,3  | <b>155092</b>   |
|  | Kommode<br>1 Schubkasten mit Spaltholz<br>3 Schubkästen mit Colorglas<br><br>• Colorglas graphit<br>• Colorglas titan<br><br>■ Je Schubkasten 2 Zargen<br><br>Rahmen Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan   | 147,2  | 91,2 | 44,3  | <b>155792</b><br><b>155794</b>  |
|  | LED-Beleuchtung<br><br>für Kommode, 5,0 W<br>155091, 155791, 155793<br><br>für Kommode, 7,6 W<br>155092, 155792, 155794<br><br>■ Zum Anschluss benötigen Sie einen:<br>Fußschalter oder<br>4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder<br>Sensorschalter in Aussenseite eingelassen<br><br>EEK: F, Koch, QLI<br>(Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden) |        |      |       | <b>155931</b><br><br><b>155932</b><br><br><b>155946</b><br><b>155947</b><br><b>155942</b> |
|   | Kommoden Sonderanfertigungen<br><br>Mehrpreis für Breitenkürzung<br>Mehrpreis für Tiefenkürzung<br>Mehrpreis für Höhenkürzung<br><br>■ Höhenkürzung nur ganze Schubkästen möglich  |        |      |       | <b>155897</b><br><b>155899</b><br><b>155829</b>   |

Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit können Veränderungen beim Holz hervorrufen, die keinen Grund zur Reklamation bieten.  
 Konstruktions-, Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten.

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

| Abbildung  | Beschreibung  | Breite | Höhe  | Tiefe | Best.-Nr.  |
|--|---|--------|-------|-------|--|
|    | Anstell-Garderobe links<br>Regal 3 Fächer, Ablageboden<br><br>Garderobenrahmen Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan  | 95,3   | 175,2 | 38,0  | <b>155706</b>  |
|    | Anstell-Garderobe rechts<br>Regal 3 Fächer, Ablageboden<br><br>Garderobenrahmen Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan<br><br>■ Wandbefestigung erforderlich !<br><br>■ Gesamtbreite in Verbindung mit:<br>Kommoden der Breite 99,0 cm: 188,0 cm<br>Kommoden der Breite 147,2 cm: 236,2 cm | 95,3   | 175,2 | 38,0  | <b>155707</b>  |
|   | LED-Regal-Beleuchtung Set, 4,2 W<br><br>■ Zum Anschluss benötigen Sie einen:<br>Fußschalter oder<br>4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder<br>Sensorschalter in Regalaußenseite eingelassen<br><br>EEK: F, Koch, QLI<br>(Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)   |        |       |       | <b>155930</b><br><br><b>155946</b><br><b>155947</b><br><b>155942</b> |
|  | Hängeregale<br>3 Fächer   | 33,0   | 100,0 | 35,0  | <b>155710</b>  |
|  | Hängeregale<br>3 Ablageböden<br><br>Seiten Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan   | 42,0   | 76,8  | 30,0  | <b>155810</b>  |
|  | Hängeregale<br>4 Ablageböden<br><br>Seiten Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan   | 42,0   | 115,2 | 30,0  | <b>155811</b>  |

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan




| Abbildung   | Beschreibung  | Breite | Höhe  | Tiefe | Best.-Nr.  |
|---|---|--------|-------|-------|--|
|    | Wandpaneel<br>3 Ablageböden<br><br>Rahmen Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan   | 30,0   | 102,4 | 33,1  | <b>155704</b>  |
|    | LED-Beleuchtung-Wandpaneel, 9,4 W<br>für Wandpaneel 155704<br><br>Zum Anschluss benötigen Sie einen:<br>Fußschalter oder<br>4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder<br>Sensorschalter in Regalaußenseite eingelassen<br><br>EEK: F, Koch, QLI<br><small>(Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</small>  |        |       |       | <b>155934</b><br><br><b>155946</b><br><b>155947</b><br><b>155942</b> |
|    | Wandpaneel<br>4 Ablageböden<br><br>Rahmen Metall:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan   | 30,0   | 134,4 | 33,1  | <b>155703</b>  |
|  | LED-Beleuchtung-Wandpaneel, 12,5 W<br>für Wandpaneel 155703<br><br>Zum Anschluss benötigen Sie einen:<br>Fußschalter oder<br>4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder<br>Sensorschalter in Regalaußenseite eingelassen<br><br>EEK: F, Koch, QLI<br><small>(Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</small> |        |       |       | <b>155933</b><br><br><b>155946</b><br><b>155947</b><br><b>155942</b> |
|   |   |        |       |       |  |
|   |   |        |       |       |  |
|   |   |        |       |       |  |

Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit können Veränderungen beim Holz hervorrufen, die keinen Grund zur Reklamation bieten.  
 Konstruktions-, Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten.

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

| Abbildung  | Beschreibung   | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr.  |
|--|--|--------|------|-------|--|
|    | <p>Schreibtisch<br/>1 Schubkasten mit Spaltholz</p> <p>Rahmen Metall:<br/><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br/><b>TIT</b> für titan</p> <p>Schubkasteneinlage Kunstleder graphit</p>   | 115,0  | 76,0 | 60,0  | <b>155032</b>  |
|    | <p>Einbausteckdosen für Schreibtisch<br/>mit Massivholz Abdeckung<br/>3 Schuko Steckdosen 230 V<br/>1 USB-A Anschluss<br/>1 USB-C Anschluss</p> <p>Ist in der Schreibtischplatte eingelassen und<br/>kann mit „Push to open“ geöffnet werden</p>   | 20,0   | 16,0 |       | <b>155939</b>  |
|    | <p>LED-Schubkasten-Beleuchtung, 4,8 W<br/>für Schreibtisch 155032</p> <p>Zum Anschluss benötigen Sie einen:<br/>Fußschalter oder<br/>4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder<br/>Sensorschalter rechts an der Seite eingelassen</p> <p>EEK: F, Koch, QLI<br/>(Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p>    |        |      |       | <b>155938</b><br><br><b>155946</b><br><b>155947</b><br><b>155942</b> |
|  | <p>Aufsatzpaneel mit Spaltholz<br/>und Metall-Ablageböden</p> <p>Rahmen und Ablageböden Metall:<br/><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br/><b>TIT</b> für titan</p>  | 115,0  | 25,0 | 16,0  | <b>155033</b>  |
|  | <p>LED-Aufsatzpaneel-Beleuchtung, 5,2 W<br/>für Aufsatzpaneel 155033</p> <p>Zum Anschluss benötigen Sie einen:<br/>Fußschalter oder<br/>4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder<br/>Sensorschalter rechts an der Seite eingelassen</p> <p>EEK: F, Koch, QLI<br/>(Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p> |        |      |       | <b>155937</b><br><br><b>155946</b><br><b>155947</b><br><b>155942</b> |
|  |  |        |      |       |  |
|  |  |        |      |       |  |

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

| Abbildung  | Beschreibung  | Breite | Höhe  | Tiefe | Best.-Nr.     |
|--|---|--------|-------|-------|---------------|
|   | <p>Hängespiegel bronziert</p> <p>Rahmen:<br/>Vertikal - Massivholz</p> <p>Rahmen horizontal - Metall:<br/><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br/><b>TIT</b> für titan</p>   | 147,2  | 49,2  | 4,0   | <b>155043</b> |
|   | <p>Standspiegel Kristallglas<br/>mit Garderobenfunktion</p> <p>Spiegelstütze Metall:<br/><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br/><b>TIT</b> für titan</p>  | 50,0   | 182,3 | 44,2  | <b>155802</b> |
|  | <p>Drehspiegel Kristallglas<br/>freistehend und 360° drehbar</p> <p>2 Haken pro Seite,<br/>6 offene Fächer, rückseitig</p> <p>Fuß Ø 42,0 cm</p> <p>Drehfuß, Böden und Haken Metall:<br/><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan</p> | 38,4   | 186,4 | 12,7  | <b>155035</b> |
|  |   |        |       |       |               |
|  |   |        |       |       |               |
|  |   |        |       |       |               |
|  |   |        |       |       |               |
|  |   |        |       |       |               |

Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit können Veränderungen beim Holz hervorrufen, die keinen Grund zur Reklamation bieten.  
 Konstruktions-, Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten.








Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

| Abbildung  | Beschreibung   | Breite | Höhe  | Tiefe                   | Best.-Nr.                      |
|--|--|--------|-------|-------------------------|--------------------------------|
|    | Kleiderschrank 5-türig<br>Mittelriegel mit Spalholz<br>5 Türen   | 249,6  | 222,3 | 57,0                    | <b>155070</b>                  |
|    | Kleiderschrank 5-türig<br>Mittelriegel mit Spalholz<br>3 Spiegeltüren mittig<br>2 Türen außen  | 249,6  | 222,3 | 57,0                    | <b>155054</b>                  |
|   | Kleiderschrank 5-türig<br>Mittelriegel mit Spalholz<br>3 Color-Glastüren mit Kristallmotiv mittig<br>2 Türen außen   | 249,6  | 222,3 | 57,0                    | <b>155053</b><br><b>155052</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>   |        |       |                         |                                |
|  | Kleiderschrank 5-türig<br>Mittelriegel mit Spalholz<br>3 Color-Glastüren mittig<br>2 Türen außen   | 249,6  | 222,3 | 57,0                    | <b>155057</b><br><b>155059</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>   |        |       |                         |                                |
|  | Kleiderschrank 5-türig<br>Mittelriegel mit Spalholz<br>5 Color-Glastüren   | 249,6  | 222,3 | 57,0                    | <b>155055</b><br><b>155056</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul>   |        |       |                         |                                |
|  | Mehrpreis Passepartout-Rahmen<br>für 5-türigen Kleiderschrank  | 251,8  | 223,8 | Gesamt-<br>maß<br>+ 4,0 | <b>155105</b>                  |
|  | <p>Farbton angeben:<br/> <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan</p> <p>Bei Kleiderschränken über Ecke, den Passepartout-Rahmen nach Anzahl der Türen bestellen.</p> <p>Durch das Anbringen des Passepartout-Rahmens, ist der Einsatz von Weitwinkelscharnieren (155941) an den äußeren Türen nicht möglich.</p> |        |       |                         |                                |
|  | LED-Passepartout-Beleuchtung<br>für 5-türigen Kleiderschrank, á 13,2 W   | 252,8  | 224,3 | Gesamt-<br>maß<br>+ 5,0 | <b>155115</b>                  |
|  | <p>Farbton angeben:<br/> <b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan</p>   |        |       |                         |                                |

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

| Abbildung   | Beschreibung  | Breite | Höhe  | Tiefe              | Best.-Nr.                      |
|---|---|--------|-------|--------------------|--------------------------------|
|    | Kleiderschrank 6-türig<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>6 Türen   | 299,0  | 222,3 | 57,0               | <b>155060</b>                  |
|    | Kleiderschrank 6-türig<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>4 Spiegeltüren mittig<br>2 Türen außen  | 299,0  | 222,3 | 57,0               | <b>155063</b>                  |
|   | Kleiderschrank 6-türig<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>4 Color-Glastüren mit Kristallmotiv mittig<br>2 Türen außen   | 299,0  | 222,3 | 57,0               | <b>155064</b><br><b>155062</b> |
|  | Kleiderschrank 6-türig<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>4 Color-Glastüren mittig<br>2 Türen außen   | 299,0  | 222,3 | 57,0               | <b>155068</b><br><b>155069</b> |
|  | Kleiderschrank 6-türig<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>6 Color-Glastüren   | 299,0  | 222,3 | 57,0               | <b>155065</b><br><b>155066</b> |
|  | Mehrpriß Passepartout-Rahmen<br>für 6-türigen Kleiderschrank<br><br>Farbton angeben:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan<br><br>Bei Kleiderschränken über Ecke, den Passepartout-Rahmen nach Anzahl der Türen bestellen.<br><br>Durch das Anbringen des Passepartout-Rahmens, ist der Einsatz von Weitwinkelscharnieren (155941) an den äußeren Türen nicht möglich. | 301,2  | 223,8 | Gesamtmaß<br>+ 4,0 | <b>155106</b>                  |
|  | LED-Passepartout-Beleuchtung<br>für 6-türigen Kleiderschrank, á 16,0 W<br><br>Farbton angeben:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan   | 302,2  | 224,3 | Gesamtmaß<br>+ 5,0 | <b>155116</b>                  |

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

| Abbildung  | Beschreibung   | Breite | Höhe  | Tiefe | Best.-Nr.                      |
|--|--|--------|-------|-------|--------------------------------|
|    | Grundelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>2 Türen  | 101,0  | 222,3 | 57,0  | <b>155290</b>                  |
|    | Grundelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>2 Spiegeltüren                                     | 101,0  | 222,3 | 57,0  | <b>155291</b>                  |
|   | Grundelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>2 Color-Glastür                                    | 101,0  | 222,3 | 57,0  | <b>155292</b><br><b>155293</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul> |        |       |       |                                |
|  | Grundelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Tür links<br>1 Spiegeltür rechts                 | 101,0  | 222,3 | 57,0  | <b>155297</b>                  |
|  | Grundelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Tür links<br>1 Color-Glastür rechts              | 101,0  | 222,3 | 57,0  | <b>155298</b><br><b>155299</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul> |        |       |       |                                |
|  | Grundelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Color-Glastür links<br>1 Tür rechts              | 101,0  | 222,3 | 57,0  | <b>155296</b><br><b>155295</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul> |        |       |       |                                |

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

| Abbildung  | Beschreibung   | Breite | Höhe  | Tiefe | Best.-Nr.                      |
|--|--|--------|-------|-------|--------------------------------|
|   | Grundelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Tür links  | 51,6   | 222,3 | 57,0  | <b>155250</b>                  |
|  | Grundelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Tür rechts   | 51,6   | 222,3 | 57,0  | <b>155254</b>                  |
|   | Grundelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Spiegeltür links   | 51,6   | 222,3 | 57,0  | <b>155251</b>                  |
|  | Grundelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Spiegeltür rechts  | 51,6   | 222,3 | 57,0  | <b>155255</b>                  |
|  | Grundelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Color-Glastür links<br><br>• Colorglas graphit<br>• Colorglas titan  | 51,6   | 222,3 | 57,0  | <b>155253</b><br><b>155252</b> |
|  | Grundelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Color-Glastür rechts<br><br>• Colorglas graphit<br>• Colorglas titan | 51,6   | 222,3 | 57,0  | <b>155258</b><br><b>155259</b> |
|  |  |        |       |       |                                |
|  |  |        |       |       |                                |
|  |  |        |       |       |                                |
|  |  |        |       |       |                                |

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

| Abbildung   | Beschreibung   | Breite | Höhe  | Tiefe | Best.-Nr.                      |
|---|--|--------|-------|-------|--------------------------------|
|   | Eck-Element<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Tür links   | 93,0   | 222,3 | 93,0  | <b>155280</b>                  |
|   | Eck-Element<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Tür rechts  | 93,0   | 222,3 | 93,0  | <b>155281</b>                  |
| ■ Mit Grundelement weiter planen  |  |        |       |       |                                |
|   | Eck-Element<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Spiegeltür links                                  | 93,0   | 222,3 | 93,0  | <b>155282</b>                  |
|   | Eck-Element<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Spiegeltür rechts                                 | 93,0   | 222,3 | 93,0  | <b>155283</b>                  |
| ■ Mit Grundelement weiter planen  |  |        |       |       |                                |
|  | Eck-Element<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Color-Glastür links                               | 93,0   | 222,3 | 93,0  | <b>155284</b><br><b>155286</b> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul> |        |       |       |                                |
| ■ Mit Grundelement weiter planen  |  |        |       |       |                                |
|   | Eck-Element<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Color-Glastür rechts                              | 93,0   | 222,3 | 93,0  | <b>155285</b><br><b>155287</b> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul> |        |       |       |                                |
| ■ Mit Grundelement weiter planen  |  |        |       |       |                                |
|   |  |        |       |       |                                |
|   |  |        |       |       |                                |
|   |  |        |       |       |                                |

Farbton der Metallteile angeben:  
EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

| Abbildung   | Beschreibung   | Breite | Höhe  | Tiefe | Best.-Nr.        |
|---|--|--------|-------|-------|------------------|
|    | Anbauelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>2 Türen  | 99,0   | 222,3 | 57,0  | 155190           |
|    | Anbauelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>2 Spiegeltüren                                     | 99,0   | 222,3 | 57,0  | 155191           |
|   | Anbauelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>2 Color-Glastüren                                  | 99,0   | 222,3 | 57,0  | 155192<br>155193 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul> |        |       |       |                  |
|  | Anbauelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Spiegeltür links<br>1 Tür rechts                 | 99,0   | 222,3 | 57,0  | 155197           |
|  | Anbauelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Color-Glastür links<br>1 Tür rechts              | 99,0   | 222,3 | 57,0  | 155198<br>155199 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul> |        |       |       |                  |
|  | Anbauelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Tür links<br>1 Color-Glastür rechts              | 99,0   | 222,3 | 57,0  | 155196<br>155195 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul> |        |       |       |                  |

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan





Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

| Abbildung  | Beschreibung   | Breite | Höhe  | Tiefe | Best.-Nr.                      |
|--|--|--------|-------|-------|--------------------------------|
|    | Anbauelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Tür links  | 49,6   | 222,3 | 57,0  | <b>155150</b>                  |
|  | Anbauelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Tür rechts                                       | 49,6   | 222,3 | 57,0  | <b>155154</b>                  |
|    | Anbauelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Spiegeltür links                                 | 49,6   | 222,3 | 57,0  | <b>155151</b>                  |
|  | Anbauelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Spiegeltür rechts                                | 49,6   | 222,3 | 57,0  | <b>155155</b>                  |
|   | Anbauelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Color-Glastür links                              | 49,6   | 222,3 | 57,0  | <b>155153</b><br><b>155152</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul> |        |       |       |                                |
|  | Anbauelement<br>Mittelriegel mit Spaltholz<br>1 Color-Glastür rechts                             | 49,6   | 222,3 | 57,0  | <b>155158</b><br><b>155159</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorglas graphit</li> <li>• Colorglas titan</li> </ul> |        |       |       |                                |
|  |  |        |       |       |                                |
|  |  |        |       |       |                                |
|  |  |        |       |       |                                |

Farbton der Metallteile angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

| Abbildung   | Beschreibung   | Breite | Höhe  | Tiefe                   | Best.-Nr.                      |
|---|--|--------|-------|-------------------------|--------------------------------|
|    | Passepartout-Rahmen<br>für Kleiderschrank:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br><b>TIT</b> für titan                               |        |       |                         |                                |
|   | für 1-türigen Kleiderschrank   | 53,8   | 223,8 | Gesamt-<br>maß<br>+ 1,7 | <b>155101</b>                  |
|   | für 2-türigen Kleiderschrank   | 103,2  | 223,8 | + 1,7                   | <b>155102</b>                  |
|   | für 3-türigen Kleiderschrank   | 152,8  | 223,8 | + 1,7                   | <b>155103</b>                  |
|   | für 4-türigen Kleiderschrank   | 202,2  | 223,8 | + 1,7                   | <b>155104</b>                  |
|   | für 5-türigen Kleiderschrank   | 251,8  | 223,8 | + 1,7                   | <b>155105</b>                  |
|   | für 6-türigen Kleiderschrank   | 301,2  | 223,8 | + 1,7                   | <b>155106</b>                  |
|   | für 7-türigen Kleiderschrank   | 350,8  | 223,8 | + 1,7                   | <b>155107</b>                  |
| für 8-türigen Kleiderschrank  | 400,2  | 223,8  | + 1,7 | <b>155108</b>           |                                |
|   | Bei Kleiderschränken über Ecke, den Passepartout-Rahmen nach Anzahl der Türen bestellen  |        |       |                         |                                |
|   | Durch das Anbringen des Passepartout-Rahmens, ist der Einsatz von Weitwinkelscharnieren (155941) an den äußeren Türen nicht möglich. |        |       |                         |                                |
|   | Mehrpreis für Breitenkürzung<br>Mehrpreis für Höhen- und Tiefenkürzung   |        |       |                         | <b>155967</b><br><b>155968</b> |
|  | LED-Passepartout Beleuchtung<br>für Kleiderschrank   |        |       |                         |                                |
|   | für 1-türigen Kleiderschrank, á 2,6 W  | 53,8   | 224,3 | Gesamt-<br>maß<br>+ 3,0 | <b>155111</b>                  |
|   | für 2-türigen Kleiderschrank, á 5,1 W  | 103,2  | 224,3 | + 3,0                   | <b>155112</b>                  |
|   | für 3-türigen Kleiderschrank, á 7,8 W  | 152,8  | 224,3 | + 3,0                   | <b>155113</b>                  |
|   | für 4-türigen Kleiderschrank, á 10,5 W   | 202,2  | 224,3 | + 3,0                   | <b>155114</b>                  |
|   | für 5-türigen Kleiderschrank, á 13,2 W   | 251,8  | 224,3 | + 3,0                   | <b>155115</b>                  |
|   | für 6-türigen Kleiderschrank, á 16,0 W   | 301,2  | 224,3 | + 3,0                   | <b>155116</b>                  |
|   | für 7-türigen Kleiderschrank, á 18,5 W   | 350,8  | 224,3 | + 3,0                   | <b>155117</b>                  |
|   | für 8-türigen Kleiderschrank, á 21,0 W   | 400,2  | 224,3 | + 3,0                   | <b>155118</b>                  |
|   | für Eck-Kleiderschrank, á 2,6 W  |        |       |                         | <b>155119</b>                  |
| EEK: F, Koch, QLI<br>(Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)   |  |        |       |                         |                                |
| Inkl. einer individuell platzierbaren<br>4-Kanal-Funkfernsteuerung                  |  |        |       |                         |                                |
| Farbton angeben:<br><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder <b>TIT</b> für titan           |  |        |       |                         |                                |
| Mehrpreis für Breitenkürzung  |  |        |       |                         | <b>155977</b>                  |

| Abbildung  | Beschreibung   | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr.     |
|--|--|--------|------|-------|---------------|
|    | <p>LED-Kleiderschrank-Innenbeleuchtung à 6,0 W inkl. Türsensor. Eingelassen in rechter Außen- oder Mittelseite des Kleiderschranks. Steuergerät (155224) zwingend erforderlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geben Sie an, in welchem Kleiderschranelement die Innenbeleuchtung verbaut werden soll</li> <li>■ Nur eine Beleuchtung pro Grund-, Eck- und Anbauelement möglich</li> </ul> <p>EEK: F, Koch, ICL2<br/>(Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p> |        |      |       | <b>155223</b> |
|  | <p>Steuergerät für LED-Kleiderschrank-Innenbeleuchtung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschluss für max. 3 Kleiderschrank-Innenbeleuchtungen (155223)</li> </ul>   |        |      |       | <b>155224</b> |
|  | <p>Power-LED-Leuchte mit Bewegungsmelder individuell platzierbar</p> <p>Bestehend aus:<br/>Leuchte, USB-Ladekabel, Halterung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akku betrieben, aufladen mit USB-Kabel, keine Verkabelung notwendig!</li> </ul>  |        |      |       | <b>155928</b> |
|  | <p>Glasboden inkl LED-Beleuchtung, Steuergerät und Türsensor am Oberboden des Kleiderschranks montiert</p> <p>für Kleiderschrank 1-türig, 12,9 W</p> <p>für Kleiderschrank 2-türig, 18,7 W</p> <p>EEK: F, Koch, ALL2<br/>(Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p>  |        |      |       | <b>155777</b> |
|  |  |        |      |       | <b>155778</b> |

| Abbildung   | Beschreibung   | Breite | Höhe  | Tiefe | Best.-Nr.                      |
|---|--|--------|-------|-------|--------------------------------|
|    | Einlegeboden   |        |       |       |                                |
|   | für Kleiderschrank 1-türig   | 47,6   | 2,0   | 51,0  | <b>155037</b>                  |
|   | für Kleiderschrank 2-türig   | 97,0   | 2,0   | 51,0  | <b>155038</b>                  |
|   | für Eck-Kleiderschrank   | 87,3   | 2,0   | 87,3  | <b>155121</b>                  |
|   | Mehrpreis für Breitenkürzung<br>Mehrpreis für Tiefenkürzung                |        |       |       | <b>155993</b><br><b>155994</b> |
|    | Kleiderstange  |        |       |       |                                |
|   | für Kleiderschrank 1-türig   | 47,6   |       |       | <b>155122</b>                  |
|   | für Kleiderschrank 2-türig   | 97,0   |       |       | <b>155123</b>                  |
|   | Mehrpreis für Breitenkürzung   |        |       |       | <b>155992</b>                  |
|   | T-Einteilung-Set   |        | 148,1 | 56,0  | <b>155902</b>                  |
|   | Bestehend aus:<br>Mittelseite, 3 Einlegeböden und<br>Kleiderstange 47,6 cm |        |       |       |                                |
|   | Mehrpreis für Breitenkürzung<br>Mehrpreis für Tiefenkürzung                |        |       |       | <b>155996</b><br><b>155995</b> |
|   | Geben Sie an, in welches Element<br>die T-Einteilung eingebaut werden soll |        |       |       |                                |
|   |  |        |       |       |                                |
|  | Kleiderlift verchromt  | 97,0   |       |       | <b>155911</b>                  |
|   | Nur für 2-türige Kleiderschrank-Elemente<br>der Breite 97 cm               |        |       |       |                                |
|   |  |        |       |       |                                |
|   |  |        |       |       |                                |

| Abbildung   | Beschreibung   | Breite | Höhe  | Tiefe | Best.-Nr. |
|---|--|--------|-------|-------|-----------|
|    | <p>Krawattenhalter ausziehbar für 24 Krawatten</p> <p>Abdeckung: Aluminium<br/>Haken: Verchromt<br/>Auszugsart: Vollauszug</p> <p>■ Zur Montage an Kleiderschrankseite</p> |        |       |       | 155908    |
|    | <p>Schalhalter ausziehbar 8 Ösen</p> <p>Abdeckung: Aluminium<br/>Ösen: Verchromt<br/>Auszugsart: Vollauszug</p> <p>■ Zur Montage an Kleiderschrankseite</p>                |        |       |       | 155906    |
|    | <p>Gürtelhalter ausziehbar 8 Haken</p> <p>Abdeckung: Aluminium<br/>Haken: Verchromt<br/>Auszugsart: Vollauszug</p> <p>■ Zur Montage an Kleiderschrankseite</p>             |        |       |       | 155905    |
|   | <p>Kleiderstange ausziehbar</p> <p>Abdeckung: Aluminium<br/>Kleiderstange: Verchromt<br/>Auszugslänge: 24,3 cm</p> <p>■ Zur Montage unter Kleiderschrank Einlegeboden</p>  |        |       |       | 155907    |
|  | <p>Innenspiegel Kristallglas</p> <p>auf rechter Tür montiert</p> <p>auf linker Tür montiert</p> <p>■ Geben Sie an, auf welcher Tür der Spiegel montiert werden soll</p>    | 35,0   | 181,0 |       | 155093    |
|   | <p>Mehrpriis Weitwinkelscharniere 155° pro Tür</p> <p>■ In Verbindung mit Passepartout und Innenschubkästen nicht möglich.</p>   |        |       |       | 155094    |
|   |  |        |       |       | 155941    |

| Abbildung   | Beschreibung   | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr.                      |
|---|--|--------|------|-------|--------------------------------|
|    | Innenschubkasten 1 Stück<br><b>inkl. Holzabdeckboden</b><br><br>1-türige Elemente  | 47,6   | 18,4 | 48,0  | <b>155851</b>                  |
|    | 2-türige Elemente  | 97,0   | 18,4 | 48,0  | <b>155856</b>                  |
|   | Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten  |        |      |       | <b>155943</b>                  |
|   | Mehrpreis für Breitenkürzung<br>Mehrpreis für Tiefenkürzung  |        |      |       | <b>155910</b><br><b>155970</b> |
|    | Innenschubkästen 2 Stück<br><b>inkl. Holzabdeckboden</b><br><br>1-türige Elemente  | 47,6   | 32,2 | 48,0  | <b>155852</b>                  |
|   | 2-türige Elemente  | 97,0   | 32,2 | 48,0  | <b>155857</b>                  |
|   | Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten  |        |      |       | <b>155943</b>                  |
|   | Mehrpreis für Breitenkürzung<br>Mehrpreis für Tiefenkürzung  |        |      |       | <b>155912</b><br><b>155973</b> |
|  | Innenschubkästen 3 Stück<br><b>inkl. Holzabdeckboden</b><br><br>1-türige Elemente  | 47,6   | 46,0 | 48,0  | <b>155853</b>                  |
|  | 2-türige Elemente  | 97,0   | 46,0 | 48,0  | <b>155858</b>                  |
|   | Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten  |        |      |       | <b>155943</b>                  |
|   | Mehrpreis für Breitenkürzung<br>Mehrpreis für Tiefenkürzung  |        |      |       | <b>155914</b><br><b>155974</b> |
|  | Facheinteilung-Innenschubkasten<br>für 1 Schubkasten<br><br>Innenschubkasten:<br>155856, 155857, 155858,<br>155866, 155867, 155868 |        |      |       | <b>155976</b>                  |
|   | ■ Vollauszug <b>155943</b> notwendig   |        |      |       | <b>155943</b>                  |
|   | ■ Nur für 2-türige Kleiderschrank-Elemente<br>der Breite 97 cm   |        |      |       |                                |

| Abbildung  | Beschreibung   | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr.     |
|--|--|--------|------|-------|---------------|
|    | Innenschubkasten 1 Stück<br><b>inkl. Glasabdeckboden</b><br>1-türige Elemente  | 47,6   | 18,4 | 48,0  | <b>155861</b> |
|    | 2-türige Elemente  | 97,0   | 18,4 | 48,0  | <b>155866</b> |
|  | Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten  |        |      |       | <b>155943</b> |
|  | Mehrpreis für Breitenkürzung   |        |      |       | <b>155910</b> |
|  | Mehrpreis für Tiefenkürzung  |        |      |       | <b>155970</b> |
|    | Innenschubkästen 2 Stück<br><b>inkl. Glasabdeckboden</b><br>1-türige Elemente  | 47,6   | 32,2 | 48,0  | <b>155862</b> |
|   | 2-türige Elemente  | 97,0   | 32,2 | 48,0  | <b>155867</b> |
|  | Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten  |        |      |       | <b>155943</b> |
|  | Mehrpreis für Breitenkürzung   |        |      |       | <b>155912</b> |
|  | Mehrpreis für Tiefenkürzung  |        |      |       | <b>155973</b> |
|  | Innenschubkästen 3 Stück<br><b>inkl. Glasabdeckboden</b><br>1-türige Elemente  | 47,6   | 46,0 | 48,0  | <b>155863</b> |
|  | 2-türige Elemente  | 97,0   | 46,0 | 48,0  | <b>155868</b> |
|  | Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten  |        |      |       | <b>155943</b> |
|  | Mehrpreis für Breitenkürzung   |        |      |       | <b>155914</b> |
|  | Mehrpreis für Tiefenkürzung  |        |      |       | <b>155974</b> |
|  | Facheinteilung-Innenschubkasten<br>für 1 Schubkasten<br><br>für Innenschubkasten:<br>155856, 155857, 155858,<br>155866, 155867, 155868 |        |      |       | <b>155976</b> |
|  | ■ Vollauszug <b>155943</b> notwendig   |        |      |       | <b>155943</b> |
|  | ■ Nur für 2-türige Kleiderschrank-Elemente<br>der Breite 97 cm   |        |      |       |               |

Farbton des Winkelschalters angeben:  
**EGL** für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

| Abbildung   | Beschreibung  | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|---|---|--------|------|-------|-----------|
|    | <p>Fußschalter<br/>inkl. 3 m Anschlusskabel und EVG</p> <p>Maximale Leistung 30 W</p>   |        |      |       | 155946    |
|    | <p>4 Kanal-Funk-Trafo-Schaltset<br/>für den Anschluss von bis zu<br/>24 Beleuchtungselementen (max. 36 W)<br/>inkl. 4 m Anschlusskabel.</p> <p>Schalten und dimmen Sie 4 verschiedene Licht-<br/>gruppen einzeln oder nutzen Sie die zentrale<br/>Ein/Aus-Schaltfunktion um alle<br/>Lichtgruppen gleichzeitig zu schalten.</p> <p>Pro Kommission wird nur 1 Funkfernsteuerung<br/>mitgeliefert</p> |        |      |       | 155947    |
|    | <p>Zusätzliche Funkfernsteuerung<br/>für 4 Kanal-Funk-Trafo-Schaltset</p>   | 5,4    | 8,2  | 0,7   | 155913    |
|   | <p>Sensorschalter-Set<br/>für LED-Beleuchtung mit Dimmfunktion<br/>(Wird in Kommoden-, Regalseite eingelassen)</p> <p>für Kommoden,<br/>155091, 155092, 155795, 155706,<br/>155707, 155791, 155792</p> <p>Bestehend aus:<br/>1 Sensorschalter, Vorschaltgerät und<br/>Verbindungskabeln für den Anschluss</p>   |        |      |       | 155942    |
|  | <p>Sensor-Wechselschalter-Set<br/>mit Dimmfunktion für Bettkopfteil- und Panel-<br/>Beleuchtung wird an der Bettseite montiert</p> <p>Bestehend aus:<br/>2 Wechselschaltern, Vorschaltgerät und<br/>Verbindungskabeln für den Anschluss</p> <p>Winkelschalter Farbton angeben:<br/><b>EGL</b> für Eisenglimmer oder<br/><b>TIT</b> für titan</p>  |        |      |       | 155949    |
|  | <p>LED-Bett-Unterflurbeleuchtungs-Set, á 1,8 W</p> <p>Bestehend aus:<br/>2 LED-Unterflurleuchten mit<br/>Bewegungsmelder und Vorschaltgerät</p> <p>EEK: F, L&amp;S, Space Light<br/>(Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p>  |        |      |       | 155936    |
|  | <p>LED-Leseleuchten-Set, á 1,2 W</p> <p>Farbton der Leseleuchte angeben:<br/>(<b>EGL</b>) für schwarz oder (<b>TIT</b>) für silber</p> <p>Bestehend aus:<br/>2 LED-Leseleuchten mit Vorschaltgerät<br/>Flexarm 400 mm, 8 mm Durchmesser</p> <p>EEK: F, Wessel, TLP (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p>   |        |      |       | 155919    |

Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit können Veränderungen beim Holz hervorrufen, die keinen Grund zur Reklamation bieten.  
 Konstruktions-, Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten.

| Abbildung  | Beschreibung  | Breite | Höhe  | Tiefe | Best.-Nr.        |
|--|---|--------|-------|-------|------------------|
|    | Kleiderschrank-Außenseite <b>massiv</b><br>zur Verblendung<br><br>■ Ohne Nut und Bohrungen  | 2,0    | 223,3 | 55,0  | 155901           |
|    | Schrankabschrägung seitlich<br><br>Pro 1-türiges Element<br><br>■ Skizze und genaue Maße angeben<br><br>■ Bei Kleiderschrank-Elementen mit Kristallmotiv<br>Colorglastüren nicht möglich. |        |       |       | 155983           |
|    | Schrankabschrägung hinten<br><br>Pro 1-türiges Element<br>Pro 2-türiges Element<br><br>■ Skizze und genaue Maße angeben   |        |       |       | 155980<br>155981 |
|  | Schrankhöhenkürzung<br><br>Pro 1-türiges Element<br>Pro 2-türiges Element<br><br>■ Bei Kleiderschrank-Elementen mit Kristallmotiv<br>Colorglastüren nicht möglich.                        |        |       |       | 155985<br>155986 |
|  | Schranktiefenkürzung<br><br>Pro 1-türiges Element<br>Pro 2-türiges Element  |        |       |       | 155990<br>155991 |
|  | Schrankbreitenkürzung<br><br>Pro 1-türiges Element<br>Pro 2-türiges Element<br><br>■ Bei Kleiderschrank-Elementen mit Kristallmotiv<br>Colorglastüren nicht möglich.                      |        |       |       | 155987<br>155988 |
|  |   |        |       |       |                  |

# Planungshilfe / Checkliste Dachschrägen

1. Bitte prüfen Sie, ob der Fußboden waagrecht ist, wenn nicht, mit Hilfe einer Wasserwaage waagerechte oder senkrechte Linien schaffen.
2. Von der geraden Linie alle Höhen messen. (nur Raummaße angeben, keine Schrankmaße)



Wir benötigen folgende Maße:

- a. Raumhöhe
- b. Raumbreite (von Wand zu Wand ohne Sockelleiste)
- c. Kniestockhöhe
- d. Deckenlänge

(diese Maße bitte auf der Rückseite eintragen)



3. Wenn der Knickpunkt aufgrund der Rundung nicht feststeht, mehrere Hilfslinien anlegen und genauen Abstand messen, siehe Abb. rechts.
4. Zusätzliche Skizze (Ansicht Elementfolge) anfertigen und mitsenden!
5. **Maße nochmal prüfen!**



6. Bitte prüfen Sie stets, unsere Auftragsbestätigung mit beiliegender Zeichnung und erteilen Sie uns die verbindliche Auftragsfreigabe!

## Weitere Infos:

Eine Schrankabschrägung nach hinten ist bei allen Schränken möglich. Von der Vorderseite des Bodens müssen beim Drehtürenschränk mindestens 10 cm stehen bleiben.



Fotos und Gestaltung: Thielemeyer GmbH & Co. KG

Ihr Fachhändler:

**THIELEMEYER**  
Manufaktur für Schlafräume

**100**  
JAHRE SEIT 1922  
LIEBE ZUM HOLZ

Änderungen vorbehalten: Konstruktions-, Farb- und Materialabweichungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl. kleinen Abweichungen unterliegen. Modell geschmacksmusterrechtlich geschützt.