

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Steel von Thielemeyer - Kleiderschrank 5-türig mit 3 Color-Glastüren

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Thielemeyer GmbH & Co. KG, Grubebachstraße 49, 33129 Delbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Steel Typenliste

Schlafrum

Individualisierbares-Schlafrumsystem
Wildecke massiv gebürstet



Unsere Werte

Wir stehen für natürliche und exklusive Schlafumgebungen in innovativem Design.

Für unsere Produkte nutzen wir das Beste, was die Natur zu bieten hat – ihre Einzigartigkeit.

Unsere Werte folgen einem einzigen Ziel: dem Maß Ihrer Zufriedenheit.



Qualität – Made in Germany

Seit jeher werden unsere Produkte in Deutschland gefertigt, genauer gesagt im ostwestfälischen Delbrück-Westenholz. Dort, wo Mensch, Natur und Handwerk unter Verwendung modernster Fertigungstechnik eine perfekte Einheit bilden, entstehen einzigartige Qualitätsprodukte.



Umwelt & Verantwortung

Wir lieben die Natur! Das ist für uns nicht nur eine soziale und ökologische Verantwortung, sondern Teil unserer Firmenphilosophie und ein Qualitätsmerkmal unserer Möbel. Unser selbstverständlich schadstofffreies Holz stammt aus nachhaltiger, verantwortungsvoller Forstwirtschaft.



Holz & Natur

Unser Rohstoff ist Massivholz. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner Natürlichkeit schafft es ein einzigartiges Raumgefühl. Das Material ist so vielseitig in seinen Verarbeitungsmöglichkeiten und gleichzeitig ist jedes gefertigte Möbelstück ein echtes Unikat.



Individualität & Design

Wir fertigen exzellentes Design nach Maß. Neben dem natürlichen Material sind es unsere präzise Fertigung, das Wissen unserer Mitarbeiter und sorgfältige Prozesse, die aus Einzelteilen individuelle Meisterstücke erschaffen.



Tradition & Handwerk

Bereits seit 1922 stehen wir für Fortschritt mit Tradition. Aus einer kleinen Tischlerei mit Ursprung im traditionellen Handwerk sind wir zu einem modernen Möbelproduzenten gewachsen. Die Erfahrung und der Faktor Mensch sind dabei unser höchstes Gut.

Das System Auf einen Blick



Ausführungen

- **Massivholz**
Wildeiche gebürstet
- **Absetzung Spalholz**
- **Kunstleder (graphit, taupe)**
Nutzschicht: 100% Polyurethane
Grundgewebe: 60% Polyester, 40 % Baumwolle
Scheuerbeständigkeit: > 100.000 Touren
Lichtehtheit: >5
- **Colorglas (graphit, titan)**
optional mit Kristallmotiv
- **Spiegel**
bronziert und Kristallglas
- **Griffe, Bett-Kufe, Bettbank-Kufen, Konsolen-Kufen**
Alu Lack Eisenglimmer, titan

Holzqualitäten


- Kopf- und Fußteile, Fronten Bettseiten und Abdeckblätter: Massivholz mit durchgehender Lamelle
- Kleiderschrank Korpuselemente: Massivholz parkettiert

Beschläge


- Automatik-Schnellmontage-Scharniere aus Metall.
- Türscharniere immer mit Dämpfung.
- Schubkästen mit Vollauszug.
- Kleiderschränke mit Metall Verbindungsbeschlägen.
- Leichte Demontage von Korpus-elementen durch Rastex-Mini-exenterbeschläge.
- Alle Beschläge sind umzugs- und montagefreundlich.
- Bettbeschlag 4-fach höhenverstellbar.
- Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet.

Sonderanfertigungen


Ihre Wünsche sind unser Maßstab. Selbst anspruchsvollste Sonderanfertigungen produzieren wir präzise und in höchster Qualität. Maximale Flexibilität für Möbelmaße und viele weitere Details, wie beispielsweise Anpassungen an Betten, Kleiderschränken, Kommoden oder Nachtkonsolen.




Breitenkürzung




Höhenkürzung



Tiefenkürzung



Abschrägung seitlich



Abschrägung hinten

Oberfläche

Je nach Holzart und deren natürlichen Eigenschaften werden unsere Materialien für die Oberflächenbehandlung ausgewählt. Diese entsprechen der DIN EN 71-3 „Sicherheit von Kinderspielzeugen“ und DIN 53160 „Speichel- und Schweißfestigkeit“.



Siegel

Unsere Produkte sind mit dem Gütesiegel der DGM ausgezeichnet, ein Zeichen, das höchste Material- und Verarbeitungsgüte bescheinigt und für Sicherheit, Haltbarkeit sowie bedenkenlose Inhaltsstoffe steht.



Belastbarkeit

- Einlegeböden max. 20 kg
- Kleiderstangen max. 20 kg
- Schubkästen max. 25 kg
- Hängetypen max. 25 kg



Planung

Gestalten Sie Ihre individuelle Lösung komfortabel mit „furnplan“.

furnplan

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|--|---|--------|------|-------|--------------------------------|
|  | Komfort-Liegenbett Kopfteil mit Spaltholz | | | | |
| | 160x190 cm | 164,0 | 99,5 | 202,0 | 155370 |
| | 160x200 cm | 164,0 | 99,5 | 212,0 | 155371 |
| | 160x210 cm | 164,0 | 99,5 | 222,0 | 155372 |
| | 160x220 cm | 164,0 | 99,5 | 232,0 | 155373 |
| Bettseiten- und Bettfußteilhöhe: 46,0 cm | Mehrpreis für Bettbreitenkürzung Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung | | | | 155886 155889 |
|  | Komfort-Liegenbett Kopfteil mit Spaltholz | | | | |
| | 180x190 cm | 184,0 | 99,5 | 202,0 | 155380 |
| | 180x200 cm | 184,0 | 99,5 | 212,0 | 155381 |
| | 180x210 cm | 184,0 | 99,5 | 222,0 | 155382 |
| | 180x220 cm | 184,0 | 99,5 | 232,0 | 155383 |
| Bettseiten- und Bettfußteilhöhe: 46,0 cm | Mehrpreis für Bettbreitenkürzung Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung | | | | 155886 155889 |
|  | Komfort-Liegenbett Kopfteil mit Spaltholz | | | | |
| | 200x190 cm | 204,0 | 99,5 | 202,0 | 155390 |
| | 200x200 cm | 204,0 | 99,5 | 212,0 | 155391 |
| | 200x210 cm | 204,0 | 99,5 | 222,0 | 155392 |
| | 200x220 cm | 204,0 | 99,5 | 232,0 | 155393 |
| Bettseiten- und Bettfußteilhöhe: 46,0 cm | Mehrpreis für Bettbreitenkürzung Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung | | | | 155886 155889 |

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|---|--|--------|------|-------|--------------------------------|
|  | Komfort-Liegenbett Kopfteil mit Kunstleder | | | | |
| | 160x190 cm | 164,0 | 99,5 | 202,0 | 155470 |
| | 160x200 cm | 164,0 | 99,5 | 212,0 | 155471 |
| | 160x210 cm | 164,0 | 99,5 | 222,0 | 155472 |
| | 160x220 cm | 164,0 | 99,5 | 232,0 | 155473 |
| | Kunstlederfarbton angeben: (GRA) für graphit, (TAU) für taupe | | | | |
| Bettseiten- und Bettfußteilhöhe: 46,0 cm | Mehrpreis für Bettbreitenkürzung Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung | | | | 155886 155889 |
|  | Komfort-Liegenbett Kopfteil mit Kunstleder | | | | |
| | 180x190 cm | 184,0 | 99,5 | 202,0 | 155480 |
| | 180x200 cm | 184,0 | 99,5 | 212,0 | 155481 |
| | 180x210 cm | 184,0 | 99,5 | 222,0 | 155482 |
| | 180x220 cm | 184,0 | 99,5 | 232,0 | 155483 |
| | Kunstlederfarbton angeben: (GRA) für graphit, (TAU) für taupe | | | | |
| Bettseiten- und Bettfußteilhöhe: 46,0 cm | Mehrpreis für Bettbreitenkürzung Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung | | | | 155886 155889 |
|  | Komfort-Liegenbett Kopfteil mit Kunstleder | | | | |
| | 200x190 cm | 204,0 | 99,5 | 202,0 | 155490 |
| | 200x200 cm | 204,0 | 99,5 | 212,0 | 155491 |
| | 200x210 cm | 204,0 | 99,5 | 222,0 | 155492 |
| | 200x220 cm | 204,0 | 99,5 | 232,0 | 155493 |
| | Kunstlederfarbton angeben: (GRA) für graphit, (TAU) für taupe | | | | |
| Bettseiten- und Bettfußteilhöhe: 46,0 cm | Mehrpreis für Bettbreitenkürzung Mehrpreis für Kopfteil Höhenkürzung | | | | 155886 155889 |

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. | |
|--|--|--------|------|-------|---|--|
|  | <p>LED-Kopfteil-Beleuchtung nur für Komfort-Liegenbetten mit Spaltholz</p> <p>für Liegenbett 160 cm breit, á 8,5 W</p> <p>für Liegenbett 180 cm breit, á 9,6 W</p> <p>für Liegenbett 200 cm breit, á 10,7 W</p> <p>Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensor-Wechselschalter-Set an der Bettseite</p> <p>Bei Bestellung des Sensor-Wechselschalter-Set, ist die Angabe des Farbe notwendig: (EGL) für Eisenglimmer oder (TIT) für titan</p> <p>EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p> | | | | <p>155916</p> <p>155918</p> <p>155920</p> <p>155946</p> <p>155947</p> <p>155949</p> | |
|  | <p>LED-Leseleuchten-Set, á 1,2 W</p> <p>Farbton der Leseleuchte angeben: (EGL) für schwarz oder (TIT) für silber</p> <p>Bestehend aus: 2 LED-Leseleuchten mit Vorschaltgerät Flexarm 400 mm, 8 mm Durchmesser</p> <p>EEK: F, Koch, TLP (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p> | | | | 155919 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

- Alle Schubkästen mit Vollauszug

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|---|--|--------|------|-------|--|
|  | Hängekonsole mit Metallkufe zur Wandmontage 1 Schubkasten, grifflos Kufe Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan Mehrpreis für Konsolenbreitenkürzung | 65,0 | 46,0 | 44,0 | 155026 155982 |
|  | Konsolen Stützen hinten für Konsole 155026 zum Freistellen Stützen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan | 1,5 | 33,5 | 6,0 | 155826 |
|  | Hängekonsole mit Metallkufe zur Wandmontage 1 Großraum-Schubkasten Griff/Kufe Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan Mehrpreis für Konsolenbreitenkürzung | 65,0 | 46,0 | 44,0 | 155025 155982 |
|  | Konsolen Stützen hinten für Konsole 155025 zum Freistellen Stützen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan | 1,5 | 20,0 | 6,0 | 155825 |
|  | LED-Griff-Beleuchtung, 2,6 W für Konsole 155025 Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensor-Wechselschalter-Set an der Bettseite EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden) | | | | 155922 155946 155947 155949 |
|  | Utensilieneinsatz Metall Farbton titan für Hängekonsole | 58,9 | 4,0 | 18,0 | 155969 |
|  | Bettbank Kufen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan | 140,0 | 40,0 | 44,0 | 155770 |

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

- Alle Schubkästen mit Vollauszug

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|--|---|--------|------|-------|--|
|  | Aufsatzpaneel-Glasboden mit Spaltholz links 1 Glasablageboden parsol grau Rahmen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan Mehrpreis für Paneelbreitenkürzung | 65,0 | 53,5 | 18,0 | 155045 155984 |
|  | Aufsatzpaneel-Glasboden mit Spaltholz rechts 1 Glasablageboden parsol grau Rahmen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan Mehrpreis für Paneelbreitenkürzung | 65,0 | 53,5 | 18,0 | 155046 155984 |
|  | LED-Aufsatzpaneel-Glasboden-Beleuchtung, 1,6 W Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensor-Wechselschalter-Set an der Bettseite EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden) | | | | 155924 155946 155947 155949 |
|  | Aufsatzpaneel mit Spaltholz links und rechts verwendbar Rahmen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan Mehrpreis für Paneelbreitenkürzung | 65,0 | 28,5 | 6,0 | 155145 155984 |
|  | LED-Aufsatzpaneel-Beleuchtung, 3,3 W für Aufsatzpaneel 155145 Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensor-Wechselschalter-Set an der Bettseite EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden) | | | | 155923 155946 155947 155949 |
|  | Beistelltisch Kufen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan | 65,0 | 35,0 | 44,0 | 155027 |

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

- Alle Schubkästen mit Vollauszug

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|---|---|--------|------|-------|---|
|  | <p>Kommode 1 Schubkasten mit Spaltholz 3 Schubkästen</p> <p>Rahmen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan</p> | 99,0 | 91,2 | 44,3 | 155091 |
|  | <p>Kommode 1 Schubkasten mit Spaltholz 3 Schubkästen Colorglas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colorglas graphit • Colorglas titan <p>Rahmen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan</p> | 99,0 | 91,2 | 44,3 | 155791 155793 |
|  | <p>Kommode 1 Schubkasten mit Spaltholz 3 Schubkästen</p> <p>■ Je Schubkasten 2 Zargen</p> <p>Rahmen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan</p> | 147,2 | 91,2 | 44,3 | 155092 |
|  | <p>Kommode 1 Schubkasten mit Spaltholz 3 Schubkästen mit Colorglas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colorglas graphit • Colorglas titan <p>■ Je Schubkasten 2 Zargen</p> <p>Rahmen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan</p> | 147,2 | 91,2 | 44,3 | 155792 155794 |
|  | <p>LED-Beleuchtung</p> <p>für Kommode, 5,0 W 155091, 155791, 155793</p> <p>für Kommode, 7,6 W 155092, 155792, 155794</p> <p>■ Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensorschalter in Aussenseite eingelassen</p> <p>EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p> | | | | 155931 155932 155946 155947 155942 |
| | <p>Kommoden Sonderanfertigungen</p> <p>Mehrpreis für Breitenkürzung Mehrpreis für Tiefenkürzung Mehrpreis für Höhenkürzung</p> <p>■ Höhenkürzung nur ganze Schubkästen möglich</p> | | | | 155897 155899 155829 |

Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit können Veränderungen beim Holz hervorrufen, die keinen Grund zur Reklamation bieten.
 Konstruktions-, Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten.

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|--|---|--------|-------|-------|--|
|  | Anstell-Garderobe links Regal 3 Fächer, Ablageboden Garderobenrahmen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan | 95,3 | 175,2 | 38,0 | 155706 |
|  | Anstell-Garderobe rechts Regal 3 Fächer, Ablageboden Garderobenrahmen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan ■ Wandbefestigung erforderlich ! ■ Gesamtbreite in Verbindung mit: Kommoden der Breite 99,0 cm: 188,0 cm Kommoden der Breite 147,2 cm: 236,2 cm | 95,3 | 175,2 | 38,0 | 155707 |
|  | LED-Regal-Beleuchtung Set, 4,2 W ■ Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensorschalter in Regalaußenseite eingelassen EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden) | | | | 155930 155946 155947 155942 |
|  | Hängeregale 3 Fächer | 33,0 | 100,0 | 35,0 | 155710 |
|  | Hängeregale 3 Ablageböden Seiten Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan | 42,0 | 76,8 | 30,0 | 155810 |
|  | Hängeregale 4 Ablageböden Seiten Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan | 42,0 | 115,2 | 30,0 | 155811 |

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|---|--|--------|-------|-------|--|
|  | Wandpaneel 3 Ablageböden Rahmen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan | 30,0 | 102,4 | 33,1 | 155704 |
|  | LED-Beleuchtung-Wandpaneel, 9,4 W für Wandpaneel 155704 Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensorschalter in Regalaußenseite eingelassen EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden) | | | | 155934 155946 155947 155942 |
|  | Wandpaneel 4 Ablageböden Rahmen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan | 30,0 | 134,4 | 33,1 | 155703 |
|  | LED-Beleuchtung-Wandpaneel, 12,5 W für Wandpaneel 155703 Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensorschalter in Regalaußenseite eingelassen EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden) | | | | 155933 155946 155947 155942 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit können Veränderungen beim Holz hervorrufen, die keinen Grund zur Reklamation bieten.
 Konstruktions-, Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten.

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|--|--|--------|------|-------|--|
|  | <p>Schreibtisch 1 Schubkasten mit Spaltholz</p> <p>Rahmen Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan</p> <p>Schubkasteneinlage Kunstleder graphit</p> | 115,0 | 76,0 | 60,0 | 155032 |
|  | <p>Einbausteckdosen für Schreibtisch mit Massivholz Abdeckung 3 Schuko Steckdosen 230 V 1 USB-A Anschluss 1 USB-C Anschluss</p> <p>Ist in der Schreibtischplatte eingelassen und kann mit „Push to open“ geöffnet werden</p> | 20,0 | 16,0 | | 155939 |
|  | <p>LED-Schubkasten-Beleuchtung, 4,8 W für Schreibtisch 155032</p> <p>Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensorschalter rechts an der Seite eingelassen</p> <p>EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p> | | | | 155938 155946 155947 155942 |
|  | <p>Aufsatzpaneel mit Spaltholz und Metall-Ablageböden</p> <p>Rahmen und Ablageböden Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan</p> | 115,0 | 25,0 | 16,0 | 155033 |
|  | <p>LED-Aufsatzpaneel-Beleuchtung, 5,2 W für Aufsatzpaneel 155033</p> <p>Zum Anschluss benötigen Sie einen: Fußschalter oder 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset oder Sensorschalter rechts an der Seite eingelassen</p> <p>EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p> | | | | 155937 155946 155947 155942 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|--|---|--------|-------|-------|---------------|
|  | <p>Hängespiegel bronziert</p> <p>Rahmen: Vertikal - Massivholz</p> <p>Rahmen horizontal - Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan</p> | 147,2 | 49,2 | 4,0 | 155043 |
|  | <p>Standspiegel Kristallglas mit Garderobenfunktion</p> <p>Spiegelstütze Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan</p> | 50,0 | 182,3 | 44,2 | 155802 |
|  | <p>Drehspiegel Kristallglas freistehend und 360° drehbar</p> <p>2 Haken pro Seite, 6 offene Fächer, rückseitig</p> <p>Fuß Ø 42,0 cm</p> <p>Drehfuß, Böden und Haken Metall: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan</p> | 38,4 | 186,4 | 12,7 | 155035 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit können Veränderungen beim Holz hervorrufen, die keinen Grund zur Reklamation bieten.
 Konstruktions-, Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten.

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|--|--|--------|-------|-------------------------|--------------------------------|
|  | Kleiderschrank 5-türig Mittelriegel mit Spalholz 5 Türen | 249,6 | 222,3 | 57,0 | 155070 |
|  | Kleiderschrank 5-türig Mittelriegel mit Spalholz 3 Spiegeltüren mittig 2 Türen außen | 249,6 | 222,3 | 57,0 | 155054 |
|  | Kleiderschrank 5-türig Mittelriegel mit Spalholz 3 Color-Glastüren mit Kristallmotiv mittig 2 Türen außen | 249,6 | 222,3 | 57,0 | 155053 155052 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Colorglas graphit • Colorglas titan | | | | | |
|  | Kleiderschrank 5-türig Mittelriegel mit Spalholz 3 Color-Glastüren mittig 2 Türen außen | 249,6 | 222,3 | 57,0 | 155057 155059 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Colorglas graphit • Colorglas titan | | | | | |
|  | Kleiderschrank 5-türig Mittelriegel mit Spalholz 5 Color-Glastüren | 249,6 | 222,3 | 57,0 | 155055 155056 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Colorglas graphit • Colorglas titan | | | | | |
|  | Mehrpreis Passepartout-Rahmen für 5-türigen Kleiderschrank | 251,8 | 223,8 | Gesamt- maß + 4,0 | 155105 |
| <p>Farbton angeben: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan</p> <p>Bei Kleiderschränken über Ecke, den Passepartout-Rahmen nach Anzahl der Türen bestellen.</p> <p>Durch das Anbringen des Passepartout-Rahmens, ist der Einsatz von Weitwinkelscharnieren (155941) an den äußeren Türen nicht möglich.</p> | | | | | |
|  | LED-Passepartout-Beleuchtung für 5-türigen Kleiderschrank, á 13,2 W | 252,8 | 224,3 | Gesamt- maß + 5,0 | 155115 |
| | Farbton angeben: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan | | | | |

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|---|---|--------|-------|--------------------|--------------------------------|
|  | Kleiderschrank 6-türig Mittelriegel mit Spaltholz 6 Türen | 299,0 | 222,3 | 57,0 | 155060 |
|  | Kleiderschrank 6-türig Mittelriegel mit Spaltholz 4 Spiegeltüren mittig 2 Türen außen | 299,0 | 222,3 | 57,0 | 155063 |
|  | Kleiderschrank 6-türig Mittelriegel mit Spaltholz 4 Color-Glastüren mit Kristallmotiv mittig 2 Türen außen | 299,0 | 222,3 | 57,0 | 155064 155062 |
|  | Kleiderschrank 6-türig Mittelriegel mit Spaltholz 4 Color-Glastüren mittig 2 Türen außen | 299,0 | 222,3 | 57,0 | 155068 155069 |
|  | Kleiderschrank 6-türig Mittelriegel mit Spaltholz 6 Color-Glastüren | 299,0 | 222,3 | 57,0 | 155065 155066 |
|  | Mehrp reis Passepartout-Rahmen für 6-türigen Kleiderschrank Farbton angeben: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan Bei Kleiderschränken über Ecke, den Passepartout-Rahmen nach Anzahl der Türen bestellen. Durch das Anbringen des Passepartout-Rahmens, ist der Einsatz von Weitwinkelscharnieren (155941) an den äußeren Türen nicht möglich. | 301,2 | 223,8 | Gesamtmaß + 4,0 | 155106 |
|  | LED-Passepartout-Beleuchtung für 6-türigen Kleiderschrank, á 16,0 W Farbton angeben: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan | 302,2 | 224,3 | Gesamtmaß + 5,0 | 155116 |

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|--|--|--------|-------|-------|--------------------------------|
|  | Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 2 Türen | 101,0 | 222,3 | 57,0 | 155290 |
|  | Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 2 Spiegeltüren | 101,0 | 222,3 | 57,0 | 155291 |
|  | Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 2 Color-Glastür | 101,0 | 222,3 | 57,0 | 155292 155293 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Colorglas graphit • Colorglas titan | | | | |
|  | Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür links 1 Spiegeltür rechts | 101,0 | 222,3 | 57,0 | 155297 |
|  | Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür links 1 Color-Glastür rechts | 101,0 | 222,3 | 57,0 | 155298 155299 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Colorglas graphit • Colorglas titan | | | | |
|  | Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür links 1 Tür rechts | 101,0 | 222,3 | 57,0 | 155296 155295 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Colorglas graphit • Colorglas titan | | | | |

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|--|--|--------|-------|-------|--------------------------------|
|  | Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür links | 51,6 | 222,3 | 57,0 | 155250 |
| | Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür rechts | 51,6 | 222,3 | 57,0 | 155254 |
|  | Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Spiegeltür links | 51,6 | 222,3 | 57,0 | 155251 |
| | Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Spiegeltür rechts | 51,6 | 222,3 | 57,0 | 155255 |
|  | Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür links • Colorglas graphit • Colorglas titan | 51,6 | 222,3 | 57,0 | 155253 155252 |
| | Grundelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür rechts • Colorglas graphit • Colorglas titan | 51,6 | 222,3 | 57,0 | 155258 155259 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|---|--|--------|-------|-------|--------------------------------|
|  | Eck-Element Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür links | 93,0 | 222,3 | 93,0 | 155280 |
| | Eck-Element Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür rechts | 93,0 | 222,3 | 93,0 | 155281 |
| ■ Mit Grundelement weiter planen | | | | | |
|  | Eck-Element Mittelriegel mit Spaltholz 1 Spiegeltür links | 93,0 | 222,3 | 93,0 | 155282 |
| | Eck-Element Mittelriegel mit Spaltholz 1 Spiegeltür rechts | 93,0 | 222,3 | 93,0 | 155283 |
| ■ Mit Grundelement weiter planen | | | | | |
|  | Eck-Element Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür links | 93,0 | 222,3 | 93,0 | 155284 155286 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Colorglas graphit • Colorglas titan | | | | |
| ■ Mit Grundelement weiter planen | | | | | |
| | Eck-Element Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür rechts | 93,0 | 222,3 | 93,0 | 155285 155287 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Colorglas graphit • Colorglas titan | | | | |
| ■ Mit Grundelement weiter planen | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange



| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|---|--|--------|-------|-------|------------------|
|  | Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 2 Türen | 99,0 | 222,3 | 57,0 | 155190 |
|  | Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 2 Spiegeltüren | 99,0 | 222,3 | 57,0 | 155191 |
|  | Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 2 Color-Glastüren | 99,0 | 222,3 | 57,0 | 155192 155193 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Colorglas graphit • Colorglas titan | | | | |
|  | Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Spiegeltür links 1 Tür rechts | 99,0 | 222,3 | 57,0 | 155197 |
|  | Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür links 1 Tür rechts | 99,0 | 222,3 | 57,0 | 155198 155199 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Colorglas graphit • Colorglas titan | | | | |
|  | Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür links 1 Color-Glastür rechts | 99,0 | 222,3 | 57,0 | 155196 155195 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Colorglas graphit • Colorglas titan | | | | |

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

Pro Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|--|--|--------|-------|-------|--------------------------------|
|  | Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür links | 49,6 | 222,3 | 57,0 | 155150 |
| | Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Tür rechts | 49,6 | 222,3 | 57,0 | 155154 |
|  | Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Spiegeltür links | 49,6 | 222,3 | 57,0 | 155151 |
| | Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Spiegeltür rechts | 49,6 | 222,3 | 57,0 | 155155 |
|  | Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür links | 49,6 | 222,3 | 57,0 | 155153 155152 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Colorglas graphit • Colorglas titan | | | | |
|  | Anbauelement Mittelriegel mit Spaltholz 1 Color-Glastür rechts | 49,6 | 222,3 | 57,0 | 155158 155159 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Colorglas graphit • Colorglas titan | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Farbton der Metallteile angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|---|--|--------|-------|-------------------------|--------------------------------|
|  | Passepartout-Rahmen für Kleiderschrank: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan | | | | |
| | für 1-türigen Kleiderschrank | 53,8 | 223,8 | Gesamt- maß + 1,7 | 155101 |
| | für 2-türigen Kleiderschrank | 103,2 | 223,8 | + 1,7 | 155102 |
| | für 3-türigen Kleiderschrank | 152,8 | 223,8 | + 1,7 | 155103 |
| | für 4-türigen Kleiderschrank | 202,2 | 223,8 | + 1,7 | 155104 |
| | für 5-türigen Kleiderschrank | 251,8 | 223,8 | + 1,7 | 155105 |
| | für 6-türigen Kleiderschrank | 301,2 | 223,8 | + 1,7 | 155106 |
| | für 7-türigen Kleiderschrank | 350,8 | 223,8 | + 1,7 | 155107 |
| für 8-türigen Kleiderschrank | 400,2 | 223,8 | + 1,7 | 155108 | |
| | Bei Kleiderschränken über Ecke, den Passepartout-Rahmen nach Anzahl der Türen bestellen | | | | |
| | Durch das Anbringen des Passepartout-Rahmens, ist der Einsatz von Weitwinkelscharnieren (155941) an den äußeren Türen nicht möglich. | | | | |
| | Mehrpreis für Breitenkürzung Mehrpreis für Höhen- und Tiefenkürzung | | | | 155967 155968 |
|  | LED-Passepartout Beleuchtung für Kleiderschrank | | | | |
| | für 1-türigen Kleiderschrank, á 2,6 W | 53,8 | 224,3 | Gesamt- maß + 3,0 | 155111 |
| | für 2-türigen Kleiderschrank, á 5,1 W | 103,2 | 224,3 | + 3,0 | 155112 |
| | für 3-türigen Kleiderschrank, á 7,8 W | 152,8 | 224,3 | + 3,0 | 155113 |
| | für 4-türigen Kleiderschrank, á 10,5 W | 202,2 | 224,3 | + 3,0 | 155114 |
| | für 5-türigen Kleiderschrank, á 13,2 W | 251,8 | 224,3 | + 3,0 | 155115 |
| | für 6-türigen Kleiderschrank, á 16,0 W | 301,2 | 224,3 | + 3,0 | 155116 |
| | für 7-türigen Kleiderschrank, á 18,5 W | 350,8 | 224,3 | + 3,0 | 155117 |
| | für 8-türigen Kleiderschrank, á 21,0 W | 400,2 | 224,3 | + 3,0 | 155118 |
| | für Eck-Kleiderschrank, á 2,6 W | | | | 155119 |
| EEK: F, Koch, QLI (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden) | | | | | |
| Inkl. einer individuell platzierbaren 4-Kanal-Funkfernsteuerung | | | | | |
| Farbton angeben: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan | | | | | |
| Mehrpreis für Breitenkürzung | | | | | 155977 |

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|--|--|--------|------|-------|--------------------------------|
|  | <p>LED-Kleiderschrank-Innenbeleuchtung à 6,0 W inkl. Türsensor. Eingelassen in rechter Außen- oder Mittelseite des Kleiderschranks. Steuergerät (155224) zwingend erforderlich</p> <ul style="list-style-type: none"> Geben Sie an, in welchem Kleiderschranelement die Innenbeleuchtung verbaut werden soll Nur eine Beleuchtung pro Grund-, Eck- und Anbauelement möglich <p>EEK: F, Koch, ICL2 (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p> | | | | 155223 |
| | <p>Steuergerät für LED-Kleiderschrank-Innenbeleuchtung</p> <ul style="list-style-type: none"> Anschluss für max. 3 Kleiderschrank-Innenbeleuchtungen (155223) | | | | 155224 |
|  | <p>Power-LED-Leuchte mit Bewegungsmelder individuell platzierbar</p> <p>Bestehend aus: Leuchte, USB-Ladekabel, Halterung</p> <ul style="list-style-type: none"> Akku betrieben, aufladen mit USB-Kabel, keine Verkabelung notwendig! | | | | 155928 |
|  | <p>Glasboden inkl LED-Beleuchtung, Steuergerät und Türsensor am Oberboden des Kleiderschranks montiert</p> <p>für Kleiderschrank 1-türig, 12,9 W für Kleiderschrank 2-türig, 18,7 W</p> <p>EEK: F, Koch, ALL2 (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p> | | | | 155777 155778 |
| | | | | | |

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|---|--|--------|-------|-------|--------------------------------|
|  | Einlegeboden | | | | |
| | für Kleiderschrank 1-türig | 47,6 | 2,0 | 51,0 | 155037 |
| | für Kleiderschrank 2-türig | 97,0 | 2,0 | 51,0 | 155038 |
| | für Eck-Kleiderschrank | 87,3 | 2,0 | 87,3 | 155121 |
| | Mehrpreis für Breitenkürzung Mehrpreis für Tiefenkürzung | | | | 155993 155994 |
|  | Kleiderstange | | | | |
| | für Kleiderschrank 1-türig | 47,6 | | | 155122 |
| | für Kleiderschrank 2-türig | 97,0 | | | 155123 |
| | Mehrpreis für Breitenkürzung | | | | 155992 |
|  | T-Einteilung-Set | | 148,1 | 56,0 | 155902 |
| | Bestehend aus: Mittelseite, 3 Einlegeböden und Kleiderstange 47,6 cm | | | | |
| | Mehrpreis für Breitenkürzung Mehrpreis für Tiefenkürzung | | | | 155996 155995 |
| | Geben Sie an, in welches Element die T-Einteilung eingebaut werden soll | | | | |
| | | | | | |
|  | Kleiderlift verchromt | 97,0 | | | 155911 |
| | Nur für 2-türige Kleiderschrank-Elemente der Breite 97 cm | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|---|--|--------|-------|-------|-----------|
|  | <p>Krawattenhalter ausziehbar für 24 Krawatten</p> <p>Abdeckung: Aluminium Haken: Verchromt Auszugsart: Vollauszug</p> <p>■ Zur Montage an Kleiderschrankseite</p> | | | | 155908 |
|  | <p>Schalhalter ausziehbar 8 Ösen</p> <p>Abdeckung: Aluminium Ösen: Verchromt Auszugsart: Vollauszug</p> <p>■ Zur Montage an Kleiderschrankseite</p> | | | | 155906 |
|  | <p>Gürtelhalter ausziehbar 8 Haken</p> <p>Abdeckung: Aluminium Haken: Verchromt Auszugsart: Vollauszug</p> <p>■ Zur Montage an Kleiderschrankseite</p> | | | | 155905 |
|  | <p>Kleiderstange ausziehbar</p> <p>Abdeckung: Aluminium Kleiderstange: Verchromt Auszugslänge: 24,3 cm</p> <p>■ Zur Montage unter Kleiderschrank Einlegeboden</p> | | | | 155907 |
|  | <p>Innenspiegel Kristallglas</p> <p>auf rechter Tür montiert</p> <p>auf linker Tür montiert</p> <p>■ Geben Sie an, auf welcher Tür der Spiegel montiert werden soll</p> | 35,0 | 181,0 | | 155093 |
| | | 35,0 | 181,0 | | 155094 |
| | <p>Mehrpriis Weitwinkelscharniere 155° pro Tür</p> <p>■ In Verbindung mit Passepartout und Innenschubkästen nicht möglich.</p> | | | | 155941 |

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|---|--|--------|------|-------|--------------------------------|
|  | Innenschubkasten 1 Stück inkl. Holzabdeckboden 1-türige Elemente | 47,6 | 18,4 | 48,0 | 155851 |
|  | 2-türige Elemente | 97,0 | 18,4 | 48,0 | 155856 |
| | Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten | | | | 155943 |
| | Mehrpreis für Breitenkürzung Mehrpreis für Tiefenkürzung | | | | 155910 155970 |
|  | Innenschubkästen 2 Stück inkl. Holzabdeckboden 1-türige Elemente | 47,6 | 32,2 | 48,0 | 155852 |
|  | 2-türige Elemente | 97,0 | 32,2 | 48,0 | 155857 |
| | Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten | | | | 155943 |
| | Mehrpreis für Breitenkürzung Mehrpreis für Tiefenkürzung | | | | 155912 155973 |
|  | Innenschubkästen 3 Stück inkl. Holzabdeckboden 1-türige Elemente | 47,6 | 46,0 | 48,0 | 155853 |
|  | 2-türige Elemente | 97,0 | 46,0 | 48,0 | 155858 |
| | Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten | | | | 155943 |
| | Mehrpreis für Breitenkürzung Mehrpreis für Tiefenkürzung | | | | 155914 155974 |
|  | Facheinteilung-Innenschubkasten für 1 Schubkasten Innenschubkasten: 155856, 155857, 155858, 155866, 155867, 155868 | | | | 155976 |
| | ■ Vollauszug 155943 notwendig | | | | 155943 |
| | ■ Nur für 2-türige Kleiderschrank-Elemente der Breite 97 cm | | | | |

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|--|--|--------|------|-------|---------------|
|  | Innenschubkasten 1 Stück inkl. Glasabdeckboden 1-türige Elemente | 47,6 | 18,4 | 48,0 | 155861 |
|  | 2-türige Elemente | 97,0 | 18,4 | 48,0 | 155866 |
| | Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten | | | | 155943 |
| | Mehrpreis für Breitenkürzung | | | | 155910 |
| | Mehrpreis für Tiefenkürzung | | | | 155970 |
|  | Innenschubkästen 2 Stück inkl. Glasabdeckboden 1-türige Elemente | 47,6 | 32,2 | 48,0 | 155862 |
|  | 2-türige Elemente | 97,0 | 32,2 | 48,0 | 155867 |
| | Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten | | | | 155943 |
| | Mehrpreis für Breitenkürzung | | | | 155912 |
| | Mehrpreis für Tiefenkürzung | | | | 155973 |
|  | Innenschubkästen 3 Stück inkl. Glasabdeckboden 1-türige Elemente | 47,6 | 46,0 | 48,0 | 155863 |
|  | 2-türige Elemente | 97,0 | 46,0 | 48,0 | 155868 |
| | Mehrpreis Vollauszug, 1 Schubkasten | | | | 155943 |
| | Mehrpreis für Breitenkürzung | | | | 155914 |
| | Mehrpreis für Tiefenkürzung | | | | 155974 |
|  | Facheinteilung-Innenschubkasten für 1 Schubkasten für Innenschubkasten: 155856, 155857, 155858, 155866, 155867, 155868 | | | | 155976 |
| | ■ Vollauszug 155943 notwendig | | | | 155943 |
| | ■ Nur für 2-türige Kleiderschrank-Elemente der Breite 97 cm | | | | |

Farbton des Winkelschalters angeben:
EGL für Eisenglimmer oder **TIT** für titan

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|---|---|--------|------|-------|-----------|
|  | <p>Fußschalter inkl. 3 m Anschlusskabel und EVG</p> <p>Maximale Leistung 30 W</p> | | | | 155946 |
|  | <p>4 Kanal-Funk-Trafo-Schaltset für den Anschluss von bis zu 24 Beleuchtungselementen (max. 36 W) inkl. 4 m Anschlusskabel.</p> <p>Schalten und dimmen Sie 4 verschiedene Licht- gruppen einzeln oder nutzen Sie die zentrale Ein/Aus-Schaltfunktion um alle Lichtgruppen gleichzeitig zu schalten.</p> <p>Pro Kommission wird nur 1 Funkfernsteuerung mitgeliefert</p> | | | | 155947 |
|  | <p>Zusätzliche Funkfernsteuerung für 4 Kanal-Funk-Trafo-Schaltset</p> | 5,4 | 8,2 | 0,7 | 155913 |
|  | <p>Sensorschalter-Set für LED-Beleuchtung mit Dimmfunktion (Wird in Kommoden-, Regalseite eingelassen)</p> <p>für Kommoden, 155091, 155092, 155795, 155706, 155707, 155791, 155792</p> <p>Bestehend aus: 1 Sensorschalter, Vorschaltgerät und Verbindungskabeln für den Anschluss</p> | | | | 155942 |
|  | <p>Sensor-Wechselschalter-Set mit Dimmfunktion für Bettkopfteil- und Paneel- Beleuchtung wird an der Bettseite montiert</p> <p>Bestehend aus: 2 Wechselschaltern, Vorschaltgerät und Verbindungskabeln für den Anschluss</p> <p>Winkelschalter Farbton angeben: EGL für Eisenglimmer oder TIT für titan</p> | | | | 155949 |
|  | <p>LED-Bett-Unterflurbeleuchtungs-Set, á 1,8 W</p> <p>Bestehend aus: 2 LED-Unterflurleuchten mit Bewegungsmelder und Vorschaltgerät</p> <p>EEK: F, L&S, Space Light (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p> | | | | 155936 |
|  | <p>LED-Leseleuchten-Set, á 1,2 W</p> <p>Farbton der Leseleuchte angeben: (EGL) für schwarz oder (TIT) für silber</p> <p>Bestehend aus: 2 LED-Leseleuchten mit Vorschaltgerät Flexarm 400 mm, 8 mm Durchmesser</p> <p>EEK: F, Wessel, TLP (Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden)</p> | | | | 155919 |

Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit können Veränderungen beim Holz hervorrufen, die keinen Grund zur Reklamation bieten.
 Konstruktions-, Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten.

| Abbildung | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | Best.-Nr. |
|--|--|--------|-------|-------|------------------|
|  | <p>Kleiderschrank-Außenseite massiv zur Verblendung</p> <ul style="list-style-type: none"> Ohne Nut und Bohrungen | 2,0 | 223,3 | 55,0 | 155901 |
|  | <p>Schrankabschrägung seitlich</p> <p>Pro 1-türiges Element</p> <ul style="list-style-type: none"> Skizze und genaue Maße angeben Bei Kleiderschrank-Elementen mit Kristallmotiv Colorglastüren nicht möglich. | | | | 155983 |
|  | <p>Schrankabschrägung hinten</p> <p>Pro 1-türiges Element Pro 2-türiges Element</p> <ul style="list-style-type: none"> Skizze und genaue Maße angeben | | | | 155980 155981 |
|  | <p>Schrankhöhenkürzung</p> <p>Pro 1-türiges Element Pro 2-türiges Element</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei Kleiderschrank-Elementen mit Kristallmotiv Colorglastüren nicht möglich. | | | | 155985 155986 |
|  | <p>Schranktiefenkürzung</p> <p>Pro 1-türiges Element Pro 2-türiges Element</p> | | | | 155990 155991 |
|  | <p>Schrankbreitenkürzung</p> <p>Pro 1-türiges Element Pro 2-türiges Element</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei Kleiderschrank-Elementen mit Kristallmotiv Colorglastüren nicht möglich. | | | | 155987 155988 |
| | | | | | |

Planungshilfe / Checkliste Dachschrägen

1. Bitte prüfen Sie, ob der Fußboden waagrecht ist, wenn nicht, mit Hilfe einer Wasserwaage waagerechte oder senkrechte Linien schaffen.
2. Von der geraden Linie alle Höhen messen. (nur Raummaße angeben, keine Schrankmaße)



Wir benötigen folgende Maße:

- a. Raumhöhe
- b. Raumbreite (von Wand zu Wand ohne Sockelleiste)
- c. Kniestockhöhe
- d. Deckenlänge

(diese Maße bitte auf der Rückseite eintragen)



3. Wenn der Knickpunkt aufgrund der Rundung nicht feststeht, mehrere Hilfslinien anlegen und genauen Abstand messen, siehe Abb. rechts.
4. Zusätzliche Skizze (Ansicht Elementfolge) anfertigen und mitsenden!
5. **Maße nochmal prüfen!**



6. Bitte prüfen Sie stets, unsere Auftragsbestätigung mit beiliegender Zeichnung und erteilen Sie uns die verbindliche Auftragsfreigabe!

Weitere Infos:

Eine Schrankabschrägung nach hinten ist bei allen Schränken möglich. Von der Vorderseite des Bodens müssen beim Drehtürenschränk mindestens 10 cm stehen bleiben.



Fotos und Gestaltung: Thielemeyer GmbH & Co. KG

Ihr Fachhändler:

THIELEMEYER
Manufaktur für Schlafräume

100
JAHRE SEIT 1922
LIEBE ZUM HOLZ

Änderungen vorbehalten: Konstruktions-, Farb- und Materialabweichungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl. kleinen Abweichungen unterliegen. Modell geschmacksmusterrechtlich geschützt.