

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Listo von ANREI - Bank Asteiche weiß geölt/ anthrazit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Anrei - Reisinger Gesellschaft m.b.H., Markt 80, 4363 Pabneukirchen, Österreich

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Speisen

HOLZARTEN - ÜBERSICHT

SPEISEN

Holzarten / Oberflächenausführungen:

<i>Modelle:</i>	Kernbuche - natur geölt - natur lackiert	Kernesche - weiß geölt - hell lackiert	Bergfichte - gebürstet, gebeizt und lackiert	Asteiche - natur geölt - natur lackiert - hell lackiert - weiß geölt	Asteiche gebürstet - natur geölt - weiß geölt - barrique geölt - platin geölt	Astnuss - natur geölt - natur lackiert
LISTO	X Var.: Wildkernbuche			X	X Var.: Balkeneiche	X

Edles Holz in seiner natürlichsten Form: ANREI-Reisinger zählt zu den führenden Möbelproduzenten Österreichs mit langer Tradition in der Verarbeitung hochwertiger Massivhölzer. ANREI hat bereits 1996 ein Öko-Audit durchführen lassen und legt größten Wert auf den Umweltschutz, sowohl in der Produktion als auch bei den verwendeten Materialien. Das Holz stammt zu 100% aus Wäldern, die mit dem PEFC-Siegel für nachhaltige Forstwirtschaft ausgezeichnet sind.


4-Fußtisch Listo - Holzgestell: eckig

Plattenstärke 2,2 cm

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss																																																																																																																																																																																																																																	
			4-Fußtisch Holzgestell: eckig Massivholzplatte Holzrichtung längs Plattenstärke 2,2 cm, aufgedoppelt auf 4 cm	 Bogenkante längs (=Standard)																																																																																																																																																																																																																																			
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>Länge</th> <th>Höhe</th> <th>Breite</th> <th>Bestellnummer</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>130</td><td>76</td><td>90</td><td>511/21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>140</td><td>76</td><td>90</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>150</td><td>76</td><td>90</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>160</td><td>76</td><td>90</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>170</td><td>76</td><td>90</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180</td><td>76</td><td>90</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>190</td><td>76</td><td>90</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>200</td><td>76</td><td>90</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>210</td><td>76</td><td>90</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>220</td><td>76</td><td>90</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>230</td><td>76</td><td>90</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>240</td><td>76</td><td>90</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>250</td><td>76</td><td>90</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>260</td><td>76</td><td>90</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>270</td><td>76</td><td>90</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>280</td><td>76</td><td>90</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>130</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>140</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>150</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>160</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>170</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>180</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>190</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>200</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>210</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>220</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>230</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>240</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>250</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>260</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>270</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>280</td><td>76</td><td>100</td><td>21 04 43</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Länge	Höhe	Breite	Bestellnummer				130	76	90	511/21 04 43				140	76	90	21 04 43				150	76	90	21 04 43				160	76	90	21 04 43				170	76	90	21 04 43				180	76	90	21 04 43				190	76	90	21 04 43				200	76	90	21 04 43				210	76	90	21 04 43				220	76	90	21 04 43				230	76	90	21 04 43				240	76	90	21 04 43				250	76	90	21 04 43				260	76	90	21 04 43				270	76	90	21 04 43				280	76	90	21 04 43				130	76	100	21 04 43				140	76	100	21 04 43				150	76	100	21 04 43				160	76	100	21 04 43				170	76	100	21 04 43				180	76	100	21 04 43				190	76	100	21 04 43				200	76	100	21 04 43				210	76	100	21 04 43				220	76	100	21 04 43				230	76	100	21 04 43				240	76	100	21 04 43				250	76	100	21 04 43				260	76	100	21 04 43				270	76	100	21 04 43			
Länge	Höhe	Breite	Bestellnummer																																																																																																																																																																																																																																				
130	76	90	511/21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
140	76	90	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
150	76	90	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
160	76	90	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
170	76	90	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
180	76	90	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
190	76	90	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
200	76	90	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
210	76	90	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
220	76	90	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
230	76	90	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
240	76	90	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
250	76	90	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
260	76	90	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
270	76	90	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
280	76	90	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
130	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
140	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
150	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
160	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
170	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
180	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
190	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
200	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
210	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
220	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
230	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
240	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
250	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
260	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
270	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				
280	76	100	21 04 43																																																																																																																																																																																																																																				

Aufpreis 4 cm Platte, per Tisch

notwendig bei Profil 24 und 77, keine Bogenkante längs möglich!



Tischbreite 90 cm	28		-	
Tischbreite 100 cm	28			

Aufpreis für Tischplattenvarianten

Platte in Wildkernbuche (nur bei Holzart Kernbuche möglich)	15			
Platte in Balkeneiche (nur bei Holzart Asteiche geb. möglich)	15			

Bitte beachten Sie: Die Sortierung der Holzarten Wildkernbuche und Balkeneiche ist sehr rustikal gehalten. Unverfüllte Holzrisse und Äste sind gewollt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

4-Fußtisch Listo - Holzgestell: soft

Plattenstärke 2,2 cm

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
			4-Fußtisch Holzgestell: soft Massivholzplatte Holzrichtung längs Plattenstärke 2,2 cm, aufgedoppelt auf 4 cm	 Bogenkante längs (=Standard)		
Länge	Höhe	Breite	Bestellnummer			
130	76	90	511/21 04 53			
140	76	90	21 04 53			
150	76	90	21 04 53			
160	76	90	21 04 53			
170	76	90	21 04 53			
180	76	90	21 04 53			
190	76	90	21 04 53			
200	76	90	21 04 53			
210	76	90	21 04 53			
220	76	90	21 04 53			
230	76	90	21 04 53			
240	76	90	21 04 53			
250	76	90	21 04 53			
260	76	90	21 04 53			
270	76	90	21 04 53			
280	76	90	21 04 53			
130	76	100	21 04 53			
140	76	100	21 04 53			
150	76	100	21 04 53			
160	76	100	21 04 53			
170	76	100	21 04 53			
180	76	100	21 04 53			
190	76	100	21 04 53			
200	76	100	21 04 53			
210	76	100	21 04 53			
220	76	100	21 04 53			
230	76	100	21 04 53			
240	76	100	21 04 53			
250	76	100	21 04 53			
260	76	100	21 04 53			
270	76	100	21 04 53			
280	76	100	21 04 53			

Aufpreis 4 cm Platte, per Tisch

notwendig bei Profil 24 und 77, keine Bogenkante längs möglich!



Profil 24



Profil 77

Tischbreite 90 cm

28

Tischbreite 100 cm

28

Aufpreis für Tischplattenvarianten

Platte in Wildkernbuche (nur bei Holzart Kernbuche möglich)



15

Platte in Balkeneiche (nur bei Holzart Asteiche geb. möglich)

15

4-Fußtisch Listo - Holzgestell: rund

Plattenstärke 2,2 cm

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
			4-Fußtisch Holzgestell: rund Massivholzplatte Holzrichtung längs Plattenstärke 2,2 cm aufgedoppelt auf 4 cm	 Fußform quadrat	 Bogenkante längs (=Standard)	
Länge	Höhe	Breite		Bestellnummer		
130	76	90		511/21 04 63		
140	76	90		21 04 63		
150	76	90		21 04 63		
160	76	90		21 04 63		
170	76	90		21 04 63		
180	76	90		21 04 63		
190	76	90		21 04 63		
200	76	90		21 04 63		
210	76	90		21 04 63		
220	76	90		21 04 63		
230	76	90		21 04 63		
240	76	90		21 04 63		
250	76	90		21 04 63		
260	76	90		21 04 63		
270	76	90		21 04 63		
280	76	90		21 04 63		
130	76	100		21 04 63		
140	76	100		21 04 63		
150	76	100		21 04 63		
160	76	100		21 04 63		
170	76	100		21 04 63		
180	76	100		21 04 63		
190	76	100		21 04 63		
200	76	100		21 04 63		
210	76	100		21 04 63		
220	76	100		21 04 63		
230	76	100		21 04 63		
240	76	100		21 04 63		
250	76	100		21 04 63		
260	76	100		21 04 63		
270	76	100		21 04 63		
280	76	100		21 04 63		

Aufpreis 4 cm Platte, per Tisch

notwendig bei Profil 24 und 77, keine Bogenkante längs möglich!



Profil 24



Profil 77

Tischbreite 90 cm

28

Tischbreite 100 cm

28

Aufpreis für Tischplattenvarianten

Platte in Wildkernbuche (nur bei Holzart Kernbuche möglich)

15

Platte in Balkeneiche (nur bei Holzart Asteiche geb. möglich)




15

Bitte beachten Sie: Die Sortierung der Holzarten Wildkernbuche und Balkeneiche ist sehr rustikal gehalten. Unverfüllte Holzrisse und Äste sind gewollt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Ausziehtisch Listo mit Ansteckplatte - Holzgestell: eckig

Plattenstärke 4 cm


aus dem Modell: LISTO

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
			Ausziehtisch mit Ansteckplatte Holzgestell: eckig Massivholzplatte Holzrichtung längs Plattenstärke 4 cm	 Bogenkante längs (=Standard)		
Länge	Höhe	Breite	Auszuglänge	Bestellnummer		
160	76	90	55 cm	511/22 16 43		
170	76	90	55 cm	22 16 43		
180	76	90	55 cm	22 16 43		
190	76	90	55 cm	22 16 43		
200	76	90	55 cm	22 16 43		
210	76	90	55 cm	22 16 43		
220	76	90	55 cm	22 16 43		
230	76	90	55 cm	22 16 43		
240	76	90	55 cm	22 16 43		
250	76	90	55 cm	22 16 43		
260	76	90	55 cm	22 16 43		
270	76	90	55 cm	22 16 43		
280	76	90	55 cm	22 16 43		
160	76	100	55 cm	22 16 43		
170	76	100	55 cm	22 16 43		
180	76	100	55 cm	22 16 43		
190	76	100	55 cm	22 16 43		
200	76	100	55 cm	22 16 43		
210	76	100	55 cm	22 16 43		
220	76	100	55 cm	22 16 43		
230	76	100	55 cm	22 16 43		
240	76	100	55 cm	22 16 43		
250	76	100	55 cm	22 16 43		
260	76	100	55 cm	22 16 43		
270	76	100	55 cm	22 16 43		
280	76	100	55 cm	22 16 43		
zusätzliche Profilvarianten - ohne Aufpreis bei Profil 24 und 77, keine Bogenkante längs möglich!						
						
			Profil 24		Profil 77	
Aufpreis für Tischplattenvarianten						
Platte in Wildkernbuche (nur bei Holzart Kernbuche möglich)				15		
Platte in Balkeneiche (nur bei Holzart Asteiche geb. möglich)				15		

Bitte beachten Sie: Die Sortierung der Holzarten Wildkernbuche und Balkeneiche ist sehr rustikal gehalten. Unverfüllte Holzrisse und Äste sind gewollt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Ausziehtisch Listo mit Ansteckplatte - Holzgestell: soft Plattenstärke 4 cm

aus dem Modell: LISTO

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
			Ausziehtisch mit Ansteckplatte Holzgestell: soft Massivholzplatte Holzrichtung längs Plattenstärke 4 cm	 Bogenkante längs (=Standard)		
Länge	Höhe	Breite	Auszuglänge	Bestellnummer		
160	76	90	55 cm	511/22 16 53		
170	76	90	55 cm	22 16 53		
180	76	90	55 cm	22 16 53		
190	76	90	55 cm	22 16 53		
200	76	90	55 cm	22 16 53		
210	76	90	55 cm	22 16 53		
220	76	90	55 cm	22 16 53		
230	76	90	55 cm	22 16 53		
240	76	90	55 cm	22 16 53		
250	76	90	55 cm	22 16 53		
260	76	90	55 cm	22 16 53		
270	76	90	55 cm	22 16 53		
280	76	90	55 cm	22 16 53		
160	76	100	55 cm	22 16 53		
170	76	100	55 cm	22 16 53		
180	76	100	55 cm	22 16 53		
190	76	100	55 cm	22 16 53		
200	76	100	55 cm	22 16 53		
210	76	100	55 cm	22 16 53		
220	76	100	55 cm	22 16 53		
230	76	100	55 cm	22 16 53		
240	76	100	55 cm	22 16 53		
250	76	100	55 cm	22 16 53		
260	76	100	55 cm	22 16 53		
270	76	100	55 cm	22 16 53		
280	76	100	55 cm	22 16 53		

zusätzliche Profilvarianten - ohne Aufpreis

bei Profil 24 und 77, keine Bogenkante längs möglich!



Profil 24



Profil 77


Aufpreis für Tischplattenvarianten

Platte in Wildkernbuche (nur bei Holzart Kernbuche möglich)	15		
Platte in Balkeneiche (nur bei Holzart Asteiche geb. möglich)	15		

Bitte beachten Sie: Die Sortierung der Holzarten Wildkernbuche und Balkeneiche ist sehr rustikal gehalten. Unverfüllte Holzrisse und Äste sind gewollt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Ausziehtisch Listo mit Ansteckplatte - Holzgestell: rund Plattenstärke 4 cm

aus dem Modell: LISTO

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
			Ausziehtisch mit Ansteckplatte Holzgestell: rund Massivholzplatte Holzrichtung längs Plattenstärke 4 cm	 Bogenkante längs (=Standard)		
Länge	Höhe	Breite	Auszuglänge	Bestellnummer		
160	76	90	55 cm	511/22 16 63		
170	76	90	55 cm	22 16 63		
180	76	90	55 cm	22 16 63		
190	76	90	55 cm	22 16 63		
200	76	90	55 cm	22 16 63		
210	76	90	55 cm	22 16 63		
220	76	90	55 cm	22 16 63		
230	76	90	55 cm	22 16 63		
240	76	90	55 cm	22 16 63		
250	76	90	55 cm	22 16 63		
260	76	90	55 cm	22 16 63		
270	76	90	55 cm	22 16 63		
280	76	90	55 cm	22 16 63		
160	76	100	55 cm	22 16 63		
170	76	100	55 cm	22 16 63		
180	76	100	55 cm	22 16 63		
190	76	100	55 cm	22 16 63		
200	76	100	55 cm	22 16 63		
210	76	100	55 cm	22 16 63		
220	76	100	55 cm	22 16 63		
230	76	100	55 cm	22 16 63		
240	76	100	55 cm	22 16 63		
250	76	100	55 cm	22 16 63		
260	76	100	55 cm	22 16 63		
270	76	100	55 cm	22 16 63		
280	76	100	55 cm	22 16 63		

zusätzliche Profilvarianten - ohne Aufpreis

bei Profil 24 und 77, keine Bogenkante längs möglich!

Fußform quadrat



Profil 24



Profil 77



Fußform quadrat


Aufpreis für Tischplattenvarianten

Platte in Wildkernbuche (nur bei Holzart Kernbuche möglich)	15		
Platte in Balkeneiche (nur bei Holzart Asteiche geb. möglich)	15		

Bitte beachten Sie: Die Sortierung der Holzarten Wildkernbuche und Balkeneiche ist sehr rustikal gehalten. Unverfüllte Holzrisse und Äste sind gewollt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Ausziehtisch Listo SWING - Holzgestell: eckig

Plattenstärke 4 cm

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
			Ausziehtisch SWING Holzgestell: eckig Massivholzplatte Holzrichtung längs Plattenstärke 4 cm auf einer Seite mit „Swing“-Auszug Holzmaserung nicht durchlaufend	 Bogenkante längs (=Standard)		
Länge	Höhe	Breite	Auszuglänge	Bestellnummer		
160	76	90	55 cm	511/22 14 43		
170	76	90	55 cm	22 14 43		
180	76	90	55 cm	22 14 43		
190	76	90	55 cm	22 14 43		
200	76	90	55 cm	22 14 43		
210	76	90	55 cm	22 14 43		
220	76	90	55 cm	22 14 43		
230	76	90	55 cm	22 14 43		
240	76	90	55 cm	22 14 43		
250	76	90	55 cm	22 14 43		
260	76	90	55 cm	22 14 43		
270	76	90	55 cm	22 14 43		
280	76	90	55 cm	22 14 43		
160	76	100	55 cm	22 14 43		
170	76	100	55 cm	22 14 43		
180	76	100	55 cm	22 14 43		
190	76	100	55 cm	22 14 43		
200	76	100	55 cm	22 14 43		
210	76	100	55 cm	22 14 43		
220	76	100	55 cm	22 14 43		
230	76	100	55 cm	22 14 43		
240	76	100	55 cm	22 14 43		
250	76	100	55 cm	22 14 43		
260	76	100	55 cm	22 14 43		
270	76	100	55 cm	22 14 43		
280	76	100	55 cm	22 14 43		

zusätzliche Profilvariante - ohne Aufpreis

bei Profil 77, keine Bogenkante längs möglich!



Profil 77


Aufpreis für Tischplattenvarianten

Platte in Wildkernbuche (nur bei Holzart Kernbuche möglich)	15		
Platte in Balkeneiche (nur bei Holzart Asteiche geb. möglich)	15		

Bitte beachten Sie: Die Sortierung der Holzarten Wildkernbuche und Balkeneiche ist sehr rustikal gehalten. Unverfüllte Holzrisse und Äste sind gewollt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Ausziehtisch Listo SWING - Holzgestell: soft

Plattenstärke 4 cm

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
			Ausziehtisch SWING Holzgestell: soft Massivholzplatte Holzrichtung längs Plattenstärke 4 cm auf einer Seite mit „Swing“-Auszug Holzmaserung nicht durchlaufend			 Bogenkante längs (=Standard)
Länge	Höhe	Breite	Auszuglänge	Bestellnummer		
160	76	90	55 cm	511/22 14 53		
170	76	90	55 cm	22 14 53		
180	76	90	55 cm	22 14 53		
190	76	90	55 cm	22 14 53		
200	76	90	55 cm	22 14 53		
210	76	90	55 cm	22 14 53		
220	76	90	55 cm	22 14 53		
230	76	90	55 cm	22 14 53		
240	76	90	55 cm	22 14 53		
250	76	90	55 cm	22 14 53		
260	76	90	55 cm	22 14 53		
270	76	90	55 cm	22 14 53		
280	76	90	55 cm	22 14 53		
160	76	100	55 cm	22 14 53		
170	76	100	55 cm	22 14 53		
180	76	100	55 cm	22 14 53		
190	76	100	55 cm	22 14 53		
200	76	100	55 cm	22 14 53		
210	76	100	55 cm	22 14 53		
220	76	100	55 cm	22 14 53		
230	76	100	55 cm	22 14 53		
240	76	100	55 cm	22 14 53		
250	76	100	55 cm	22 14 53		
260	76	100	55 cm	22 14 53		
270	76	100	55 cm	22 14 53		
280	76	100	55 cm	22 14 53		

zusätzliche Profilvariante - ohne Aufpreis

bei Profil 77, keine Bogenkante längs möglich!



Profil 77


Aufpreis für Tischplattenvarianten

Platte in Wildkernbuche (nur bei Holzart Kernbuche möglich)	15		
Platte in Balkeneiche (nur bei Holzart Asteiche geb. möglich)	15		

Bitte beachten Sie: Die Sortierung der Holzarten Wildkernbuche und Balkeneiche ist sehr rustikal gehalten. Unverfüllte Holzrisse und Äste sind gewollt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Ausziehtisch Listo SWING - Holzgestell: rund

Plattenstärke 4 cm

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
			Ausziehtisch SWING Holzgestell: rund Massivholzplatte Holzrichtung längs Plattenstärke 4 cm auf einer Seite mit „Swing“-Auszug Holzmaserung nicht durchlaufend	 Bogenkante längs (=Standard)		
Länge	Höhe	Breite	Auszuglänge	Bestellnummer		
160	76	90	55 cm	511/22 14 63		
170	76	90	55 cm	22 14 63		
180	76	90	55 cm	22 14 63		
190	76	90	55 cm	22 14 63		
200	76	90	55 cm	22 14 63		
210	76	90	55 cm	22 14 63		
220	76	90	55 cm	22 14 63		
230	76	90	55 cm	22 14 63		
240	76	90	55 cm	22 14 63		
250	76	90	55 cm	22 14 63		
260	76	90	55 cm	22 14 63		
270	76	90	55 cm	22 14 63		
280	76	90	55 cm	22 14 63		
160	76	100	55 cm	22 14 63		
170	76	100	55 cm	22 14 63		
180	76	100	55 cm	22 14 63		
190	76	100	55 cm	22 14 63		
200	76	100	55 cm	22 14 63		
210	76	100	55 cm	22 14 63		
220	76	100	55 cm	22 14 63		
230	76	100	55 cm	22 14 63		
240	76	100	55 cm	22 14 63		
250	76	100	55 cm	22 14 63		
260	76	100	55 cm	22 14 63		
270	76	100	55 cm	22 14 63		
280	76	100	55 cm	22 14 63		

zusätzliche Profilvariante - ohne Aufpreis

bei Profil 77, keine Bogenkante längs möglich!



Profil 77



Fußform quadrat

Fußform quadrat

Aufpreis für Tischplattenvarianten

Platte in Wildkernbuche (nur bei Holzart Kernbuche möglich)	15		
Platte in Balkeneiche (nur bei Holzart Asteiche geb. möglich)	15		

Bitte beachten Sie: Die Sortierung der Holzarten Wildkernbuche und Balkeneiche ist sehr rustikal gehalten. Unverfüllte Holzrisse und Äste sind gewollt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Rundtisch

Plattenstärke 4 cm

aus dem Modell: LISTO

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss															
			Rundtisch Soft Holzgestell: Soft Massivholzplatte Plattenstärke 4,0 cm		 Profil 77 (= Standard)	 Profil 24															
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>Länge</th> <th>Höhe</th> <th>Breite</th> <th>Durchmesser</th> <th>Bestellnummer</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>115</td> <td>76</td> <td>115</td> <td>115 cm</td> <td>511/24 05 53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>76</td> <td>125</td> <td>125 cm</td> <td>24 05 53</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Länge	Höhe	Breite	Durchmesser	Bestellnummer			115	76	115	115 cm	511/24 05 53		
Länge	Höhe	Breite	Durchmesser	Bestellnummer																	
115	76	115	115 cm	511/24 05 53																	
125	76	125	125 cm	24 05 53																	


Bänke

Produktbeschreibung LISTO Bänke

Holzarten:	Kernbuche, Asteiche gebürstet, Astnuss
Bänke:	zentimetergenau lieferbar
Fußgestell:	Holz, Holzfarben nach Kollektion
Trägermaterial Sitz und Lehne gepolstert:	Tischlerplatte
Polsterung Sitz:	Kaltschaum, straff gepolstert
Polsterung Lehne:	mit Faltenwurf (kann je nach Materialauswahl stark differieren)

Bitte beachten: Bankpreis per lfm, auf volle 10 cm aufgerundet
 Preisermittlung für Beistell-Leder: Stoffgruppe II / Lederlook
 Eckbank-Bestellungen: Angabe, ob langer Schenkel links oder rechts
 Bei Stoffkombination der Sitz-/Lehnenpolsterung ist die Stoffgruppe des **Sitzpolsters** die Preisbasis

LEHNE LA
geschlossen,
mit Faltenwurf



LEHNE LB
geschlossen,
geteilt mit
Faltenwurf



LEHNE LC
offen,
mit Faltenwurf



LEHNE LD
geschlossen,
massiv gewölbt



FUSS ECKIG
(=Standard)



FUSS SOFT



FUSS RUND



LISTO Bänke

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
			<p>Bankteil LA Lehne geschlossen, mit Faltenwurf Sitz und Lehne gepolstert</p> <p>Stoffbedarf Sitz 1,3 lfm x 100 cm je lfm Bank Stoffbedarf Lehne 1,3 lfm x 100 cm je lfm Bank Mindestberechnung = 1 lfm</p> <p>ab Länge 210 cm 1 Mittelfuß (bei Fußgestell Metall ab Länge 225 cm) max. Schenkellänge in einem Stück 300 cm</p>			
Breite: lfm	Höhe: 85,0	Tiefe: 60,0	Bestellnummer			

Fußgestell in Holz: eckig (=Standard), soft, rund


Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff	31 11 51	
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook	31 11 51	
Sitz und Lehne gepolstert Leder	31 11 51	

			<p>Eckbank LA Lehne geschlossen, mit Faltenwurf Sitz und Lehne gepolstert</p> <p>Stoffbedarf Sitz 1,3 lfm x 100 cm je lfm Bank Stoffbedarf Lehne 1,3 lfm x 100 cm je lfm Bank Mindestberechnung = 1 lfm</p> <p>ab Länge 230,1 cm 1 Mittelfuß max. Schenkellänge in einem Stück 290 cm</p>			
Breite: lfm	Höhe: 85,0	Tiefe: 60,0	Bestellnummer			

Fußgestell in Holz: eckig (=Standard), soft, rund


Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff	31 12 51	
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook	31 12 51	
Sitz und Lehne gepolstert Leder	31 12 51	

LISTO Bänke

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
			<p>Bankteil LB Lehne geschlossen, geteilt mit Faltenwurf Sitz und Lehne gepolstert</p> <p>Stoffbedarf Sitz 1,3 lfm x 100 cm je lfm Bank Stoffbedarf Lehne 1,4 lfm x 100 cm je lfm Bank Mindestberechnung = 1 lfm</p> <p>ab Länge 210 cm 1 Mittelfuß (bei Fußgestell Metall ab Länge 225 cm) max. Schenkellänge in einem Stück 300 cm</p> <p>ACHTUNG: Aufteilung der Lehnenpolster je nach Banklänge zwischen 50 und 80 cm</p>			
Breite: lfm	Höhe: 85,0	Tiefe: 60,0	Bestellnummer			

Fußgestell in Holz: eckig (=Standard), soft, rund

Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff	31 21 51	
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook	31 21 51	
Sitz und Lehne gepolstert Leder	31 21 51	

			<p>Eckbank LB Lehne geschlossen, geteilt mit Faltenwurf Sitz und Lehne gepolstert</p> <p>Stoffbedarf Sitz 1,3 lfm x 100 cm je lfm Bank Stoffbedarf Lehne 1,4 lfm x 100 cm je lfm Bank Mindestberechnung = 1 lfm</p> <p>ab Länge 230,1 cm 1 Mittelfuß (bei Fußgestell Metall ab Länge 240 cm) max. Schenkellänge in einem Stück 290 cm</p> <p>ACHTUNG: Lehneneckpolster Fixmaß links und rechts je 60 cm, Länge der Lehnenpolster links und rechts je nach Schenkellänge zwischen 50 und 80 cm</p>			
Breite: lfm	Höhe: 85,0	Tiefe: 60,0	Bestellnummer			

Fußgestell in Holz: eckig (=Standard), soft, rund

Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff	31 22 51	
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook	31 22 51	
Sitz und Lehne gepolstert Leder	31 22 51	

LISTO Bänke


Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
			<p>Bankteil LC Lehne offen, mit Faltenwurf Sitz und Lehne gepolstert</p> <p>Stoffbedarf Sitz 1,3 lfm x 100 cm je lfm Bank Stoffbedarf Lehne 1,3 lfm x 90 cm je lfm Bank Mindestberechnung = 1 lfm</p> <p>ab Länge 210 cm 1 Mittelfuß (bei Fußgestell Metall ab Länge 225 cm) max. Schenkellänge in einem Stück 300 cm</p>			
Breite: lfm	Höhe: 85,0	Tiefe: 60,0	Bestellnummer			

Fußgestell in Holz: eckig (=Standard), soft, rund		
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff	31 31 51	
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook	31 31 51	
Sitz und Lehne gepolstert Leder	31 31 51	


Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
			<p>Eckbank LC Sitz gepolstert Lehne offen, mit Faltenwurf</p> <p>Stoffbedarf Sitz 1,3 lfm x 100 cm je lfm Bank Stoffbedarf Lehne 1,3 lfm x 90 cm je lfm Bank Mindestberechnung = 1 lfm</p> <p>ab Länge 230,1 cm 1 Mittelfuß (bei Fußgestell Metall ab Länge 240 cm) max. Schenkellänge in einem Stück 290 cm</p>			
Breite: lfm	Höhe: 85,0	Tiefe: 60,0	Bestellnummer			

Fußgestell in Holz: eckig (=Standard), soft, rund		
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff	31 32 51	
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook	31 32 51	
Sitz und Lehne gepolstert Leder	31 32 51	


LISTO Bänke

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
			Bankteil LD Lehne geschlossen, massiv gewölbt Sitz gepolstert			
Stoffbedarf Sitz 1,3 lfm x 100 cm je lfm Bank Mindestberechnung = 1 lfm			ab Länge 210 cm 1 Mittelfuß (bei Fußgestell Metall ab Länge 225 cm) max. Schenkellänge in einem Stück 300 cm			
Breite: lfm	Höhe: 85,0	Tiefe: 60,0	Bestellnummer			

Fußgestell in Holz: eckig (=Standard), soft, rund						
Sitz gepolstert Stoff I / Kundenstoff	31 41 51					
Sitz gepolstert Stoff II / Lederlook	31 41 51					
Sitz gepolstert Leder	31 41 51					

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
			Eckbank LD Sitz gepolstert Lehne geschlossen, massiv gewölbt			
Stoffbedarf Sitz 1,3 lfm x 100 cm je lfm Bank Mindestberechnung = 1 lfm			ab Länge 230,1 cm 1 Mittelfuß (bei Fußgestell Metall ab Länge 240 cm) max. Schenkellänge in einem Stück 290 cm			
Breite: lfm	Höhe: 85,0	Tiefe: 60,0	Bestellnummer			

Fußgestell in Holz: eckig (=Standard), soft, rund						
Sitz gepolstert Stoff I / Kundenstoff	31 42 51					
Sitz gepolstert Stoff II / Lederlook	31 42 51					
Sitz gepolstert Leder	31 42 51					

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
			Rückenpolster für Banktyp LD, zum Aufstecken mit Vliesfüllung, Stoffbedarf: 0,7 lfm			
Breite: 50,0	Höhe: 32,0		Bestellnummer			
Stoff I / Kundenstoff	40 10 00					
Stoff II / Lederlook	40 10 00					
Leder	40 10 00					

Stühle

Stühle

			<p>Freischwinger 714 Formrohr champagnerfärbig beschichtet max. Belastung 100 kg Sitz und Lehne nur mit gleichem Bezug möglich. Stoffbedarf: 1,4 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 48,5 cm</p>	
Breite: 45	Höhe : 89	Tiefe: 57	Bestellnummer	
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			111/86 71 40	
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			111/86 71 40	
Sitz und Lehne gepolstert Leder			111/86 71 40	

Stühle

Darstellung Maße in cm			Beschreibung			
			Stuhl 632 Stoffbedarf Sitz 1,2 lfm (Breite 140 cm für 2 Stühle) Stoffbedarf Lehne 0,9 lfm (Breite 140 cm für 1 Stuhl) Sitzhöhe 47 cm			
			Für die Holzart Bergfichte werden Stühle in Kernbuche passend gebeizt verwendet.			
				Kernbuche Kernesche Bergfichte	Asteiche	Astnuss
Breite: 59	Höhe: 83	Tiefe: 56	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			121/86 63 21			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			121/86 63 21			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			121/86 63 21			
			Stuhl 633 Sitz und Lehne gepolstert Stoffbedarf Sitz: 1,2 lfm (Breite 140 cm für 2 Stühle) Stoffbedarf Lehne: 0,8 lfm (Breite 140 cm für 1 Stuhl) Sitzhöhe: 47,0 cm			
			Für die Holzart Bergfichte werden Stühle in Kernbuche passend gebeizt verwendet.			
				Kernbuche Kernesche Bergfichte	Asteiche	Astnuss
Breite: 46,0	Höhe: 82,0	Tiefe: 56,0	Bestellnummer			
Sitz gepolstert Stoff I / Kundenstoff			111/86 63 31			
Sitz gepolstert Stoff II / Lederlook			86 63 31			
Sitz gepolstert Leder			86 63 31			
			Stuhl 634 Sitz gepolstert, Lehne massiv, Fuß eckig Stoffbedarf: 0,7 lfm/Stuhl (Breite 140 cm für 2 Stühle) Sitzhöhe: 48,0 cm			
				Kernbuche	Asteiche	Astnuss
Breite: 48,0	Höhe: 88,0	Tiefe: 55,0	Bestellnummer			
Sitz gepolstert Stoff I / Kundenstoff			86 63 41			
Sitz gepolstert Stoff II / Lederlook			86 63 41			
Sitz gepolstert Leder			86 63 41			

Stühle

Darstellung Maße in cm			Beschreibung			
			Drehstuhl 720 mit drehbarer Sitzschale max. Belastung 100 kg Sitz und Lehne nur mit gleichem Bezug möglich Stoffbedarf 2,2 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe 47 cm			
				Kernbuche Kernesche Bergfichte	Asteiche	Astnuss
Breite: 68	Höhe: 86	Tiefe: 59	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			121/86 72 01			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			121/86 72 01			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			121/86 72 01			
			Stuhl 622 Stoffbedarf Sitz 0,7 lfm (Breite 140 cm f. 2 Stühle) Stoffbedarf Lehne 0,6 lfm (Breite 140 cm f. 2 Stühle) Sitzhöhe 47,0 cm Bei Bedarf in anderen Holzarten weichen Sie bitte auf Kernbuche passend gebeizt aus.			
				Kernbuche Kernesche	Asteiche	Astnuss
Breite: 46	Höhe: 87,3	Tiefe: 50	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			601/86 62 21			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			601/86 62 21			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			601/86 62 21			
			Armlehnstuhl 623 Stoffbedarf Sitz 0,7 lfm (Breite 140 cm f. 2 Stühle) Stoffbedarf Lehne 0,6 lfm (Breite 140 cm f. 2 Stühle) Sitzhöhe 47,0 cm Höhe Armlehnenoberkante 66,0 cm Bei Bedarf in anderen Holzarten weichen Sie bitte auf Kernbuche passend gebeizt aus.			
				Kernbuche Kernesche	Asteiche	Astnuss
Breite: 54	Höhe: 87,3	Tiefe: 50	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			601/87 62 31			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			601/87 62 31			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			601/87 62 31			

Stühle

Darstellung Maße in cm			Beschreibung			
			Stuhl 607 Stoffbedarf 1,4 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe 48,5 cm Für die Holzart Kernesche und Astnuss werden Stühle in Kernbuche passend gebeizt verwendet.			
				Kernbuche Kernesche	Asteiche	Astnuss
Breite: 47	Höhe: 89	Tiefe: 57	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			561/86 60 71			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			561/86 60 71			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			561/86 60 71			
			Stuhl RI 706 Rückenlehne Holz Stoffbedarf: 0,8 lfm (Breite 140 cm f. 2 Stühle) Sitzhöhe massiv: 46,5 cm Sitzhöhe gepolstert: 48,0 cm			
				Kernbuche Kernesche	Asteiche	Astnuss
Breite: 46	Höhe: 87	Tiefe: 52,5	Bestellnummer			
Sitz massiv gekehrt			251/86 70 63			
Sitz gepolstert Stoff I / Kundenstoff			251/86 70 61			
Sitz gepolstert Stoff II / Lederlook			251/86 70 61			
Sitz gepolstert Leder			251/86 70 61			
			Armlehnstuhl RI 707 Rückenlehne Holz Stoffbedarf: 0,8 lfm (Breite 140 cm f. 2 Stühle) Sitzhöhe massiv: 46,5 cm Sitzhöhe gepolstert: 48,0 cm Höhe Armlehnenoberkante: 67,5 cm			
				Kernbuche Kernesche	Asteiche	Astnuss
Breite: 55,5	Höhe: 87	Tiefe: 52,5	Bestellnummer			
Sitz massiv gekehrt			251/87 70 73			
Sitz gepolstert Stoff I / Kundenstoff			251/87 70 71			
Sitz gepolstert Stoff II / Lederlook			251/87 70 71			
Sitz gepolstert Leder			251/87 70 71			

Stühle



Stuhl TE 614

Stoffbedarf 1,4 lfm/Stuhl (Breite 140 cm)

Sitzhöhe 46,0 cm

Rückenlehne hinten und vorne gepolstert

Sitz und Lehne nur mit gleichem Bezug möglich.

				Kernbuche Kernesche	Asteiche	Astnuss
Breite: 45	Höhe: 87	Tiefe: 55	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			181/86 61 40			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			181/86 61 40			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			181/86 61 40			

Stühle

Darstellung Maße in cm			Beschreibung			
			<p>Stuhl 640 Sitz und Lehne gepolstert Stoffbedarf Sitz: 1,2 lfm (Breite 140 cm f. 2 Stühle) Stoffbedarf Lehne: 0,7 lfm (Breite 140 cm f. 2 Stühle) Sitzhöhe: 49,0 cm</p>			
				Kernbuche Kernesche	Asteiche	Astnuss
Breite: 54	Höhe: 83	Tiefe: 55	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			111/86 64 01			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			111/86 64 01			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			111/86 64 01			
			<p>Stuhl 645 Sitz und Lehne nur mit gleichem Bezug möglich. Stoffbedarf: 1,4 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 48,0 cm</p> <p>Stuhlbeine auch in schwarz matt lackiert</p> <p>Für die Holzart Bergfichte werden Stühle in Kernbuche passend gebeizt verwendet.</p> <p>Faltenbildung in der Sitzfläche bei Leder und Stoff sind bei diesem Stuhl modelltypisch. Reklamationen aus diesem Grund können daher nicht anerkannt werden.</p>			
				Kernbuche Kernesche Bergfichte	Asteiche	Astnuss
Breite: 47	Höhe: 92	Tiefe: 55	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			111/86 64 51			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			111/86 64 51			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			111/86 64 51			

Stühle

Darstellung Maße in cm			Beschreibung			
			Stuhl 646 Sitz und Lehne nur mit gleichem Bezug möglich. Stoffbedarf: 1,5 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 49,0 cm Stuhlbeine auch in schwarz matt lackiert erhältlich Für die Holzart Bergfichte werden Stühle in Kernbuche passend gebeizt verwendet. Faltenbildung in der Sitzfläche bei Leder und Stoff sind bei diesem Stuhl modelltypisch. Reklamationen aus diesem Grund können daher nicht anerkannt werden.			
				Kernbuche Kernesche Bergfichte	Asteiche	Astnuss
Breite: 47	Höhe: 92	Tiefe: 57	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			111/86 64 61			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			111/86 64 61			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			111/86 64 61			
			Stuhl 651 Kufengestell aus Rundrohr schwarz matt Sitz und Lehne gepolstert Stoffbedarf Sitz: 1,0 lfm (Breite 140 cm f. 2 Stühle) Stoffbedarf Lehne: 1,0 lfm (Breite 140 cm f. 1 Stuhl) Sitzhöhe: 48,0 cm			
Breite: 51,5	Höhe: 91	Tiefe: 58	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			111/86 65 14			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			111/86 65 14			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			111/86 65 14			
			Armlehnstuhl 651 PA Kufengestell aus Rundrohr schwarz matt Sitz und Lehne gepolstert Stoffbedarf Sitz + Armlehnen: 1,0 lfm (Breite 140 cm f. 1 Stuhl) Stoffbedarf Lehne: 1,0 lfm (Breite 140 cm f. 1 Stuhl) Sitzhöhe: 48,0 cm Höhe Armlehnenoberkante: 67,0 cm			
Breite: 63	Höhe: 91	Tiefe: 58	Bestellnummer			
Sitz gepolstert Stoff I / Kundenstoff			111/87 65 14			
Sitz gepolstert Stoff II / Lederlook			111/87 65 14			
Sitz gepolstert Leder			111/87 65 14			
Gestell in champagnerfärbig beschichtet			111/87 65 10			

Stühle

Darstellung Maße in cm			Beschreibung			
			<p>Stuhl 730 Sitz und Lehne nur mit gleichem Bezug möglich Stoffbedarf: 1,4 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 48,0 cm</p> <p>Für die Holzart Bergfichte werden Stühle in Kernbuche passend gebeizt verwendet.</p>			
				Kernbuche Kernesche Bergfichte	Asteiche	Astnuss
Breite: 50,0	Höhe: 88,0	Tiefe: 59,0	Bestellnummer			
Sitz gepolstert Stoff I / Kundenstoff			111/86 73 01			
Sitz gepolstert Stoff II / Lederlook			111/86 73 01			
Sitz gepolstert Leder			111/86 73 01			
			<p>Stuhl 731 Sitz und Lehne nur mit gleichem Bezug möglich Stoffbedarf: 1,4 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 48,0 cm</p> <p>Metallgestell in schwarz matt (=Standard) oder bronze beschichtet</p> <p>Filzgleiter: für glatte Böden wie Parkett, Laminat oder Fliesen Kunststoffgleiter: für Teppichböden</p>			
Breite: 50,0	Höhe: 88,0	Tiefe: 59,0	Bestellnummer			
mit Metallgestell schwarz matt beschichtet			Kunststoffgleiter	Filzgleiter		
Sitz gepolstert Stoff I / Kundenstoff			111/86 73 14	111/86 73 12		
Sitz gepolstert Stoff II / Lederlook			111/86 73 14	111/86 73 12		
Sitz gepolstert Leder			111/86 73 14	111/86 73 12		
Gestell in bronze beschichtet			111/86 73 16	111/86 73 15		

Stühle

Darstellung Maße in cm			Beschreibung			
 <p>Abb. Fuß eckig</p>			Stuhl 810 Sitz und Lehne nur mit gleichem Bezug möglich mit Faltenwurf, Fuß eckig Stoffbedarf: 1,4 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 48,0 cm			
				Kernbuche	Asteiche	Astnuss
Breite: 48,0	Höhe: 88,0	Tiefe: 55,0	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			86 81 01			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			86 81 01			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			86 81 01			
 <p>Abb. Fuß soft</p>			Stuhl 812 Sitz und Lehne nur mit gleichem Bezug möglich mit Faltenwurf, Fuß soft Stoffbedarf: 1,4 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 48,0 cm			
				Kernbuche	Asteiche	Astnuss
Breite: 48,0	Höhe: 88,0	Tiefe: 55,0	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			86 81 21			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			86 81 21			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			86 81 21			

Stühle

Darstellung Maße in cm			Beschreibung			
 <p>Abb. Fuß rund</p>			Stuhl 816 Sitz und Lehne nur mit gleichem Bezug möglich mit Faltenwurf, Fuß rund Stoffbedarf: 1,4 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 48,0 cm			
				Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
Breite: 48,0	Höhe: 88,0	Tiefe: 55,0	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			86 81 61			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			86 81 61			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			86 81 61			
 <p>Abb. Fuß eckig</p>			Stuhl 818 Sitz und Lehne nur mit gleichem Bezug möglich mit Faltenwurf, Fuß eckig Stoffbedarf: 1,4 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 48,0 cm			
				Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
Breite: 48,0	Höhe: 88,0	Tiefe: 55,0	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			86 81 81			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			86 81 81			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			86 81 81			

Stühle

Darstellung Maße in cm			Beschreibung			
 <p>Abb. Fuß eckig</p>			Stuhl 830 Sitz und Lehne nur mit gleichem Bezug möglich mit Faltenwurf, Fuß eckig Stoffbedarf: 1,4 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 48,0 cm			
				Kernbuche	Asteiche	Astnuss
Breite: 50,0	Höhe: 88,0	Tiefe: 59,0	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			86 83 01			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			86 83 01			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			86 83 01			
 <p>Abb. Fuß soft</p>			Stuhl 832 Sitz und Lehne nur mit gleichem Bezug möglich mit Faltenwurf, Fuß soft Stoffbedarf: 1,4 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 48,0 cm			
				Kernbuche	Asteiche	Astnuss
Breite: 50,0	Höhe: 88,0	Tiefe: 59,0	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			86 83 21			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			86 83 21			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			86 83 21			

Stühle

Darstellung Maße in cm			Beschreibung			
 <p>Abb. Fuß rund</p>			<p>Stuhl 836 Sitz und Lehne nur mit gleichem Bezug möglich mit Faltenwurf, Fuß rund Stoffbedarf: 1,4 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 48,0 cm</p>			
				Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
Breite: 50,0	Höhe: 88,0	Tiefe: 59,0	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			86 83 61			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			86 83 61			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			86 83 61			
 <p>Abb. Fuß eckig</p>			<p>Stuhl 838 Sitz und Lehne nur mit gleichem Bezug möglich mit Faltenwurf, Fuß eckig Stoffbedarf: 1,4 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 48,0 cm</p>			
				Kernbuche	Asteiche gebürstet	Astnuss
Breite: 48,0	Höhe: 88,0	Tiefe: 55,0	Bestellnummer			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			86 83 81			
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II / Lederlook			86 83 81			
Sitz und Lehne gepolstert Leder			86 83 81			
			<p>Filzgleiter für Stuhl zur Montage auf Stuhlfüße aus Holz, zum Schutz von empfindlichen Böden</p>			
Breite: 1,7	Höhe: 0,5	Tiefe: 1,7	Bestellnummer			
4 Stück			80			