Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

1926 von Himolla - Polsterecke Ausführung rechts kiesel

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

1926
PLANOPOLY MOTION
4.0







himolla



1926
PLANOPOLY MOTION 4.0

MODELLBESCHREIBUNG
Das Systemprogramm PLANOPOLY MOTION 4.0 ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Traum von einer gemütlichen Wohnlandschaft zu verwirklichen. Vom Einzelsofa bis zur Eckkombination und klassischen Wohnlandschaft sind verschiedene Ausführungen realisierbar. Das Modell überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner zahlreichen funktionalen Eigenschaften.

POLSTERUNG
Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD
Nahtart: Sattlernaht, Zierkappnaht
Kontrastziernaht: möglich




SITZKOMFORT
Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION
Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER
Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS
Metallfuß 62 Edelstahloptik
Metallfuß 63 Anthrazit





ACHTUNG
- Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).



1926
PLANOPOLY MOTION 4.0

ABMESSUNGEN
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend.
Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.
Die Breitenangabe bei Elementen mit Seitenteil erfolgt auf Basis einer leicht abgewinkelten Stellung der Seitenteile, da nur in dieser Position ein formgerechtes und optisch stimmiges Erscheinungsbild gewährleistet ist.
Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 10cm benötigt.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage
Z87 Sitzneigungsverstellung

AKKU 0920
Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



EMPFEHLUNG
7916 CUMUREX SESSEL



KOPFTEILHÖHENVERSTELLUNG
Die verstellbaren Kopfteile bieten zusätzlichen Komfort und maximale Flexibilität. Sie lassen sich manuell oder elektrisch in der Höhe einstellen und können zudem manuell im Neigungswinkel individuell angepasst werden – für ein perfekt auf Sie abgestimmtes Sitzgefühl.



WALLFREEFUNKTION
Die wandfreie Wallfreefunktion ist wahlweise manuell oder elektrisch verfügbar und erlaubt das komfortable Verstellen von Rücken und Fußteil. Mit der optionalen Herzwaagefunktion lässt sich das Fußteil bis in die wohltuende Herzwaageposition anheben. Die separat schaltbare Sitzneigungsverstellung ermöglicht darüber hinaus eine flexible, stufenlose Anpassung der Sitzneigung in jeder Position, bis durch die Verstellung des Fußteils die angenehme Herzwaageposition erreicht wird.





1926
PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSRECAMIERE
Die Abschlussrecamiere lässt sich elektrisch in die Liegeposition verstellen. Der Rücken senkt sich ab und die Sitzfläche fährt nach vorne, sodass auch hier kein zusätzlicher Wandabstand benötigt wird. Die elektrisch höhenverstellbare Kopfstütze ermöglicht es Ihnen, bequem Ihre optimale Entspannungsposition zu finden.





1926
PLANOPOLY MOTION 4.0

SOFAS

	manuell		manuell		manuell		manuell		manuell
	B 225 T 100 SB 75	B 225 T 100 SB 75	B 225 T 100 SB 75	B 225 T 100 SB 75	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 224 T 95 SB 90
	13	**13**	**14**	**14**	**60**	**60**	**61**	**61**	**62**
SH 44 / METALLFUSS	M	N	M	N	M	N	M	N	M
SH 46 / METALLFUSS	G	H	G	H	G	H	G	H	G
SH 48 / METALLFUSS	J	K	J	K	J	K	J	K	J

SOFAS

	B 224 T 95 SB 90
	62
SH 44 / METALLFUSS	N
SH 46 / METALLFUSS	H
SH 48 / METALLFUSS	K

SOFAS MIT FUNKTION

	elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch Vorziehfunkt.	manuell Wallfree links	manuell Wallfree links	elektrisch Wallfree links	elektrisch Wallfree links	manuell Wallfree rechts	manuell Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts
	B 194 T 95 SB 75	B 224 T 95 SB 90	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60
	51	**52**	**53**	**53**	**53**	**53**	**54**	**54**	**54**
SH 44 / METALLFUSS	R	R	M	N	R	T	M	N	R
SH 46 / METALLFUSS	Q	Q	G	H	Q	S	G	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	P	P	J	K	P	L	J	K	P

SOFAS MIT FUNKTION

	elektrisch Wallfree rechts	manuell Wallfree links	manuell Wallfree links	elektrisch Wallfree links	elektrisch Wallfree links	manuell Wallfree rechts	manuell Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts
	B 164 T 95 SB 60	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75
	54	**55**	**55**	**55**	**55**	**56**	**56**	**56**	**56**
SH 44 / METALLFUSS	T	M	N	R	T	M	N	R	T
SH 46 / METALLFUSS	S	G	H	Q	S	G	H	Q	S
SH 48 / METALLFUSS	L	J	K	P	L	J	K	P	L

himolla



1926
PLANOPOLY MOTION 4.0

SOFAS MIT FUNKTION

	manuell Wallfree links	manuell Wallfree links	elektrisch Wallfree links	elektrisch Wallfree links	manuell Wallfree rechts	manuell Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts	elektrisch Wallfree rechts	elektrisch Vorziehfunkt.
	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90	B 225 T 100 SB 75
	57	**57**	**57**	**57**	**58**	**58**	**58**	**58**	**69**
SH 44 / METALLFUSS	M	N	R	T	M	N	R	T	R
SH 46 / METALLFUSS	G	H	Q	S	G	H	Q	S	Q
SH 48 / METALLFUSS	J	K	P	L	J	K	P	L	P

SOFAS MIT FUNKTION

	elektrisch Vorziehfunkt.	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 225 T 100 SB 75	B 164 T 95 SB 60	B 164 T 95 SB 60	B 194 T 95 SB 75	B 194 T 95 SB 75	B 224 T 95 SB 90	B 224 T 95 SB 90
	70	**80**	**80**	**81**	**81**	**82**	**82**
SH 44 / METALLFUSS	R	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	Q	H	Q	H	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	P	K	P	K	P	K	P

ABSCHLUSSELEMENTE

	manuell		manuell		manuell		manuell		manuell
	B 82 T 95 SB 60	B 82 T 95 SB 60	B 97 T 95 SB 75	B 97 T 95 SB 75	B 112 T 95 SB 90	B 112 T 95 SB 90	B 142 T 95 SB 60	B 142 T 95 SB 60	B 172 T 95 SB 75
	33/34 li/re	**33/34** li/re	**35/36** li/re	**35/36** li/re	**37/38** li/re	**37/38** li/re	**63/64** li/re	**63/64** li/re	**65/66** li/re
SH 44 / METALLFUSS	M	N	M	N	M	N	M	N	M
SH 46 / METALLFUSS	G	H	G	H	G	H	G	H	G
SH 48 / METALLFUSS	J	K	J	K	J	K	J	K	J

ABSCHLUSSELEMENTE

		manuell	
	B 172 T 95 SB 75	B 202 T 95 SB 90	B 202 T 95 SB 90
	65/66 li/re	**67/68** li/re	**67/68** li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	M	N
SH 46 / METALLFUSS	H	G	H
SH 48 / METALLFUSS	K	J	K

himolla

1926
PLANOPOLY MOTION 4.0



ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen
	B 142 T 95 SB 60	B 142 T 95 SB 60	B 142 T 95 SB 60	B 142 T 95 SB 60	B 172 T 95 SB 75	B 172 T 95 SB 75	B 172 T 95 SB 75	B 172 T 95 SB 75	B 202 T 95 SB 90
	17/18 li/re	**17/18** li/re	**17/18** li/re	**17/18** li/re	**19/20** li/re	**19/20** li/re	**19/20** li/re	**19/20** li/re	**21/22** li/re
SH 44 / METALLFUSS	M	N	R	T	M	N	R	T	M
SH 46 / METALLFUSS	G	H	Q	S	G	H	Q	S	G
SH 48 / METALLFUSS	J	K	P	L	J	K	P	L	J

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 202 T 95 SB 90	B 202 T 95 SB 90	B 202 T 95 SB 90	B 82 T 95 SB 60	B 82 T 95 SB 60	B 97 T 95 SB 75	B 97 T 95 SB 75	B 112 T 95 SB 90	B 112 T 95 SB 90
	21/22 li/re	**21/22** li/re	**21/22** li/re	**43/44** li/re	**43/44** li/re	**45/46** li/re	**45/46** li/re	**47/48** li/re	**47/48** li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	R	T	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	H	Q	S	H	Q	H	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	K	P	L	K	P	K	P	K	P

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 142 T 95 SB 60	B 142 T 95 SB 60	B 172 T 95 SB 75	B 172 T 95 SB 75	B 202 T 95 SB 90	B 202 T 95 SB 90
	83/84 li/re	**83/84** li/re	**85/86** li/re	**85/86** li/re	**87/88** li/re	**87/88** li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	R	N	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	H	Q	H	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	K	P	K	P	K	P

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

	manuell	manuell	manuell	manuell
	B 139 T 101 SB 75	B 139 T 101 SB 75	B 154 T 101 SB 90	B 154 T 101 SB 90
	71/72 li/re	**71/72** li/re	**73/74** li/re	**73/74** li/re
SH 44 / METALLFUSS	M	N	M	N
SH 46 / METALLFUSS	G	H	G	H
SH 48 / METALLFUSS	J	K	J	K

himolla



1926
PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSRECAMIEREN

	manuell	elektrisch	elektrisch	manuell	elektrisch	manuell	elektrisch	elektrisch	manuell
	B 126 T 200 SB 105	B 126 T 200 SB 105	B 126 T 200 SB 105	B 96 T 170 SB 75	B 96 T 170 SB 75	B 111 T 170 SB 90	B 111 T 170 SB 90	B 141 T 200 SB 120	B 141 T 200 SB 120
	05/06 li/re	**05/06** li/re	**07/08** li/re	**27/28** li/re	**27/28** li/re	**29/30** li/re	**29/30** li/re	**31/32** li/re	**77/78** li/re
SH 44 / METALLFUSS	N	R	R	N	R	N	R	R	N
SH 46 / METALLFUSS	H	Q	Q	H	Q	H	Q	Q	H
SH 48 / METALLFUSS	K	P	P	K	P	K	P	P	K

ABSCHLUSSRECAMIEREN

	elektrisch	manuell	elektrisch
	B 141 T 200 SB 120	B 86 T 200 SB 75	B 86 T 200 SB 75
	77/78 li/re	**91/92** li/re	**91/92** li/re
SH 44 / METALLFUSS	R	N	R
SH 46 / METALLFUSS	Q	H	Q
SH 48 / METALLFUSS	P	K	P

ECKELEMENTE

		manuell	
	B 94 T 94 SB -	B 103 T 103 SB -	B 103 T 103 SB -
	59	**75**	**89**
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	Y	Y	Y
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X
SH 48 / KUNSTST.-FUSS	Z	Z	Z

ZWISCHENELEMENTE

	manuell		manuell		manuell		manuell		manuell
	B 120 T 93 SB 60	B 120 T 93 SB 60	B 150 T 93 SB 75	B 150 T 93 SB 75	B 60 T 93 SB 60	B 60 T 93 SB 60	B 75 T 93 SB 75	B 75 T 93 SB 75	B 90 T 93 SB 90
	09	**09**	**10**	**10**	**23**	**23**	**24**	**24**	**25**
SH 44 / BODENFREI	V	Y	V	Y					
SH 46 / BODENFREI	U	X	U	X					
SH 48 / BODENFREI	F	Z	F	Z					
SH 44 / KUNSTST.-FUSS					V	Y	V	Y	V
SH 46 / KUNSTST.-FUSS					U	X	U	X	U
SH 48 / KUNSTST.-FUSS					F	Z	F	Z	F

himolla



1926
PLANOPOLY MOTION 4.0

ZWISCHENELEMENTE



	B 90 T 93 SB 90
	25
SH 44 / BODENFREI	
SH 46 / BODENFREI	
SH 48 / BODENFREI	
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	Y
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X
SH 48 / KUNSTST.-FUSS	Z

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION



	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 60 T 93 SB 60	B 60 T 93 SB 60	B 75 T 93 SB 75	B 75 T 93 SB 75	B 90 T 93 SB 90	B 90 T 93 SB 90
	40	**40**	**41**	**41**	**42**	**42**
SH 44 / BODENFREI	W	Y	W	Y	W	Y
SH 46 / BODENFREI	O	X	O	X	O	X
SH 48 / BODENFREI	E	Z	E	Z	E	Z

HOCKER



		manuell
	B 78 T 62 SB -	B 113 T 70 SB -
	01	**02**
SH 44 / METALLFUSS	N	
SH 46 / METALLFUSS	H	
SH 48 / METALLFUSS	K	
SH 44 / ROLLEN		Y

ZUBEHÖR



	B 70 T 18 SB -
	93
SH -	X

himolla