



# Typenplan

Iso Swing von Nowy Styl - Besucherstuhl in Blau/ Silber

# Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

## Produktdatenblatt

ISO Basic 4L-BL C11 GB

## Beschreibung:

Besucher- Objektstuhl,

4-Beiner, Sitz und Rücken gepolstert, Gestell pulverbeschichtet schwarz,

stapelbar bis 10 Stk.

Abnahme ab 16 Stück,

Bezug: Basic C 11

## Ausführungsdetails:

Kunstoffteile	schwarz				
Gestell / Fußkreuz	pulverbeschichtet schwarz				
Gesamthöhe	82 cm				
Gesamtbreite	54,5 cm				
Gesamttiefe	56 cm				
Sitzhöhe	43,5 cm				
Produktgarantie	2 Jahre				
Maximale Nutzungsdauer pro Tag: 8 Stunden					
Maximales Nutzungsgewicht: 110 kg					



#### Bezugsstoff: Basic C 11 Black



Stoff Basic (C) | Preisgruppe 0 | 100% Polyester | Gewicht: 270 g/m2 | Scheuerfestigkeit: 90.000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit EN ISO 105-B02 (6–7) | Reibechtheit EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5) | Pilling: EN ISO 12945-2



## **Funktionen:**





Bis 110 kg Körpergewicht



zu 10 Stück



# **Technische Beschreibung**











ISO

ISO ERGO MESH

ISO W

ISO CLICK









ISO BIANCO

ISO BIANCO W

ISO BIANCO CLICK

↑ Meß- standard auf der							nße m)						Gewicht
Seite 3	А	A1	В	С	D	E	F	G	н	К	v	L	(kg)
ISO 4L	470	435	410	450	470	820	480	330	_	545	545	560	5,4
ISO 4L ERGO MESH	475	435	410	465	470	780	460	320	_	545	545	560	6
ISO 4L W	440	420	410	445	470	795	480	330	645	560	560	560	6,85
ISO 4L CLICK	470	435	410	450	470	820	480	330	_	545	580	560	5,6
ISO 4L BIANCO	470	435	410	450	470	820	480	330	_	545	545	560	5,4
ISO 4L BIANCO W	440	420	410	445	470	795	480	330	645	560	560	560	6,85
ISO 4L BIANCO CLICK	470	435	410	450	470	820	480	330	_	545	580	560	5,6

A – Sitzhöhe A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139) B – Sitztiefe

**C** – Sitzflächentiefe

D – SitzbreiteE – GesamthöheF – Rückenlehnenbreite

**G** – Rückenlehnenlänge

**H** – Armlehnenhöhe

GestellbreiteGesamtbreite

L – Gesamttiefe

Optionen	Code	
Gestell verchromt	CR	
Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006	ALU	
Gleiter mit Filz für Hartböden	GBF	



Modell	Modell Beschreibung						
				1	2	3	
ISO	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton					
	ohne Armlehnen, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff schwarz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar	Stückpreise – 4 Stühlen im Karton					
	bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)					
ISO ERGO MESH	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, Netzrückenlehne schwarz oder weiß,	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton				_	
	hohe Ergo-Komfort-Polsterung mit Sitzmulde, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 4 Stühlen im Karton				_	
ISO W	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton					
	mit Armlehnen, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff schwarz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar	Stückpreise – 4 Stühlen im Karton					
	bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).						
ISO CLICK	Objekt- und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, mit integrierten Reihenverbinder, Sitz	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton					
	und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff schwarz, Gestell pulverbeschichtet	Stückpreise – 4 Stühlen im Karton					
	Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)					
ISO BIANCO	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton					
	ohne Armlehnen, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff grauweiß, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar	Stückpreise – 4 Stühlen im Karton					
	bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)					
ISO BIANCO W	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton					
	mit Armlehnen, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff grauweiß, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar	Stückpreise – 4 Stühlen im Karton					
	bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 32 Stühlen (auf Palette)					
ISO BIANCO CLICK	Objekt- und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton					
	Armlehnen, mit integrierten Reihenverbinder, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff grauweiß, Gestell pulverbeschichtet	Stückpreise – 4 Stühlen im Karton					
	Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)					

# **Technische Beschreibung**







ISO PLASTIC

ISO PLASTIC CLICK

Me8- standard auf der		Maße (mm)								Gewicht			
Seite 3	А	A1	В	С	D	E	F	G	н	К	v	L	(kg)
ISO 4L PLASTIK	440	410	410	475	460	805	470	320	_	545	545	570	5,3
ISO 4L PLASTIK CLICK	440	410	410	475	460	805	470	320	_	545	580	570	5,5

A – Sitzhöhe

A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)

B - SitztiefeC - Sitzflächentiefe

**D** – Sitzbreite

E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe

K - Gestellbreite
 V - Gesamtbreite
 L - Gesamttiefe

Optionen	Code	
Gestell verchromt	CR	
Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006	ALU	
Gleiter mit Filz für Hartböden	GBF	



Modell	Beschreibung		
			PLASTIC (Kunststoff)
ISO PLASTIC		Stückpreise – 2 Stühlen im Karton	
	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 12 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 4 Stühlen im Karton	
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)	
ISO PLASTIC CLICK		Stückpreise – 2 Stühlen im Karton	
	Objekt- und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, mit integrierten Reihenverbinder, Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 12 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 4 Stühlen im Karton	
	,	Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)	

# **Technische Beschreibung**











ISO WOOD

ISO WOOD W

ISO WOOD W EXTRA

ISO WOOD CLICK

Maße    Meß-   standard   auf der   mm)										Gewicht			
aur der Seite 3	A	A1	В	С	D	E	F	G	н	К	v	L	(kg)
ISO 4L WOOD	450	430	400	460	460	820	474	315	_	545	545	560	5,3
ISO 4L W WOOD	430	410	400	460	460	795	474	315	645	560	560	560	6,75
ISO 4L W WOOD EXTRA	430	410	400	460	460	795	474	315	660	560	560	560	6,90
ISO 4L WOOD CLICK	450	430	400	460	460	820	474	315	_	545	580	560	5,5

A – Sitzhöhe

A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)

B - SitztiefeC - Sitzflächentiefe

**D** – Sitzbreite

E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge

**H** – Armlehnenhöhe

Gestellbreite

GesamtbreiteGesamttiefe

Optionen	Code	
Sitzschale laminatbeschichtet	LAMINATE	
Gestell verchromt	CR	
Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006	ALU	
Gleiter mit Filz für Hartböden	GBF	



Modell	Beschreibung		
			WOOD (Schichtholz)
ISO WOOD	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton	
	Armlehnen, Sitz und Rückenlehne aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für	Stückpreise – 4 Stühlen im Karton	
	Teppichböden (GB).	Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)	
ISO WOOD W	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell mit	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton	
	Armlehnen, Sitz und Rückenlehne aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück Gleiter für	Stückpreise – 4 Stühlen im Karton	
	Teppichböden (GB).	Stückpreise – 32 Stühlen (auf Palette)	
ISO WOOD W EXTRA	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell mit	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton	
	Armlehnen mit Armauflagen aus Holz, Sitz und Rückenlehne aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter	Stückpreise – 4 Stühlen im Karton	
	für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 32 Stühlen (auf Palette)	
ISO WOOD CLICK	Objekt- und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton	
	Armlehnen, mit integrierten Reihenverbinder, Sitz und Rückenlehne aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar	Stückpreise – 4 Stühlen im Karton	
	bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)	

# Iso Swing



Optionen	Code	
Gestell verchromt	CR	
Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006	ALU	



Modell	Beschreibung				
		0	1	2	3
ISO SWING	Objekt- und Besucherstuhl auf Freischwingergestell ohne Armlehnen, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff schwarz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 4 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).				

PREISGRUPPE 2: Valencia, Xtreme PREISGRUPPE 3: Split leather (SP)



#### PREISLISTE – ZUSATZAUSSTATTUNG

Modell	Beschreibung	
9 SO 119	ISO LINK  - Link aus Metall, pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU) oder Jet black RAL 9005 (BL),  - erhältlich für ISO 4-Fuß ohne Armlehnen.	
	ISO LINK CR  - Link aus Metall verchromt,  - erhältlich für ISO 4-Fuß ohne Armlehnen.	
	ISO LINK PLASTIC REG  - Aus schwarzem Polypropylen (PP),  - weitenverstellbar,  - für ISO 4-Fuß ohne und mit Armlehnen,  - 2 Stk. nötig zur Verbindung von 2 Stühlen.	
	ISO LINK-PLASTIC  - Aus schwarzem Polypropylen (PP),  - für ISO 4-Fuß und ISO W,  - 2 Stk. empfohlen zur Verbindung von 2 Stühlen.	
355	SCHREIBTABLAR TL/TR ISO WOOD  - Links- oder rechtshändige Version, - Feste Armlehne, - Kunststoff schwarz, - Schreibtablar aus Schichtholz, erhältlich für ISO 4-Fuß, - Stuhl mit Schreibtablar nicht stapelbar.	
353	SCHREIBTABLAR TL/TR ISO PLASTIC  - Links- oder rechtshändige Version, - Feste Armlehne, - Kunststoff schwarz, - Schreibtablar Kunststoff schwarz, erhältlich für ISO 4-Fuß, - Stuhl mit Schreibtablar nicht stapelbar.	



#### PREISLISTE – ZUSATZAUSSTATTUNG

Modell	Beschreibung	
523	SCHREIBTABLAR ISO-AS MA LINKS/RECHTS  - Links- oder rechtshändige Version,  - Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU) oder Jet black RAL 9005 (BL),  - Schreibtablar aus Melamintischplatte (MA-xx*)18 mm, erhältlich für ISO 4-Fuß,  - Stuhl mit Schreibtablar nicht stapelbar.	
523	SCHREIBTABLAR ISO-AS CR MA LINKS/RECHTS  - Links- oder rechtshändige Version, - Gestell verchromt, - Schreibtablar aus Melamintischplatte (MA-xx*) 18 mm, erhältlich für ISO 4-Fuß, - Stuhl mit Schreibtablar nicht stapelbar.	
	ABLAGEKORB  - pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU) oder Jet black RAL 9005 (BL), - erhältlich für ISO 4-Fuß, - Stuhl mit Ablagekorb nicht stapelbar.  ABLAGEKORB  - Verchromt, - erhältlich für ISO 4-Fuß, - Stuhl mit Ablagekorb nicht stapelbar.	
	ARMLEHNEN SET  - Feste Armlehnen, - Kunststoff schwarz (PU), - erhältlich für ISO 4-Fuß, nicht erhältlich für ISO W und CLICK Versionen, - Stuhl mit Armlehnen nicht stapelbar.	
33	ISO TRANSPORTWAGEN  Stapel- und Transportwagen zum Transport von bis zu 30 Stück. ISO 4L – 30 Stk. ISO CF – 12 Stk.	

xx — Bi ${\Bbb B}e$  Bezugsstoff oder Farbcode angeben — Siehe Finishes Broschüre \* Bi ${\Bbb B}e$  Farbcode für Melamin angeben — Siehe Kapitel "<u>Finishes"</u>