

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Iso Swing von Nowy Styl - Schwingstuhl in Schwarz/ Silber

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland, info.de@nowystyl.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Produktdatenblatt

ISO Basic 4L-BL C11 GB

Beschreibung:

Besucher- Objektstuhl,
4-Beiner, Sitz und Rücken gepolstert,
Gestell pulverbeschichtet schwarz,
stapelbar bis 10 Stk.
Abnahme ab 16 Stück,
Bezug: Basic C 11

Ausführungsdetails:

Kunststoffteile	schwarz
Gestell / Fußkreuz	pulverbeschichtet schwarz
Gesamthöhe	82 cm
Gesamtbreite	54,5 cm
Gesamttiefe	56 cm
Sitzhöhe	43,5 cm
Produktgarantie	2 Jahre
Maximale Nutzungsdauer pro Tag:	8 Stunden
Maximales Nutzungsgewicht:	110 kg

NEU

Bezugsstoff: Basic C 11 Black



C11

Stoff Basic (C) | Preisgruppe 0 | 100% Polyester | Gewicht: 270 g/m2 |
Scheuerfestigkeit: 90.000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit EN ISO 105-B02
(6-7) | Reibechtheit EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5) | Pilling: EN ISO 12945-2
(4-5)

Funktionen:



Bis 110 kg
Körpergewicht




stapelbar bis
zu 10 Stück




2 Jahre
Garantie






ISO



ISO ERGO MESH




ISO W



ISO CLICK



ISO BIANCO



ISO BIANCO W



ISO BIANCO CLICK



	Maße (mm)												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
ISO 4L	470	435	410	450	470	820	480	330	—	545	545	560	5,4
ISO 4L ERGO MESH	475	435	410	465	470	780	460	320	—	545	545	560	6
ISO 4L W	440	420	410	445	470	795	480	330	645	560	560	560	6,85
ISO 4L CLICK	470	435	410	450	470	820	480	330	—	545	580	560	5,6
ISO 4L BIANCO	470	435	410	450	470	820	480	330	—	545	545	560	5,4
ISO 4L BIANCO W	440	420	410	445	470	795	480	330	645	560	560	560	6,85
ISO 4L BIANCO CLICK	470	435	410	450	470	820	480	330	—	545	580	560	5,6

- A – Sitzhöhe
- A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
- B – Sitztiefe
- C – Sitzflächentiefe








- D – Sitzbreite
- E – Gesamthöhe
- F – Rückenlehnenbreite
- G – Rückenlehnenlänge

- H – Armlehnenhöhe
- K – Gestellbreite
- V – Gesamtbreite
- L – Gesamttiefe


OPTIONEN – BESUCHERSTÜHLE

Optionen	Code
Gestell verchromt	CR
Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006	ALU
Gleiter mit Filz für Hartböden	GBF


PREISLISTE – BESUCHERSTÜHLE

Modell	Beschreibung		0	1	2	3
ISO 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff schwarz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton				
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton				
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)				
ISO ERGO MESH 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, NetZRückenlehne schwarz oder weiß, hohe Ergo-Komfort-Polsterung mit Sitzmulde, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton				–
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton				–
ISO W 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell mit Armlehnen, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff schwarz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton				
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton				
		Stückpreise – 32 Stühlen (auf Palette)				
ISO CLICK 	Objekt- und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, mit integrierten Reihenverbinder, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff schwarz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton				
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton				
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)				
ISO BIANCO 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff grauweiß, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton				
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton				
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)				
ISO BIANCO W 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell mit Armlehnen, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff grauweiß, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton				
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton				
		Stückpreise – 32 Stühlen (auf Palette)				
ISO BIANCO CLICK 	Objekt- und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, mit integrierten Reihenverbinder, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff grauweiß, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton				
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton				
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)				

Technische Beschreibung



ISO PLASTIC



ISO PLASTIC CLICK



	Maße (mm)												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
ISO 4L PLASTIK	440	410	410	475	460	805	470	320	—	545	545	570	5,3
ISO 4L PLASTIK CLICK	440	410	410	475	460	805	470	320	—	545	580	570	5,5

- A – Sitzhöhe
- A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
- B – Sitztiefe
- C – Sitzflächentiefe



- D – Sitzbreite
- E – Gesamthöhe
- F – Rückenlehnenbreite
- G – Rückenlehnenlänge

- H – Armlehnenhöhe
- K – Gestellbreite
- V – Gesamtbreite
- L – Gesamttiefe


OPTIONEN – BESUCHERSTÜHLE

Optionen	Code
Gestell verchromt	CR
Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006	ALU
Gleiter mit Filz für Hartböden	GBF


PREISLISTE – BESUCHERSTÜHLE

Modell	Beschreibung		PLASTIC (Kunststoff)
<p>ISO PLASTIC</p> 	<p>Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 12 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).</p>	<p>Stückpreise – 2 Stühlen im Karton</p>	
<p>Stückpreise – 4 Stühlen im Karton</p>			
<p>Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)</p>			
<p>ISO PLASTIC CLICK</p> 	<p>Objekt- und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, mit integrierten Reihenverbinder, Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 12 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).</p>	<p>Stückpreise – 2 Stühlen im Karton</p>	
<p>Stückpreise – 4 Stühlen im Karton</p>			
<p>Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)</p>			


Technische Beschreibung




ISO WOOD



ISO WOOD W



ISO WOOD W EXTRA



ISO WOOD CLICK



	Maße (mm)												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
ISO 4L WOOD	450	430	400	460	460	820	474	315	—	545	545	560	5,3
ISO 4L W WOOD	430	410	400	460	460	795	474	315	645	560	560	560	6,75
ISO 4L W WOOD EXTRA	430	410	400	460	460	795	474	315	660	560	560	560	6,90
ISO 4L WOOD CLICK	450	430	400	460	460	820	474	315	—	545	580	560	5,5

- A – Sitzhöhe
- A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
- B – Sitztiefe
- C – Sitzflächentiefe





- D – Sitzbreite
- E – Gesamthöhe
- F – Rückenlehnenbreite
- G – Rückenlehnenlänge

- H – Armlehnenhöhe
- K – Gestellbreite
- V – Gesamtbreite
- L – Gesamttiefe

OPTIONEN – BESUCHERSTÜHLE

Optionen	Code
Sitzschale laminatbeschichtet	LAMINATE
Gestell verchromt	CR
Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006	ALU
Gleiter mit Filz für Hartböden	GBF


PREISLISTE – BESUCHERSTÜHLE

Modell	Beschreibung		WOOD (Schichtholz)
ISO WOOD 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, Sitz und Rückenlehne aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton	
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton	
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)	
ISO WOOD W 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell mit Armlehnen, Sitz und Rückenlehne aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton	
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton	
		Stückpreise – 32 Stühlen (auf Palette)	
ISO WOOD W EXTRA 	Objekt – und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell mit Armlehnen mit Armauflagen aus Holz, Sitz und Rückenlehne aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton	
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton	
		Stückpreise – 32 Stühlen (auf Palette)	
ISO WOOD CLICK 	Objekt- und Besucherstuhl auf 4-Fuß-Gestell ohne Armlehnen, mit integrierten Reihenverbinder, Sitz und Rückenlehne aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 10 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).	Stückpreise – 2 Stühlen im Karton	
		Stückpreise – 4 Stühlen im Karton	
		Stückpreise – 52 Stühlen (auf Palette)	









OPTIONEN – BESUCHERSTÜHLE

Optionen	Code	
Gestell verchromt	CR	
Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006	ALU	

PREISLISTE – BESUCHERSTÜHLE

Modell	Beschreibung	0	1	2	3
<p>ISO SWING</p> 	<p>Objekt- und Besucherstuhl auf Freischwingergerüst ohne Armlehnen, Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenlehnenabdeckung Kunststoff schwarz, Gestell pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (BL), stapelbar bis zu 4 Stück. Gleiter für Teppichböden (GB).</p>				

PREISLISTE – ZUSATZAUSSTATTUNG

Modell	Beschreibung	
 	<p>ISO LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> – Link aus Metall, pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU) oder Jet black RAL 9005 (BL), – erhältlich für ISO 4-Fuß ohne Armlehnen. <p>ISO LINK CR</p> <ul style="list-style-type: none"> – Link aus Metall verchromt, – erhältlich für ISO 4-Fuß ohne Armlehnen. 	
	<p>ISO LINK PLASTIC REG</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aus schwarzem Polypropylen (PP), – weitenverstellbar, – für ISO 4-Fuß ohne und mit Armlehnen, – 2 Stk. nötig zur Verbindung von 2 Stühlen. 	
	<p>ISO LINK-PLASTIC</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aus schwarzem Polypropylen (PP), – für ISO 4-Fuß und ISO W, – 2 Stk. empfohlen zur Verbindung von 2 Stühlen. 	
 	<p>SCHREIBTABLAR TL/TR ISO WOOD</p> <ul style="list-style-type: none"> – Links- oder rechtshändige Version, – Feste Armlehne, – Kunststoff schwarz, – Schreibtislar aus Schichtholz, erhältlich für ISO 4-Fuß, – Stuhl mit Schreibtislar nicht stapelbar. 	
 	<p>SCHREIBTABLAR TL/TR ISO PLASTIC</p> <ul style="list-style-type: none"> – Links- oder rechtshändige Version, – Feste Armlehne, – Kunststoff schwarz, – Schreibtislar Kunststoff schwarz, erhältlich für ISO 4-Fuß, – Stuhl mit Schreibtislar nicht stapelbar. 	

PREISLISTE – ZUSATZAUSSTATTUNG

Modell	Beschreibung	
	<p>SCHREIBTABLAR ISO-AS MA LINKS/RECHTS</p> <ul style="list-style-type: none"> – Links- oder rechtshändige Version, – Gestell pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU) oder Jet black RAL 9005 (BL), – Schreibtابلar aus Melamintischplatte (MA-xx*) 18 mm, erhältlich für ISO 4-Fuß, – Stuhl mit Schreibtابلar nicht stapelbar. 	
	<p>SCHREIBTABLAR ISO-AS CR MA LINKS/RECHTS</p> <ul style="list-style-type: none"> – Links- oder rechtshändige Version, – Gestell verchromt, – Schreibtابلar aus Melamintischplatte (MA-xx*) 18 mm, erhältlich für ISO 4-Fuß, – Stuhl mit Schreibtابلar nicht stapelbar. 	
	<p>ABLAGEKORB</p> <ul style="list-style-type: none"> – pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU) oder Jet black RAL 9005 (BL), – erhältlich für ISO 4-Fuß, – Stuhl mit Ablagekorb nicht stapelbar. 	
	<p>ABLAGEKORB</p> <ul style="list-style-type: none"> – Verchromt, – erhältlich für ISO 4-Fuß, – Stuhl mit Ablagekorb nicht stapelbar. 	
	<p>ARMLEHNEN SET</p> <ul style="list-style-type: none"> – Feste Armlehnen, – Kunststoff schwarz (PU), – erhältlich für ISO 4-Fuß, nicht erhältlich für ISO W und CLICK Versionen, – Stuhl mit Armlehnen nicht stapelbar. 	
	<p>ISO TRANSPORTWAGEN</p> <p>Stapel- und Transportwagen zum Transport von bis zu 30 Stück. ISO 4L – 30 Stk. ISO CF – 12 Stk.</p>	

xx – Bitte Bezugsstoff oder Farbcode angeben – Siehe Finishes Broschüre

* Bitte Farbcode für Melamin angeben – Siehe Kapitel „Finishes“