



Typenplan

Luxor 4 von Wiemann - Schrank Polar-Lärche - Spiegel

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Oeseder Möbel-Industrie Mathias Wiemann GmbH & Co.KG, Glückaufstr. 20, 49124 Georgsmarienhütte, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17









Emissionsgeprüft Schadstoffgeprüft Regelmäßige Produktüberwachung www.tuv.com













LIEFERBARE KORPUS- UND FRONTAUSFÜHRUNGEN

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Farbkombination aus Front- und Korpusfarbe an!

Preisgruppe 1: Front schlicht, mit Rundkante

Preisgruppe 2: Front mit Aufleistungen

Farbausführungen:

Farbausführungen:

Griffe in chrom

Modell-Nr. 724
Eiche-sägerau-Nachbildung

Griffe in chrom

Modell-Nr. 725
Eiche-sägerau-Nachbildung

Modell-Nr. 726 Polar-Lärche-Nachbildung Modell-Nr. 727 Polar-Lärche-Nachbildung

Modell-Nr. 717 Steineiche-Nachbildung Modell-Nr. 718 Steineiche-Nachbildung

Griffe in Schiefer

Modell-Nr. 739 Eiche-sägerau-Nachbildung Griffe in Schiefer

Modell-Nr. 743
Eiche-sägerau-Nachbildung

Modell-Nr. 740 Polar-Lärche-Nachbildung Modell-Nr. 744
Polar-Lärche-Nachbildung

Modell-Nr. 728 Steineiche-Nachbildung Modell-Nr. 729 Steineiche-Nachbildung























Emissionsgepruft Schadstoffgeprüft Regelmäßige Produktüberwachung























Schadstoffgeprüft Regelmäßige Produktüberwachung






























Schadstoffgeprüft
Regelmäßige
Produktüberwachung







































Emissionsgeprüft Schadstoffgeprüft Regelmäßige Produktüberwachung





















Schadstoffgeprüft Regelmäßige Produktüberwachung























Emissionsgeprutt
Schadstoffgeprüft
Regelmäßige
Produktüberwachung











Korpusbreiten

| Breite | Seite | Sockel | Seite | Breite effektiv |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------------------|
| 33 | 1,5 | 30,2 | 1,5 | | | | | | | | | 33,2 cm |
| 50 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | | | | | | | | | 50,5 cm |
| 75 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | | | | | | | | | 75,3 cm |
| 100 | 1,5 | 30,2 | 1,5 | 30,2 | 1,5 | 30,2 | 1,5 | | | | | 96,6 cm |
| 100 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | | | | | | | | | 99,4 cm |
| 125 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | | | | | | | 124,3 cm |
| 133 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 30,2 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | | | | | 131,2 cm |
| 150 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | | | | | | | 148,4 cm |
| 150 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | | | | | 148,5 cm |
| 175 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | | | | | 173,3 cm |
| 200 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | | | | | | | 197,3 cm |
| 200 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | | | | | 198,1 cm |
| 225 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | | | | | 222,9 cm |
| 250 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | | | | | 246,3 cm |
| 275 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | | | | | 271,1 cm |
| 300 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | | | | | 295,2 cm |
| 300 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 296,1 cm |
| 325 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | | | 320,1 cm |
| 325 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 320,9 cm |
| 350 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | | | 344,2 cm |
| 350 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 344,3 cm |
| 375 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 369,1 cm |
| 400 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | | | 393,1 cm |
| 400 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 47,5 | 1,5 | 72,2 | 1,5 | 96,4 | 1,5 | 393,9 cm |

QUALITÄT IM DETAIL

- Rückwände: Hartfaser, eingenutet
- Drehtüren mit 105°-Öffnungswinkel und gedämpften Scharnieren
- Einlegeböden: 22 mm stark, auf Metallbodenträgern
- Metall-Kleiderstangen in Metallhalterungen, 40 kg belastbar
- Alle Beschläge sind aus Metall und hoch belastbar
- Maximaler Komfort durch Lieferung montierter Beimöbel













Drehtürenschränke B 33 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | Beschreibung | Maße in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
|------|--------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Türanschlag rechts | B 33 H 220 T 58 | 100 | LONG | LONG |
| 30,2 | Türanschlag rechts | B 33 H 240 T 58 | 101 | | |
| | Türanschlag rechts, 1 Spiegeltür | B 33 H 220 T 58 | 102 | | |
| 30,2 | Türanschlag rechts, 1 Spiegeltür | B 33 H 240 T 58 | 103 | | |
| | Türanschlag links | B 33 H 220 T 58 | 258 | | |
| 30,2 | Türanschlag links | B 33 H 240 T 58 | 259 | | |
| | Türanschlag links, 1 Spiegeltür | B 33 H 220 T 58 | 108 | | |
| 80,2 | Türanschlag links, 1 Spiegeltür | B 33 H 240 T 58 | 260 | | |
| | Türanschlag rechts, 3 Schubkästen | B 33 H 220 T 58 | 441 | | |
| 30,2 | Türanschlag rechts, 3 Schubkästen | B 33 H 240 T 58 | 442 | | |
| | Türanschlag links, 3 Schubkästen | B 33 H 220 T 58 | 443 | | |
| 30,2 | Türanschlag links, 3 Schubkästen | B 33 H 240 T 58 | 444 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Durchgehende Spiegeltüren immer ohne | . Afl -!-1 | 1 | | 11 |



Drehtürenschränke B 50 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | | Alle Drehture | n inki. gedar | | |
|------|---|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | Maße in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | Türanschlag rechts | B 50 H 220 T 58 | 598 | | |
| 47,5 | Türanschlag rechts | B 50 H 240 T 58 | 244 | | |
| | Türanschlag rechts 1 Spiegeltür | B 50 H 220 T 58 | 584 | | |
| 47,5 | Türanschlag rechts 1 Spiegeltür | B 50 H 240 T 58 | 113 | | |
| 47,5 | Türanschlag links | B 50 H 220 T 58 | 597 | | |
| | Türanschlag links | B 50 H 240 T 58 | 115 | | |
| | Türanschlag links, 1 Spiegeltür | B 50 H 220 T 58 | 583 | | |
| 47,5 | Türanschlag links, 1 Spiegeltür | B 50 H 240 T 58 | 270 | | |
| | Türanschlag rechts, 3 Schubkästen | B 50 H 220 T 58 | 445 | | |
| 47.5 | Türanschlag rechts, 3 Schubkästen | B 50 H 240 T 58 | 446 | | |
| | Türanschlag rechts, 3 Schubkästen, 1 Spiegeltür | B 50 H 220 T 58 | 447 | | |
| 47,5 | Türanschlag rechts, 3 Schubkästen, 1 Spiegeltür | B 50 H 240 T 58 | 448 | | |
| 47,5 | Türanschlag links, 3 Schubkästen | B 50 H 220 T 58 | 449 | | |
| | Türanschlag links, 3 Schubkästen | B 50 H 240 T 58 | 450 | | |
| | | | | | |



Drehtürenschränke B 50 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | Beschreibung | Maße in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
|------|--|------------------------------|--------|--------------|--------------|
| | Türanschlag links, 3 Schubkästen, 1 Spiegeltür | B 50 H 220 T 58 | 451 | | |
| 47,5 | Türanschlag links, 3 Schubkästen, 1 Spiegeltür | B 50 H 240 T 58 | 452 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Durchgehende Spiegeltüren immer ohne | . Afl =:=4= = | | | 13 |



Drehtürenschränke B 75 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | | Alle Drenture | ir iriki. gcaar | | |
|------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | Maße in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | 2-türig | B 75 H 220 T 58 | 118 | | |
| 72,2 | 2-türig | B 75 H 240 T 58 | 119 | | |
| | 2-türig, 3 Schubkästen | B 75 H 220 T 58 | 453 | | |
| 72,2 | 2-türig, 3 Schubkästen | B 75 H 240 T 58 | 454 | | |
| | 2-türig, 1 Spiegeltür rechts | B 75 H 220 T 58 | 120 | | |
| 72,2 | 2-türig, 1 Spiegeltür rechts | B 75 H 240 T 58 | 121 | | |
| | 2-türig, 1 Spiegeltür links | B 75 H 220 T 58 | 124 | | |
| 72,2 | 2-türig, 1 Spiegeltür links | B 75 H 240 T 58 | 125 | | |
| | 2-türig, 2 Spiegeltüren | B 75 H 220 T 58 | 128 | | |
| 72,2 | 2-türig, 2 Spiegeltüren | B 75 H 240 T 58 | 129 | | |
| | 2 Spiegeltüren, 3 Schubkästen | B 75 H 220 T 58 | 455 | | |
| 72,2 | 2 Spiegeltüren, 3 Schubkästen | B 75 H 240 T 58 | 456 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Drehtürenschränke B 100 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | | Alle Dientale | | PG 1 | PG 2 |
|------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|------|------|
| | Beschreibung | Maße in cm | ArtNr. | EURO | EURO |
| | 3-türig, 3 Schubkästen | B 97 H 220 T 58 | 457 | | |
| 30.2 | 3-türig, 3 Schubkästen | B 97 H 240 T 58 | 458 | | |
| | 2-türig | B 100 H 220 T 58 | 532 | | |
| 96,4 | 2-türig | B 100 H 240 T 58 | 132 | | |
| 96,4 | 2-türig, 1 Spiegeltür rechts | B 100 H 220 T 58 | 392 | | |
| | 2-türig, 1 Spiegeltür rechts | B 100 H 240 T 58 | 133 | | |
| | 2-türig, 1 Spiegeltür links | B 100 H 220 T 58 | 507 | | |
| 96,4 | 2-türig, 1 Spiegeltür links | B 100 H 240 T 58 | 284 | | |
| | 2 Spiegeltüren | B 100 H 220 T 58 | 391 | | |
| 96,4 | 2 Spiegeltüren | B 100 H 240 T 58 | 139 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Durchgehende Spiegeltüren immer ohne | A (1 : 1 | | | 15 |



Drehtürenschränke B 125 - 133 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | | Alle Drehture | ii iiiki. gedar | | |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | Maße in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | 3-türig | B 125 H 220 T 58 | 141 | | |
| 72,2 47,5 | 3-türig | B 125 H 240 T 58 | 142 | | |
| | 3-türig, 1 Spiegeltür | B 125 H 220 T 58 | 143 | | |
| 72,2 47,5 | 3-türig, 1 Spiegeltür | B 125 H 240 T 58 | 144 | | |
| 47.5 30.2 47.5 | 3 türig, 3 Schubkästen | B 133 H 220 T 58 | 459 | | |
| | 3 türig, 3 Schubkästen | B 133 H 240 T 58 | 460 | | |
| | 3-türig | B 133 H 220 T 58 | 147 | | |
| 47,5 302 47,5 | 3-türig | B 133 H 240 T 58 | 148 | | |
| | 3-türig, 1 Spiegeltür | B 133 H 220 T 58 | 149 | | |
| 47,5 302 47,5 | 3-türig, 1 Spiegeltür | B 133 H 240 T 58 | 150 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Drehtürenschränke B 150 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | Beschreibung | Maße in cm | | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
|----------------|--|-------------------------------|-----|--------------|--------------|
| | 3-türig | B 150 H 220 T 58 | 531 | | |
| 96,4 47,5 | 3-türig | B 150 H 240 T 58 | 153 | | |
| | 3-türig, 1 Spiegeltür | B 150 H 220 T 58 | 516 | | |
| 96,4 47,5 | 3-türig, 1 Spiegeltür | B 150 H 240 T 58 | 285 | | |
| | 3-türig, 3 Schubkästen | B 150 H 220 T 58 | 854 | | |
| 47,5 47,5 47,5 | 3-türig, 3 Schubkästen | B 150 H 240 T 58 | 497 | | |
| | 3 türig, 3 Schubkästen, 1 Spiegeltür | B 150 H 220 T 58 | 981 | | |
| 47.5 47.5 47.5 | 3 türig, 3 Schubkästen, 1 Spiegeltür | B 150 H 240 T 58 | 498 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Drehtürenschränke B 175 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | | Alle Drehtüre | n inkl. gedär | | |
|----------------|--|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | Maße in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | 4-türig | B 175 H 220 T 58 | 156 | | |
| 47,5 72,2 47,5 | 4-türig | B 175 H 240 T 58 | 157 | | |
| | 4-türig, 2 Spiegeltüren | B 175 H 220 T 58 | 158 | | |
| 47,5 72,2 47,5 | 4-türig, 2 Spiegeltüren | B 175 H 240 T 58 | 159 | | |
| | 4-türig, 3 Schubkästen | B 175 H 220 T 58 | 855 | | |
| 47,5 72,2 47,5 | 4-türig, 3 Schubkästen | B 175 H 240 T 58 | 499 | | |
| | 4-türig, 2 Spiegeltüren, 3 Schubkästen | B 175 H 220 T 58 | 982 | | |
| 47,5 72,2 47,5 | 4-türig, 2 Spiegeltüren, 3 Schubkästen | B 175 H 240 T 58 | 500 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Drehtürenschränke B 200 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | | | | EURO | EURO |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----|------|------|
| 4- | -türig | B 200 H 220 T 58 | 534 | | |
| 96,4 96,4 | -türig | B 200 H 240 T 58 | 162 | | |
| | -türig, Spiegeltüren | B 200 H 220 T 58 | 517 | | |
| | -türig, Spiegeltüren | B 200 H 240 T 58 | 163 | | |
| 5-3: | -türig, Schubkästen | B 200 H 220 T 58 | 501 | | |
| 72,2 47,5 72,2 | -türig, Schubkästen | B 200 H 240 T 58 | 502 | | |
| 1: | -türig, Spiegeltür, Schubkästen | B 200 H 220 T 58 | 503 | | |
| 72 2 17 5 72 2 | -türig, Spiegeltür, Schubkästen | B 200 H 240 T 58 | 504 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Drehtürenschränke B 225 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | | Alle Drehture | ii iiiki. gedai | | |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | Maße in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | 6-türig | B 225 H 220 T 58 | 165 | | |
| 72,2 72,2 72,2 | 6-türig | B 225 H 240 T 58 | 166 | | |
| | 6-türig, 2 Spiegeltüren | B 225 H 220 T 58 | 167 | | |
| 72,2 72,2 72,2 | 6-türig, 2 Spiegeltüren | B 225 H 240 T 58 | 168 | | |
| | 6-türig, 4 Spiegeltüren | B 225 H 220 T 58 | 171 | | |
| 72,2 72,2 72,2 | 6-türig, 4 Spiegeltüren | B 225 H 240 T 58 | 172 | | |
| | 6-türig, 3 Schubkästen | B 225 H 220 T 58 | 505 | | |
| 72,2 72,2 72,2 | 6-türig, 3 Schubkästen | B 225 H 240 T 58 | 506 | | |
| | 6-türig, 2 Spiegeltüren, 3 Schubkästen | B 225 H 220 T 58 | 508 | | |
| 72,2 72,2 72,2 | 6-türig, 2 Spiegeltüren, 3 Schubkästen | B 225 H 240 T 58 | 509 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Drehtürenschränke B 250 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | | | | npiter Schari | |
|----------------|--|-------------------------------|--------|---------------|--------------|
| | Beschreibung | Maße in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | 5-türig | B 250 H 220 T 58 | 535 | | |
| 96,4 17,5 96,4 | 5-türig | B 250 H 240 T 58 | 175 | | |
| | 5-türig, 1 Spiegeltür | B 250 H 220 T 58 | 521 | | |
| 96,4 17,5 96,4 | 5-türig, 1 Spiegeltür | B 250 H 240 T 58 | 176 | | |
| | 5-türig, 2 Spiegeltüren | B 250 H 220 T 58 | 530 | | |
| 96,4 47,5 96,4 | 5-türig, 2 Spiegeltüren | B 250 H 240 T 58 | 178 | | |
| | 5-türig, 3 Spiegeltüren | B 250 H 220 T 58 | 522 | | |
| 96,4 17,5 96,4 | 5-türig, 3 Spiegeltüren | B 250 H 240 T 58 | 182 | | |
| | 5-türig, 3 Schubkästen | B 250 H 220 T 58 | 856 | | |
| 96,4 47,5 96,4 | 5-türig, 3 Schubkästen | B 250 H 240 T 58 | 510 | | |
| | 5-türig, 1 Spiegeltür, 3 Schubkästen | B 250 H 220 T 58 | 983 | | |
| 96,4 47,5 96,4 | 5-türig, 1 Spiegeltür, 3 Schubkästen | B 250 H 240 T 58 | 511 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Drehtürenschränke B 275 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | | n inkl. gedär | npfter Scharr | | |
|----------------|--|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | Maße in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | 6-türig | B 275 H 220 T 58 | 288 | | |
| 96,4 72,2 96,4 | 6-türig | B 275 H 240 T 58 | 289 | | |
| | 6-türig, 2 Spiegeltüren | B 275 H 220 T 58 | 290 | | |
| 96,4 72,2 96,4 | 6-türig, 2 Spiegeltüren | B 275 H 240 T 58 | 291 | | |
| 96,4 72,2 96,4 | 6-türig, 3 Schubkästen | B 275 H 220 T 58 | 857 | | |
| | 6-türig, 3 Schubkästen | B 275 H 240 T 58 | 512 | | |
| | 6-türig, 2 Spiegeltüren, 3 Schubkästen | B 275 H 220 T 58 | 979 | | |
| 96,4 72,2 96,4 | 6-türig, 2 Spiegeltüren, 3 Schubkästen | B 275 H 240 T 58 | 513 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Drehtürenschränke B 300 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | | | | npiter Schari | |
|------------------------|--|-------------------------------|--------|---------------|--------------|
| | Beschreibung | Maße in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | 6-türig | B 300 H 220 T 58 | 536 | | |
| 96,4 96,4 96,4 | 6-türig | B 300 H 240 T 58 | 292 | | |
| 96,4 96,4 96,4 | 6-türig, 2 Spiegeltüren | B 300 H 220 T 58 | 527 | | |
| | 6-türig, 2 Spiegeltüren | B 300 H 240 T 58 | 293 | | |
| 96,4 96,4 96,4 | 6-türig, 4 Spiegeltüren | B 300 H 220 T 58 | 533 | | |
| | 6-türig, 4 Spiegeltüren | B 300 H 240 T 58 | 295 | | |
| | 7-türig, 3 Schubkästen | B 300 H 220 T 58 | 514 | | |
| 72,2 47,547,547,572,2 | 7-türig, 3 Schubkästen | B 300 H 240 T 58 | 515 | | |
| | 7-türig, 1 Spiegeltür, 3 Schubkästen | B 300 H 220 T 58 | 518 | | |
| 72,2 47,547,547,5 72,2 | 7-türig, 1 Spiegeltür, 3 Schubkästen | B 300 H 240 T 58 | 519 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Drehtürenschränke B 325 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | | Alle Drehtüre | n inkl. gedän | ämpfter Scharniere | | |
|---------------------|--|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------|--|
| | Beschreibung | Maße in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO | |
| | 7-türig | B 325 H 220 T 58 | 352 | | | |
| 96,4 72,2 47,5 96,4 | 7-türig | B 325 H 240 T 58 | 353 | | | |
| 96,4 72,2 47,5 96,4 | 7-türig, 3 Spiegeltüren | B 325 H 220 T 58 | 354 | | | |
| | 7-türig, 3 Spiegeltüren | B 325 H 240 T 58 | 355 | | | |
| 96,4 72,2 47,5 96,4 | 7-türig, 5 Spiegeltüren | B 325 H 220 T 58 | 201 | | | |
| | 7-türig, 5 Spiegeltüren | B 325 H 240 T 58 | 203 | | | |
| | 8-türig, 3 Schubkästen | B 325 H 220 T 58 | 520 | | | |
| 47,5 72,2 72,2 47,5 | 8-türig, 3 Schubkästen | B 325 H 240 T 58 | 523 | | | |
| | 8-türig, 2 Spiegeltüren, 3 Schubkästen | B 325 H 220 T 58 | 524 | | | |
| 47,5 72,2 72,2 47,5 | 8-türig, 2 Spiegeltüren, 3 Schubkästen | B 325 H 240 T 58 | 525 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Drehtürenschränke B 350 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | | Alle Drenture | ir iriki. gcaar | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | Maße in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | 7-türig | B 350 H 220 T 58 | 984 | | |
| 96,4 96,4 47,5 96,4 | 7-türig | B 350 H 240 T 58 | 206 | | |
| | 7-türig, 1 Spiegeltür | B 350 H 220 T 58 | 988 | | |
| 96,4 96,4 47,5 96,4 | 7-türig, 1 Spiegeltür | B 350 H 240 T 58 | 207 | | |
| 96,4 96,4 47,5 96,4 | 7-türig, 3 Spiegeltüren | B 350 H 220 T 58 | 989 | | |
| | 7-türig, 3 Spiegeltüren | B 350 H 240 T 58 | 209 | | |
| | 7-türig, 5 Spiegeltüren | B 350 H 220 T 58 | 356 | | |
| 96,4 96,4 47,5 96,4 | 7-türig, 5 Spiegeltüren | B 350 H 240 T 58 | 357 | | |
| | 7-türig, 3 Schubkästen | B 350 H 220 T 58 | 526 | | |
| 96,4 47,547,5 96,4 | 7-türig, 3 Schubkästen | B 350 H 240 T 58 | 528 | | |
| | 7-türig, 1 Spiegeltür, 3 Schubkästen | B 350 H 220 T 58 | 541 | | |
| 96,4 47,547,5 47,5 96,4 | 7-türig, 1 Spiegeltür, 3 Schubkästen | B 350 H 240 T 58 | 542 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Drehtürenschränke B 375 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| ooobroibung | | | PG 1 | J/ 2 /) |
|---|--|---|-------|--------------|
| eschreibung I | Maße in cm | ArtNr. | EURO | PG 2 EURO |
| türig | B 375 H 220 T 58 | 358 | | |
| türig | B 375 H 240 T 58 | 359 | | |
| türig, Spiegeltüren | B 375 H 220 T 58 | 360 | | |
| türig, Spiegeltüren | B 375 H 240 T 58 | 361 | | |
| türig, Spiegeltüren | B 375 H 220 T 58 | 370 | | |
| türig, Spiegeltüren | B 375 H 240 T 58 | 371 | | |
| türig, Spiegeltüren | B 375 H 220 T 58 | 225 | | |
| türig, Spiegeltüren | B 375 H 240 T 58 | 226 | | |
| türig, Schubkästen | B 375 H 220 T 58 | 543 | | |
| türig, Schubkästen | B 375 H 240 T 58 | 544 | | |
| türig, Spiegeltüren, Schubkästen | B 375 H 220 T 58 | 545 | | |
| türig, Spiegeltüren, Schubkästen | B 375 H 240 T 58 | 546 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | türig, Spiegeltüren türig, Schubkästen türig, Schubkästen türig, Spiegeltüren, Schubkästen türig, Spiegeltüren, Schubkästen türig, Spiegeltüren, Schubkästen | türig B 375 H 220 T 58 türig B 375 H 240 T 58 türig, B 375 H 220 T 58 türig, B 375 H 240 T 58 türig, B 375 H 240 T 58 türig, B 375 H 240 T 58 türig, B 375 H 220 T 58 türig, B 375 H 220 T 58 türig, B 375 H 220 T 58 türig, B 375 H 240 T 58 türig, B 375 H 240 T 58 türig, B 375 H 240 T 58 türig, B 375 H 220 T 58 türig, B 375 H 220 T 58 türig, B 375 H 220 T 58 türig, B 375 H 240 T 58 | türig | türig |



Drehtürenschränke B 400 cm, mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | Beschreibung | Maße in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------|--------------|--------------|
| | 8-türig | B 400 H 220 T 58 | 334 | | |
| 96,4 96,4 96,4 | 8-türig | B 400 H 240 T 58 | 379 | | |
| 96,4 96,4 96,4 96,4 | 8-türig, 2 Spiegeltüren | B 400 H 220 T 58 | 338 | | |
| | 8-türig, 2 Spiegeltüren | B 400 H 240 T 58 | 374 | | |
| 96,4 96,4 96,4 | 8-türig, 4 Spiegeltüren | B 400 H 220 T 58 | 339 | | |
| | 8-türig, 4 Spiegeltüren | B 400 H 240 T 58 | 376 | | |
| | 8-türig, 6 Spiegeltüren | B 400 H 220 T 58 | 233 | | |
| 96,4 96,4 96,4 | 8-türig, 6 Spiegeltüren | B 400 H 240 T 58 | 234 | | |
| | 9-türig, 3 Schubkästen | B 400 H 220 T 58 | 547 | | |
| 96,4 72,2 47,5 72,2 96,4 | 9-türig, 3 Schubkästen | B 400 H 240 T 58 | 548 | | |
| | 9-türig, 1 Spiegeltür, 3 Schubkästen | B 400 H 220 T 58 | 549 | | |
| 96,4 72,2 47,5 72,2 96,4 | 9-türig, 1 Spiegeltür, 3 Schubkästen | B 400 H 240 T 58 | 550 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Eckschränke mit Kranzleiste

Innenausstattung:

| | Beschreibung | | M B | aße in c | | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
|--|--|--|----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 93,3 | Eckschrank mit Dr ohne Spiegeltür | rehtür, mit und | | | | | | |
| | rechts ang. | mit Holztür mit Spiegeltür | 50 50 | 220 220 | 58 58 | 154 155 | | |
| | links ang. links ang. | mit Holztür mit Spiegeltür | 50 50 | 220 220 | 58 58 | 930 931 | | |
| | rechts ang. rechts ang. | mit Holztür mit Spiegeltür | 50 50 | 240 240 | 58 58 | 733 734 | | |
| | links ang. links ang. | mit Holztür mit Spiegeltür | 50 50 | 240 240 | 58 58 | 936 937 | | |
| 93,3 | Ausgebauter Ecks tür, mit oder ohne S | | | | | | | |
| Inneneinteilung: 1 Einlegeboden, 1 Kleiderstange | rechts ang. | mit Holztür mit Spiegeltür | 93 93 | 220 220 | 93 93 | 184 185 | | |
| riciderstange | links ang. links ang. | mit Holztür mit Spiegeltür | 93 93 | 220 220 | 93 93 | 934 935 | | |
| | rechts ang. rechts ang. | mit Holztür mit Spiegeltür | 93 93 | 240 240 | 93 93 | 735 736 | | |
| | links ang. links ang. | mit Holztür mit Spiegeltür | 93 93 | 240 240 | 93 93 | 938 939 | | |
| | Abschlussseite für schrank, beidseitig verwendbar | r ausgebauten Eck- (links und rechts) | | | | | | |
| | | | 56 56 | 216 236 | 1,5 1,5 | 090 738 | | |
| | Wird benötigt, wen Eckschrank abgesc ein Eckschrank sep werden 2 Außensei | arat aufgestellt, | | | | | | |



Eckschränke mit Kranzleiste

Alle Drehtüren inkl. gedämpfter Scharniere

| | Beschreibung | M B | aße in c | m T | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | Begehbarer Eckschrank mit Drehtüren | | | | | | |
| | mit Holztür mit Spiegeltür | 130 130 | 220 220 | 127 127 | 021 022 | | |
| | mit Holztür mit Spiegeltür Innenausstattung: B 47,5 cm: 4 E-Böden B 72,2 cm: 2 E-Böden, 1 Kleiderstange Innenspiegel, Beleuchtung mit Bewegungsmelder | 130 130 | 240 240 | 127 127 | 739 740 | | |
| 130 cm 127 cm | Dieses Produkt enthält eine Licht- quelle der Energieeffizienzklasse G | | | | | | |
| | mit Holztür mit Spiegeltür | 130 130 | 220 220 | 127 127 | 020 027 | | |
| 130 cm | mit Holztür mit Spiegeltür Innenausstattung: B 72,2 cm: 2 E-Böden, 1 Kleiderstange, B 125 cm: 5 E-Böden, Beleuchtung mit Bewegungsmelder | 130 130 | 240 240 | 127 127 | 803 814 | | |
| 127 cm | Dieses Produkt enthält eine Licht- quelle der Energieeffizienzklasse G | | | | | | |
| | Abschlussseite für Eckschrank, beidseitig - links und rechts - verwendbar | 56 56 | 216 236 | 1,5 1,5 | 023 741 | | |
| | Wird benötigt, wenn mit einem Eck- schrank abgeschlossen wird. Wird ein Eckschrank separat aufgestellt, werden 2 Außenseiten benötigt. | | | | | | |
| | Durchgehende Spiegeltüren immer ohne | λufloio: | tungonl | | <u> </u> | I | 29 |



Zusatzelemente

Alle Drehtüren inkl. gedämpfter Scharniere

| | Maße in cm PG 1 | | | | | | DC 0 |
|-------------------------------------|--|----------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | М В | abe in c | :m T | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | Eckleiste für Eckumbau 90° | | | | | | |
| | | 10 10 | 216 236 | 10 10 | 199 737 | | |
| | rche-Nachbildung lieferbar! he-Nachbildung lieferbar! | | | | | | |
| | Abschlussschrank mit Drehtür, abgeschrägt, innen 4 Wäscheböden | | | | | | |
| | rechts anstellbar links anstellbar | 47 47 | 220 220 | 58 58 | 180 181 | | |
| | rechts anstellbar links anstellbar | 47 47 | 240 240 | 58 58 | 742 743 | | |
| ArtNr. 181 / 743 Nicht einzeln ste | ArtNr. 180 / 742 | | | | | | |
| | | | | | | | |



Anbau an ausgebauten Eckschrank nur in Kombination mit Abschlussseite möglich!



Bettbrücken-Kombinationen

Alle Drehtüren inkl. gedämpfter Scharniere



| _ | | Maße in cm | | | | PG 1 | PG 2 |
|---|---|--|---|--|--|------|------|
| Е | Beschreibung | В | Н | Т | ArtNr. | EURO | EURO |
| Inneneinteilung Bettbrücke: 2 Einlegeböden Beistell-Kleiderschrank: 2 Einlegeböden 1 Kleiderstange | Kombinationsvorschlag 1 mit Beistell-Kleiderschränken 33 cm, Türen gerade - für Bettbreite 140 cm - für Bettbreite 160 cm - für Bettbreite 180 cm - für Bettbreite 200 cm - für Bettbreite 140 cm - für Bettbreite 160 cm - für Bettbreite 160 cm - für Bettbreite 200 cm | 215 235 255 275 215 235 255 275 | 220 220 220 220 240 240 240 240 | 58 58 58 58 58 58 58 | 030 093 094 215 747 748 749 750 | | |
| Inneneinteilung Bettbrücke: 2 Einlegeböden Beistell-Kleiderschrank: 2 Einlegeböden | Kombinationsvorschlag 2 mit Beistell-Kleiderschränken 50 cm, Türen gerade - für Bettbreite 140 cm - für Bettbreite 160 cm - für Bettbreite 200 cm - für Bettbreite 140 cm - für Bettbreite 140 cm - für Bettbreite 140 cm - für Bettbreite 160 cm - für Bettbreite 200 cm | 250 270 290 310 250 270 290 310 | 220 220 220 220 220 240 240 240 240 | 58 58 58 58 58 58 58 | 116 130 134 136 751 752 753 754 | | |
| 1 Kleiderstange Inneneinteilung Bettbrücke: 2 Einlegeböden | Kombinationsvorschlag 3 mit Beistell-Kleiderschränken 33 cm, Auszügen, Türen gerade - für Bettbreite 140 cm - für Bettbreite 160 cm - für Bettbreite 200 cm - für Bettbreite 140 cm - für Bettbreite 140 cm | 215 235 255 275 215 235 | 220 220 220 220 220 | 58 58 58 58 58 | 040 041 046 051 755 756 | | |
| Beistell-Kleiderschrank: 2 Einlegeböden 1 Kleiderstange Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F | - für Bettbreite 180 cm - für Bettbreite 200 cm | 255 275 | 240 240 | 58 58 | 757 758 | | |



Bettbrücken-Kombinationen

Alle Drehtüren inkl. gedämpfter Scharniere



| | | | | | | turen onne L | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | M B | aße in c | m T | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | Kombinationsvorschlag 4 mit Beistell-Kleiderschränken 50 cm, Auszüge, Türen gerade - für Bettbreite 140 cm - für Bettbreite 160 cm - für Bettbreite 180 cm | 250 270 290 | 220 220 220 | 58 58 58 | 054 057 060 | | |
| | - für Bettbreite 200 cm | 310 | 220 | 58 | 061 | | |
| Inneneinteilung Bettbrücke: 2 Einlegeböden Beistell-Kleiderschrank: 2 Einlegeböden 1 Kleiderstange | für Bettbreite 140 cm für Bettbreite 160 cm für Bettbreite 180 cm für Bettbreite 200 cm | 250 270 290 310 | 240 240 240 240 | 58 58 58 58 | 759 760 761 762 | | |
| | Kombinationsvorschlag 5 mit Beistell-Elementen 33 cm, unten 3 Auszüge, darüber offenes Fach mit Holztüren, schräg gestellt | | | | | | |
| | für Bettbreite 140 cmfür Bettbreite 160 cmfür Bettbreite 180 cmfür Bettbreite 200 cm | 215 235 255 275 | 220 220 220 220 | 58 58 58 58 | 072 074 076 077 | | |
| Inneneinteilung Bettbrücke: 2 Einlegeböden Beistell-Element: 2 Einlegeböden | für Bettbreite 140 cm für Bettbreite 160 cm für Bettbreite 180 cm für Bettbreite 200 cm | 215 235 255 275 | 240 240 240 240 | 58 58 58 58 | 763 765 766 768 | | |
| | Kombinationsvorschlag 6 mit Beistell-Elementen 50 cm, unten 3 Auszüge, darüber offenes Fach mit Holztüren, schräg gestellt - für Bettbreite 140 cm | 250 | 220 | 58 | 080 | | |
| | - für Bettbreite 160 cm - für Bettbreite 180 cm - für Bettbreite 200 cm | 270 290 310 | 220 220 220 220 | 58 58 58 | 081 082 083 | | |
| Inneneinteilung Bettbrücke: 2 Einlegeböden Beistell-Element: 2 Einlegeböden | für Bettbreite 140 cm für Bettbreite 160 cm für Bettbreite 180 cm für Bettbreite 200 cm | 250 270 290 310 | 240 240 240 240 | 58 58 58 58 | 770 771 772 773 | | |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F | | | | | | | |



Bettbrücken-Kombinationen

Alle Drehtüren inkl. gedämpfter Scharniere



| | Beschreibung | M B | aße in c | m T | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
|---|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Inneneinteilung | Kombinationsvorschlag 7 mit Beistell-Elementen 33 cm, unten 3 Auszüge, darüber offenes Regal, schräg gestellt - für Bettbreite 140 cm - für Bettbreite 160 cm - für Bettbreite 180 cm - für Bettbreite 200 cm | 215 235 255 275 | 220 220 220 220 220 | 58 58 58 58 | 774 775 776 777 | 20110 | Lone |
| Bettbrücke: 2 Einlegeböden Beistell-Element: 4 Einlegeböden | für Bettbreite 160 cmfür Bettbreite 180 cmfür Bettbreite 200 cm | 235 255 275 | 240 240 240 | 58 58 58 | 779 780 781 | | |
| | Kombinationsvorschlag 8 mit Beistell-Elementen 50 cm, unten 3 Auszüge, darüber offenes Regal, schräg gestellt - für Bettbreite 140 cm | 250 | 220 | 58 | 792 | | |
| | - für Bettbreite 160 cm - für Bettbreite 180 cm - für Bettbreite 200 cm | 270 290 310 | 220 220 220 220 | 58 58 58 | 793 794 795 | | |
| Inneneinteilung Bettbrücke: 2 Einlegeböden Beistell-Element: 4 Einlegeböden | für Bettbreite 140 cm für Bettbreite 160 cm für Bettbreite 180 cm für Bettbreite 200 cm | 250 270 290 310 | 240 240 240 240 | 58 58 58 58 | 796 797 798 799 | | |
| | Kombinationsvorschlag 9 mit Beistell-Elementen 33 cm, unten 3 Auszüge, darüber offenes Fach mit Klarglastüren, schräg gestellt | | | | | | |
| | für Bettbreite 140 cmfür Bettbreite 160 cmfür Bettbreite 180 cmfür Bettbreite 200 cm | 215 235 255 275 | 220 220 220 220 220 | 58 58 58 58 | 105 106 107 109 | | |
| Inneneinteilung Bettbrücke: 2 Einlegeböden Beistell-Element: 2 Glasböden 1 Einlegeboden | für Bettbreite 140 cm für Bettbreite 160 cm für Bettbreite 180 cm für Bettbreite 200 cm | 215 235 255 275 | 240 240 240 240 | 58 58 58 58 | 800 801 802 804 | | |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F | Durchgebende Spiegeltüren immer ohn | | | | | | 33 |



Bettbrücken-Kombinationen

Alle Drehtüren inkl. gedämpfter Scharniere



| | | Zi zottaston i antaron omio zampiang | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | M B | aße in c | m T | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | Kombinationsvorschlag 10 mit Beistell-Elementen 50 cm, unten 3 Auszüge, darüber offenes Fach mit Klarglastüren, schräg gestellt | | | | | | |
| | für Bettbreite 140 cmfür Bettbreite 160 cmfür Bettbreite 180 cmfür Bettbreite 200 cm | 250 270 290 310 | 220 220 220 220 | 58 58 58 58 | 110 111 112 114 | | |
| Inneneinteilung Bettbrücke: 2 Einlegeböden Beistell-Element: 2 Glasböden 1 Einlegeboden | für Bettbreite 140 cmfür Bettbreite 160 cmfür Bettbreite 180 cmfür Bettbreite 200 cm | 250 270 290 310 | 240 240 240 240 240 | 58 58 58 58 | 850 851 852 853 | | |
| | Kombinationsvorschlag 11 mit Beistell-Elementen 33 cm, unten 3 Auszüge, darüber offenes Fach mit Türen in Struktur, schräg gestellt | | | | | | |
| | für Bettbreite 140 cmfür Bettbreite 160 cmfür Bettbreite 180 cmfür Bettbreite 200 cm | 215 235 255 275 | 220 220 220 220 220 | 58 58 58 58 | 313 314 315 316 | | |
| Inneneinteilung Bettbrücke: 2 Einlegeböden Beistell-Element: 2 Einlegeböden | für Bettbreite 140 cmfür Bettbreite 160 cmfür Bettbreite 180 cmfür Bettbreite 200 cm | 215 235 255 275 | 240 240 240 240 | 58 58 58 58 | 317 318 321 322 | | |
| | Kombinationsvorschlag 12 mit Beistell-Elementen 50 cm, unten 3 Auszüge, darüber offenes Fach mit Türen in Struktur, schräg gestellt | | | | | | |
| Inneneinteilung Bettbrücke: 2 Einlegeböden Beistell-Element: 2 Einlegeböden | für Bettbreite 140 cmfür Bettbreite 160 cmfür Bettbreite 180 cmfür Bettbreite 200 cm | 250 270 290 310 | 220 220 220 220 | 58 58 58 58 | 323 325 326 331 | | |
| | - für Bettbreite 140 cm - für Bettbreite 160 cm - für Bettbreite 180 cm - für Bettbreite 200 cm | 250 270 290 310 | 240 240 240 240 | 58 58 58 58 | 332 333 335 336 | | |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F | I. Dottoliolo 200 om | 310 | 240 | - 33 | | | |



Bettbrücken-Einzelelemente

Alle Drehtüren inkl. gedämpfter Scharniere

| | Beschreibung | Maße in cm | | | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
|--|---|------------|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| Inneneinteilung: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach | Beistellkleiderschrank mit gerader Tür | | | | | | |
| | Tür, links angeschlagen Tür, rechts angeschlagen | 33 33 | 220 220 | 58 58 | 186 187 | | |
| | Tür, links angeschlagen Tür, rechts angeschlagen | 33 33 | 240 240 | 58 58 | 805 806 | | |
| | Tür, links angeschlagen Tür, rechts angeschlagen | 50 50 | 220 220 | 58 58 | 568 569 | | |
| | Tür, links angeschlagen Tür, rechts angeschlagen | 50 50 | 240 240 | 58 58 | 807 808 | | |
| | Beistellkleiderschrank mit gerader Tür und 3 Auszügen | | | | | | |
| | Tür, links angeschlagen Tür, rechts angeschlagen | 33 33 | 220 220 | 58 58 | 190 191 | | |
| | Tür, links angeschlagen Tür, rechts angeschlagen | 33 33 | 240 240 | 58 58 | 809 810 | | |
| Inneneinteilung: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach | Tür, links angeschlagen Tür, rechts angeschlagen | 50 50 | 220 220 | 58 58 | 194 195 | | |
| | Tür, links angeschlagen Tür, rechts angeschlagen | 50 50 | 240 240 | 58 58 | 811 812 | | |
| Inneneinteilung: 2 Einlegeböden | Beistellelement, unten 3 Auszüge, darüber offenes Fach, Holztür schräg gestellt | | | | | | |
| | links anstellbar rechts anstellbar | 33 33 | 220 220 | 58 58 | 192 193 | | |
| | links anstellbar rechts anstellbar | 33 33 | 240 240 | 58 58 | 813 815 | | |
| | links anstellbar rechts anstellbar | 50 50 | 220 220 | 58 58 | 196 197 | | |
| | links anstellbar rechts anstellbar | 50 50 | 240 240 | 58 58 | 819 820 | | |
| | | | | | | | |
| | Durchgehende Spiegeltüren immer ohn | . Auflais | tungonl | 1 | <u> </u> | ı | 35 |



Bettbrücken-Einzelelemente

| | Beschreibung | M B | aße in c | m T | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
|---|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| | Beistellelement, unten 3 Auszüge darüber offenes Fach, Tür in Struk- tur schräg gestellt | В | П | 1 | | EUNU | EUNU |
| MA | links anstellbar rechts anstellbar | 33 33 | 220 220 | 58 58 | 396 397 | | |
| | links anstellbar rechts anstellbar | 33 33 | 240 240 | 58 58 | 398 399 | | |
| Inneneinteilung: 2 Einlegeböden | links anstellbar rechts anstellbar | 50 50 | 220 220 | 58 58 | 400 401 | | |
| | links anstellbar rechts anstellbar | 50 50 | 240 240 | 58 58 | 402 403 | | |
| | Beistellelement, schräg gestellt, unten 3 Auszüge, darüber durch- gehend offenes Regal | | | | | | |
| | links anstellbar rechts anstellbar | 33 33 | 220 220 | 58 58 | 822 825 | | |
| | links anstellbar rechts anstellbar | 33 33 | 240 240 | 58 58 | 828 829 | | |
| Inneneinteilung: 4 Einlegeböden | links anstellbar rechts anstellbar | 50 50 | 220 220 | 58 58 | 826 827 | | |
| | links anstellbar rechts anstellbar | 50 50 | 240 240 | 58 58 | 830 831 | | |
| | Beistellelement, schräg gestellt, unten 3 Auszüge darüber offenes Fach mit Klarglastür links anstellbar | 33 | 220 | 58 | 177 | | |
| | rechts anstellbar links anstellbar rechts anstellbar | 33 33 33 | 220 240 240 | 58 58 58 | 198 832 833 | | |
| Inneneinteilung: 2 Glasböden 1 Einlegeböden | links anstellbar rechts anstellbar | 50 50 | 220 220 | 58 58 | 188 189 | | |
| | links anstellbar rechts anstellbar | 50 50 | 240 240 | 58 58 | 834 835 | | |
| | | | | | | | |
| 36 | | • | | | • | | |



Zusatzelemente

für Bettbrücken-Kombinationen

| | Beschreibung | M B | aße in c | m T | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
|---|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | Bettbrücke mit Beleuchtung und Paneel | | | | | | |
| Innenausstattung | - für Bettbreite 140 cm - für Bettbreite 160 cm - für Bettbreite 180 cm | 149 169 189 | 164 164 164 | 40 40 40 | 217 218 219 | | |
| Bettbrücke: 2 Einlegeböden | - für Bettbreite 200 cm | 209 | 164 | 40 | 220 | | |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F | für Bettbreite 140 cmfür Bettbreite 160 cmfür Bettbreite 180 cmfür Bettbreite 200 cm | 149 169 189 209 | 183 183 183 183 | 40 40 40 40 | 836 837 838 839 | | |
| 000 | | | | | | | |
| | Power-LED-Leuchten (4-Stück-Set) für Kranz über Bettbrücke | 1 | 1 | 1 | 019 | | |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F | | | | | | | |
| | 2er Set Schalter- und Steckdosen- Kombination (für Einbau in Paneel) | | | | | | |
| | | 11 | 6 | 6 | 015 | | |
| Nicht nachträglic | ch einbaubar! | | | | | | |
| | 1 Paar Paneelleuchten für Bettbrücke | | | | | | |
| Dieses Produkt enthält eine Licht- quelle der Energieeffizienzklasse E | | 1 | 1 | 1 | 413 | | |



Komfortbetten für Bettbrücken

Liegehöhen-Verstellung 4-fach

Bettseiten-Höhe 43 cm Fußteil-Höhe 46 cm



| Fußteil-Höhe 46 cm | Bettseitennone 43 cm | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | Beschreibung | Liegefläche in cm | Stellfläche in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO | | | |
| | Mit Buchablage | 140 x 190 140 x 200 140 x 210 140 x 220 | 149 x 196 149 x 219 149 x 229 149 x 239 | 256 381 245 246 | | | | | |
| Höhe Kopfteil: 64 cm Höhe Fußteil: 46 cm Höhe Oberkante Bettseite: 43 cm | | 160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 | 169 x 209 169 x 219 169 x 229 169 x 239 | 257 382 247 248 | | | | | |
| | | 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 | 189 x 209 189 x 219 189 x 229 189 x 239 | 249 383 261 262 | | | | | |
| | | 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 209 x 209 209 x 219 209 x 229 209 x 239 | 638 639 717 718 | | | | | |
| | Raumspar-Komfortbett | 140 x 190 140 x 200 140 x 210 140 x 220 | 149 x 196 149 x 206 149 x 216 149 x 226 | 431 432 916 440 | | | | | |
| Höhe Kopfteil: 62 cm Höhe Fußteil: 46 cm Höhe Oberkante Bettseite: | | 160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 | 169 x 196 169 x 206 169 x 216 169 x 226 | 463 464 495 496 | | | | | |
| 43 cm | | 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 | 189 x 196 189 x 206 189 x 216 189 x 226 | 467 468 469 470 | | | | | |
| | | 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 209 x 196 209 x 206 209 x 216 209 x 226 | 823 232 243 253 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Komfortbetten für Bettbrücken Bettseiten-Höhe 43 cm Fußteil-Höhe 46 cm

Liegehöhen-Verstellung 4-fach



| Fußteil-Höhe 46 cm | | <u> </u> | Bettseitenhol | ne 43 cm | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------|------|------|
| | Beschreibung | Liegefläche | | ArtNr. | PG 1 | PG 2 |
| | Ű | in cm | in cm | | EURO | EURO |
| | Mit Bettkasten im Kopfteil | 140 x 190 | 149 x 225 | 263 | | |
| | | 140 x 200 | 149 x 235 | 229 | | |
| | | 140 x 210 | 149 x 245 | 240 | | |
| U | | 140 x 220 | 149 x 255 | 250 | | |
| | | | | | | |
| 1186 - IZ A -9. | | 160 x 190 | 169 x 225 | 227 | | |
| Höhe Kopfteil: 95 cm | | 160 x 200 | 169 x 235 | 230 | | |
| Höhe Fußteil: | | 160 x 210 | 169 x 245 | 241 | | |
| 46 cm | | 160 x 220 | 169 x 255 | 251 | | |
| Höhe Oberkante Bettseite: | | | | | | |
| <u>43 cm</u> | | 180 x 190 | 189 x 225 | 228 | | |
| -05 | | 180 x 200 | 189 x 235 | 231 | | |
| | | 180 x 210 | 189 x 245 | 242 | | |
| | | 180 x 220 | 189 x 255 | 252 | | |
| Ε | | 200 × 100 | 200 v 225 | 266 | | |
| 96 cm | | 200 x 190 200 x 200 | 209 x 225 209 x 235 | 824 | | |
| | | 200 x 200 200 x 210 | 209 x 235 209 x 245 | 863 | | |
| E | | 200 x 210 200 x 220 | 209 x 245 209 x 255 | 864 | | |
| 85,7 cm | | 200 X 220 | 209 X 200 | 004 | | |
| | | | | | | |
| 48,6 cm | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Komfortbetten für Bettbrücken

Liegehöhen-Verstellung 4-fach

Bettseiten-Höhe 48 cm Fußteil-Höhe 60 cm



| Fußteil-Höhe 60 cm | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--------------|--------------|
| | Beschreibung | Liegefläche in cm | Stellfläche in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | Mit Buchablage | 140 x 190 140 x 200 140 x 210 140 x 220 | 149 x 209 149 x 219 149 x 229 149 x 239 | 477 478 479 480 | | |
| Höhe Kopfteil: 64 cm Höhe Fußteil: 60 cm Höhe Oberkante Bettseite: 48 cm | | 160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 | 169 x 209 169 x 219 169 x 229 169 x 239 | 481 482 483 484 | | |
| | | 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 | 189 x 209 189 x 219 189 x 229 189 x 239 | 485 486 487 488 | | |
| | | 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 209 x 209 209 x 219 209 x 229 209 x 239 | 489 490 491 492 | | |
| | Raumspar-Komfortbett | 140 x 190 140 x 200 140 x 210 140 x 220 | 149 x 196 149 x 206 149 x 216 149 x 226 | 493 494 599 600 | | |
| Höhe Kopfteil: 62 cm Höhe Fußteil: | | 160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 | 169 x 196 169 x 206 169 x 216 169 x 226 | 601 602 603 604 | | |
| 60 cm Höhe Oberkante Bettseite: 48 cm | | 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 189 x 196 189 x 206 189 x 216 189 x 226 209 x 196 209 x 206 209 x 216 209 x 226 | 605 606 607 608 609 612 613 614 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Komfortbetten für Bettbrücken

Liegehöhen-Verstellung 4-fach

Bettseiten-Höhe 48 cm Fußteil-Höhe 60 cm



| Fußteil-Höhe 60 cm | | <u></u> | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | Liegefläche in cm | Stellfläche in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | Mit Bettkasten im Kopfteil | 140 x 190 140 x 200 140 x 210 140 x 220 | 149 x 225 149 x 235 149 x 245 149 x 255 | 615 616 617 618 | | |
| Höhe Kopfteil: 100 cm Höhe Fußteil: 60 cm Höhe Oberkante Bettseite: | | 160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 | 169 x 225 169 x 235 169 x 245 169 x 255 | 619 620 621 622 | | |
| Höhe Oberkante Bettseite: 48 cm | | 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 | 189 x 225 189 x 235 189 x 245 189 x 255 | 623 624 625 626 | | |
| 90,5 cm | | 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 209 x 225 209 x 235 209 x 245 209 x 255 | 627 628 629 630 | | |
| 53,4 cm | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Futonbetten für Bettbrücken

Bettseiten-Höhe 48 cm

Bettseiten-Höhe 48 cm Fußteil-Höhe 48 cm

Liegehöhen-Verstellung 4-fach



| Fußteil-Höhe 48 cm | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | Liegefläche in cm | Stellfläche in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | Mit Buchablage mit Quersockel | 140 x 190 140 x 200 140 x 210 140 x 220 | 149 x 209 149 x 219 149 x 229 149 x 239 | A01 A02 A03 A04 | | |
| Höhe Kopfteil: 64 cm Höhe Fußteil: 48 cm Höhe Oberkante Bettseite: 48 cm | | 160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 | 169 x 209 169 x 219 169 x 229 169 x 239 | A05 A06 A07 A08 | | |
| | | 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 | 189 x 209 189 x 219 189 x 229 189 x 239 | A09 A10 A11 A12 | | |
| | | 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 209 x 209 209 x 219 209 x 229 209 x 239 | A13 A14 A15 A16 | | |
| | Raumspar-Futonbett | 140 x 190 | 149 x 196 | A17 | | |
| | mit Quersockel | 140 x 200 140 x 210 140 x 220 | 149 x 206 149 x 216 149 x 226 | A17 A18 A19 A20 | | |
| Höhe Kopfteil: 62 cm Höhe Fußteil: 48 cm | | 160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 | 169 x 196 169 x 206 169 x 216 169 x 226 | A21 A22 A23 A24 | | |
| Höhe Oberkante Bettseite: 48 cm | | 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 | 189 x 196 189 x 206 189 x 216 189 x 226 | A25 A26 A27 A28 | | |
| | | 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 209 x 196 209 x 206 209 x 216 209 x 226 | A29 A30 A31 A32 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Futonbetten für Bettbrücken

Liegehöhen-Verstellung 4-fach

Bettseitenhöhe 48 cm

Bettseiten-Höhe 48 cm Fußteil-Höhe 48 cm



| Fußteil-Höhe 48 cm | | <u> </u> | bettseitennor | 10 10 0111 | | |
|---|--|--|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | Liegefläche in cm | Stellfläche in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | Mit Bettkasten im Kopfteil mit Quersockel | 140 x 190 140 x 200 140 x 210 140 x 220 | 149 x 225 149 x 235 149 x 245 149 x 255 | A33 A34 A35 A36 | | |
| Höhe Kopfteil: 100 cm Höhe Fußteil: 48 cm Höhe Oberkante Bettseite: | | 160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 | 169 x 225 169 x 235 169 x 245 169 x 255 | A37 A38 A39 A40 | | |
| 48 cm | | 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 | 189 x 225 189 x 235 189 x 245 189 x 255 | A41 A42 A43 A44 | | |
| 90,5 cm 100 cm | | 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 209 x 225 209 x 235 209 x 245 209 x 255 | A45 A46 A47 A48 | | |
| 53,4 cm | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Komfortbetten für Bettbrücken

Liegehöhen-Verstellung 4-fach


Bettseiten-Höhe 53 cm Fußteil-Höhe 65 cm



Bettseitenhöhe 53 cm

| Fußteil-Höhe 65 cm | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | Liegefläche in cm | Stellfläche in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | Mit Buchablage | 140 x 190 140 x 200 140 x 210 140 x 220 | 149 x 209 149 x 219 149 x 229 149 x 239 | 221 222 223 235 | | |
| Höhe Kopfteil: 64 cm Höhe Fußteil: 65 cm Höhe Oberkante Bettseite: 53 cm | | 160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 | 169 x 209 169 x 219 169 x 229 169 x 239 | 254 255 268 271 | | |
| | | 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 | 189 x 209 189 x 219 189 x 229 189 x 239 | 280 283 286 287 | | |
| | | 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 209 x 209 209 x 219 209 x 229 209 x 239 | 294 296 319 320 | | |
| | Raumspar-Komfortbett | 140 x 190 140 x 200 140 x 210 140 x 220 | 149 x 196 149 x 206 149 x 216 149 x 226 | 337 346 347 349 | | |
| Höhe Kopfteil: 62 cm Höhe Fußteil: | | 160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 | 149 x 196 169 x 206 169 x 216 169 x 226 | 351 362 363 366 | | |
| 65 cm Höhe Oberkante Bettseite: 53 cm | | 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 | 189 x 196 189 x 206 189 x 216 189 x 226 | 368 372 373 375 | | |
| | | 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 209 x 196 209 x 206 209 x 216 209 x 226 | 384 385 386 387 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | ĺ |





Maßangaben in Ca.-cm. Technische Änderungen vorbehalten.



Zusatzelemente für Komfortbetten

Liegehöhen-Verstellung 4-fach

| | Beschreibung | M B | aße in c | m T | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
|--|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | Polster in Kunstleder mocca für Bettkasten-Klappen | | | | | | |
| | für Bettbreite 140 cm für Bettbreite 160 cm für Bettbreite 180 cm für Bettbreite 200 cm | 62 72 82 92 | 29 29 29 29 | 3,2 3,2 3,2 3,2 | 701 702 703 704 | | |
| | Polster in Kunstleder anthrazit für Bettkasten-Klappen | | | | | | |
| | für Bettbreite 140 cm für Bettbreite 160 cm für Bettbreite 180 cm für Bettbreite 200 cm | 62 72 82 92 | 29 29 29 29 | 3,2 3,2 3,2 3,2 | 970 971 972 973 | | |
| 63.7 cm | Verblendungsteil für Überbaunische, wenn kein Bett aus diesem Programm eingesetzt wird | | | | | | |
| | für Bettbreite 140 cm für Bettbreite 160 cm für Bettbreite 180 cm für Bettbreite 200 cm | 149 169 189 209 | 62 62 62 62 | 5 5 5 5 | 917 858 859 860 | | |
| | Bettkasten für Überbaunische, wenn kein Bett aus diesem Programm eingesetzt wird. | | | | | | |
| 85.7 cm 95. cm | für Bettbreite 140 cm für Bettbreite 160 cm für Bettbreite 180 cm für Bettbreite 200 cm | 149 169 189 209 | 95 95 95 95 | 30 30 30 30 | 645 646 647 648 | | |
| | Continental-Adapter-Set zur Erhöhung der Einlegetiefe: - um 4,8 cm bei Bettseitenhöhe 48 cm - um 9,6 cm bei Bettseitenhöhe 53 cm | 1 | 1 | 1 | 881 | | |
| Continental-Adapter Standard- Hohenvenstellung 20,8 cm | Nicht für Betten mit Bettseiten-Höhe 43 cm! | | | | | | |



Komfortbetten frei stellbar

Bettseiten-Höhe 43 cm Fußteil-Höhe 46 cm

Liegehöhen-Verstellung 4-fach



| Fußteil-Höhe 46 cm | | <u></u> | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------|--------------|--------------|
| В | eschreibung | Liegefläche in cm | Stellfläche in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | lit Holz-Kopfteil, hne Bettkasten | 90 x 190 * 90 x 200 90 x 210 90 x 220 | 99 x 210 99 x 220 99 x 230 99 x 240 | 414 416 417 418 | | |
| | | 100 x 190* 100 x 200 100 x 210 100 x 220 | 109 x 210 109 x 220 109 x 230 109 x 240 | 421 422 423 424 | | |
| | | 120 x 190* 120 x 200 120 x 210 120 x 220 | 129 x 210 129 x 220 129 x 230 129 x 240 | 425 426 427 428 | | |
| Höhe Kopfteil: 91 cm Höhe Fußteil: 46 cm Höhe Oberkante Bettseite: | | 140 x 190 140 x 200 140 x 210 140 x 220 | 149 x 210 149 x 220 149 x 230 149 x 240 | 272 273 236 237 | | |
| *Bettbreiten 90, 100 und Polar-Lärche-Nachbild und Steineiche-Nachb | lung | 160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 | 169 x 210 169 x 220 169 x 230 169 x 240 | 429 430 435 436 | | |
| und Stemelone-Nachb | induring fierer bar. | 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 | 189 x 210 189 x 220 189 x 230 189 x 240 | 437 438 439 540 | | |
| | | 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 209 x 210 209 x 220 209 x 230 209 x 240 | 551 552 553 554 | | |
| | lit Holz-Kopfteil, nd Bettkasten im Kopfteil | 140 x 190 140 x 200 140 x 210 140 x 220 | 149 x 225 149 x 235 149 x 245 149 x 255 | 330 324 238 239 | | |
| | E | 160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 | 169 x 225 169 x 235 169 x 245 169 x 255 | 567 570 571 572 | | |
| Höhe Kopfteil: 96 cm Höhe Fußteil: 46 cm | 85,7 cm | 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 | 189 x 225 189 x 235 189 x 245 189 x 255 | 573 574 575 576 | | |
| Höhe Oberkante Bettseite: 43 cm | 48.6 cm | 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 209 x 225 209 x 235 209 x 245 209 x 255 | 577 578 579 580 | | |



Komfortbetten frei stellbar

Bettseiten-Höhe 48 cm Fußteil-Höhe 60 cm

Liegehöhen-Verstellung 4-fach



| Fußteil-Höhe 60 cm | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--------------|--------------|
| Beschreibung | Liegefläche in cm | Stellfläche in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| Mit Holz-Kopfteil, ohne Bettkasten | 90 x 190 90 x 200 90 x 210 90 x 220 | 99 x 210 99 x 220 99 x 230 99 x 240 | 581 582 585 586 | | |
| | 100 x 190 100 x 200 100 x 210 100 x 220 | 109 x 210 109 x 220 109 x 230 109 x 240 | 587 588 589 590 | | |
| | 120 x 190 120 x 200 120 x 210 120 x 220 | 129 x 210 129 x 220 129 x 230 129 x 240 | 591 592 593 594 | | |
| Höhe Kopfteil: 96 cm Höhe Fußteil: 60 cm Höhe Oberkante Bettseite: | 140 x 190 140 x 200 140 x 210 140 x 220 | 149 x 210 149 x 220 149 x 230 149 x 240 | 274 275 278 279 | | |
| <u>48 cm</u> | 160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 | 169 x 210 169 x 220 169 x 230 169 x 240 | 700 711 712 713 | | |
| | 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 | 189 x 210 189 x 220 189 x 230 189 x 240 | 714 715 716 721 | | |
| | 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 209 x 210 209 x 220 209 x 230 209 x 240 | 722 764 767 769 | | |
| Mit Holz-Kopfteil, und Bettkasten im Kopfteil | 140 x 190 140 x 200 140 x 210 140 x 220 | 149 x 225 149 x 235 149 x 245 149 x 255 | 276 277 281 282 | | |
| | 160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 | 169 x 225 169 x 235 169 x 245 169 x 255 | 817 818 821 844 | | |
| Höhe Kopfteil: 101 cm Höhe Fußteil: 60 cm | 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 | 180 x 225 189 x 235 189 x 245 189 x 255 | 887 888 911 912 | | |
| Höhe Oberkante Bettseite: 48 cm | 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 209 x 225 209 x 235 209 x 245 209 x 255 | 921 995 996 997 | | |



Futonbetten frei stellbar

Bettseiten-Höhe 48 cm Fußteil-Höhe 48 cm

Liegehöhen-Verstellung 4-fach



| rubtell-Hone 46 cm | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | Liegefläche in cm | Stellfläche in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | | | | | EUNU | EUNU |
| | Mit Holz-Kopfteil, | 140 x 190 | 149 x 210 | A49 | | |
| | ohne Bettkasten, | 140 x 200 | 149 x 220 | A50 A51 | | |
| | mit Quersockel | 140 x 210 140 x 220 | 149 x 230 149 x 240 | A51 A52 | | |
| | | 140 X 220 | 143 X 240 | AUZ | | |
| Höhe Kopfteil: | | 160 x 190 | 169 x 210 | A53 | | |
| 96 cm | | 160 x 200 | 169 x 220 | A54 | | |
| Höhe Fußteil: 48 cm | | 160 x 210 | 169 x 230 | A55 | | |
| Höhe Oberkante Bettseite: | | 160 x 220 | 169 x 240 | A56 | | |
| 48 cm | | 180 x 190 | 189 x 210 | A57 | | |
| | | 180 x 200 | 189 x 220 | A58 | | |
| | | 180 x 210 | 189 x 230 | A59 | | |
| | | 180 x 220 | 189 x 240 | A60 | | |
| | | 200 x 190 | 209 x 210 | A61 | | |
| | | 200 x 190 200 x 200 | 209 x 210 209 x 220 | A62 | | |
| | | 200 x 210 | 209 x 230 | A63 | | |
| | | 200 x 220 | 209 x 240 | A64 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Mit Holz-Kopfteil, | 140 x 190 | 149 x 225 | A65 | | |
| | und Bettkasten im Kopfteil, | 140 x 200 | 149 x 235 | A66 | | |
| | mit Quersockel | 140 x 210 | 149 x 245 | A67 | | |
| | | 140 x 220 | 149 x 255 | A68 | | |
| | | 160 x 190 | 169 x 225 | A69 | | |
| Höhe Kopfteil: 101 cm | | 160 x 200 | 169 x 235 | A70 | | |
| Höhe Fußteil: | | 160 x 210 | 169 x 245 | A71 | | |
| 48 cm | | 160 x 220 | 169 x 255 | A72 | | |
| Höhe Oberkante Bettseite: 48 cm | | 100 v 100 | 100 × 005 | A 70 | | |
| | | 180 x 190 180 x 200 | 180 x 225 189 x 235 | A73 A74 | | |
| | | 180 x 210 | 189 x 245 | A75 | | |
| | | 180 x 220 | 189 x 255 | A76 | | |
| | | | | | | |
| 101 cm | | 200 x 190 200 x 200 | 209 x 225 209 x 235 | A77 A78 | | |
| | | 200 x 200 200 x 210 | 209 x 235 209 x 245 | A79 | | |
| 90,5 cm | | 200 x 210 | 209 x 255 | A80 | | |
| 06 | | | | | | |
| 53,4 cm | | | | | | |
| 53,4 | | | | | | |
| | | | | | | |
| V | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | <u> </u> | | | | |



Komfortbetten frei stellbar

Bettseiten-Höhe 53 cm Fußteil-Höhe 65 cm

Liegehöhen-Verstellung 4-fach



Bettseitenhöhe 53 cm

| Fußteil-Höhe 65 cm | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | Beschreibung | Liegefläche in cm | Stellfläche in cm | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | Mit Holz-Kopfteil, ohne Bettkasten | 140 x 190 140 x 200 140 x 210 140 x 220 | 149 x 210 149 x 220 149 x 230 149 x 240 | 529 537 538 539 | | |
| U | | 160 x 190 160 x 200 160 x 210 160 x 220 | 169 x 210 169 x 220 169 x 230 169 x 240 | 555 556 557 558 | | |
| | | 180 x 190 180 x 200 180 x 210 180 x 220 | 189 x 210 189 x 220 189 x 230 189 x 240 | 559 560 561 562 | | |
| Höhe Kopfteil: 100 cm Höhe Fußteil: 65 cm Höhe Oberkante Bettseite: 53 cm | | 200 x 190 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 209 x 210 209 x 220 209 x 230 209 x 240 | 563 564 565 566 | | |
| | Mit Holz-Kopfteil, | 140 x 190 | 149 x 225 | 595 | | |
| | und Bettkasten im Kopfteil | 140 x 200 140 x 210 140 x 220 160 x 190 | 149 x 235 149 x 245 149 x 255 169 x 225 | 596 678 679 | | |
| | | 160 x 200 160 x 210 160 x 220 180 x 190 | 169 x 235 169 x 245 169 x 255 189 x 225 | 681 664 665 | | |
| Höhe Kopfteil: 106 cm Höhe Fußteil: | | 180 x 200 180 x 210 180 x 220 200 x 190 | 189 x 235 189 x 245 189 x 255 209 x 225 | 667 668 669 | | |
| 65 cm Höhe Oberkante Bettseite: 53 cm | | 200 x 200 200 x 210 200 x 220 | 209 x 225 209 x 235 209 x 245 209 x 255 | 671 672 673 | | |
| | 95,3 cm 107 cm | | | | | |



Zusatzelemente

für Komfortbetten

| | Beschreibung | | aße in c | | ArtNr. | PG 1 | PG 2 |
|------------------|-------------------------------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
| | | В | Н | Т | 7 | EURO | EURO |
| | Bettschubkasten | | | | | | |
| | für Komfortbetten | | | | | | |
| | inkl. Fußteilverblendung, paarweise | | | | | | |
| • | - für Liegefläche 140 x 190 cm | 148 | 16 | 65 | 861 | | |
| Max. 20kg | - für Liegefläche 140 x 200 cm | 148 | 16 | 65 | 364 | | |
| 16 cm | - für Liegefläche 140 x 210 cm | 148 | 16 | 65 | 862 | | |
| 65 cm | - für Liegefläche 140 x 220 cm | 148 | 16 | 65 | 365 | | |
| | - für Liegefläche 160 x 190 cm | 148 | 16 | 65 | 865 | | |
| | - für Liegefläche 160 x 200 cm | 148 | 16 | 65 | 367 | | |
| | - für Liegefläche 160 x 210 cm | 148 | 16 | 65 | 866 | | |
| | - für Liegefläche 160 x 220 cm | 148 | 16 | 65 | 369 | | |
| - für Bettsei- | - für Liegefläche 180 x 190 cm | 148 | 16 | 65 | 867 | | |
| ten-Höhe | - für Liegefläche 180 x 200 cm | 148 | 16 | 65 | 378 | | |
| 43 cm | - für Liegefläche 180 x 210 cm | 148 | 16 | 65 | 868 | | |
| | - für Liegefläche 180 x 220 cm | 148 | 16 | 65 | 380 | | |
| | - für Liegefläche 200 x 190 cm | 148 | 16 | 65 | 869 | | |
| | - für Liegefläche 200 x 200 cm | 148 | 16 | 65 | 394 | | |
| | - für Liegefläche 200 x 210 cm | 148 | 16 | 65 | 870 | | |
| | - für Liegefläche 200 x 220 cm | 148 | 16 | 65 | 395 | | |
| | Bettschubkasten | | | | | | |
| | für Komfortbetten | | | | | | |
| | inkl. Fußteilverblendung, paarweise | | | | | | |
| | - für Liegefläche 140 x 190 cm | 148 | 16 | 65 | 709 | | |
| Max 20kg | - für Liegefläche 140 x 200 cm | 148 | 16 | 65 | 710 | | |
| 716 cm | - für Liegefläche 140 x 210 cm | 148 | 16 | 65 | 719 | | |
| 65 cm | - für Liegefläche 140 x 220 cm | 148 | 16 | 65 | 720 | | |
| | - für Liegefläche 160 x 190 cm | 148 | 16 | 65 | 732 | | |
| | - für Liegefläche 160 x 200 cm | 148 | 16 | 65 | 744 | | |
| | - für Liegefläche 160 x 210 cm | 148 | 16 | 65 | 746 | | |
| | - für Liegefläche 160 x 220 cm | 148 | 16 | 65 | 782 | | |
| 🖍 - für Bettsei- | - für Liegefläche 180 x 190 cm | 148 | 16 | 65 | 783 | | |
| ten-Höhen 48 | - für Liegefläche 180 x 200 cm | 148 | 16 | 65 | 784 | | |
| und 53 cm | - für Liegefläche 180 x 210 cm | 148 | 16 | 65 | 785 | | |
| | - für Liegefläche 180 x 220 cm | 148 | 16 | 65 | 786 | | |
| | - für Liegefläche 200 x 190 cm | 148 | 16 | 65 | 787 | | |
| | - für Liegefläche 200 x 200 cm | 148 | 16 | 65 | 788 | | |
| | - für Liegefläche 200 x 210 cm | 148 | 16 | 65 | 789 | | |
| | - für Liegefläche 200 x 220 cm | 148 | 16 | 65 | 790 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Durchgehende Spiegeltüren immer ohn | - A. el -! | | <u> </u> | <u> </u> | I | 51 |



Zusatzelemente für Futonbetten



Nur für Betten mit Quersockel!

| Beschreibung Maße in cm | ArtNr. | PG 1 | PG 2 | | | | | |
|---|-------------|------|------|--|--|--|--|--|
| B H T | | EURO | EURO | | | | | |
| Bettschubkasten | | | | | | | | |
| für Futonbetten mit Quersockel | | | | | | | | |
| inkl. Fußteilverblendung, paarweise | | | | | | | | |
| | B 0. | | | | | | | |
| - für Liegefläche 160 x 200 cm 145 16 65 - für Liegefläche 160 x 210 cm 145 16 65 | B04 B05 | | | | | | | |
| - für Liegefläche 160 x 220 cm 145 16 65 | B05 | | | | | | | |
| 65 cm | | | | | | | | |
| - für Liegefläche 180 x 200 cm 145 16 65 | B07 | | | | | | | |
| - für Liegefläche 180 x 210 cm 145 16 65 - für Bett für Liegefläche 180 x 220 cm 145 16 65 | B08 | | | | | | | |
| - für Bett für Liegefläche 180 x 220 cm 145 16 65 seiten-Höhe | B09 | | | | | | | |
| 48 cm - für Liegefläche 200 x 200 cm 145 16 65 | B10 | | | | | | | |
| - für Liegefläche 200 x 210 cm 145 16 65 | B11 | | | | | | | |
| - für Liegefläche 200 x 220 cm 145 16 65 | B12 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Zusatzelemente

für Komfortbetten

| | D 1 1 | М | aße in c | m | | PG 1 | PG 2 |
|---|--|---|--|--|--|------|------|
| | Beschreibung | В | Н | Т | ArtNr. | EURO | EURO |
| Nicht für Bettbreite 120 cm lieferbar! Nicht einsetzbar bei Futonbetten! | Unterbaubettkasten für alle Bettseiten-Höhen bei Komfortbetten - für Liegefläche 90 x 190 cm - für Liegefläche 90 x 210 cm - für Liegefläche 90 x 220 cm - für Liegefläche 100 x 190 cm - für Liegefläche 100 x 220 cm - für Liegefläche 100 x 220 cm - für Liegefläche 100 x 220 cm - für Liegefläche 100 x 220 cm - für Liegefläche 140 x 200 cm - für Liegefläche 140 x 200 cm - für Liegefläche 140 x 220 cm - für Liegefläche 140 x 220 cm - für Liegefläche 160 x 220 cm - für Liegefläche 160 x 200 cm - für Liegefläche 160 x 200 cm - für Liegefläche 160 x 220 cm - für Liegefläche 180 x 200 cm - für Liegefläche 180 x 200 cm - für Liegefläche 180 x 200 cm - für Liegefläche 180 x 200 cm - für Liegefläche 180 x 200 cm - für Liegefläche 180 x 200 cm - für Liegefläche 200 x 220 cm | 87 87 87 87 97 97 97 97 137 137 137 157 157 157 177 177 177 177 177 197 197 | 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 | 880 882 883 884 885 886 901 902 907 908 909 910 913 918 919 920 922 923 924 925 926 927 928 929 | EURO | EURO |
| | | | | | | | |



Zusatzelemente

für Betten

| | Beschreibung | | aße in c | | ArtNr. | PG 1 | PG 2 |
|---|--|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------|------|
| | <u> </u> | В | Н | Т | | EURO | EURO |
| | Lattenroste mit Springauf-Beschlag - für Bettlänge 200cm | | | | | | |
| | - für Liegefläche 90 x 200 cm - für Liegefläche 100 x 200 cm | 90 100 | 9 9 | 200 200 | 871 872 | | |
| Nicht für Bett- breiten 120 cm und 140 cm lieferbar! | - für Liegefläche 160 x 200 cm - für Liegefläche 180 x 200 cm - für Liegefläche 200 x 200 cm | 2 x 80 2 x 90 2 x 100 | 9 9 9 | 200 200 200 | 873 874 875 | | |
| | | | | | | | |
| | Hier finden Sie weitere Informationen | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Zusatzelemente

für Komfortbetten

| | Books and the second | M | aße in c | m | A 1 NI. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| | Beschreibung | В | Н | Т Т | ArtNr. | EURO | EURO |
| Nicht für Betten | Continental-Adapter-Set zur Erhöhung der Einlegetiefe: - um 4,8 cm bei Bettseitenhöhe 48 cm - um 9,6 cm bei Bettseitenhöhe 53 cm mit Bettseiten-Höhe 43 cm! | 1 | 1 | 1 | 881 | | |
| | V · D · I · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
| | Vario-Beschlag - aus zwei Komfort- Einzelbetten kann ein Doppelbett erstellt werden | | | | | | |
| | für Bettlänge 190 cm für Bettlänge 200 cm für Bettlänge 210 cm für Bettlänge 220 cm | 6,5 6,5 6,5 6,5 | 2,5 2,5 2,5 2,5 | 190 200 210 220 | 705 706 707 708 | | |
| | Kopfteil-Polster in Kunstleder mocca | | | | | | |
| | für Bettbreite 90 cmfür Bettbreite 100 cmfür Bettbreite 120 cm | 82 92 112,4 | 29 29 29 | 3,2 3,2 3,2 | 697 698 699 | | |
| | für Bettbreite 140 cmfür Bettbreite 160 cmfür Bettbreite 180 cmfür Bettbreite 200 cm | 62 72 82 92 | 29 29 29 29 | 3,2 3,2 3,2 3,2 | 701 702 703 704 | | |
| | Kopfteil-Polster in Kunstleder anthrazit | | | | | | |
| | für Bettbreite 90 cmfür Bettbreite 100 cmfür Bettbreite 120 cm | 82 92 112,4 | 29 29 29 | 3,2 3,2 3,2 | 966 968 969 | | |
| | für Bettbreite 140 cmfür Bettbreite 160 cmfür Bettbreite 180 cmfür Bettbreite 200 cm | 62 72 82 92 | 29 29 29 29 | 3,2 3,2 3,2 3,2 | 970 971 972 973 | | |
| ₽ | Orientierungs-Leuchte mit Bewegungsmelder zur Befestigung an den Bettseiten | | | | | | |
| Dieses Produkt enthält eine Licht- quelle der Energieeffizienzklasse F | Stück Paar | 21 21 | 2 2 | 1,7 1,7 | 640 641 | | |
| Nicht in Kombin Unterbaubettkä | nation mit Bettschubkästen/ sten lieferbar! | | | | | | |
| (つ) | LED-Bügelleuchte in Chrom-Optik | | | | | | |
| Dieses Produkt enthält eine Licht- quelle der Energieeffizienzklasse F | Paar | 35 | 4 | 3 | 643 | | |



Nachtschränke und Paneele

| | | Maße in cm | | | | DO 1 | DO 0 |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|
| | Beschreibung | М В | aße in c | m T | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
| | Nachtschrank mit 3 Auszügen, oberer Auszug schmal Stück Paar - für Betten mit Bettseitenhöhe | 40 40 60 | 50 50 | 37 37 37 | 915 914 610 | 19110 | LOTTO |
| | Paar Nachtschrank mit 3 Auszügen | 60 | 50 | 37 | 611 | | |
| | Stück Paar Stück Stück Paar - für Betten mit Bettseitenhöhe 53 cm | 40 40 60 60 | 56 56 56 56 | 37 37 37 37 | 631 632 633 651 | | |
| \$\$ | Nachtschrank-Paneel, mit Glasboden Stück links Stück rechts Paar Stück links Stück rechts | 40 40 40 60 60 | 20 20 20 20 20 | 12 12 12 12 | 652 653 654 655 656 | | |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen | Nachtschrank-Paneel mit Glasboden und LED-Beleuchtung Stück links Stück rechts Paar Stück links Stück rechts Paar | 40 40 40 60 60 60 | 20 20 20 20 20 20 20 20 | 12 12 12 12 12 12 12 | 658 659 660 661 662 663 | | |
| der Energieeffizienzklasse F | | | | | | | |



Beimöbel

| | Beschreibung | | aße in c | | ArtNr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|
| | Nachtschrank-Paneel mit Rauch- glasboden | В | Н | Т | | EURO | EURO |
| | Stück Paar | 40 40 | 20 20 | 12 12 | 104 126 | | |
| | Stück Paar | 60 60 | 20 20 | 12 12 | 127 131 | | |
| | Nachtschrank-Paneel mit Rauch- glasboden und LED-Beleuchtung | | | | | | |
| | Stück Paar | 40 40 | 20 20 | 12 12 | 140 145 | | |
| | Stück Paar | 60 60 | 20 20 | 12 12 | 146 151 | | |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G | | | | | | | |
| | Schubkastenschrank | | | | | | |
| | | 40 60 93 | 89 89 89 | 37 37 37 | 889 685 845 | | |
| | Kommode, 2-türig, mit einem Einlegeboden | | | | | | |
| | | 93 | 89 | 37 | 062 | | |
| | Kommode, 2-türig, 2 Auszüge oben | | | | | | |
| | | 93 | 89 | 37 | 684 | | |



Beimöbel

| Beschreibung | M B | aße in c | m T | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
|---|--------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
| Kombikommode, schmal, links 5 Auszüge, 1 Tür rechts ange- schlagen, dahinter ein Einlegeboden | 93 | 89 | 37 | 024 | | |
| Kombikommode, mittig 5 Auszüge, 2 Türen außen, je Türenfach ein Einle- geboden | 125 | 89 | 37 | 419 | | |
| Eckkommode | | | | | | |
| rechts ang., stellbar links v. Bett | 61 | 89 | 61 | 686 | | |
| links ang., stellbar rechts v. Bett | 61 | 89 | 61 | 688 | | |
| Generell nur OHNE AUFLEISTUN- GEN lieferbar (auch in PG 2)! | | | | | | |
| Abschlussecke | | | | | | |
| | 37 | 89 | 37 | 068 | | |
| | | | | | | |



Beimöbel XXL, 4 Auszüge, Tiefe 58 cm

| Beschreibung | l M | laße in c | m T | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
|--|------|-----------|----------|--------|--------------|--------------|
| XXL-Kombikommode 1 Einlegeboden je Tür 4 Auszüge | | | | | | |
| | 150 | 83 | 58 | 840 | | |
| | 175 | 83 | 58 | 841 | | |
| + 1 Einlegeboden | 47,5 | 2,2 | 51,5 | 017 | | |
| Schubkästen mit Selbsteinzug | | | | | | |
| XXL-Kombikommode schmal 1 Einlegeboden 4 Auszüge | | | | | | |
| | 100 | 83 | 58 | 876 | | |
| | 125 | 83 | 58 | 877 | | |
| + 1 Einlegeboden | 47,5 | 2,2 | 51,5 | 017 | | |
| Schubkästen mit Selbsteinzug | | | | | | |
| XXL-Schubkastenschrank 4 Auszüge | | | | | | |
| Schubkästen mit Selbsteinzug | 75 | 83 | 58 | 842 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Durchgebende Spiegeltüren immer ob | 1 | <u> </u> | | | | 59 |



Beimöbel XXL, Tiefe 58 cm

| | Beschreibung | Maße in cm | | | ArtNr. | PG 1 | PG 2 |
|-------------|--|------------|-----|------|--------|------|------|
| | | В | Н | Т | | EURO | EURO |
| | Schrank-Kommode mit 2 Türen Inneneinteilung: 1 Einlegeboden, 1 Kleiderstange | 100 | 125 | 58 | 903 | | |
| | + 1 Einlegeboden | 96,4 | 2,2 | 51,5 | 026 | | |
| | Schrank-Kommode mit 2 Türen und 1 Auszug Inneneinteilung: | 100 | 125 | 58 | 904 | | |
| | 1 Kleiderstange | 100 | 123 | 36 | 904 | | |
| | + 1 Einlegeboden | 96,4 | 2,2 | 51,5 | 026 | | |
| | Abschlusselement für Schrank- Kommode, abgeschrägt | | | | | | |
| | rechts anstellbar | 47 | 125 | 58 | 905 | | |
| | links anstellbar | 47 | 125 | 58 | 906 | | |
| | Inneneinteilung: 2 Einlegeböden | | | | | | |
| 85 KE 47 cm | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Beimöbel

| | Beschreibung | M B | aße in c | m T | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
|--|--|-------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| | Steckböden | | | | | | |
| | | 00 | | | 200 | | |
| | | 60 80 100 | 3 3 3 | 20 20 20 | 899 891 892 | | |
| | | 150 170 190 | 3 3 3 | 25 25 25 | 893 894 895 | | |
| | Hängeschrank mit einem Einlege- boden | EG | 00 | 20 | 000 | | |
| | | 56 | 90 | 32 | 900 | | |
| | Ankleidebank mit Polster | | | | | | |
| | - mit Kunstleder mocca - mit Kunstleder anthrazit | 120 120 | 53 53 | 40 40 | 644 677 | | |
| | Wandspiegel | | | | | | |
| | | 60 | 80 | 3 | 087 | | |
| | Hängespiegel, Aufhängung quer oder senkrecht | 110 | 85 | 3 | 086 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | | 1 | 0 : | | | DO 4 | DO 0 |
|---|---|------|----------|------|--------|------|--------------|
| | Beschreibung | l B | aße in c | | ArtNr. | PG 1 | PG 2 EURO |
| | - | В | Н | Т | | EURO | EURU |
| | 1 Einlegeboden | | | | | | |
| | - für Fachbreite 30,2 cm | 30,2 | 2,2 | 51,5 | 016 | | |
| | - für Fachbreite 47,5 cm | 47,5 | 2,2 | 51,5 | 017 | | |
| | - für Fachbreite 72,2 cm | 72,2 | 2,2 | 51,5 | 018 | | |
| | - für Fachbreite 96,4 cm | 96,4 | 2,2 | 51,5 | 026 | | |
| | 3 Einlegeböden | | | | | | |
| | - für Fachbreite 30,2 cm | 30,2 | 2,2 | 51,5 | 034 | | |
| *** | - für Fachbreite 47,5 cm | 47,5 | 2,2 | 51,5 | 032 | | |
| | - für Fachbreite 72,2 cm | 72,2 | 2,2 | 51,5 | 033 | | |
| | - für Fachbreite 96,4 cm | 96,4 | 2,2 | 51,5 | 031 | | |
| | LED-Lichtblende für Einlegeböden | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | - für Fachbreite 47,5 cm | 47,5 | 3 | 1 | 682 | | |
| | - für Fachbreite 72,2 cm | 72,2 | 3 | 1 | 683 | | |
| | - für Fachbreite 96,4 cm | 96,4 | 3 | 1 | 689 | | |
| | 2er Set | | | | | | |
| | - für Fachbreite 47,5 cm | 47,5 | 3 | 1 | 690 | | |
| | - für Fachbreite 72,2 cm | 72,2 | 3 | 1 | 691 | | |
| | - für Fachbreite 96,4 cm | 96,4 | 3 | 1 | 692 | | |
| | 3er Set | | | | | | |
| | - für Fachbreite 47,5 cm | 47,5 | 3 | 1 | 693 | | |
| | - für Fachbreite 72,2 cm | 72,2 | 3 | 1 1 | 694 | | |
| | - für Fachbreite 96,4 cm | 96,4 | 3 | 1 | 695 | | |
| \triangle | Nicht für begehbare Eckschränke verwendbar! | | | | | | |
| Dieses Produkt enthält eine Licht- quelle der Energieeffizienzklasse | | | | | | | |
| | 1 Einlegeboden für ausgebauten Eckschrank | 88 | 2,2 | 88 | 420 | | |
| | 1 Einlegeboden für Kommode mit 2 | | | | | | |
| | Türen (B 93 cm) nur für Art-Nr. 062 | 89 | 2,2 | 31 | 434 | | |
| | Finlanda dan film Marak ilianan d | | | | | | |
| | Einlegeboden für Kombikommode, paarweise für Kommode Typ 419 | 44 | 2,2 | 31 | 433 | | |
| | | | | 1 | 1 | | |



| | Beschreibung | Maße in cm | | ArtNr. | PG 1 | PG 2 | |
|--------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------|------|
| | 1 Einlegeboden für Abschluss- schrank, abgeschrägt | В | П | 1 | | EURO | EURO |
| | | 43 | 2,2 | 51,5 | 990 | | |
| | Kleiderstange | | | | | | |
| | für Fachbreite 30,2 cm für Fachbreite 47,5 cm für Fachbreite 72,2 cm für Fachbreite 96,4 cm | 30,2 47,5 72,2 96,4 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 088 035 036 037 | | |
| | Einlegeboden für Bettbrücke | | | | | | |
| | für Bettbreite 140 cmfür Bettbreite 160 cmfür Bettbreite 180 cmfür Bettbreite 200 cm | 71,4 81,4 91,4 101,4 | 2,2 2,2 2,2 2,2 | 36,5 36,5 36,5 36,5 | 067 010 066 377 | | |
| | 1 Einlegeboden | | | | | | |
| | - für Beistellelement B 33 cm, schräg gestellt | 33 | 2 | 53 | 028 | | |
| | - für Beistellelement B 50 cm, schräg gestellt | 50 | 2 | 53 | 029 | | |
| | Schubkasten-Einsatz mit 2 Zügen | | | | | | |
| | Holzfront - für Fachbreite 47,5 cm - für Fachbreite 72,2 cm - für Fachbreite 96,4 cm | 47,5 72,2 96,4 | 41 41 41 | 51,5 51,5 51,5 | 038 039 042 | | |
| | - für Fachbreite 47,5 cm - für Fachbreite 72,2 cm - für Fachbreite 96,4 cm | 47,5 72,2 96,4 | 41 41 41 | 51,5 51,5 51,5 | 047 048 049 | | |
| 96,4 | Schubkasten-Einsatz mit 3 Auszügen und HOLZfront | | | | | | |
| 24,2 24,2 | - für Fachbreite 96,4 cm | 96,4 | 89 | 51,5 | 123 | | |
| P 96,4 — 24,2 24,2 | Zügen Holzfront - für Fachbreite 47,5 cm - für Fachbreite 72,2 cm - für Fachbreite 96,4 cm Glasfront - für Fachbreite 47,5 cm - für Fachbreite 72,2 cm - für Fachbreite 96,4 cm Schubkasten-Einsatz mit 3 Auszügen und HOLZfront | 72,2 96,4 47,5 72,2 96,4 | 41 41 41 41 41 | 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 | 039 042 047 048 049 | | |



| | Beschreibung | Maße in cm | | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO | |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| ==== | Wäscheboden-Einsatz | | | | | LONG | LONG |
| | - für Fachbreite 72,2 cm - für Fachbreite 96,4 cm | 72,2 96,4 | 137 137 | 51,5 51,5 | 174 474 | | |
| | Inneneinteilung: 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Mittelseite | | | | | | |
| | - für Fachbreite 72,2 cm - für Fachbreite 96,4 cm | 72,2 96,4 | 137 137 | 51,5 51,5 | 179 475 | | |
| | Inneneinteilung: 2 Auszüge, 2 Einlegeböden 1 Kleiderstange, 1 Mittelseite | | | | | | |
| \triangle | Beidseitig (links- oder rechtsseitig) verwendbar! | | | | | | |
| | Nur auf Sockelböden stellbar! | | | | | | |
| | Schuhrost | | | | | | |
| | | 96 | 15 | 50 | 055 | | |
| | Ausziehbarer Hosenhalter | | | | | | |
| | | 45 | 10 | 50 | 056 | | |
| | Krawatten- und Gürtel-Auszug | | | | | | |
| | | 16 | 10 | 45 | 059 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| Beschreibung | M B | aße in c | m T | ArtNr. | PG 1 EURO | PG 2 EURO |
|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Utensilien-Auszug | 16 | 9 | 45 | 476 | | |
| Krawatten- und Gürtelhalter | | | | | | |
| | 30 | 27 | 9 | 471 | | |
| Innenspiegel | | | | | | |
| Nur für 50 cm breite Drehtüren lieferbar! | 36 | 80 | 2 | 472 | | |
| Kleiderlift - nur für Drehtürenschränke - für Schrankfach-Breite 72,2 - 96,4 cm | 100 | 85 | 14 | 473 | | |
| LED-Schrankinnenbeleuchtung mit Bewegungsmelder, inkl. Akku (Lade- vorgang über USB) 1 Stück 2 Stück 3 Stück 4 Stück | 10 10 10 10 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 264 265 267 269 | | |
| Durchgebende Spiegeltüren immer ohn | | | | | | 65 |