

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Cena von Disselkamp - Kleiderschrank in Wildeiche & Grau mit Hirnholza

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Disselkamp, Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, verkauf@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



- Geprüfte Qualität
 - Garantierte Sicherheit
 - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAP**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:
furn plan

Typenliste

CENA



Dieselstraße 41-47
 33442 Herzebrock-Clarholz

gilt seit 1.1.2023

CENA

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:
Echtholz furniert	grau unterlegt		
Wildecke	Lack Weiss	6856 (680.02.06)	PG 1
Wildecke	Manhattan	6896 (680.18.06)	PG 1
Wildecke	Wildecke	6806 (680.06.06)	PG 1

Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzung!

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2022 in Kraft treten.
Wir werden Sie hierzu frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere verwendet.

Schrank- und Kommodenkorpuse sind auch innen Echtholz furniert.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage.

Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.

Schubkastenzargen in Weiss.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.

Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Bei Hochglanz-Frontbauteilen kann es entsprechend RAL GZ430 zu konvex/konkav gebogenen Türen kommen.

Der Verzug darf bis max. 1,5 mm/1 m (entspricht 1,5 ‰) abweichen.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich
HOLZ
Alten gewachsen.

Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die DGM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofaserlätcher)

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.


CENA

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich


Bettanlagen und Schränke

Doppelbett mit Polsterkopfteil Elephant mit schwebendem Liegenfussteil, Bettseitenhöhe (BSH) 42,2 cm, Kopfteilhöhe 98,1 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 60 cm oder bei Angabe 46 cm





Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm



Polster KT m. schweb.Konsolen



Polster KT m. steh.Konsolen

		Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1	
 <p>Schranksystem 1 schlichte Türen 1 Griff je Element</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	20			15		
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	21			11		
	6-türig, DTS 90/90/90, 2 Spiegel	269,2	23			13		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261			90261		
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	273,0	90264			90264		
	3er Set Power LED / Grund (für KL)		90343			90343		
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm		90052			90052		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990			-	-	
	Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		-	-		80090		
	 <p>Schranksystem 2 Türen mit Hirnholzscheibe alle Türen in Absetzung 1 Griff je Element</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	60			50	
6-türig, DTS 90/90/90		269,2	61			51		
Kranzleiste (KL) 33 mm		269,2	90261			90261		
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.		273,0	90264			90264		
3er Set Power LED / Grund (für KL)			90343			90343		
2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm			90052			90052		
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm			80990			-	-	
Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm			-	-		80090		
 <p>Schranksystem 3 Türen mit Hirnholzscheibe Aussentüren in Furnier 1 Griff je Element</p>		5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	310			320	
		6-türig, DTS 90/90/90	269,2	311			321	
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261			90261		
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	273,0	90264			90264		
	3er Set Power LED / Grund (für KL)		90343			90343		
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm		90052			90052		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990			-	-	
	Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		-	-		80090		
	 <p>Wechsel zum Fussteil "Premium" (50 mm starkes Softprofil)</p>			80077			80077	




CENA

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich


Bettanlagen und Schränke

Doppelbett mit Holzbogenkopfteil und schwebendem Liegenfussteil, Bettseitenhöhe (BSH) 42,2 cm, Kopfteilhöhe 90,4 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 60 cm oder bei Angabe 46 cm





Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm



Bogen KT m. schweb.Konsolen



Bogen KT m. steh.Konsolen

		Breite	Best-Nr.	PG 1	Best-Nr.	PG 1	
 <p>Schranksystem 1 schlichte Türen 1 Griff je Element</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	90		30		
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	91		31		
	6-türig, DTS 90/90/90, 2 Spiegel	269,2	93		33		
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261		90261		
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	273,0	90264		90264		
	3er Set Power LED / Grund (für KL)		90343		90343		
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm		90052		90052		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990		-	-	
	Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		-	-	80090		
	 <p>Schranksystem 2 Türen mit Hirnholzscheibe alle Türen in Absetzung 1 Griff je Element</p>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	110		70	
6-türig, DTS 90/90/90		269,2	111		71		
Kranzleiste (KL) 33 mm		269,2	90261		90261		
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.		273,0	90264		90264		
3er Set Power LED / Grund (für KL)			90343		90343		
2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm			90052		90052		
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm			80990		-	-	
Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm			-	-	80090		
 <p>Schranksystem 3 Türen mit Hirnholzscheibe Aussentüren in Furnier 1 Griff je Element</p>		5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	330		340	
		6-türig, DTS 90/90/90	269,2	331		341	
	Kranzleiste (KL) 33 mm	269,2	90261		90261		
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.	273,0	90264		90264		
	3er Set Power LED / Grund (für KL)		90343		90343		
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm		90052		90052		
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990		-	-	
	Wechsel zur Luxushöhe incl. höheren Konsolen, BSH 48,4 cm		-	-	80090		
	 <p>Wechsel zum Fussteil "Premium" (50 mm starkes Softprofil)</p>			80077		80077	





CENA

Kleiderschranksystem 1 Schlichte Türen

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Echtholz furniert

Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)



Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm korpusbündig ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Power LED nur für die Kranzleiste, KL mit bestellen!


Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1
----------------------	--------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------------	------

Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten

	1-türig 45 links	46,4	93313			90211		90341	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	93013			90211		90341	1	
	2-türig 90	91,0	93023			90221		90341	1	
	3-türig 90/45R	135,5	93033			90231		90342	2	
	4-türig 90/90	180,1	93043			90241		90342	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	93053			90251		90343	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	93063			90261		90343	3	
	7-türig 90/90/45R/90	313,7	93073			90271		90344	4	
8-türig 90/90/90/90	358,3	93083			90281		90344	4		

Passepartout (PP) 19 mm, Grunds.

je 1,9 cm seitlich überstehend
Schrankschöhe 231,3 cm



1-türig	50,2	90214							
2-türig	94,8	90224							
3-türig	139,3	90234							
4-türig	183,9	90244							
5-türig	228,4	90254							
6-türig	273,0	90264							
7-türig	317,5	90274							
8-türig	362,1	90284							

Aufsatzstrahler Höhe + 6 cm
Strahlerbreite: 60 cm



-	-	-							
90051	1	-							
90052	2	-							
90052	2	-							
90052	2	-							
90053	3	-							
90053	3	-							
90053	3	-							

Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite

	1-türig links	44,5	93113			90311		90340	1	
	1-türig rechts	44,5	93213			90311		90340	1	
	Passepartout (PP) 19 mm, Anbau	-				90314		90340	1	
	2-türig	89,1	93223			90321		90340	1	
Passepartout (PP) 19 mm, Anbau	-				90324		90340	1		

Eck- und Anbauschränk abgeschrägt, (Grundschränk incl. 2 Außenseiten. Anbauschränk incl. 1 x Mittelseite)

	Grundschränk Ecke 45°									
	1-türig links	92,5	93792			90561		90341	1	
	1-türig rechts	92,5	93692			90561		90341	1	
Passepartout hier nicht möglich!	-									
	Anbauschränk Ecke 45°									
	1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm)	90,6	93793			90361		90340	1	
	1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)	90,6	93693			90361		90340	1	
Passepartout hier nicht möglich!	-									
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.	123,7	93192			90821		90341	1	
	Passepartout hier nicht möglich!	-								
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm)	121,8	93193			90421		90340	1	
	Passepartout (PP) 19 mm, Anbau	-				90424		90340	1	
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden									
	1-türig links	43,1	93612			90621		90341	1	
	1-türig rechts	43,1	93712			90721		90341	1	
Passepartout hier nicht möglich!	-									
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden									
	1-türig links	41,2	93613			90611		90340	1	
	1-türig rechts	41,2	93713			90711		90340	1	
Passepartout hier nicht möglich!	-									

Schränk-Frontvarianten

	Spiegel für schlichte Türen									
	Linkstür (45L)		90615							
	Rechtstür (45R)		90715							
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben									
	Linkstür		90639	-						
	Rechtstür		90739	-						

CENA

Kleiderschranksystem 2


Türen aussen in schlicht, innen m. Hirnholz Applikation, **alle Türen in Absetzung**

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach

Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür

Korpus innen Echtholz furniert

Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



Höhe + 6 cm



						Passepartout (PP) 19 mm, Schrankhöhe 231,3 cm			Aufsatzstrahler		
Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig	135,5	1030			90234			90052	2	
	Drehtürenschränk 4-türig	180,1	1040			90244			90052	2	
	Drehtürenschränk 5-türig	224,6	1050			90254			90052	2	
	Drehtürenschränk 6-türig	269,2	1060	1.		90264			90052	2	

Schränk-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite

	Anbauschränk 1-türig links 1-türig rechts	44,5 44,5	1011 1013			90314 90314			— —		
	Anbauschränk 2-türig	89,1	1022			90324			90050	1	
	Spiegel für schlichte Türen Linkstür (45L) Rechtstür (45R) Breite: 34,1 cm		90615 90715								
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben Linkstür Rechtstür		90639 90739	o.B. o.B.							
	Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation links rechts		90647 90747								

CENA

Kleiderschranksystem 3


Türen aussen in schlicht, innen m. Hirnholz Applikation, **Aussentüren in Furnier**

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach

Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür

Korpus innen Echtholz furniert

**Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)**



Höhe + 6 cm






















						Passepartout (PP) 19 mm, Schrankschöhe 231,3 cm			Aufsatzstrahler		
Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschrankschrank 3-türig	135,5	2030			90234			90052	2	
	Drehtürenschrankschrank 4-türig	180,1	2040			90244			90052	2	
	Drehtürenschrankschrank 5-türig	224,6	2050			90254			90052	2	
	Drehtürenschrankschrank 6-türig	269,2	2060			90264			90052	2	

Schrankschrank-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite

	Anbauschrankschrank 1-türig links 1-türig rechts	44,5 44,5	1011 1013			90314 90314			— —		
	Anbauschrankschrank 2-türig	89,1	1022			90324			90050	1	
	Spiegel für schlichte Türen Linkstür (45L) Rechtstür (45R) Breite: 34,1 cm		90615 90715								
	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben Linkstür Rechtstür		90639 90739	o.B. o.B.							
	Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation links rechts		90647 90747								


CENA

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Furniert!)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG1
 Innenschübe: 45er 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für das T-Einteilung geeignet!	70122		 Innenschübe: 45er 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für das T-Einteilung geeignet!	70622	
 Innenschübe: 90er 2er Set, B/H 90/37 cm	70133		 Innenschübe: 90er 3er Set, B/H 90/54 cm	70633	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.					
 T-Einteilung für 90er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er + 50er geeignet	91335		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) (nur auf Türen ohne Hirnholzscheibe möglich)	70004	
 Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330		 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	70024	
 Bückfreie Zone bestehend aus: 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70130				
 LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041		 920 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	71042				
	71043		 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	
 Einlegeboden für Fach 45 cm  Fach 90 cm	71010 71011		 Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 90 cm	70040 70041	
 Schrägboden links Schrägboden rechts	71018 71028				
 Eckschrankboden 45°	71027				
 Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED's: LED Aufbaustrahler:			Funktion: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar	90005	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!













6 ... mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel und auch stapelbar.

- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschübe
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschübe für T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

CENA

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p>90010 90020 90030 90015</p>	<p>o.B.</p>
 <p>Breitenkürzung max. 12 cm je Tür Breitenkürzung max. 12 cm je Tür Breitenkürzung max. 12 cm je Tür Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p>90006 90008 90009 90022</p>	
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p> <p>90016 90017</p>	<p>o.B.</p>
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p> <p>90300 90301</p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p> <p>90101</p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p> <p>90012</p>	
 <p>Blende Schrank Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p> <p>71000 71001</p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>	<p>91415 91405</p>	
 <p>Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke</p>	<p>nur Korpus</p> <p>90090</p>	
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	<p>20003 20001</p>	


CENA

Betten

*Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm


Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm


Polsterkopfteil **Elephant** mit schwebendem Liegenfußteil


Beschreibung:*	Liegefläche in cm	B	T	Comfort Bett			Luxus Bett		
				Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
	140/200	149,0	226,0	83448			83438		
	160/200	169,0	226,0	85448			85438		
	180/200	189,0	226,0	86448			86438		
	200/200	209,0	226,0	87448			87438		

				Comfort Bett			Luxus Bett		
				Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 98,1 cm Fußteilhöhe 42,0 cm			Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 104,5 cm Fußteilhöhe 48,4 cm		

Holzbogenkopfteil mit schwebendem Liegenfußteil

Beschreibung:*	Liegefläche in cm	B	T	Comfort Bett			Luxus Bett		
				Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
	140/200	149,0	226,0	83848			83838		
	160/200	169,0	226,0	85848			85838		
	180/200	189,0	226,0	86848			86838		
	200/200	209,0	226,0	87848			87838		

 =Steckdose beidseitig



Wechsel zum Fussteil "Premium"

80077

80077



(Detail: FT Premium)











Hängenako m. Hirnholzscheibe



Hängenako m. Paneelaufsatz




















Hängenako m. Paneelaufsatz+ Stützwange

Beschreibung	Liegefläche	Comfort Betten			Luxus Betten		
		Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	190,0 210,0 220,0	80010 80030 80040			80010 80030 80040		
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p>	1 Stück 2 Stück	80113 80013			80113 80013		
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		81000			82000		
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)</p>		80009			80009		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezone, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p>	160/200 180/200 200/200	85299 86299 87299			852993 862993 872993		
 <p>Scan für Details</p> <p>Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>							
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p> <p>Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		80102			801023		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>		80800			80800		

CENA

Konsolen/Kommoden
















incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T incl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	1 Konsolenschub (hängend) 46er 1 Konsolenschub (hängend) 60er	46,0 60,0	25,7 25,7	46,0 46,0	31001 21001	
	Stützplatte unter Konsolenschub 46er Comforthöhe Stützplatte unter Konsolenschub 60er Comforthöhe	46,0 60,0	16,3 16,3	1,9 1,9	30098 20098	
	Stützplatte unter Konsolenschub 46er Luxushöhe Stützplatte unter Konsolenschub 60er Luxushöhe Wandmontage entfällt	46,0 60,0	22,7 22,7	1,9 1,9	30099 20099	
	Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	46,0 60,0	42,2 42,2	46,0 46,0	32002 22002	
	Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	46,0 60,0	48,6 48,6	46,0 46,0	320023 220023	
	Boxspringkonsole 46er 3 Schubkästen Boxspringkonsole 60er 3 Schubkästen	46,0 60,0	60,4 60,4	46,0 46,0	333023 223023	
 Klarglas	Rückwandpaneel incl. Glasboden mit Hirnholzscheibe Aufsatz links für 60er Konsole incl. Glasboden in Klarglas Aufsatz rechts für 60er Konsole incl. Glasboden in Klarglas (für 46er Konsolen nicht lieferbar)	60,0 60,0	45,5 45,5	18,0 18,0	20216 20226	
 Mattglas Weiß	Rückwandpaneel inkl. Glasboden u. Hirnholzscheibe Aufsatz links für 60er Konsole incl. Glasboden in Mattglas weiß Aufsatz rechts für 60er Konsole incl. Glasboden in Mattglas weiß (für 46er Konsolen nicht lieferbar)	60,0 60,0	45,5 45,5	18,0 18,0	20316 20326	
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	60,0			80029	
	Solo-Wandscheibe Hirnholz (Montage mit Wandhaken)	25,0	25,0	2,6	10001	
	Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	84,9 84,9	46,0 46,0	21016 21026	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	84,9	46,0	25006	
	Türenkommode 2-türig	120,0	84,9	46,0	52006	
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	84,9 84,9	46,0 46,0	56016 56026	
	Schubladenkommode 5 Schubkästen	120,0	84,9	46,0	55006	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	84,9	46,0	67006	
	Hängeschrank Tür links Tür rechts inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk, Innentiefe 25 cm	60,0 60,0	84,9 84,9	34,0 34,0	21216 21226	

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korputiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

Tiefe ohne Griff

Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen furniert.	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1
				60,0	42,2	
				Best.-Nr.	Best.-Nr.	
	Grundelement, 45 cm					
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007	
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307	
	Anbauelement, 45 cm					
	Tür links	44,5	116,0	61208	61207	
	Tür rechts	44,5	116,0	61108	61107	
	Grundelement (Vertiko), 45 cm					
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	62118	62117	
	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	62218	62217	
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm					
	Linkstür, 1 Schub	44,5	116,0	62128	62127	
	Rechtstür, 1 Schub	44,5	116,0	62228	62227	
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007	
	5 Schubkästen					
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207	
	5 Schubkästen					
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007	
	1 Schub, 2 Türen					
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207	
	1 Schub, 2 Türen					
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007	
	5 Schubkästen					
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207	
	5 Schubkästen					
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007	
	2 Türen					
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207	
	2 Türen					
  L R T 42,2 cm	Grundelement abgeschrägt					
	Tür links	43,1	116,0	61608	-	
	Tür rechts	43,1	116,0	61708	-	
	Anbauelement abgeschrägt					
	Tür links	41,2	116,0	61628	-	
	Tür rechts	41,2	116,0	61728	-	
	Wandsteckbord					
	inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk					
	46er	42,0	3,3	17,0	10040	
	60er	56,0	3,3	17,0	10060	
90er	90,0	3,3	17,0	10090		
160er	169,0	3,3	17,0	10160		
180er	189,0	3,3	17,0	10180		
200er	209,0	3,3	17,0	10200		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005	



