



Typenplan

City-living von Kollektion Letz - Vitrinen-Set AA AC 17 in Anthrazit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von IMV Internationale Möbelvertriebs GmbH & CO.KG, Pyrmonter Str. 1, 32839 Steinheim, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC Ci -Front: Anthrazit
Korpus: Anthrazit
Applikation: Wotan Eiche



Beleuchtung = Zusatzar"kel!

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft





ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung

ArtNr.	AA AC Ci 24	AA AC Ci 27
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	50/ 197/ 40	50/ 155/ 40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 01
Beschreibung	Vitrine mit 3 Türen, Mitte mit Glaseinsatz. Innen 4 Böden.	Vitrine mit 2 Türen, Oben mit Glaseinsatz. Innen 3 Böden.







ArtNr.	AA AC Ci 30	AA AC Ci 31	AA AC Ci 33
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	140/ 40/ 45	170/ 40/ 45	220/ 40/ 45
Mögliche Beleuchtung			
Beschreibung	Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten.



ArtNr.	AA AC CI 46
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	150/ 35/ 30
Mögliche Beleuchtung	
Beschreibung	Hängeschrank mit 1 Klappe (Mittelseite).

Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC Ci -Front: Anthrazit
Korpus: Anthrazit
Applikation: Wotan Eiche



Beleuchtung = Zusatzar□ kel!

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Rechts/ links montierbar.





ohne Beleuchtung

ArtNr.	AC CA Ci 71	AC CA Ci 72
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 15/ 17	155/ 80/ 20
Mögliche Beleuchtung		AF SL NW 05
Beschreibung	Wandboard mit 1 Ablageboden.	Wandpaneel mit 2 Ablageböden. Für Beleuchtung vorbereitet!







ArtNr.	AA AC Ci 51	AA AC Ci 52	AA AC Ci 56
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 87/ 40	220/ 87/ 40	100/ 120/ 40
Mögliche Beleuchtung			
Beschreibung	Sideboard mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Doppelschubkasten.	Sideboard mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Mitte oben 2 Schubkasten.	Highboard mit 4 Türen (Mittelseite). Hinter den Türen je 1 E-Boden. Mitte je 1 K-Boden.



AA AC CI 61
90/ 38/ 60
Couchtisch mit 1 Schubkasten und 1 Ablagefach.

Typenprogramm alterna □ v: Modell-Nr.: AA AC --AW WC --

Front: Anthrazit Weiss Korpus: **Anthrazit** Weiss

Wotan Eiche Wotan Eiche Applikation:

Beleuchtung = Zusatzar□ kel! Beleuchtung = Zusatzar | kel ! Das Zeichen für verantwortungsvolle Abstand zwischen Typen der Komb. Waldwirtschaft

ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung







ohne Beleuchtung

AA AC 11 AA AC 12 AA AC 13 Art.-Nr. Breite/ Höhe/ Tiefe cm 300/ ~ 180/ 20-30 340/ ~ 180/ 20-30 400/ ~ 180/ 20-30 Mögliche Beleuchtung AF SL NW 05 AF SL NW 05 Best. aus Type (vlnr): 46 (2x) + 72 46 (3x) + 72 46 (3x) + 71 (2x) Beschreibung Beschreibung siehe Typen. Beschreibung siehe Typen. Beschreibung siehe Typen.



AA AC 14





ohne Beleuchtung ohne Beleuchtung AA AC 15 AA AC 16

ArtNr.	AA AC 14	AA AC 13	AA AC 16
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	350/ 155/ 30-40	300/ ~ 180/ 20-45	360 (340)/ ~ 180/ 40-45
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF SL NW 05	AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	27 + 46 (2x)	33 + 72	33, 56 + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.







ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung

ArtNr.	AA AC 17	AA AC 18	AA AC 19
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	190 (150)/ 155/ 40	~ 340/ ~170/ 40-45	310 (270)/ 197/ 40-45
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 03	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05	AF Q2 NW 02
Best. aus Type (vlnr):	27 (3x)	27 (2x), 30 + 72	24, 27, 31 + 71
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.
·		-	!

<u>alterna</u> ∪ : **Typenprogramm** Modell-Nr.: AA AC --AW WC --

Front: Anthrazit Weiss Anthrazit Weiss Korpus:

Wotan Eiche Wotan Eiche Applikation:

Beleuchtung = Zusatzar□ kel!

Beleuchtung = Zusatzar | kel ! Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwitschaft | Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwitschaft | Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwitschaft | Das Zeichen für verantwortungsvolle | Das Zeichen für verantwortungsvolle








ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung

ArtNr.	AA AC 20	AA AC 21	AA AC 22
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	350 (310)/ 197/ 40-45	~ 400/ 197/ 40-45	440 (400)/ 180/ 30-40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	24, 30, 56, 71 (2x)	24 (2x), 33 + 72	27 (2x), 46 (2x) + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.









für Wandpaneel Type 72

ArtNr.	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 02	AF Q2 NW 03	AF SL NW 05
Beschreibung	Unterbaubeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Flex-/ Stripebeleuchtung, LED (5 m/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K

Typenprogramm

Modell-Nr.: AW WC Ci --

Front: Weiss Korpus: Weiss

Applikation: Wotan Eiche



Beleuchtung = Zusatzar□ kel!

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung

ArtNr.	AW WC Ci 24	AW WC Ci 27
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	50/ 197/ 40	50/ 155/ 40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 01
Beschreibung	Vitrine mit 3 Türen, Mitte mit Glaseinsatz. Innen 4 Böden.	Vitrine mit 2 Türen, Oben mit Glaseinsatz. Innen 3 Böden.



ArtNr.	AW WC Ci 30	AW WC Ci 31	AW WC Ci 33
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	140/ 40/ 45	170/ 40/ 45	220/ 40/ 45
Mögliche Beleuchtung			
Beschreibung	Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten.

ArtNr.	AW WC Ci 46	
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	150/ 35/ 30	
Mögliche Beleuchtung		
Beschreibung	Hängeschrank mit 1 Klappe (Mittelseite).	

Typenprogramm

Modell-Nr.: AW WC Ci --

Front: Weiss Korpus: Weiss

Applikation: Wotan Eiche



Beleuchtung = Zusatzar□ kel!

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft









ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung

ArtNr.	AW WC Ci 71	AX WC Ci 71	AW WC Ci 72	AC CW Ci 72
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 15/ 17	170/ 15/ 17	155/ 80/ 20	155/ 80/ 20
Mögliche Beleuchtung			AF SL NW 05	AF SL NW 05
Beschreibung	Wandboard mit 1 Ablageboden.	Wandboard mit 1 Ablageboden.	Wandpaneel mit 2 Ablageböden. Für Beleuchtung vorbereitet!	Wandpaneel mit 2 Ablageböden. Für Beleuchtung vorbereitet!







ArtNr.	AW WC Ci 51	AW WC Ci 52	AW WC Ci 56	
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 87/ 40	220/ 87/ 40	100/ 120/ 40	
Mögliche Beleuchtung				
Beschreibung	Sideboard mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Doppelschubkasten.	Sideboard mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Mitte oben 2 Schubkasten.	Highboard mit 4 Türen (Mittelseite). Hinter den Türen je 1 E-Boden. Mitte je 1 K-Boden.	



ArtNr.	AW WC Ci 61
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	90/ 38/ 60
Mögliche Beleuchtung	
Beschreibung	Couchtisch mit 1 Schubkasten und 1 Ablagefach.

Typenprogramm

AA AC --

Modell-Nr.: Front:

Anthrazit Anthrazit

Korpus:

Wotan Eiche Applikation:

<u>alterna</u> ∪ :

AW WC --

Weiss

Weiss

Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzar□ kel!

Beleuchtung = Zusatzar | kel ! Das Zeichen für verantwortungsvolle Abstand zwischen Typen der Komt.













ohne Beleuchtung

ArtNr.	AW WC 11	AW WC 12	AW WC 13
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	300/ ~ 180/ 20-30	340/ ~ 180/ 20-30	400/ ~ 180/ 20-30
Mögliche Beleuchtung	AF SL NW 05		AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	46 (2x) + 72	46 (3x) + 71 (2x)	46 (3x) + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

AW WC 14	AW WC 15	AW WC 16
350/ 155/ 30-40	300/ ~ 180/ 20-45	360 (340)/ ~ 180/ 40-45
AF Q2 NW 01	AF SL NW 05	AF SL NW 05
27 + 46 (2x)	33 + 72	33, 56 + 72
Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.
	350/ 155/ 30-40 AF Q2 NW 01 27 + 46 (2x)	350/ 155/ 30-40 300/ ~ 180/ 20-45 AF Q2 NW 01 AF SL NW 05 27 + 46 (2x) 33 + 72



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

	onno Dorodontang	onito Deleating	offic Deleadinaring
ArtNr.	AW WC 17	AW WC 18	AW WC 19
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	190 (150)/ 155/ 40	~ 340/ ~170/ 40-45	310 (270)/ 197/ 40-45
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 03	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05	AF Q2 NW 02
Best. aus Type (vlnr):	27 (3x)	27 (2x), 30 + 72	24, 27, 31 + 71
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.
		!	

<u>alterna</u> ∪ : **Typenprogramm**

AA AC --Modell-Nr.: AW WC --Anthrazit Front: Weiss

Korpus: Anthrazit Weiss

Wotan Eiche Wotan Eiche Applikation:

Beleuchtung = Zusatzar□ kel!

Beleuchtung = Zusatzar | kel ! Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwitschaft | Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwitschaft | Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwitschaft | Das Zeichen für verantwortungsvolle | Das Zeichen für verantwortungsvolle







ohne Beleuchtung


ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung

ArtNr.	AW WC 20	AW WC 21	AW WC 22
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	350 (310)/ 197/ 40-45	~ 400/ 197/ 40-45	440 (400)/ 180/ 30-40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	24, 30, 56, 71 (2x)	24 (2x), 33 + 72	27 (2x), 46 (2x) + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.









für Wandpaneel Type 72

ArtNr.	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 02	AF Q2 NW 03	AF SL NW 05
Beschreibung	Unterbaubeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Flex-/ Stripebeleuchtung, LED (5 m/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K