

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

City-living von IMV Steinheim - Wohnwand AA AC 20 in Anthrazit

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von IMV Steinheim, Pyrmonter Straße 1, 32839 Steinheim, Deutschland, [ecommerce@imv-steinheim.de](mailto:ecommerce@imv-steinheim.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# City-living



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

## Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC Ci --  
 Front: Anthrazit  
 Korpus: Anthrazit  
 Applikation: Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzartikel !

Rechts/ links montierbar




ohne Beleuchtung

Rechts/ links montierbar



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AA AC Ci 24	AA AC Ci 27
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	50/ 197/ 40	50/ 155/ 40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 01
Beschreibung	Vitrine mit 3 Türen, Mitte mit Glaseinsatz. Innen 4 Böden.	Vitrine mit 2 Türen, Oben mit Glaseinsatz. Innen 3 Böden.



Art.-Nr.	AA AC Ci 30	AA AC Ci 31	AA AC Ci 33
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	140/ 40/ 45	170/ 40/ 45	220/ 40/ 45
Mögliche Beleuchtung			
Beschreibung	Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten.



Art.-Nr.	AA AC Ci 46
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	150/ 35/ 30
Mögliche Beleuchtung	
Beschreibung	Hängeschrank mit 1 Klappe (Mittelseite).

# City-living



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

## Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC Ci --  
 Front: Anthrazit  
 Korpus: Anthrazit  
 Applikation: Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzartikel!

Rechts/ links montierbar.



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AC CA Ci 71	AC CA Ci 72
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 15/ 17	155/ 80/ 20
Mögliche Beleuchtung		AF SL NW 05
Beschreibung	Wandboard mit 1 Ablageboden.	Wandpaneel mit 2 Ablageböden. Für Beleuchtung vorbereitet!



Art.-Nr.	AA AC Ci 51	AA AC Ci 52	AA AC Ci 56
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 87/ 40	220/ 87/ 40	100/ 120/ 40
Mögliche Beleuchtung			
Beschreibung	Sideboard mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Doppelschubkasten.	Sideboard mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Mitte oben 2 Schubkasten.	Highboard mit 4 Türen (Mittelseite). Hinter den Türen je 1 E-Boden. Mitte je 1 K-Boden.



Art.-Nr.	AA AC Ci 61
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	90/ 38/ 60
Mögliche Beleuchtung	
Beschreibung	Couchtisch mit 1 Schubkasten und 1 Ablagefach.

# City-living



## Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC --  
 Front: Anthrazit  
 Korpus: Anthrazit  
 Applikation: Wotan Eiche

alternativ:  
 AW WC --  
 Weiss  
 Weiss  
 Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzartikel!  
 Abstand zwischen Typen der Kombinationen: 20 cm



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AA AC 11	AA AC 12	AA AC 13
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	300/ ~ 180/ 20-30	340/ ~ 180/ 20-30	400/ ~ 180/ 20-30
Mögliche Beleuchtung	AF SL NW 05		AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	46 (2x) + 72	46 (3x) + 71 (2x)	46 (3x) + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AA AC 14	AA AC 15	AA AC 16
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	350/ 155/ 30-40	300/ ~ 180/ 20-45	360 (340)/ ~ 180/ 40-45
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF SL NW 05	AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	27 + 46 (2x)	33 + 72	33, 56 + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AA AC 17	AA AC 18	AA AC 19
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	190 (150)/ 155/ 40	~ 340/ ~170/ 40-45	310 (270)/ 197/ 40-45
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 03	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05	AF Q2 NW 02
Best. aus Type (vlnr):	27 (3x)	27 (2x), 30 + 72	24, 27, 31 + 71
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.

# City-living



## Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC --  
 Front: Anthrazit  
 Korpus: Anthrazit  
 Applikation: Wotan Eiche

alternativ:  
 AW WC --  
 Weiss  
 Weiss  
 Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzartikel!

Abstand zwischen Typen der Kombinationen: 20 cm



ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung


Art.-Nr.	AA AC 20	AA AC 21	AA AC 22
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	350 (310)/ 197/ 40-45	~ 400/ 197/ 40-45	440 (400)/ 180/ 30-40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	24, 30, 56, 71 (2x)	24 (2x), 33 + 72	27 (2x), 46 (2x) + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.




AF Q2 NW 01



AF Q2 NW 02



AF Q2 NW 03



für Wandpaneel Type 72

AF SL NW 05

Art.-Nr.	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 02	AF Q2 NW 03	AF SL NW 05
Beschreibung	Unterbaubeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Flex-/ Stripebeleuchtung, LED (5 m/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K

# City-living



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

## Typenprogramm

Modell-Nr.: **AW WC Ci --**

Front: **Weiss**

Korpus: **Weiss**

Applikation: **Wotan Eiche**

Beleuchtung = Zusatzartikel!

Rechts/ links montierbar



ohne Beleuchtung

Rechts/ links montierbar



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AW WC Ci 24	AW WC Ci 27
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	50/ 197/ 40	50/ 155/ 40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 01
Beschreibung	<b>Vitrine</b> mit 3 Türen, Mitte mit Glaseinsatz. Innen 4 Böden.	<b>Vitrine</b> mit 2 Türen, Oben mit Glaseinsatz. Innen 3 Böden.



Art.-Nr.	AW WC Ci 30	AW WC Ci 31	AW WC Ci 33
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	140/ 40/ 45	170/ 40/ 45	220/ 40/ 45
Mögliche Beleuchtung			
Beschreibung	<b>Lowboard</b> mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	<b>Lowboard</b> mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	<b>Lowboard</b> mit 2 Türen. Doppelschubkasten.



Art.-Nr.	AW WC Ci 46
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	150/ 35/ 30
Mögliche Beleuchtung	
Beschreibung	<b>Hängeschrank</b> mit 1 Klappe (Mittelseite).

# City-living



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

## Typenprogramm

Modell-Nr.: **AW WC Ci --**  
 Front: **Weiss**  
 Korpus: **Weiss**  
 Applikation: **Wotan Eiche**

Beleuchtung = Zusatzartikel!

Rechts/ links montierbar

Rechts/ links montierbar



ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AW WC Ci 71	AX WC Ci 71	AW WC Ci 72	AC CW Ci 72
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 15/ 17	170/ 15/ 17	155/ 80/ 20	155/ 80/ 20
Mögliche Beleuchtung			AF SL NW 05	AF SL NW 05
Beschreibung	<b>Wandboard</b> mit 1 Ablageboden.	<b>Wandboard</b> mit 1 Ablageboden.	<b>Wandpaneel</b> mit 2 Ablageböden. Für Beleuchtung vorbereitet!	<b>Wandpaneel</b> mit 2 Ablageböden. Für Beleuchtung vorbereitet!



Art.-Nr.	AW WC Ci 51	AW WC Ci 52	AW WC Ci 56
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 87/ 40	220/ 87/ 40	100/ 120/ 40
Mögliche Beleuchtung			
Beschreibung	<b>Sideboard</b> mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Doppelschubkasten.	<b>Sideboard</b> mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Mitte oben 2 Schubkasten.	<b>Highboard</b> mit 4 Türen (Mittelseite). Hinter den Türen je 1 E-Boden. Mitte je 1 K-Boden.



Art.-Nr.	AW WC Ci 61
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	90/ 38/ 60
Mögliche Beleuchtung	
Beschreibung	<b>Couchtisch</b> mit 1 Schubkasten und 1 Ablagefach.

# City-living



## Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC --  
 Front: Anthrazit  
 Korpus: Anthrazit  
 Applikation: Wotan Eiche

alternativ:  
 AW WC --  
 Weiss  
 Weiss  
 Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzartikel!

Abstand zwischen Typen der Kombinationen: 20 cm



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AW WC 11	AW WC 12	AW WC 13
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	300/ ~ 180/ 20-30	340/ ~ 180/ 20-30	400/ ~ 180/ 20-30
Mögliche Beleuchtung	AF SL NW 05		AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	46 (2x) + 72	46 (3x) + 71 (2x)	46 (3x) + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AW WC 14	AW WC 15	AW WC 16
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	350/ 155/ 30-40	300/ ~ 180/ 20-45	360 (340)/ ~ 180/ 40-45
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF SL NW 05	AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	27 + 46 (2x)	33 + 72	33, 56 + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AW WC 17	AW WC 18	AW WC 19
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	190 (150)/ 155/ 40	~ 340/ ~170/ 40-45	310 (270)/ 197/ 40-45
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 03	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05	AF Q2 NW 02
Best. aus Type (vlnr):	27 (3x)	27 (2x), 30 + 72	24, 27, 31 + 71
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



# City-living



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

## Typenprogramm

**Modell-Nr.:** AA AC --  
**Front:** Anthrazit  
**Korpus:** Anthrazit  
**Applikation:** Wotan Eiche

alternativ:

**AW WC --**  
**Weiss**  
**Weiss**  
 Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzartikel!

Abstand zwischen Typen der Kombinationen: 20 cm



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AW WC 20	AW WC 21	AW WC 22
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	350 (310)/ 197/ 40-45	~ 400/ 197/ 40-45	440 (400)/ 180/ 30-40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	24, 30, 56, 71 (2x)	24 (2x), 33 + 72	27 (2x), 46 (2x) + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.




AF Q2 NW 01



AF Q2 NW 02



AF Q2 NW 03



für Wandpaneel Type 72

AF SL NW 05

Art.-Nr.	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 02	AF Q2 NW 03	AF SL NW 05
Beschreibung	Unterbaubeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Flex-/ Stripebeleuchtung, LED (5 m/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K